





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3198/A/2






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3198/A/2



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3198/A/2



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3198/A/2

3198⁽²¹⁾ A
A. Z. Q





De fen gublet d'm'm'm' son p'ce d'ign' p' p'm' d'
d'm'm'm' d' d'm'm' f'm'm' f'm'm'm' d' d'm'm'


53/A13 23797


A167


Felnet
Roussan

















In libris. Hermigni Constantini

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΡΗ ΑΠΟΡΗΤΙΣΜΟ
ΤΟΥΣ ΑΦΟΡΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΠΙΣΜΩΝ, CRATIS,

Τμήμα πρῶτον.

Sectio prima.

ΟΒΙΟΣ βρα-
χύς, ἢ δὲ πε-
ρὶ μακρῆ,
ὁ δὲ χρόνος ὀξύς, ἢ δὲ
πιερα σφαλέρῃ, ἢ δὲ
κρίσις χαλεπῇ. δεῖ ὅ-
τι μόνον ἐσωτὸν παρ-
εῖν, ἢ δὲ ὄντα παρ-
εῖν, ἀλλὰ καὶ τὸν νο-
σέοντα, καὶ τοὺς πα-
ρέοντα, καὶ τὰ ἐξω-
θεν.

Εν τῇσι παρεχῆ-
σι τῇ κριλίνῃ καὶ τοῖς
ἐμέτοισι τοῖσιν αὐτοῖς
μάτως ῥινομελίοισιν,
ἢν μὲν οἷα δεῖ καθαί-
ρειν, καθαίρωνται, ἐν μ-
φῶσι τῇ καὶ ἀφ' ὅσως
φῶσιν. ἢν δὲ μὴ, τῷ
ναυτίον. οὕτω δὲ καὶ ἡ

VITA bre-
uis, ars verò
longa, occa-
sio autem præceps,
experimētum perī-
culosum, iudicium
difficile. Nec solum
seipsum præstare o-
portet opportunam fa-
cientem, sed & æ-
grum, & assidentes,
& exteriora.

In perturbatio-
nibus ventris, & vo-
mitibus spontaneis,
si talia purgentur
qualia purgari o-
portet, confert &
leuiter ferunt: sin-
minus, cōtra. Sic &

Λ

HIPPOCR.

vasorū inanitio, si si
at qualis fieri debet
cōfert, & bene tole-
rāt: sin min^o, cōtra.
Inspicienda itaq; &
regio, & tēpus, & æ-
tas, & morbi in qui-
b^o cōueniat, aut nō.

Habitus exerci-
tatorū qui ad sum-
mum bonitatis at-
tingunt, periculosi,
si in extremo con-
stituerint. neq; enim
possunt in eodē per-
manere, neq; quie-
scere. Cum verò nō
quiescāt, neq; possit
p̄ficere in meli^o, reli-
quū est vt decidant
in deteri^o. His ergo
de causis bonū habi-
tū statī soluere expe-
dit, vt corpus rursus
nutriri īcipiat: neq;
cōpressionses ad ex-
tremū ducēde peri-

κειαγγείη, ἢν ᾤνῃ
δεῖ γίγνεσθαι γίγνηται,
ξυμφόρῃ, καὶ ἀνφ' ὅ-
πως φέρουσιν. ἢν δὲ
μὴ, βύβαιον. ὡς ἐλέ-
πιν δὲ δεῖ καὶ χῶρην,
καὶ ὥρην, καὶ ἡλικίην,
καὶ νόσος αἰετὶ δεῖ,
ἢ δ'.

Εν τοῖσι γυμνασι-
κῶσιν αἱ ἐπ' ἄκρον
ἀνέξιναι σφαλεραί, ἢν
αἰτῶ ἐχάτω ἔωσιν. ὁ
γὰρ δύναται μῦσαι
αἰτῶ αὐτῷ, ὁ δὲ ἀβί-
μειν. ἐπὶ δὲ ὁ ἀβί-
μειν, ὁ δὲ ἐπὶ δύναται
ἢ ὡς τὸ ἐξέπον ὡς δὲ
δύναται λείπει ἢ ὡς τὸ
χῆρον. βυτίων δὲ αἰε-
κατὴν ἀνέξιναι λύειν
ξυμφόρῃ, μὴ βραδεί-
ως. ἵνα πάλιν ἀρχὴν
ἀναθρέψιος λαμβά-
νῃ τὸ σῶμα. μηδὲ γὰρ
συμπλώσις ἐς τὸ ἔ-
χῶν ἄγειν. σφαλε-

ρὸν γὰρ· ἀλλ' ὁ κρὶν
αὐτὴ φύσις ἢ τὸ μέλ-
λοντος ἀπομύειν, εἰς
ἴσῃ ἄγει· ὡσαύτως
δὲ καὶ αἱ κενώσεις αἰ
εἰς τὸ ἔχατον ἄρυν-
σαι σφλεραί, καὶ πάλιν
αἱ ἀναρρέφεις, αἰ
εἰς τὸ ἔχάτω ἰούσαι
σφαλόραι.

Αἱ λεπταὶ καὶ ἀκριβεῖς
δίαιται, καὶ εἰς τοῖσι μα-
κροῖσιν αἰεὶ πάθεισι,
καὶ εἰς τοῖσιν ὀξείσιν, οὐ
μὴ ἐπιδέχεται, σφαλε-
ραί. καὶ πάλιν αἰ εἰς
τὸ ἔχατον λεπτότη-
τος ἀειγμύαι δίαι-
ται, χαλεπαὶ καὶ γὰρ
αἱ πληρώσεις αἰ εἰς
τὸ ἔχατον ἀειγμέ-
ναι χαλεπαί.

Εν τοῖσι λεπτοῖσι δι-
αίτησι ἀμαρτάνουσι
νοσέοντες. δι' ὃ μᾶλ-
λον βλάπτουσι· παῖ
γὰρ τὸ ἀμαρτήμα ὃ

culosū enī. Sed qua-
lis natura fuerit ei⁹
qui debet perferre,
ad hoc ducere cōue-
nit. Sic & vacuatio-
nes quæ ad extremū
deducunt, periculo-
sæ: & rurs⁹ refectio-
nes, cū extremæ fue-
rint, periculosæ.

Viç⁹ tenuis, atq;
exquisit⁹, in morbis
quidē longis sem-
per, in acutis verò,
in quibus non con-
uenit, periculosus.
Et rursus qui ad ex-
tremū deuenit te-
nuitatis, grauis est.
Nam & repletiones
quæ ad extremū de-
ueniunt, graues sūt.

In tenui victu æ-
gri delinquūt: quod
fit vt magis læ-
dantur. Quicunque
enim error cōmitti-

tur magnus, maior in hoc fit, quàm in paulo pleniori victu. propterea etiam sanis periculosus existit valde tenuis ac exquisitus victus & status: quoniam errores grauius ferunt. Ob hoc igitur tenuis victus, atque admodum exquisitus, eo qui sit paulo plenior, magis periculosus.

Extremis morbis, extrema exquisitè remedia optima sunt.

Vbi morbus peracutus est, statim extremos habet labores, & extremè tenuissimo victu vtendum est. Vbi vero nō, sed pleniorē victū contingit adhibere,

αὐτὴ γίνηται μέγα, γίνε-
ται μᾶλλον ἐν τῇσι λεπ-
τήσι, ἢ ἐν τῇσιν ὀλί-
γων ἀδροτέρησι διαί-
τησι. διὰ τοῦτο καὶ ἐν
βίῳ σιν ὑψιταίνουσι σφα-
λεραί αἱ πάντα λεπταὶ
καθ' ἐστνηκαὶ καὶ ἀκρι-
βείας διαίτης, ὅτι τὰ ἀ-
μαρτανόμματα χαλε-
πώτερον φέρονται. δι-
ὰ τοῦτο ἐν αἱ λεπταὶ καὶ
ἀκριβείας διαίτης σφα-
λεραί ἐς τὰ πλεῖστα τῶν
σμηκρὸν ἀδροτέρων.

Ες δὲ τὰ ἔχαρατα νοσήματα, αἱ ἔχαραται
σεραπίαι ἐς ἀκρι-
βείην κρᾶπται.

Οὐ γὰρ μὲν οὐκ ἔστι κατὰ
ἐν τῷ νόσηματι, αὐτὴ καὶ
καὶ τὰς ἐχαρατάς τὸν πόνον
ἔχει, καὶ τῇ ἐχαρατῇ λεπ-
τοτάτῃ διαίτη αἰσθάν-
ουσι καὶ χρεῖται. ὅμως δὲ
μὴ, ἀλλ' ἐνδεχέσθαι ἀ-
δρότερος διαίτην,

APHORISM. LIB. I. 6

ὅσον ὑποκαταβαί-
ναι, ὁ κῆσον αὐτὴν ὅ-
σος μαλθακώτερον τῆ
ἐχάτων ἤ.

Ὁ κῆσον ὅσον ἀκμά-
ζει νόσημα, τότε καὶ
τῇ λεπτοτάτῃ διαί-
τῃ ἀναγκαζόν χρεε-
αῖ.

Συντεκμαίρεται δὲ
χρὴ καὶ τὸν νοσήον-
τα, εἰ ἀρκέσει τῇ διαί-
τῃ πρὸς πλεονάζουσαν
τὴ νόσον, καὶ πότερον
καὶνος ἀπανθήσει
πρότερον, καὶ ἐκ ἐξαρ-
κίσει τῇ διαίτῃ, ἢ ἡ
νόσος πρότερον ἀ-
πανθήσει, καὶ ἀμβλυ-
ναίη.

Ὁ κῆσοισι μὲν οὖν
αὐτῶς ἢ ἀκμή, αὐ-
τῶς λεπτῶς διαί-
τῶν. ὁ κῆσοισι δὲ ἐς
ὑστερον ἢ ἀκμή, ἐς ἐ-
κείνο καὶ πρὸ ἐκεί-
νον μικρὸν ἀφαίρε-

tantum cibi indul-
gendum est, quan-
to morbus remissi-
or extremis fuerit.

Quando morbus
in suo vigore con-
sistit, tunc victu te-
nuissimo utendum.

Cōiectari autem
oportet, an aeger eo
victu sufficiat usq;
ad morbi vigorem:
& nunquid prius il-
le deficiat, & im-
par ne futurus sit ei
victui, an morbus
antea deficiat at-
que hebetescat.

Quibus igitur
statim morbus con-
sistit, ijs statim te-
nuis victus adhiben-
dus est: quibus ve-
rò posterius debet
cōsistere, in ipso tē-
pore vigoris, & pau-
lo antè cibus sub-

trahendus. prius ve-
rò vberius agendū,
ut æger sufficiat.

In accessionibus
abstinere oportet:
nā cibū dare, nocuū
est. & quib⁹ p̄ circui-
tū fiūt accessiones,
in ipsa accessione
abstinere oportet.

Accessiones verò
& constitutiones,
morbi iudicabūt, &
anni tempora, & cir-
cuituum successiua
incrementa, siue quo-
tidie, siue alternis
diebus, siue per ma-
iora interualla fiāt.
Sed & ex his quæ
mox apparēt, idicia
sumūtur: quæadmo-
dum in morbo late-
rali, si circa initia
statim sputū appareat,
morbum breuiat: si
verò postea appa-

ρον. ἔμπροσθεν ἢ πο-
τέρως διατάν, ὥς αὐ-
τὸν ἐξαρκέτη ὁ νοσίων.

Εν τοῖσι παροξύν-
ουσι τοῖσι ἀποστέλλεται
ἡ ψυχὴ πρὸς πέναν ἢ
βλάβην· καὶ ὁ κῆρσας
περιόδους παροξύνει
ἐν τοῖσι παροξύνου-
σι τοῖσι ἀποστέλλεται ἡ ψυ-
χή.

Τὰς δὲ παροξύνου-
σας καὶ τὰς καταστάσεις
δηλώσασιν αἱ νῆσοι,
καὶ αἱ ὥραι τοῦ ἔτους,
καὶ αἱ τῶν πειόδων
πρὸς ἀλλήλας ἐπιδό-
σεις, ἢν τὴν καὶ ἡμέραν,
ἢν τὴν πρὸς ἡμέραν, ἢν
τε καὶ διὰ πλείονος
χρόνου γίνωνται. ἀτὰρ
καὶ τοῖσι ἐπιφανομέ-
νοισιν, οἷον ἐν πλυν-
τικῇσι, πύελον αὐ-
τῶν ἢν ἐπιφαίνειν, ὡς
χομλὺς ἢ βραχύνει,
ἢν δ' ὑπερον ἐπιφαί-
νηται, μικρύνει· καὶ

ἔρα καὶ ἄποχωρή-
ματα, καὶ ἰδρώτες.
ἢ ὑκρίτα ἢ δύκκρι-
τα, ἢ βραχέα ἢ μα-
κρά τὰ νοσήματα ἐπι-
φαινόμενα δηλοῖ.

Γόροντες ὑφορώ-
τατα νησίην φέρον-
σι, δύνερον οἱ καὶ δε-
σηκότες, ἢ κίσα τὰ
μειράκια, πάντων ἢ
μάλιστα παιδία· ζου-
πέων δὲ αὐτέων, ἢ
αὐτὴν τὴν αὐτὰ ἔων-
τῶν προθυμότερα ἐ-
όντα.

Τὰ αὐξανόμενα
ὅδε μόνον ἔχει πλεῖ-
στον ὅδε ἐμφυτον· πλεί-
στη οὐκ εἶται βο-
φῆς· ἢν δὲ μή, ὅδε σῶ-
μα ἀναλίσκεται. γέ-
ρονσι δὲ ὀλίγον τὸ
θερμόν· διὰ τοῦτο ἄρα
ὀλίγων ὑπεκχυμῶ-
των δεόν· ἢ ὡς πολ-
λῶν γὰρ ἀποσβάνν-

reat, producit. Et v-
rinæ, & alui excre-
menta, & sudores,
quæcunq; apparue-
rūt, vel bonā morbo-
rū iudicationē, vel
malam, vel breues,
aut lōgos fore mor-
bos ostendunt.

Senes facillime ie-
iuniū ferūt: secundo
loco, qui ætatem cō-
sistētē habēt: min⁹ a-
dolescentes: omniū
minimè pueri, præ-
sertim qui inter ip-
sos sunt viuidiōres.

Qui crescūt pluri-
mū habēt calidi in-
nati: plurimo igitur
egēt alimēto, alio-
qui corpus absumi-
tur. Senibus verò
parum calidi innati
inest: paucis, ppter ea
fomitib⁹ egēt, quia
à multis extingui-

tur. Hanc etiam ob
causam febres seni-
bus nō similiter acu-
tæ sunt: frigidum
enim corū corpus.

Ventres hyeme &
vere natura calidif-
simi sunt, & somni
lōgissimi: quare per
ea tēpora alimenta
copiosiora sunt ex-
hibenda. Etenī tunc
calor innatus pluri-
mus est: vnde & plu-
ribus egent alimē-
tis. indicio sunt æta-
tes & athletæ.

Viēt^o humidus fe-
bricitantibus omni-
bus cōfert, maximè
verò pueris, & alijs
qui tali victu vti cō-
sueverunt.

Et quibus semel
aut bis, & quib^o plu-
rā ne an pauciora,
particulatim opor-

ται. διὰ τῶν καὶ οἱ
πυρετοὶ τοῖς γέρον-
σιν ἔχ' ὁμοίως ὀξεί-
ες. ψυχρὸν γὰρ τὸ σῶ-
μα.

Αἱ κυιλίαι χαμῶ-
νος καὶ ἥρος θερμό-
ταται φύσει, καὶ ὕ-
πνοι μακρότατοι. ἐν
ταύτησι οὖν ἡσι ὥ-
ρησι καὶ τὰ προσάρ-
ματα πλείω δοτέον.
καὶ γὰρ τὸ ἔμφυτον
θερμὸν πολὺ. τρο-
φῆς οὖν πλείονος δι-
ονται, σημεῖον, αἱ ἡ-
λικίαι καὶ οἱ ἀθλη-
ταί.

Αἱ ὑγραὶ δια-
ταί πᾶσι τοῖσι πυ-
ρεταίνουσι ἐν μφόρῳ
σι, μάλιστα ἢ παιδίοι-
σι, καὶ τοῖσιν ἄλλοι-
σι τοῖσιν οὕτως εἰδι-
σμένοισι διαταῶν.

Καὶ οἷσιν ἅπαξ ἢ
δὶς, ἢ πλείω, ἢ ὕλας,

ἢ καὶ μέρος. δοπεῖον
δὲ π καὶ τῇ ὥρῃ, καὶ
τῇ χώρῃ, καὶ τῇ ἡλι-
κίῃ, καὶ τῷ ἔθει.

Θέρους καὶ φθι-
νοπώρου σίλικ δυσφο-
ρώτατα φέρουσι χει-
μῶνος ὅ, ῥήϊστα ἡρος
ὅ δυντερον.

Τοῖσιν αὖ τῇσι πε-
ριόδοις παροξυνο-
μεύουσιν μηδὲν διδόν-
ναι, μηδ' ἀναγκάζειν,
ἀλλ' ἀφαιρεῖν τῶν
προσδεσίων τὸ τῶν
κρίσιων.

Τὰ κρινόμενα ἢ
κεκριμένα ἀρτίως, μὴ
κινεῖν, μηδὲ νεώτερο
ποιεῖν, μήτε φαρ-
μακίῃσι, μήτ' ἄλ-
λοις ὁρεδισμοῖσιν,
ἀλλ' ἱαῖ.

Α δὲ ἄγειν, ὅκκα αὖ
μάλιστα ῥέπει ἡ φύσις,
διὰ τὸ ξυμφερόντων
χωρίων ταύτη ἄγειν.

teat afferre, cōfide-
randum. Condonā-
dū autē aliquid tē-
pori, & regioni, & e-
tati, et cōsuetudini.

AEstate, & autū-
no cibos difficillimè
ferunt: hyeme, facil-
limè: secundum lo-
cum ver habet.

His qui per circui-
t^o accessionem ha-
bēt, nihil dare oportet,
neq; cogere, sed
subtrahere adiectio-
ni āte iudicationes.

Quæ iudican-
tur, & iudicata sunt
integre, neq; moue-
re, neq; nouare ali-
quid, siue medica-
mentis, siue aliter
iritando, sed sinere.

Quæ ducere oportet,
quò maxime na-
tura vergit, per loca
cōferētia eò ducere.

Cocta medica-
ti, atq; mouere, non
cruda, nec in princi-
pijs, modò non tur-
geant: plurima verò
non turgent.

Deiectiones non
multitudine sunt e-
stimandæ, sed si talia
deijciantur qualia cõ-
ueniunt, & ægri faci-
lè tolerant. Atq; vbi
vsq; ad animi defe-
ctione expedit duce-
re, faciendum, si æ-
ger possit tolerare.

In acutis morbis
rarò, & in princi-
pijs medicinis pur-
gantibus vti, & hoc
cum præmeditati-
one faciendum.

Si qualia oportet
purgari, purgentur,
confert, & facilè fe-
runt: si contrà, diffi-
culti.

Πίπνονα φάρμα-
κα, καὶ κινεῖν,
μὴ ὠμὰ, μηδὲ ἐν ἀρ-
χῇσιν, ἢν μὴ ὀρεγῶν·
τὰ δὲ πλεῖστα ἐκ ὀρ-
γῶν.

Τὰ χωρέοντα, μὴ
τῷ πλήθει πεκμαί-
ρεσθαι, ἀλλ' ὥς αὐτὰ χω-
ρεῖν οἷα δεῖ, καὶ φέ-
ρει ἀφόρως· καὶ ὅ-
ταν δεῖ ἄλλοι λειπο-
δυμῆς ἄγειν, καὶ
ποτο ποιεῖν, ἢν ἐξαρ-
κείη ὁ νοσέων.

Ἐν ποῖσιν ὀξέσι
πάθεισιν ὀλιγάκις,
καὶ ἐν ἀρχῇσιν, τῇ-
σι φαρμακείησι χρέ-
εισθαι, καὶ ὅταν ὀρε-
ξυκρινήσονται ποι-
εῖν.

Ἦν οἷα δεῖ καθαί-
ρεισθαι καθαίρωνται.
ξυμφέρει τε καὶ ἀφό-
ρως φέρουσι· τὰ δ'
ἐναντία, δύσχε δρῶς.

APHORISMORVM II
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ. SECTIO SE-
CVNDA.

ΕΝ ὧ νοσήμα-
τι ὕπνος πό-
νον ποίει, θα-
νάσιμον· ἢν δ' ὕπνος
ὠφθίη, ἔσθ' ἀνάσιμον.

Οὐκ παραφροσύνην
ὑπνος παύει, ἀγαθόν.

Υπνος, ἀγρυπνία,
ἀμφοτέρω μᾶλλον ἢ
μεξίς γινόμενα κα-
κόν.

Οὐ' πλοσημον, ἔ-
λιμος, ἔδ' ἔδ' ἄλλο
ἀγαθόν, ὅτι αὐτὸ μᾶλ-
λον τ' φύσις ἢ.

Κόποι αὐτόματι,
φράζουσι νόσους.

Οἷοι ποτέοντες
πὶ τοῦ σώματος τὰ
πολλὰ τῶν πόνων μὴ
αἰσθάνονται, τοῦτοί-
σιν ἡ γνώμη νοσεί.

Τὰ αὖ πολλὰ χρό-
νω λεπυρόμυα σώ-

ΙN quo morbo
somnus laborē
facit, mortale: si
verò iuuat, nō mor-
tale.

Vbi somnus deli-
rium sedat, bonum.

Somn⁹ atq; vigi-
lia, vtraq; si modū
excesserint, malū.

Nō satietas, nō fa-
mes, neq; aliud quic-
quā quod modū na-
turæ excesserit.

Spōtanæ lassitu-
dines, morbos præ-
nuntiant.

Quicunque dolē-
tes parte aliqua cor-
poris, omnino dolo-
rem nō sentiunt, his
mens agrotat.

Quæ lōgo tempo-
re extenuatur cor-

pora, lentè reficere
oportet: quæ verò
breui, breuiter.

Si à morbo cibū
assumens quis non
corroboratur, pluri
alimēto corpus vti
significatur: quod si
non assumente ci-
bum hoc accidat,
scire oportet id in-
digere vacuatione.

Corpora cū quis
piam purgare volu-
erit, oportet fluida
facere.

Non pura corpo-
ra quantò plus nu-
tritis, tanto magis
lædes.

Facilius est refi-
ci potu, quàm cibis.

Quæ relinquun-
tur in morbis post
iudicationem, reci-
diuas facere consue-
nerunt.

ματα, νωθρῶς ἐπανα-
βέψαν δει· τὰ δ' αὖ ὀ-
λίγω, ὀλίγως.

Ἦν οὐ νόσον τρο-
φήν λαμβάνων πε-
ρὶ ἰσχύος, σημαίνει ὅ-
τι τὸ σῶμα πλείονι
τροφῇ χρεῖται· ἢν δ'
τροφὴν μὴ λαμβάνον-
τος, ὅτε γίγνηται, χρεῖ
εἶδέναι ὅτι κενώσιος
δαταται.

Τὰ σώματα χρεῖ
ὄκνον αὖ περὶ βέλῃ κα-
θαίρειν, ὅτε πο-
τεῖν.

Τὰ μὴ καθαρεῖ-
ν τῶν σωμάτων, ὁκνέ-
σιν αὖ θρέψης, μάλλον
βλάπτει.

Ρᾶον πληροῦσθαι
ποτοῦ, ἢ σιτίων.

Τὰ ἐγκαταλιμ-
παιόμενα αὖ τῇσι νό-
σοιςιν μὴ κρίσιν, ὅ-
τε ποσσοφὰς ποτεῖν εἶ-
δει.

Οκείσοις κρίσις
νιη. Ουτέοισιν ἡ νύξ
δύσφορος ἢ πρὸ τοῦ
παροξυσμοῦ· ἢ δ' ἐ-
ποῦσα ἀφωτίζει
ὥς ἐπιτοπλύν.

Εν τῇσι τῆς καρδί-
ης ῥύσεσιν αἱ μετα-
βολαὶ τῶν διαχωρη-
μάτων ὠφελέουσιν,
ἢν μὴ ἐς τὰ πονηρὰ
μεταβάλλῃ.

Οκρυφάφυξις ν-
σεία, ἢ φύματα ἐν τῷ
σώματι ἐκφύεται,
σκέπη αὖτε καὶ τὰς ἐκ
κρίσις· ἢν γὰρ χο-
λῶδες ἐῷσι, τὸ σῶ-
μα ξυνοσείει· ἢν δ' ὁ-
μοίαι τοῖς ὑγιαίνου-
σι γίνωνται, ἀσφα-
λὲς δὲ σῶμα τρέφειν.

Οκρυλιμός, ὅς δ' ἐῖ
πυνέειν.

Οκρυαὐτοφῆ πα-
ρὰ φύσιν πλείων ἐ-
σέλθῃ, πλὴν νύσον ποι

Quibuscūque cri-
sis, id est iudicatio
fit, his nox grauis
ante accessionem:
quæ verò subsequi-
tur, magna ex parte
leuior existit.

In pfluuijs alui
mutationes excre-
mentorum iuuant,
nisi ad mala muta-
tio fiat.

Vbi fauces egro-
tant, aut tubercula
enascūtur in corpo-
re, excretiones in-
spicere oportet. Nā
si biliosæ fuerint,
corpus vnà ægro-
tat: si verò similes
sanis, tutū est cor-
pus nutrire.

Vbi fames, labo-
randum non est.

Vbi cib⁹ præter na-
turam plus ingestus
est, hic morbum fa-

cit: quod ostendit
sanatio.

Eorum quæ con-
fertim & velociter
nutriūt, veloces quo-
q; fiūt excretionēs.

Acutorū morborū
nō omnino sunt cer-
ta prædictiones aut
mortis, aut salutis.

Quibus adhuc iu-
uenibus, alius hu-
mecta est, ijs sene-
scentibus exicca-
tur: quibus verò
iuuenibus adhuc al-
uus sicca est, ijs se-
nescentibus hume-
tatur.

Famem vini po-
tio soluit.

Quicunq; morbi
ex repletionē fiunt,
vacuatio curat: &
quicunq; ex vacua-
tione, repletio: & ex
alijs, contrarietas.

ἐὰν δηλοῖ ὅτι ἡ ἰσχύς

τῶν βρογχόντων ἀ-
φρόως ἢ ταχέως, τα-
χέαι ἢ αἰ διαχωρή-
σιες γίγνοντο.

τῶν ὀξέων νοσημά-
των ὅτι πάντων ἀσφα-
λείας αἰ προσδιαφορεῖ-
σιες, ὅτι τὸ θανάτου,
ὅτι τὸ ὑγείας.

Ὅσοι σιγῇ νοσοῦν-
τες, αἰ κεφαλὰ ὑγρὰ
εἰσι, βυτίοισιν ἀποτῆ-
ρεσκασι ξηραίνοντο.
Ὅσοι σιγῇ νέοισιν ἐ-
σιν, αἰ κεφαλὰ ξηρὰ
εἰσι, βυτίοισιν πρεσβύ-
τοις σιγῇ γινώσκουσιν
ὑγρὰίνοντο.

Διμὸν θάνατον λυα.

Ἀπὸ πλεθμονῆς
μόνης ὁκόσα αὖ νοσή-
ματα γίνονται, κένωσις
ἴσθι. ἢ ὁκόσα ἀπὸ κε-
νώσεως, πλεθμονῆς ἢ
τῶν ἄλλων ἢ ὑπιναν-
τώσεως.

Τὰ ὀξεία τῶν νοση-
μάτων κρίνεται ἐν ταῖς
πενταετηρίδα ἡ-
μέρῃσι.

Τῶν ἐπὶ ἅ τῇ πεντα-
τη ἐπίδηλος. ἐπεὶ ἡ
ἐβδομάδος ἡ ὀγδόη
ἀρχή. θεωρητὴ δὲ ἡ
ἐνδεκάτη. αὕτη γὰρ
ὅτι πεντατη τῇ ἐπεὶ
ἐβδομάδος. θεωρητὴ
δὲ πάλιν ἡ ἐπὶ ἅ κα-
τεκάτη, αὕτη γὰρ ὅτι
πεντατη μὲν ἀπὸ τῇ
πενταετηρίδος, ἐβδόμη δὲ ἀπὸ τῆς ἐν
δεκάτῃ.

Οἱ θερινοὶ πεντα-
ταῖοι, τὰ πολλὰ γί-
νοντι βραχέες. οἱ δὲ
φθινοπωρινοὶ, μα-
κροὶ, καὶ μάλιστα οἱ
πρὸς τὸν χειμῶνα συ-
νάπτοντες.

Πυρετὸν ὑπὸ πα-
σμῶ ἢ πονηρέως, ἢ
πασμὸν ὑπὸ πυρετῶ.

Acuti morbi in
quatuordecim die-
bus iudicantur.

Septenorum, quar-
tus est index. Alte-
rius septimanæ ο-
κταυς principium.
Est autem & vnde-
cimus contemplabi-
lis. Ipse enim quartus
est alterius septima-
næ. Rursus verò &
decimus septimus cō-
templabilis. ipse siqui-
dē est quartus, à quar-
to decimo: septimus
verò, ab undecimo.

Æstivæ quartanæ
magna ex parte bre-
ves: autumnales,
longæ, & maximè
quæ hyemem attin-
gunt.

Febrem convul-
sioni superuenire
melius est, q̃ febri
convulsionem.

Hīs quæ nō ex ra-
tione leuius acci-
dunt, non oportet fi-
dere, neque multū
formidare mala
quæ præter rationē
eueniunt. Plurima
enim talia stabilia
nō sunt, neque mul-
tum durare, & per-
manere cōsueuēre.

Febricitantiū nō
omnino leuiter per-
manere corpus, &
nihil minui, vel etiā
plus quàm ratio po-
stulat, contabesce-
re, malum. illud enī
morbi longitudi-
nem, hoc vero imbe-
cillitatē significat.

Quum morbi in-
choāt, si quid mouē-
dum videtur, moue:
quum verò cōsistūt
ac vigēt, melius est
quietem habere.

Τοῖσι μὴ χεῖρ λόγον
κρυφίζουσιν ὅδεῖ πα-
σαίν, ὅδε φοβεῖ-
ται λίην τὰ μοχθη-
ρὰ γινόμενα πα-
ραλόγως. τὰ γὰρ
πολλὰ τῶν ζιούντων
ὅτιν ἀβέβαια, καὶ οὐ
πάνυ τι διαμείναι,
οὐδέ χρονίζαν εἰω-
θε.

Τῶν πυρεπόντων
μὴ παντάπασιν, ἐπι-
πολαίως τὸ διαμέ-
νειν καὶ μηδὲν ὥ-
σιν δίδοναι τὸ σῶμα ἢ
καὶ σωτήκειας μάλ-
λον τοῦ χεῖρ λόγον, μο-
χθηρόν. τὸ μὲν γὰρ
μῆκος νόσου σημαί-
ναι, τὸ δὲ ἀσθενεῖν.

Αρχομένων τῶν
νόσων, ἢν ἡ δοκίμη
κινεῖν, κίνει. ἀκμα-
ζουσῶν δὲ, ἢ συ-
χίνην ἔχειν βέλπτον
ὅτιν.

Περὶ τὰς ἀρχὰς καὶ
τὰ τέλη, πάντα ἀσθενέ-
στερα· πρὶ δὲ τὰς
ἀκμὰς, ἰσχυρότερα.

Τῷ οὐσιπέοντι ἐξ
ἀρρώστιας, μηδὲν ἐπι-
διδόναι τὸ σῶμα, μο-
χθηρόν.

Ὡς τὰ πολλὰ πᾶν-
τες οἱ φύλως ἔχον-
τες, κατ' ἀρχὰς μὲν
οὐσιπέοντες, καὶ μηδὲν
ἐπιδιδόντες, πρὸς τῷ
τέλει πάλιν ἀσιτέσ-
σιν· οἱ δὲ κατ' ἀρ-
χὰς μὲν ἀσιτέοντες
ἰσχυροί, ὑστέρον δὲ οὐ-
σιτέοντες βέλπον ἀ-
παλλάττειν.

Ὡς πᾶσι νόσῳ τὸ
ἐξ ἑωυτοῦ πλεονάζειν
αὐτῶν, καὶ οὐκ ἔχειν πρὸς
τὰς προσφορὰς, ἀγα-
θόν, τὸ δ' ἐναντίον κα-
κόν.

Ὡς τοῖσι νόσοισιν,
ἥσσον κινδυνεύουσιν

Circa initia & fi-
nes, omnia imbecil-
lora: quū verò cōfi-
stunt, fortiora.

Fi^o qui in egritudi-
ne bene cibatur, ni-
hil proficere corp^o,
malum.

Omnes ferè qui
malè se habēt circa
initia bene cibati,
neq; quicquam pro-
ficiētes, circa finem
rursus cibum nō ap-
petūt: qui verò circa
initia cibū valde nō
appetunt, postea be-
ne appetentes, iī me-
lius euadunt.

In quouis morbo
mente cōstare, & be-
ne se habere ad illa
quæ offeruntur, bo-
num: contra verò se
habere, malum.

In morbis mi-
nus periclitantur,

B

quorum naturæ, aut ætati, aut habitui, aut temporì magis cōgruit morbus, q̄ quibus secundū nihil istorū congruit.

In quouis morbo partes ad vmbilicū & imū vētrem attinētes, crassitudine habere melius est: multum verò extenuari, ac contabescere, prauum. Sed & hoc quoque ad inferiores purgationes periculosum,

Qui salubritatē corporis habent, per medicamēta euacuati, citò exoluntur, & qui prauo vtūtur cibo.

Qui bene se habent corpore, difficulter ferunt medicationes.

οἷσιν αὖ οἰκάν τ' φύσιος, καὶ τῆς ἡλικίης, καὶ τῆς ἐξίως, καὶ τ' ὥρης ἢ νοῦσος ἢ μᾶλλον, ἢ οἷσιν αὖ μὴ οἰκάν κατὰ πέντων.

Εν πάσῃσι τῇσι νόσοισι, τὰ πρὸς τὸν ὀμφαλὸν καὶ τὸ ἥπρον πᾶχος ἔχειν, βέλτιον ὄντι· τὸ δὲ σφόδρα λεπτὸν καὶ ἐκτετικὸς, μοχθηρόν. ἐπισφαλές δὲ τὸ τοιοῦτον καὶ πρὸς τὰς κάτω κατάρσεις.

Οἱ ὑγιανῶς ἔχοντες τὰ σώματα, ἐν τῇσι φαρμακίῃσι κατὰ δαιμόνιοι, ἐκλύονται ταχέως, καὶ οἱ πονηροὶ βροφῇ καὶ ὀμνοῖ.

Οἱ δὲ τὰ σώματα ἔχοντες, φαρμακούμενοι δὲ γὰρ αἰετ.

Τὸ σμικρῷ χα-
ρον καὶ πόμα καὶ σι-
τίον, ἥδιον δὲ τῷ
βελπόνων μὲν, ἀν-
δράδων δὲ, μάλλον
αἰρετέον.

Οἱ πρεσβύτεροι τῶν
νέων τὰ μὲν πολλὰ
νοσίουσιν ἡσυχίας-
σα δὲ αὐτὸν αὐτοῖσι
χρόνια νοσήματα γέ-
νεται, τὰ πολλὰ ξυ-
ναποθνήσκει.

Βράχιοι καὶ κώ-
ρυξαι τοῖσι σφόδρα
πρεσβύτησιν ἔπι-
παίνον.

Οἱ ἐκλυόμενοι
πολλὰ καὶ ἰχυ-
ρῶς αὐτὸν φανερῶς
προφάσιος, ἐξαπί-
νης τελευτῶσι.

Λύειν ἀποπληξί-
ην, ἰχυρὴν μὲν ἀδύ-
νατον, ἀσθενέα δὲ
ἥδιον.

Τῶν ἀπαγομέ-
νων καὶ καταλυμέ-

Paulo deterior po-
t' aut cib', suavior
auté, meliorib' qui
dē, f. d min' suavi-
bus, est preferendus.

Seniores iuveni-
bus plurimum egro-
tant minus. Qui ve-
rò morbi ipsis acci-
dunt longi, maxi-
ma ex parte comi-
tantur ad mortem.

Raucedines, &
grauedines in val-
de senibus coctio-
nem nō admittunt.

Qui frequēter ac
vehemēter absque
causa manifesta e-
xoluuntur derepē-
te moriuntur.

Soluere morbum
quē apoplexiam vo-
cant, fortem, impos-
sibile: debilem ve-
rò, non facile.

Strangulati at-
que dissoluti, at

nōdum mortui, nō
referūtur quib⁹ spu
ma circa os fuerit.

Qui natura ad-
modum crassi sunt,
citius intereunt q̄
qui graciles

Quicūque iuue-
nes morbo comitia
li laborāt mutatio-
ne maximè ætatis,
& temporum & lo-
corum, & victuum
quoque liberātur.

Duobus dolori-
bus simul nō eundē
locum infestantib⁹
vehementior alte-
rum obscurat.

Dum pus con-
ficitur, dolores ac
febres accidunt ma-
gis quàm iam con-
fecto.

In omni corporis
motu ubi laborare
cœperit, quies statī

νων, μηδὲ πω ὃ τεθνη-
κώτων ἐκ ἀναφύξ-
σιν, οἷσιν αὖ ἀφ' ὧς ἡ
πρὸς τὸ σῶμα.

Οἱ παχείες σφό-
δρα κατὰ φύσιν τα-
χυθάνατοι σίγησον,)
μᾶλλον τ' ἰχθυῶν.

Τῶν ἐπιληπτικῶν
τοῖσι νέοισιν ἀπαλλα-
γὴν, αἱ μεταβολαὶ
μάλιστα τ' ἡλικίης, καὶ
τῶν ὥρέων, καὶ τῶν
ὑπῶν, καὶ τῶν βίων
ποιέουσι.

Δύο πόνων ἅμα σι-
νουμένων μὴ εἶναι τὸν
αὐτὸν ὕπνον, ὁ σφο-
δρότερος ἀμαυροῖ τὸν
ἑπείγον.

Περὶ τὰς χυμώσας
τοὺς πόνους οἱ πόνοι καὶ οἱ
πυρετοὶ συμβαίνουσι,
μᾶλλον ἢ χυμώμενον.

Ἐν πάσῃ κινήσει τ' ὁ
σῶματος, ὁκόταν ἄρ-
χι) πονέειν, τὸ δια-

ναπαύειν αὐτὸς ἄκρως.
πεν.

Οἱ εἰσισπύμενοι τοὺς
σιωήδεας πόνους φέ-
ρειν, καὶ ὥσιν ἄσθεν-
εῖς ἢ γέροντες, τῶν
ἀσιωήθων, ἰχυρῶν τ',
καὶ νέων ῥᾶον φέ-
ρῃσι.

Τὰ ἐκ πολλοῦ χρό-
νου σιωήδεα καὶ ἢ
χείρω, τῶν ἀσυνήθων
ἢ πονεῖν ἀποχλαῖν εἴωθε.
δεῖ οὖν καὶ ἐς τὰ ἀσυν-
ήδεα μεταβάλλειν.

Τὸ χ[ρ]ὺν πολλὸν καὶ
ἐξαπίνης κενουῖ, ἢ
πληρουῖ, ἢ θερμαί-
νειν, ἢ ψύχειν, ἢ ἄλ-
λως ὁκωσοῦν τὸ σῶ-
μα κινεῖν, σφαλερόν
καὶ πᾶν τὸ πολὺ τῇ
φύσει πολέμιον. τὸ δ'
κατ' ὀλίγον, ἀσφαλές,
καὶ ἄλλως, ἢν τις ἐξ
ἐπερου ἐφ' ἐπερον με-
ταβαίνει.

lassitudinē aufert.

Qui cōsueti soli-
tos labores ferre, et
si fuerint imbecilles
& senes, nō cōsuetis,
fortib⁹, atq; iuueni-
bus facilius ferunt.

Quæ ex lōgo tē-
pore cōsuetæ sunt,
etsi deteriora sunt,
insuetis min⁹ mole-
stare solēt. Oportet
igitur ad insueta
permutari.

Plurimum atque
repētē euacuare, vel
replere, vel calefa-
cere, vel refrigera-
re, siue quouis alio
modo corpus mo-
uere, periculosum:
quonia omne nīmiū
est naturæ inimicū:
sed quod paulatī fit
tutū est, tū aliàs, tū
quum ab altero ad
alterū transitus fit.

Omnia secundū
rationem facienti,
si non succedat se-
cundū rationem, nō
est transeundū ad
aliud, stāte eo quod
à principio visū est.

Quicumque alios
humidas habent, si-
quidem iuvenes fu-
erint, melius com-
mutant his qui sic-
cas habent: ad sene-
ctam verò deterius
commutāt. nam se-
nescentibus magna
ex parte exiccātur.

Magnitudo corpo-
ris iuuentē quidem
nec indecens, neque
illiberalis: senectas
verò inutilis, dete-
rior paruitate.

Πάντα χτλ λόγον
ποιέοντι, μὴ γυρομέ-
νων τῷ χτλ λόγον, μὴ
μεταβαίνειν ἐφ' ἑτε-
ρον, μένοντος τ' δό-
ξαντος ἐξ ἀρχῆς.

Οκῆσοι τὰς κρι-
λίας ὑγρὰς ἔχουσι, νέ-
οι μὲν ὄντες, βῆτιον
ἀπαλλάσσουσι, τ' τὰς
ξηρὰς ἔχόντων· ἵς
δὲ τὸ γῆρας, χεῖρον
ἀπαλλάσσουσι· ξη-
ραίνονται γὰρ ὥς ἐ-
πιπολὺ ζῶσιν ἀπο-
γνησκόουσι.

Μεγέθει δὲ σώ-
ματος, ἀνεῖσθαι μὲν,
ἐλαττέριον καὶ ἐκ ἀ-
ειδῆς· ἐγγηρᾶσαι δ',
δύσχερον, καὶ χεῖ-
ρον τῷ ἐλαττόνῳ,

APHORISMORVM 23
 ΤΜΗΜΑ ΤΡΙ ΣΕΚΤΙΟ ΤΕΡ
 ΤΟΝ. ΤΙΑ.

ΑΙ μετα-
 βολαὶ τῶν
 ὥρέων μάλι-
 στα κινῶσι τὰ νοσή-
 ματα· καὶ αὐτῇσιν ὡ-
 ρησιν αἱ μεγάλαι με-
 ταβολαὶ ἢ φύξις,
 ἢ δαλφίσις, καὶ τὰ ἄλ-
 λα χεῖρ λέγον οὕτως.

Τῶν φυσίων, αἱ μὲν
 πρὸς θέρος, αἱ δὲ
 πρὸς χειμῶνα οὗ ἢ
 κακῶς πεφύκασιν.

Τῶν νοσούντων ἄλλαι
 πρὸς ἄλλας οὗ ἢ κα-
 κῶς πεφύκασιν· καὶ ἡ-
 λικίαι πινές πρὸς ὡ-
 ρας, καὶ χώρας, καὶ
 διαίτας.

Ἐν τῇσιν ὡρησιν ὁ-
 παντὶ αὐτῇ ἡμέρῃς, ὅ-
 τε μὲν δαλφίσις, ὅτε δὲ
 φύξις γίγνηται, φθινο-
 πόριν αὐτὰ νοσήματα
 πρὸς δέχεται χεῖρ.

ΜΥΤΑΤΙΟ-
 nes tēpo-
 rū potissi-
 mū pariūt morbos:
 & in quibusdam tē-
 poribus magnæ mu-
 tationes, aut frigo-
 ris, aut caloris, & a-
 lia pro ratione eo-
 dem modo.

Naturarum, hæ-
 quidē ad æstatē, hæ-
 verò ad hyemē be-
 ne malēve se habēt.

Morbi quoq; aliij
 ad alia bene vel ma-
 le se habent: & que-
 dam etates ad tem-
 pora, & loca, & vi-
 ctus genera.

In tēporibus quā-
 do eodē die modò
 calor, modò frigus
 fit, autūnales mor-
 bi expectandi sunt.

B 4

Austri auditum
hebetātes, caligino
si, caput grauantes,
pigri, dissoluentes.
quando huiuscemo
di tempestas præua
luerit, talia in mor
bis patiuntur. At si
aquilonia fuerit, tuf
ses, fauces, alui du
ræ, difficultates vri
næ, horrores, costarum
dolores. & pectoris.
quando hæc tempestas
præualuerit, talia in morbis
expectare oportet.

Quādo æstas fit
veri similis, sudores
in febribus multos
expectare oportet.

In siccitatibus febres
acutæ fiunt: & si
annus magna ex
parte talis fuerit,
qualem fecerit cō-

Νότοι βαρύνοντες,
ἀχλυνώδεις, καρηβα
ρύνοντες, ναυροί, διαλυ
πκύνοντες. ὁ κῆταν οὗτος
δυνασύνῃ, βιαιῶτα ἐν
τῇσιν ἀρρώσισι πά
σχουσιν. ἢν δὲ βο
ρύνῃ, βῆχες, φά
ρυγγες, κηλίδαι σκλη
ραὶ. δυσουρίαι, φιλ
κώδεις, ὀδυνώαι πλου
ξέων, σινδρέων. ὁ κῆταν
οὗτος δυνασύνῃ, βι
αιῶτα ἐν τῇσιν ἀρ
ρώσισι προσδέχε
σθαι χρεῖ.

Ὁ κῆταν θέρος ἴε
νηται ἢρι ὁμοίον, ἰ
δρωτάς ἐν τοῖσι πυ
ρετοῖσι πολλὰς πρὸς
δέχεσθαι χρεῖ.

Ἐν τοῖσιν αὐχμοῖ
σι πυρετοὶ ὀξείες γί
νονται. καὶ ἢν μὲν
ἐπιπλέον ἢ τὸ ἔπος
ποιοῦτεν ἐόν, ὁ κῆτην
πῶ κατὰστασιν ἐπὶ

ησεν, ὡς ὡν ὁ πο-
λὺ καὶ τὰ νοσήματα
διαῦτα δεῖ προςδέ-
χεσθαι.

Εν θεῖσι καὶ θεσῶσι
καμνίσιν, ἢν ὡραίως
τὰ ὡραία ἀποδιδώ-
σιν, ὡς καὶ θεοὶ καὶ οὐκρι-
νέες αἱ νοῦσοι γί-
νον· ἐν δὲ θεῖσιν, ἀκα-
ταστατοῖσιν, ἀκατα-
στατοὶ καὶ δύσκριτοι.

Εν φθινοπώρῳ ὁ-
ξύτα· αἱ νοῦσοι, καὶ
θανάτωδες· ὡς ἐ-
πὶ παν. ἢ δὲ ὑγιανό-
ταπιν, καὶ ἡκιστα θά-
νατῶδες.

Τὸ φθινόπωρον
θεῖσι φθίνουσι καὶ κύν.

Πρὸ δὲ τῆς ὥρε-
ων, ἢν μὲν ὁ χαμῶν
αὐχμηρὸς καὶ βόρειος
πύξ· τὸ δὲ ἑαρινὸν πομ-
βρον καὶ νότον, ἀνά-
κη δὲ δέρεος πυρετὸς
ὀξείας, καὶ ὀφθαλμίας,

stitutionem, tales
plurimum morbos
oportet expectare.

In cōstantibus té-
porib⁹, quum tépe-
stive tépestiva red-
duntur, morbi con-
stantes, & boni iudi-
cij fiunt: in incon-
stantibus autem, in-
constantes, & mali
iudicij.

Autumno morbi
acutissimi, atque e-
xitiales maxima ex
parte. Ver verò salu-
berrimum, & mini-
me exitiale.

Autumnus tabi-
dis malus.

De téporibus, si-
quidē hyems sicca,
& aquilonia fuerit,
ver verò pluuiosū,
& australe, necesse
est estate febres acu-
tas, & lippitudines,

& intestinorum difficultates fieri, præcipuè verò mulieribus, et viris qui natura sunt humidiores.

Si verò hyems australis, & pluuiosa, & serena fuerit: verum autem siccum, & aquilonium, mulieres, quibus partus in ver incidit, ex quacunque occasione abortiunt: quæ verò pariet, imbecilles, & morbosos infantes pariunt: quare vel statim intereunt, vel tennes & valetudinarij viuunt. Cæteris verò mortalibus difficultates intestinorum, et lippitudines sicce fiunt: senioribus autem distillationes quæ citò interiment.

Si verò æstas sic-

καὶ δυσεντερίας γίνεσθαι, μάλιστα δὲ τῇσι γυναιξί, καὶ ἀνδράσι ζῶσιν ὑγρὰς ἔχουσι τὰς φύσεις.

Ὡς δὲ νόσος ὁ χαμῶν, καὶ ἑσπεριος, καὶ ὁ διος γέννηται. τὸ δὲ ἔαρ αὐχμηρόν, καὶ βορραῖον, αἱ μὲν γυναικες ἡσιν οἱ ὄντες τὸ ἔαρ, καὶ πάσης ἀποφάσις καὶ πτερόσσις. αἱ δὲ αὐτὰ τέκουσιν, ἀκρατεῖα καὶ νοσώδεια τὰ παῖδιά τεκνοῦσιν. ὥς τε ἡ παραυλῖα ἀπολλυμένη, ἢ λεπία καὶ νοσώδεια ζῆν ἔόντα. τοῖσι δὲ ἄλλοις δυσεντερίας καὶ ὀφθαλμιαίξια γίνονται. ζῶσι δὲ πρεσβυτέρους καὶ τὰ ἔξοις σωτόμας ἀπολλύντες.

Ὡς δὲ τὸ θέρος αὐ-

χμηρόν καὶ βόρειον
 ἄνθρωπον, τὸ δὲ φθινόπω-
 ρον ἑπομβριον καὶ νό-
 τιον, κεφαλαλγίαι εἰς
 τὸν χειμῶνα γίνον-
 ται, καὶ βήχες, καὶ
 βράγχοι καὶ κήρυ-
 ξαι· αἰίοισι δὲ καὶ φθί-
 σεις.

Ὡς δὲ βόρειον ἢ ἡ
 ἀνδρῶν, τοῖσι μὲν ὑ-
 γροῖσιν ἐοῦσι τὰς φύ-
 σιας, καὶ τοῖσι γυναι-
 ξὶ ξύμφορον· τοῖσι δὲ
 λειποῖσιν ὀφθαλμί-
 αιῖς ὄντι ξηραὶ, καὶ
 πυρετοὶ ὀξείες, καὶ κή-
 ρυξαι χρόνιαι· αἰίοισι
 δὲ μελαγχολία.

Τῶν δὲ καταρσι-
 ῶν τὸ αἰαυτὸν, τὸ μὲν
 ὅλον, οἱ αὖχμοι τῶν ἐ-
 πομβριῶν εἰσὶν ὑγροὶ
 νότεροι, καὶ ἡνιον θα-
 νατώδεις.

Νοσήματα δὲ ἐν
 τῇ ἡσίν ἐπομβρίῃ-

ca fuerit, & aquilo-
 nia, autumnus ve-
 rò pluuiosus, & au-
 stralis, dolores capi-
 tis ad hyemem fiūt,
 tussēs, rauedines,
 atque grauedines:
 quibusdam autem
 & tabes.

Si verò aquilo-
 nius sit & ficcus, his
 qui natura sunt hu-
 midiore, & mulieri
 b^o cōferet: reliquis
 autē erunt lippitu-
 dines sicce, et febres
 acutæ, & grauedi-
 nes diuturnæ: nō-
 nullis & atræ biles.

Ex anni autē cō-
 stitutionibus, quod
 in totum dixerim,
 ficcitates imbribus
 sunt salubriores &
 minus mortiferæ.

Morbi pluuiarum
 multitudinē,

magna ex parte
febres longæ, aui
profluvia, putredi-
nes, morbi comiti-
ales & attoniti, &
anginæ. In siccitati-
bus autem, tabitudi-
nes, lippitudines, ar-
ticulorum dolores,
stillicidia urinae, &
difficultates intesti-
norum.

Quotidianæ autē
cōstitutiones, aui
loniæ quidem cor-
pora defant, confir-
mant, & bene mobi-
lia, coloratiora, &
melius audientia fa-
ciunt, & aluos exic-
cant, oculos mor-
dent, & si pectus do-
lor aliquis obsede-
rit, dolorem augēt.
Austrinae dissoluūt
corpora & hume-
ctant, capita aggra-

σιν ὡς τὰ πολλὰ γί-
νεται, πυρ τοί τε μα-
κροί, καὶ κριθίνης ῥύ-
σιες, καὶ σηπεδόνες,
καὶ ἐπὶ ληπτοί, καὶ
ἀπὸ πληκτοί καὶ κυ-
νάσχα. ἐν δὲ τοῖσιν αὖ-
χμοῖσι, φθινώδεις, ὀ-
φθαλμῖαι, ἀρθρίτι-
δες, σπυγγουρίαι, καὶ
δυσουπερίαι.

Αἱ δὲ καὶ ἡμέ-
ρην καταστάσεις, αἱ
μὴ βόρειοι τὰ τε σώ-
ματα ξηραίνουσιν, καὶ
ὀΐνα, καὶ ὀκίνη-
τα, καὶ ὀχροα, καὶ
ὀνηκτώπερα ποιεού-
σι, καὶ τὰς κριθίας
ξηραίνουσι, καὶ τὰ ὀμ-
ματα δάκνυσι, καὶ πᾶσι
τὸν θώρηκα ἀλγυμα
ἥν τι πρὸς πᾶσιν, μᾶλ-
λον πονέουσιν. αἱ δὲ νό-
τοι διαλύουσι τὰ σώ-
ματα καὶ ὑγραίνουσι,
καὶ κρυφισθαιτίας, καὶ βα-

σηκθίας, καὶ ἰλίγ-
ρους ἐμπαύουσιν, ἄ-
τε ἔϊσιν ὁφθαλμοῖσι
καὶ ἐν θύσι σώμασι
δυσκινήσιν, καὶ τὰς
κνίδιας ἐχθαίνουσι.

Κατὰ ἃ τὰς ὥρας,
τῷ μὲν ἥρος καὶ ὁ-
κρῶ τῷ θερέος. οἱ παῖ-
δες, καὶ οἱ ποντέων
ἐχθαίνουσι τῇσιν ἰλι-
κίησιν, ἄριστά τε δια-
γνουσι, καὶ ἐγιάινου-
σι μάλιστα. τῷ δὲ θερέ-
ος καὶ τῷ φθινοπώ-
ρῳ, μέχρι μὲν πνός
οἱ γέροντες· τὸ δὲ
λοιπὸν φθινοπώρου
ἢ χειμῶνος, οἱ μέ-
σοι τῇσιν ἰλικίησι.

Νοσήματα δὲ πάλ-
τα μὲν ἐν πάσῃσι τῇ-
σιν ὥρεσι γίνεταί,
μᾶλλον δ' ἐν κατ'
ἐνίας αὐτέων καὶ γί-
νεται καὶ παροξύνε-
ται.

uant, auditum ob-
tundunt, & vertigi-
nes faciunt oculis
atq; corporibus dif-
ficilem motum præ-
stant & aluos hu-
meant.

Per tempora an-
ni, vere quidem &
prima æstate pueri,
& qui hos sequuntur
ætate, optimè de-
gunt, & sani sunt
maximè. Æstate
verò & autumnò
liquò usque senes,
reliquum autumni,
& hyemis, qui me-
diam ætatem ha-
bent.

Morbi omnes
quidem in omni-
bus temporibus fi-
unt, quidam verò
magis in quibusdā
ipsorum & fiunt &
excitantur.

Vere enim furo-
res, & atrę biles, &
morbi comitiales,
& pfluuia sāguinis,
& āginę, & graue-
dines, raucedines,
lepre, tusses, impeti-
gines, vitilignes,
& pustulę vlcerosę
plurimę, & tuber-
cula, & articulorū
dolores.

AEstate autem
nonnulli horum, &
febres continuę, &
ardentes, & tertia-
nę plurimę, & quar-
tanę, & vomitus, &
alui profluuia, & lip-
pitudines oculorū,
& auriū dolores, &
oris vlcerationes,
genitalium putre-
dines, & sudamina.

Autumno verò,
& plurimi æstiuī
morbi fiunt, & fe-

Τοῦ μὲν ἡρος, τὰ
μαιικὰ, καὶ τὰ με-
λαγχολικὰ, καὶ τὰ
ἐπιληπτικὰ, καὶ αἱ-
μάτων ῥύσεις, καὶ κυ-
νάγχαι, καὶ κώρυ-
ξαι, καὶ βρογχίτις, καὶ
βήχες, καὶ λέπραι, καὶ
λαχύνες, καὶ ἀλφοί,
καὶ ἐξαιθήσεις ἐλκώ-
δεις πλεῖσται, καὶ φύ-
ματα, καὶ ἀρθριτικά.

Τοῦ δὲ θερέτος, ἐνι-
ὰ τε ζυτέων, καὶ πυ-
ρετοὶ ἐννεχίεις, καὶ
καῦτοι, καὶ πριπαί-
τοι πλείστοι, καὶ τεταρ-
ταῖτοι, καὶ ἑμετοί,
καὶ διάρροια, καὶ ο-
φθαλμίαι, καὶ ὤτων
πόροι, καὶ σωματῶν
ἐλκασίαι, καὶ ση-
πεδόνες αἰδοίων, καὶ
ἰδρώα.

Τοῦ δὲ φθινοπώ-
ρου, καὶ τῶν χειμερινῶν
τὰ πολλὰ, καὶ πυρε-

ρεῖδι περταῖοι, καὶ
πλάγῃες, ἢ, πλῆ-
νες, καὶ ὑδρωπες,
καὶ φθίσεις, ἢ, σπασ-
μους, καὶ λειπ-
ρίαι, καὶ δυσεντερί-
αι, καὶ ἰσχιάδες,
καὶ κυνάγχαι, καὶ
ἄσθματα, καὶ αἰτε-
οι, καὶ ἐπιληψία,
ἢ, τὰ μαινῆα, ἢ, τὰ
μελαγχολικά.

Τοῦ δὲ χαμῶνος,
πλευρίπδες, πει-
πνομονία, λήθαργ-
γοι, κίρυνται, βράγ-
χοι, βῆχες, πόνοι ση-
πείων, καὶ πλυνείων,
καὶ ὀσφύος, κεφα-
λαλγία, ἱλιγγοι, ἀ-
ποπληξία.

Εν δὲ τῇσιν ἡλι-
κίησι ζωῶτα συμ-
βαίνει, τοῖσι μὲν συμ-
κροῖσι καὶ νεογνοῖσι
παιδίοισιν ἄφθαι,
ἢ μετοι, βῆχες, ἀρ-
γυ-

bres quartana, & er-
ratica, lienes, aque
inter cutem, tabes,
stillicidia vrinæ, le-
uitates & difficul-
tates intestinorum,
coxendicum dolo-
res, & angina, &
āhelationes, & ilei,
& morbi comitia-
les, & furores, & a-
træ biles.

Hyeme verò, mor-
bi laterales, & pul-
monis inflammatio-
nes, lethargi, graue-
dines, raucedines,
tusses, dolorespecto-
ris & laterū, ac lum-
borum, capitis dolo-
res, vertigines & a-
poplexiæ.

In ætatibus autē
talía contingūt, par-
uis & nuper natis pu-
erulis, oris vlcera,
vomit⁹, tusses, vigi-

liæ, pauores, umbilici inflammatio-
nes, aurium humi-
ditates.

In progressu ve-
rò quum iam de-
tine incipiunt, gin-
givarum prurigi-
nes, febres conuul-
siones, alui profu-
sua, & maximè quū
caninos edunt den-
tes & his præsertim
pueris, quæ crassissi-
mi sunt & aluos du-
ras habent.

Quum verò iā
magis adoleuerint,
tōsillæ, & vertebræ
quæ in occipitio ad
interiora luxatio-
nes, crebri æhelitus,
calculi, lūbrici rotū-
di, ascarides, verru-
cæ, satyriæ, strumæ et
alia tubercula, sed
præcipue antedicta.

πνίαι, φόβοι, ὀμφα-
λοῦ φλεγμαναί, ὥτων
ὕγρότητες.

Πρὸς δὲ τὸ ὀ-
δοῦτο φνεῖν προσά-
χουσιν οὐλοὺν ὀδον-
τισμὸν καὶ πυρετοὺς πα-
σμοὺς. Πάρ' οἱ αἱ, καὶ
μάλιστα ὅταν αἰά-
χῃσι τοὺς κινῶσιν
τας, καὶ τοῖσι πα-
χυτάτοις τῶν παι-
δῶν, καὶ τοῖσι τὰς
κεφαλὰς πληρεῖς ἔ-
χουσιν.

Πρὸς δὲ τοῖσι ὅ-
χι καὶ τοῖσι παρὶ-
σθμια, πονδύλου καὶ
καὶ τὸν ἰόν εἰσω ὥ-
σις, ἀσθματα, λι-
θίασις, ἐλμυνθες
σπονδυλῆ, ἀγκυρί-
δες, ἀκροχόρδονες,
σατυριασμοὶ, χολέ-
δες, καὶ τὰ ἄλλα φνί-
ματα, μάλιστα ὅταν
προεξηληθῇ.

Τοῖ-

alij, sed, precipuè an-
tedicti.

Ultra hanc æta-
tē creber anhelitus,
morbi laterales, pul-
monis inflammatio-
nes, lethargi, phre-
netides, ardores, diu-
turna profluvia, cho-
leræ, difficultates
intestinatorum, leui-
tates intestinatorum,
hæmorrhoides.

Senibus spirandi
difficultates, destil-
lationes cum tussē,
urinæ stillicidia, v-
rinæ difficultates, ar-
ticulorū dolores re-
nū passionēs, ŷtigi-
nes, apoplexiæ, mali
habit°, prurit° toti°
corporis, vigiliæ, a-
lui, oculorū & nariū
humiditates, visus
obtus, glaucedi-
nes, auditus graues.

τὰλλα νοσήματα, μά-
λιστα δὲ τὰ προση-
μνία.

Τοῖσι δὲ ὑπὸ πλὴν
ἡλικίην τὰν πλὴν, ἄσ-
θματα, πλυνρίπιδες,
πνευμονίαι, λή-
θαργι, φρενίπιδες,
καῦσοι, διάρροίαι, χρο-
νοίαι, χολέξαι, δυσεν-
τερίαι, λευκοτερίαι, αι-
μορροΐδες.

Τοῖσι δὲ πρεσβύ-
τησι, δύσπνοια, κα-
τάρροι βηχῶδες,
σφαγγονερίαι, δυσου-
ρίαι, ἄρθρων πόνοι, νε-
φρίπιδες, ἱλιγγοί, ἄ-
ποπληξίαι, καχεξίαι,
ξυσμοὶ τοῦ σώματος
ὅλου, ἀρτηνίαι, κρι-
λίνεχ, ὀφθαλμῶν ἢ
ῥινῶν ὑπερῶς, ἀμ-
βλυωπία, γλαυ-
κώσιες, βαρηκονία.

ΤΑΣ κινούσας
φαρμακύνειν
ἢν ὀρθῶς, πε-
ρὶ ἀμηνῶν καὶ ἄλλων ἐ-
πὶ τῶν μηνῶν. ἡλικίαν δὲ
πάντας. τὰ δὲ νήπια
καὶ τὰ πρεσβύτερα
εὐλαβέειν χρῆναι.

Εν τῇσι φαρμα-
κείῃσι τοιαῦτα ἄγειν
ὥς τὸ σῶμα οὐκ ἔσται
καὶ αὐτὸ μακρὰ ἰόντα,
χρήσιμα. τὰ δ' ἐναν-
τίως ἰόντα, παύειν.

Ἡν οἷα δὲ καὶ θάλασσα
καὶ θαλάσσης, συμ-
φύειν τε καὶ εὐφρό-
νως φύονται. τὰ δ' ἐ-
ναντίως, δυσφύονται.

Φαρμακύνειν, ἐν-
δοξότερον μὲν μακρὸν τὰ
αἰῶνα, χειμῶνος δ', τὰς
κατώτερας.

Υπὸ κύνεα, καὶ πρὸ

Uteros geretes
sunt medican-
da, si materia
turgēt, quarto men-
se, & usq; ad septimū:
sed has minus. Iuni-
ora autē & seniora
vereri oportet.

In medicationib;
talibus educere ē cor-
pore, qualia & spōte
prodeuntia, vtilia:
quæ verò contrario
modo prodeunt, co-
hibere oportet.

Si qualia oportet
purgari purgentur,
confert, & leuiter fe-
runt: contraria ve-
rò, grauiter.

Medicari, estate su-
periores magis, hye-
me verò inferiores.

Sub cane, & ante

canē, difficiles sunt
medicationes.

Graciles & facile
vomentes purgare
superiora, cauentes
hyemem.

Vomentes verò
difficulter, & medio-
criter bene carno-
fos, per inferiora, ca-
uentes astatem.

Tabidos verò, ca-
uentes ad superio-
res purgationes.

Melancholicos
plenius p inferiora,
eadē ratione cōtra-
ria apponentes.

Medicari in val-
de acutis, si ma-
teria turget, ca-
dem die. tardare e-
nim in talibus ma-
lum est.

Quibus tormina
& circa vmbilicum
labores, & lumborū

κινῶς, ὀρχώδεις αἱ
φαρμακείαι.

Τοὺς ἰσχυροὺς ἢ
ἀνήμεας αὖτ' ὡς φαρμα-
κύνειν, ἕως ἐκ τοῦ μέ-
νους χειμῶνα.

Τοὺς δὲ δυσημέ-
ας ἢ, μέσως ὀσάε-
κτους κάτω, ἕως ἐκ τοῦ
μλύνους θέρους.

Τοὺς δὲ φθινώ-
δεις, ἕως ἐκ τοῦ μέ-
νους τὰς αὖτ' ὡς φαρ-
μακείας.

Τοὺς δὲ μελαγχό-
λικους ἀδροπέξως
τὰς κάτω, ἴσ' αὖτ' ὡς λο-
γισμῶ τὰ ἐναντία
προσπιδέντες.

Φαρμακύνειν ἐν ζῳ-
σιν λίην ὀξεσιν, ἢν ὀρ-
γᾷ αὐθιμέρον χρόνι-
ζειν ἢ κακῶν ἐν ζῳσι
ζιούτοισιν.

Οκθόοισι σφόθῃ ἢ,
πρὸ τὸν ὀμφαλὸν
πύλοι, καὶ ὀσφύος

ἀλγῆμα μὴ λυόμε-
νον μήτε ἅπῃ φαρ-
μακείῃς, μήτ' ἄλλως
εἰς ὕδρωπα ξηρὸν ἰ-
δρύνει.

Οκθόσοισι κηιλία
λαίαν περιώδεις χειμῶ-
νος, ἄνω φαρμακύναν,
κακόν.

Πρὸς τοὺς ἐκβεό-
ρους τοῖσι μὴ ἐνιδίως
αὐτῷ κατὰ τοὺς αἰσθη-
σιν τὸ πόσιος ποτοῦ
χρᾶναι τὰ σώματα
πλείονι βροφῇ καὶ ἄ-
ναπαύσει.

Εὐπνὴν πίνης ἐκβε-
όρον, πρὸς μὲν τὰς
κινήσεις τῶν σωμά-
των μάλλον ἄγειν,
πρὸς δὲ τοὺς ὕπνους
καὶ μὴ κινήσεις, ἥσ-
σον. Δηλοῖ δὲ καὶ ἡ
ναυπλῖν, ὅτι κίνη-
σις τὰ σώματα τα-
ράττει.

Εὐπνὴν βούλη μάλ-

dolor, qui neque à
medicamento, neq;
aliter soluitur, in a-
quam intercutē sic-
cam firmatur.

Quorum alui in
testinorum lævita-
te laborant, hyber-
no tempore supra
purgari, malum.

Ad helleboros
qui non facilè supra
purgantur, eorum
corpora ante potio-
nem pluri cibo, atq;
quiete humectanda
sunt.

Quò biberit quis
helleborum, ad mo-
tiones quidē corpo-
rū ducere magis, ad
somnos verò atque
quietē minus. Indi-
cat autem nauiga-
tio, turbari motio-
ne corpus.

Quò volueris ma-

gis ducere helleborum, moue corpus: quum verò sistere, somnum facito, & non moueto.

Carnes sanas habētibus, helleborus periculosus: facit enim conuulsionem.

Si quis febrem nō habens, abstinet à cibo, & cordis morsum, seu vertiginem patitur, & oris amaritudinē sentit, purgatione indigere p̄ superiora significat.

Supra præcordia dolores, purgatione indigere p̄ superiora significat: quicunq; verò inferiora molestant, per inferiora.

Qui in medicamentis purgati, non sitiunt, non quiescūt priusquam sistant.

λιν ἄγειν τὸν ἐλλέβορον, κίνει τὸ σῶμα· ἐπὶ δὲ παῦσαι, ὑπνον ποιεῖ, καὶ μὴ κίνα.

Ελλέβορος ἐπικίνδυνος τοῖσι τὰς σάρκας ὑγιᾶς ἔχουσι· πασηδὲν γὰρ ἐπιποιεῖ.

Απὸ τῆς ἐν πύλινῃ, καὶ καρδίας, καὶ σκοτεινότητος, καὶ σώματος ἀποκρουμένου, ἂν ὡς φαρμακείης δεῖσθαι σημαίνει.

Τὰ ἐπὶ τῶν φρενῶν ὁδυνήματα, ἂν ὡς φαρμακείης δεῖσθαι σημαίνει· ὅκιστα δὲ κατω, κατω.

Ὅκιστοι εἰς τῆς φαρμακοποσίης μὴ διψῶσι καὶ δαίρονται, πρὶν ἢ διψήσωσιν.

Απυρέτοιςιν ἐῶσιν
ἢν γήνηται σφόδρος,
ἢ γνάτων βάρος, ἢ
ὁσφρέως ἄλγος, κή-
τω φαρμακείης δεῖ-
ξι σημαίνει.

Υποχωρήματα με-
λανα, ὀκρίον αἷμα με-
λαν, ἀπὸ ταυτομάτου
ἰόντα, ἢ ξυῶ πυρετῶ
ἢ αὐτῶ πυρετῶ, κήκι-
στα, ἢ ὁ κήσχα αὐτῶ
ματα πλείω ἢ κήκκιον.
ξυῶ φαρμάκῳ δὲ ἄ-
μεινον, καὶ ὅσῳ αὐ-
τῶ πλείω χρώματα, ὅν
πυρετῶ.

Νοσημάτων ὀκρί-
ων ἀρχομένων ἢν
χολή μέλαινα, ἢ ἄνω
ἢ κάτω ἐπέλθῃ, θά-
νάστιμον.

Ὀκρίοισιν ἐκ νο-
σημάτων ὀξέων, ἢ πο-
λυχρονίων, ἢ ἐκ βω-
μάτων, ἢ ἄλλως λελε-
πυσμένων, χολή μέ-

Nō febricitātibus
si tormina accide-
rint, & genuū graui-
tas, & lūborū dolor,
purgari inferi⁹ oport-
ere significatur.

Deiectiones ni-
græ, qualis est san-
guis niger, spōte ve-
nientes, siue cum fe-
bre, siue sine febre,
pessimæ: & quanto
colores fuerint plu-
res, peius: cum medi-
camento verò me-
lius, & quanto colo-
res plures nō prauī.

Morbis quibuscun-
bet incipiētibus si atra-
bilis, vel supra, vel
infra exierit, letale.

Quibuscunq; ex
morbis acutis, aut
diuturnis, vel ex vul-
neribus, siue quo-
uis alio modo ex-
tenuatis, bilis ni-

gra, siue uti sanguis
niger de subter exie-
rit, postridie moriū-
tur.

Difficultas intesti-
norū, si ab atra bile
incoeperit, letalis est.

Sanguis quidem
supra, qualiscunque
fuerit, malus: infra
autē, si niger exeat,
bonus est.

A difficultate in-
testinorum vexato,
si veluti carunculae
exuant, letale est.

Quibus in febrī-
bus sanguinis fluxe-
rit multitudo, qua-
cunq; ex parte, quā
reficiuntur, alui his
humectantur.

Quibus biliosae
deiectiones, super-
ueniente surditate
cessant: & quibus sur-
ditas, superuenien-

λαινα, ἢ ὀκοῖον αἷμα
μέλαν ὑπὲλθῃ, τῇ ὕστε-
ραίῃ ἀποθνήσκουσι.

Δυσεντερία, ἢ ἄ-
πο' χολῆς μελαίνης
ἄρξεται, θανάσιμον.

Αἷμα αὖ' ὡς ὁ ποῖ-
ον αὖ' εἴη, κακὸν κα-
τω ἢ, ἀγαθὸν μέλαν
ὑποχωρεῖον.

Ἡν ἡ πό' δυσεντε-
ρίης ἐχομένη ὀκταί-
αυ' σάρκες ὑποχωρή-
σωσι, θανάσιμον.

Οκρόοισιν αὖ βίσι
πυρεποῖσιν αἵμορ-
ραγίαι πολλὸς ὀκ-
θενδ' ἐν αὖ τῇσιν αἵα-
λήφει, βυτίοισιν αἰ-
κχιλία καὶ θυγαί-
νον.

Οκρόοισι χολώ-
δεα τὰ διαχωρήμα-
τα, κωφώσιος ἐπιγι-
νομμένης, πάνονται· ἢ
ὀκρόοισι κωφώσις,
χολωδίων ἐπισινομέ-

νων πάνονται.

Οκόςοισι αὖ τοῖσι πυρετοῖσιν ἐκταίοσιν ἐξοιρίγεια γίνεσθαι δύσκριτα.

Οκόςοισι παροξυσμοὶ ῥινον, ἢν αὖ ὥρην ἀφ' ἧς πυρετός, ἐς πλὴν αὐρίον πλὴν αὐτὴν ὥρην ἢν λάβη, δύσκριτα.

Τοῖσι κρυπώδεσιν αὖ τοῖσι πυρετοῖσιν, ἐς ἄρθρα καὶ παρὰ τὰς γνάθους μάλιστα αἰ ἀποστάσεις γίνονται.

Οκόςοισι δὲ αἰνισαμένοισιν αὖ τῶν νύσων ἡ πονία, αὖ ταῦτα αἰ ἀποστάσεις γίνονται.

Ατὰρ ἢν ἡ προπνευκός τι ἢ πρὸ τ' νοσέειν, αὖ ταῦτα σιγίζει ἢ νοῦσος.

Ἦν ὡς πυρετὸς ἐχομύω, οἱ δὲ ἡματος μὴ ἔοντος αὖ τῇ φάσινγι,

tibus biliosis, cessāt.

Quibus in febribus sexto die rigores fiūt, iudicatio difficilis sequitur.

Quibus accessiones fiunt, quacūque hora febris dimiserit, si eadem postero die occupauerit, iudicatio difficilis.

Qui in febribus laesitudinē sentiunt, ijs ad articulos, & iuxta maxillas potissimū abscessus fiunt.

Quibus ex morbis cōualescentibus pars aliqua laborat, eò abscessus fiunt.

Sed etsi ante morbum pars laborauerit, ibi morbus firmatur.

Si febre detento, suffocatio repētè superuenerit, nullo in

faucibus apparente
tumore, letale.

Si febre detento
repēte collum per-
uertitur, ac vix de-
uorare potest, si-
ne ullo tumore, le-
tale est.

Sudores febrici-
tantibus boni, qui
manare cœperūt die
tertio, quinto, se-
ptimo, nono, vnde-
cimo, decimoquar-
to, decimoseptimo,
vicesimoprimo, vice-
simoseptimo, tricesi-
moprimo, & tricesi-
moquarto. ij enim
sudores morbos iu-
dicant. Qui vero-
non ita fiunt, laborē
& morbi longitu-
dinem, aut eiusdem
recidivam signifi-
cant.

πνίξ ἐξαίφνης ἐπιγι-
γνῆται, θανάσιμον.

Ἦν ἡ πότ' πυρετοῦ
ἐχομλίωδ' πρᾶχῆλος
ἐξαίφνης ἐπιστραφῆ, καὶ
μόγισ κατὰ πίνειν δύ-
νηται, οἱ δὴ ματος μὴ
ἰόντος, θανάσιμον.

Ἰδρωτες πυρεταί-
νυσιν ἢν ἄρξωνται, ἀ-
γαθοὶ τριταῖοι, καὶ
πεντηκάσιοι, καὶ ἑβδό-
μαῖοι, καὶ σὶναταῖοι,
καὶ σὶνδεκαταῖοι, καὶ πε-
σαρεσκαδεκαταῖοι, καὶ
ἑπτακσδεκαταῖοι, καὶ
μῆ καὶ εἰκοστῇ, καὶ
ἑβδόμῃ καὶ εἰκοστῇ,
καὶ τριακοστῇ πρῶ-
τῃ, καὶ τριακοστῇ πετάρ-
τῃ· ἔτσι δ' οἱ ἰδρωτες
νόσους κρίνυσιν. οἱ δὲ
μὴ ἔτσι σινόμενοι, πό-
νον σημαίνυσιν, καὶ μῆ-
κος νόσου, καὶ ἡ πό-
τ' οὐκ ἀσπασίμων.

Οἱ ψυχροὶ ἰδρω-
τες ξυὺ μὲν ὅξῃ πυ-
ρετῶ γιγνόμενοι θά-
νατον· ξυὺ πυρετῶ
δὲ, μήκους νόσου ση-
μαίνουσι.

Καὶ ὅταν αἱ τὸ σώ-
ματος ἰδρώς, αὐτὰν θά-
νατον φερέται τὴν νόσον.

Καὶ ὅταν αἱ τὸ σώ-
ματος θερμὸν ἢ ψυ-
χρὸν, αὐτὰν θά-
νατον.

Καὶ ὅταν αὐτὸ ὅλον τὸ
σῶμα μεταβολαί,
καὶ ἢν τὸ σῶμα κα-
ταψύχεται, ἢ αὐτὸς
θερμαίνεται, ἢ χρω-
μα ἔπερον ἐξ ἑτέρου
γίνεται, μήκους νόσον
σημαίνει.

Ἰδρώς πολλὸς ἐξ ὕ-
πνου αὐτὸν πνὸς φανε-
ρῆς αἰτίας γινόμε-
νος τῷ σῶματι, σκ-

Frigidi sudores,
cum febre quidem
acuta, mortem: cum
mitiori autem, mor-
bi longitudinem si-
gnificant.

Qua corporis par-
te sudor est, ibi signi-
ficat morbum.

Et qua parte cor-
poris inest calor aut
frigus, ibi morbus.

Et ubi in toto cor-
pore mutationes, &
si corpus refrigeretur,
vel vicissim cale-
fiat, vel color alius
ex alio oriatur, lon-
gitudinem morbi
significant.

Sudor multus ex
somno factus absq;
aliqua causa ma-
nifesta copiosiore
cibo corpus uti

significat. Quod si cibum non accipienti hoc accadat, quod egeat vacuatione significat.

Sudor multus, frigidus calidusve semper fluēs, frigidus maiorem, calidus minorem morbum significat.

Febres quæ nō iter mittentes die tertio vehementius affligūt, periculosiores: quoquo modo autē intermiserint, periculum abesse significat.

Quibus febres longæ, ijs tubercula ad articulos, vel labores fiunt.

Quibus tubercula ad articulos vel labores à febribus fiūt, ijs cibis pluribus utuntur.

μαίνει ὅτι πλείονι τροφή χρεέται ἢ ἡ τροφήν μὴ λαμβάνοντι φησὶ γίγνηται, σημαίνει ὅτι κενώσιος δέεται.

Ἰδρὼς πολὺς ψυχρὸς ἢ θερμὸς αἰεὶ ῥέων, ὁ ψυχρὸς μείζων, ὁ δὲ θερμὸς ἐλάττω νόσον σημαίνει.

Οἱ πυρετοὶ οὐκ ὅσοι μὴ διαλείπεντες διὰ τριτῆς ἰσχυρότεροι γίνονται, μάλλον ἐπικίνδυνοι. ὅτω δ' αὖ βότρω διαλείπωσι, σημαίνει ὅτι ἀκίνδυνοι.

Οὐκ ὅσοισι πυρετοὶ μακροὶ, τοῦ πλείονι φύματα ἐς τὰ ἄρθρα, ἢ πόνοι ἐγγίγνονται.

Οὐκ ὅσοισι φύματα ἐς τὰ ἄρθρα ἢ πόνοι καὶ πυρετῶ γίνονται, ὅσοι σιῶσισι πλείοσι χρεούνται.

Ἦν ῥίγος ἐμπίπῃ
πυρετῶ μὴ διαλεί-
ποντι, ἢ δὴ ἀσθενεῖ ἔον-
τι, θανάσιμον.

Αἱ ἀποχρέμψεις αἱ
ἐν τοῖσι πυρετοῖσι μὴ
διαλείπουσιν πελ-
ιδναί, καὶ αἱματώδεις,
καὶ δυσώδεις, καὶ χολώ-
δεις, πάνσαι καὶ ἀ-
ποχωρεῖσθαι δὲ καλῶς,
ἀγαθαί, καὶ κατὰ τὰς
διαχωρήσεις, καὶ κατὰ
τὰ ὅρα. ἢν δὲ μὴ πῖ-
συμφερόντων οὐκ ἔρ-
ταὶ διὰ τὸ πόσων τοῦ-
των κακόν.

Ἐν τοῖσι μὴ διαλεί-
πουσι πυρετοῖσιν, ἢν
τὰ μὲν ἔξω ψυχρὰ ἢ, τὰ
δὲ ἐνδον καίμη καὶ δι-
ψνὴν ἔχῃ, θανάσιμον.

Ἐν μὴ διαλείποντι
πυρετῶ, ἢν χαλρὸς, ἢ
ὀφρὺς, ἢ ὀφθαλμός,
ἢ εἰς διαστροφῇ, ἢν μὴ
βλέπῃ, ἢν μὴ ἀκούῃ,

Si rigor incidat fe-
bre nō intermittēte
in ægrum iam debi-
lem, letale est.

Excreationes in fe-
bribus non intermit-
tētibus liuidæ, cruen-
tæ, fœtidæ, biliosæ,
omnes malæ: bene
tamen si exeant, bo-
næ, siue per alui ex-
creationem, siue per
vrinas bonæ. Si quid
verò quod nō iuuat
per hæc loca excer-
natur, malum.

In febribus nō in-
termittētibus si par-
tes externæ frigidæ,
internæ vruntur &
sitiunt, lethale est.

In febre non inter-
mittente si labrum,
aut supercilium, aut
oculus, aut nasus per-
uertatur, si nō videt,
si non audit, debili

iam corpore, quic-
quid horum euene-
rit, in propinquo
mors est.

Vbi febre nō in-
termittente diffi-
cultas spirandi &
delirium acciderit,
letale est.

In febribus ab-
fcessus qui ad pri-
mas iudicationes nō
soluuntur, longitu-
dinem morbi signi-
ficant.

Quibus in feбри-
bus vel in alijs mor-
bis sponte illachry-
mant oculi, nihil
absurdum est: qui-
bus verò non spon-
te, absurdus.

Quibus in feбри-
bus circa dentes len-
tores quidā nascun-
tur, ijs vehementio-
res fiunt febres.

ἢ δὴ ἀσθενέος ἰόντος
τοῦ σώματος, ὃ, π αὖ
τοῦ πύων γήνηται, ἐγ-
γὺς ὁ θάνατος.

Οκνῶ αὖ ἐν τῷ πυ-
ρετῷ μὴ διαλείπων-
τι δ' ὅπως γήνηται
ἢ παραφροσύνη, θά-
νατον.

Εν τοῖσι πυρετοῖ-
σιν ἀποσήματα μὴ
λυόμενα πρὸς τὰς
πρώτας κρίσεις, μῆ-
κος νέτερον σημαίνει.

Οκνῶσιν ἐν τοῖσι
πυρετοῖσιν ἢ ἐν τῇσιν
ἄλλῃσιν ἀρρώσῃσιν
χρὶ προαίρεσιν ὁφθαλ-
μοὶ δακρύειν, ὅθεν
ἄτοπον· ὁκνῶσι δὲ
μὴ χρὶ προαίρεσιν,
ἄτοπώτερον.

Οκνῶσι δ' ἐπὶ τῇ
ὀδόντων ἐν τοῖσι πυ-
ρετοῖσι πύλινος
γίνεται, ἰσχυρότεροι
γίνονται οἱ πυρετοί.

Οκθ'οισιν ἐπὶ πο-
λὺ βῆχες ξηραὶ, βρα-
χεία ὀρεδίξουσας, αὐ-
πυρετοῖσι χανσώδε-
σιν, ὅ πάνυ τοι διψώ-
δεις εἰσιν.

Οἱ ἐπὶ βελῶσι πυ-
ρετοί, πάντες κακῶι,
πλήν τῶν ἐφημέ-
ρων.

Πυρετὸν πιδρώς
ἐπιχρῶμενος, μὴ ἐκ-
λείποντες τὸ πυρετοῦ,
κακῶν μνησκύει καὶ ἡ
νόσος, καὶ ὑγρασίην
πλείω σημαίνει.

Υπὸ πασμοῦ ἢ πε-
τάνου ἐνὸ χλομενῶ
πυρετὸς ἐπιχρῶμε-
νος, λύει τὸ νόση-
μα.

Υπὸ καύτης ἐχομε-
νῶ ἐπιχρῶμενός ἐί-
γος, λύσις γίνεται.

Τριταῖος ἀκριβὴς
κρίνει, αὐτὸς ἐπὶ τὸ πεί-
σις.

Quibus plurimū
tusses, leuiter iritan-
tes, in febribus ardē-
tibus fiūt, ij nō mul-
tum siti infestātur.

Ab inguinum tu-
moribus febres om-
nes male, pręter di-
arias.

Febricitanti su-
dor superueniens,
febre non deficien-
te, malum. proroga-
tur enim morbus,
& plus humiditatis
in esse significatur.

Spasmo aut teta-
no laboranti febris
si accesserit, morbū
soluit.

Febre ardente la-
borāti rigor si sup-
ueniat, solutio fit.

Tertiana febris
exquifita septenis
ad summum cir-

cuitibus iudicatur.

Quibus febricitantibus aures obsurderint, ijs sanguis è naribus profluens, aut alius turbata soluit morbum.

Febricitantem nisi diebus imparibus febris reliquerit, solet reuerti.

Quibus febricitantibus morbus regius supuenerit ante diem septimū, malū.

Quibus in febris quotidie rigores repetunt, quotidie febres soluuntur.

Quibus in febris morbus regius die septimo, vel nono, vel vndecimo, vel decimoquarto, supuenerit, bonum, nisi dextrum hypochondrium obdu-

δοιςι τὸ μακρότατον.

Οκόσοισιν αὖ ἐν βίσι πυρετοῖσι τὰ ὦτα κωφωθῇ, αἷμα ἐκ ῥινῶν ῥένει, ἢ κριθίνῃ οὐκ παρεχθεῖσα λύει τὸ νόσημα.

Πνεύμαοντι ἢν μὴ ἐν ὡραῖσιν ἡμέρησιν ἀφῇ ὁ πυρετός, ὑποβροπιᾶζειν εἴωθεν.

Οκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι ἱκτεροὶ ἐπιγίνονται πρὸ τῆ ἐπὶ ἡμερῶν, κακόν.

Οκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι καθ' ἡμέρην εἴγεια γίνεται, καθ' ἡμέρην οἱ πυρετοὶ λύονται.

Οκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τῇ ἐβδόμῃ, ἢ τῇ ὀγδόῃ, ἢ τῇ ἐνδεκάτῃ, ἢ πενδεκάτῃ ἱκτεροὶ ἐπιγίνονται, ἀγαθόν, ἢν μὴ τὸ δεξιὸν ὑποχόνδριον

χόνδριον σκληρόν ἢ
ἢν ἢ μὴ, ἢ ἀγαθόν.

Εν τοῖσι πυρετοῖσι
πρὶ πλὴν καρδίην καὶ
μαῖαν ἰχθυόν, καὶ καρδίᾳ
σπλῆν, καὶ κίβητι.

Εν τοῖσι πυρετοῖσι
τοῖσιν ὁξείσιν οἱ πα-
σμοὶ, ἢ πρὶ τὰ σπλάγ-
χνα πόννοι ἰχθυοὶ, καὶ
κίβητι.

Εν τοῖσι πυρετοῖσιν
οἱ ἐκ τῆς ὑπνῶν φό-
βου ἢ πασμοὶ, καὶ κίβητι.

Εν τοῖσι πυρετοῖσι
τὸ πνεῦμα προσκό-
πτον, καὶ κίβητι· πασμοὶ δὲ
καὶ σημεῖα.

Οκοῖσιν ὅρα πα-
χέα, θρομβώδεια, ὀλί-
γα ἢ ἀπυρετῆσι, πλὴν
θροῦ ἐπελθόν ἐκ του-
πῶν λεπτόν, ὡφθίμα.
μάλιστα δὲ τὰ τοιαῦ-
τα ὁρᾶται, οἷτιν ἐξ
ἀρχῆς, ἢ διὰ ταχέων
ὑπερτασιν ἰσχυροῦ.

ruerit: alioqui, mini-
mè bonum.

In febribus circa
ventriculum vehe-
mens æstus & cordis
morsus, malum.

In acutis febrí-
bus conuulsiones,
& circa viscera ve-
hementes dolores,
malum.

In febrib⁹ ex som-
nistimores, vel con-
uulsiones, malum.

In febribus spiri-
tus offendens, ma-
lum: conuulsionem
enim significat.

Quib⁹ urinæ sunt
crassæ, grumosæ,
paucæ, si ex ijs copia
tenuis veniat, iu-
uat. Maximè verò
tales veniunt, qui-
bus ab initio, vel
paulo post sedimen-
tum inest.

D

Quibus verò in febris urinæ turbata, quales iumentorum, ijs dolor capitis vel adest, vel aderit.

Quibus die septimo iudicatur, ijs urina rubra die quarto nubeculam habet, & alia ex ratione.

Quibus pellucida & albæ sunt urinæ, malæ: quæ maxime in delirantibus apparent.

Quibus ilia suspensa murmurant, lumborum superueniente dolore, ijs alui humectantur, nisi infernè flatus erumpant, aut urinae multitudo perveniat: atque hæc in febribus.

Οκθύσοισι δὲ ἐν πυρετοῖσι τὰ ὄρα αἰῶ-
τεταραγμένα οἶον ὑ-
ποξύγισ, τουτέοισι
κεφαλαλγία ἢ πᾶ-
ρσις, ἢ παρῖσσονται.

Οκθύσοισιν ἐξδο-
μαία κρίνεται, του-
τέοισιν ἐπινέφελον ἴ-
χει τὸ ὄρον τῆς τᾶς
τῆς ὀνυθρόν, καὶ τᾶλ-
λα καὶ λῆρον.

Οκθύσοισιν ὄρα δια-
φανέα, λευκὰ, πονη-
ρά· μάλιστ' αὖ ἐν βίσι
φρενιτικῶσι ἐπι-
φαίνεται.

Οκθύσοισιν ἑποχόν
δρια μετέωρα δια-
βορβορεύοντα, ὁ-
σπῖος ἀλγέματος ἐ-
πιγλυμνίς, αἱ καὶ
λίαι τουτέοισι καθυ-
χαίνονται, ἢν μὴ φῦ-
σαι κατὰ ῥᾶς ἴωσιν, ἢ
ὄρα πλεῖθος ἐπέλθῃ.
ἐν πυρετοῖσι δὲ ταῦτα.

Οκόσοισιν ὅτις ἐς
τὰ ἄρθρα ἀφίσταται,
ἐνέται τ' ἀποσάσιος
ἔξον πολὺ καὶ παχὺ
καὶ λευκὸν γινόμενον,
οἷον ἐν τοῖσι κη πόδε-
σι πυρετοῖσι τεταρ-
ταίσιςιν ἀρχὴν αἰοί-
σι γίνεσθαι. ἢν δ' καὶ
τὴν ῥινῶν αἰμορῆα-
γῆση, καὶ παῖν ταχὺ
λύεται.

Ἡν αἵμα ἢ πῶν δ'-
ρεῖν, τὴν νεφρῶν, ἢ τ'
κυσίος ἐλκωτίν ση-
μαίνει.

Οκόσοισιν ἐν τῷ ἔ-
ρω παχεῖ ἐόντι σαρ-
κία μικρὰ, ἢ ὡσὺ
ρίχες ξυωξέοντες,
τουτέοισιν ἀπὸ τ' νε-
φρῶν ἐκκρίνεται.

Οκόσοισιν ἐν τῷ ἔ-
ρω παχεῖ ἐόντι πτυ-
ρώδεα συωξέοντες,
τουτέοισιν ἢ κύνις
ἴωρεται.

Quibus speratur
ad articulos abscef-
sum futurū, abscef-
su liberatvrina mul-
ta crassa & alba red-
dita, qualis in febri-
bus laboriosis quar-
to die quibusdā fie-
ri incipit. si verò e-
tiam ex naribus san-
guis fluxerit, breuī
admodū solutio fit.

Si sanguinē aut
pus meiat, id renū,
aut vesicæ exulcera-
tionem significat.

Quibus in vrina
crassa parvæ carun-
culæ, aut veluti ca-
pilli vnâ exeunt, ijs
à renibus excerni-
tur.

Quibus in vri-
na crassa furfurea
quædam simul ex-
eunt, his vesica sca-
bie laborat.

D 2

Qui sponte sanguinem meiunt, ijs a renibus venulam ruptam esse significatur.

Quibus in vrina subsident arenosa, ijs vesica calculo laborat.

Si sanguinem, aut grumos meiat, aut stillicidium vrinae habeat, & dolor ad imū ventrem & femē incidat, circa vesicam labor est.

Si sanguinem, aut pus, aut squamulas meiat, & grauis odor adsit, vesicae exulceratio significatur.

Quibus in fistula urinaria nascitur tuberculum, ijs suppurato eo & erupto, solutio fit.

Οκόσοι ἀπὸ ταυ-
τεμάτου αἵμα ὀρέον-
σι, τουτέοισιν ἀπὸ τῆ
νεφρῶν φλεβίς ῥήξιν
σημαίνει.

Οκόσοισιν ἐν τῷ ὀ-
ρώ φαμμώδεα ὑφίστα-
ται, τουτέοισιν ἡ κύ-
σις λιθία.

Ὡν αἷμα ὀρεῖ, καὶ
θρόμβους, καὶ σφαλ-
λονεῖν ἔχει, καὶ ὁδυνή
ἐμπιπῇ εἰς τὸ ὑπογά-
στριον καὶ εἰς τὸ πρὶν
ναιον, τὰ πρὶν πλὴν κύ-
σιν πονεῖ.

Ὡν αἷμα καὶ πύον
οὐρεῖ, καὶ λεπίδας,
καὶ ὀσμὴν βαρεῖν ἢ,
τῆς κύσιος ἑλκωσιν ση-
μαίνει.

Οκόσοισιν ἐν τῇ
οὐρῇ θῆν φύμα φέρε-
ται, τούτοισι διαπυή-
σας καὶ ἐκτραχύ-
τος, λύσις.

Οὐρησις νύκτωρ
πολλὴ γινομένη, συμ-
κρὴν πλὴν ὑποχώρη-
σιν σημαίνει.

Mictus noctu mul-
tus si fiat, parua de-
iectionem signifi-
cat.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜ-
ΠΤΟΝ.

SECTIO
QVINTA.

Σ Πασμὸς ἐξ
ἐμβόρου,
θανάσιμον.

Ἐπὶ τραύματι πα-
σμὸς ἐπιγινόμενος,
θανάσιμον.

Αἵματος πολλοῦ
ἐνένθες, πασμὸς ἢ λυ-
γμὸς ἐπιγινόμενος,
κακόν.

Ἐπὶ ὑπόμειδαν πα-
σμὸς ἢ λυγμὸς
ἐπιγινόμενος, κακόν.

Ἦν μεθύων ἐξαί-
φνης ἄφωνός τις γέ-
νηται, πασθεὶς ἄπο-
θνήσκει, ἢν μὴ πυρε-
τὸς ἐπιλάβῃ, ἢ ἐς πλὴν
ῥῆσιν ὑθῶν κατ' ἦν

Conuulsio ab
helleboro, le-
talis.

Conuulsio à vul-
nere, letalis.

Vbi copiosus fan-
guis fluxerit, con-
uulsio aut singul-
tus superueniens,
malum.

A purgatione im-
modica, conuulsio,
aut singultus super-
ueniens, malum.

Si ebrius quispiā
repentè obmute-
scat, conuulsus mo-
ritur, nisi febre cor-
ripiatur, aut vbi ad

horam peruenerit
qua crapulae soluū-
tur, vocē recuperet.

Qui distentione
corripiuntur, intra
quatuor dies inter-
eunt: si verò has ef-
fugerint, sani fiunt.

Comitiales mor-
bi quibus fiūt, ante
pubertatē, mutatio-
nem recipiūt: quib⁹
autem post vicesi-
mum quintum an-
num, ferè, comitan-
tur ad mortē vsque.

Qui morbo late-
rali laborāt, nisi in-
tra dies quatuorde-
cim repurgentur, ij
ad suppurationē ver-
tuntur.

Tabes ijs maxi-
mè ætatibus fit, à
decimooctauo an-
no ad tricesimum-
quintum.

αἱ κραιπάλαι λύν-
ται, φθάζονται.

Οπόσοι ἄπο τε-
ταίς ἀλίσκονται, ἐν
τέσσαρσιν ἡμέρησιν
ἀπόλλυνται· ἢν δὲ ταύ-
τας διαφύγωσιν, ὑ-
γίειες γίνονται.

Τὰ ἐπιληπτικὰ ὁκό-
σοιςι παρὰ τὴν ἡβην γί-
νεται, μετέασις ἴ-
χα· ὁκόσοιςι δὲ πέν-
τε καὶ εἴκοσιν ἐπὶ ὧν
γίνεται, τοῦτέοιςι τὰ
πολλὰ ξυκαποθνή-
σκει.

Οπόσοι πλουριπ-
κοὶ γυρόμενοι, οὐκ αἰὶα
καθαίρονται ἐν τεσ-
σαρεσκαίδεκα ἡμέ-
ρησι, τοῦτέοιςι ἐς ἐμ-
πύημα μεδίσαται.

Φθίσις γίνεται μά-
λιστα ἡλικίῃσι τῆσιν
ἀπὸ ὀκτωκαίδεκα ἐ-
πὶ ὧν, μέχρι πέντε καὶ
τριάκοντα.

Οκόσοισι κωά-
χην διαφύγουν ἐς
τὸν πνύμονα πρέπε-
ται, ἐν ἑπτὰ ἡμέρη-
σιν ἀποθνήσκουσιν·
ἢν ἑταύτας διαφύγω-
σιν, ἔμπουσι γίνονται.

Τοῖσιν ἅπὸ τῆς φθι-
σίων ἀνοχλυνμένοι-
σιν, ἢν τὸ πλῆγμα ὀ-
περὰν ἀποβήσῃσι,
βαρὺ ὅξη ἐπὶ τοὺς
αὐτῶν ἀπὸ τοῦ κε-
φαλῆς ἐκίχεται ἀπὸ
τῆς κεφαλῆς ῥέωσι,
θανάσιμον.

Οκόσοισιν αὖ φθι-
σιῶσιν αἱ τριχες ἀ-
πὸ τῆς κεφαλῆς ῥέ-
ωσιν, ὅσοι διαρροίης
ἐπιχυσμένης ἀπο-
θνήσκουσιν.

Οκόσοι αἵμα ἀ-
φρώδεις ἀναπνέουσιν,
πομπόισι καὶ τῷ πνύ-
μονος ἢ τοιαύτη ἀνα-
γωγὴ γίνεται.

Quibus ab angina ad pulmonē mali fit cōversio, ij intra dies septem moriuntur: si verò hos effugerint, suppurantur.

Qui tabe instantur, si sputum quod extulsiunt, olet grauitur carbonibus iniectum, & capilli à capite defluunt, letale.

Quibus tabe laborantibus capilli defluunt à capite, ij alui profluuiio superueniente, moriuntur.

Qui spumofum sanguinē expuunt, ijs ex pulmone educio eiusmodi fit.

Tabē laboranti
profluuium alui su-
perueniens letale.

Qui ex morbo la-
terali suppurantur,
si intra dies qua-
draginta ex quo e-
ruptio facta est, re-
purgentur, liberan-
tur: sin minus, transf-
eunt ad tabem.

Calidū vtentibus
frequētius, hæc ad-
fert incōmoda, car-
nium effœminatio-
nem, neruorum in-
continentiam, men-
tis torporem, proflu-
uia sanguinis, ani-
mī defectiones: hæc
quibus mors.

Frigidum verò,
cōuulsionēs, disten-
tiones, liuores, & ri-
gores febriles.

Frigidum inimi-
cum ossibus, dentibus, nervis, cerebro,

Υπὸ φθίσιος ἔχο-
μεν δὲ διὰ ῥέοι αἰσθη-
τομένη, θανατώδεις.

Οκθόσοι οὐκ πλου-
ρίπιδος ἔμπουοι γίνον-
ται, ἢ αἰσθητοῦ θανατώ-
σιν ἐν πεπραγμένοντα
ἡμέρητιν ἅφ' ἧς αἰ-
νὴ ῥήξις γήνηται, πάντων
ταῦτα ἢ μὴ, εἰς φθί-
σιν μεθίσαιται.

Τὸ θερμὸν βλάβη
ταῦτα ὅσοι πλέονά-
κισ χρεομύοισι, σαφ-
εῶν οὐκ ἀπώσιν, νού-
ρων ἀκράπειαν, γνώ-
μης νάρκωσιν, αἰμορ-
ραγίας, λειποθυμίας,
ταῦτα οἷσι θάνατος.

Τὸ δὲ ψυχρὸν, πα-
σμους, πετάνους, με-
λασμους, καὶ ῥίγας
πυρετώδεις.

Τὸ ψυχρὸν πολέ-
μιον ὀστέοισιν, ὀδον-
τι, νούροις, ἐγκεφάλῳ,

νοπαίω μνιλω. τὸ δὲ
θερμὸν ὡφέλιμον.

Οκόσα κατέψυ-
κη, καὶ θερμαίνεν δαί,
πλήν ὁκόσα αἵμορ-
ραγία, ἢ μέλαια.

Ελκεσι τὸ μὲν ψυ-
χρὸν δακνῶδες, δέρ-
μα πρὸς πληρωσίαι, ὁ-
δυνὴν ἀνέκπύητον
ποιείαι, μελασμοὺς, ῥί-
σια πυρετώδεια, πα-
σμὸς καὶ πετάνους.

Εσι δὲ ὅκτι ἐπὶ πε-
τάνῳ αὐτοῦ ἐλκεος νέω
ὡσάρκῳ, θερμὸς μέ-
σος, ψυχρὸς πολεῖ καὶ
τάχυσιν ἐπὶ ἀνέκκλη-
σιν θερμῆς ποιείηαι,
θερμὴ δὲ ταῦτα ἐνέ-
ται.

Τὸ θερμὸν καὶ πυ-
πκὸν ἐκ ἐπὶ παντὶ ἐλ-
κει, μέγιστον σημεῖον
ἐς ἀσφαλείην· δέρμα
μαλάσκει, ἰχναίνει,
αἰώδωον, ῥιγέων,

spinali medullæ: ca-
lidum verò amicū.

Quæ refrigerata
sunt, excalfacere o-
portet, exceptis ijs
quib⁹ sanguis fluit,
aut fluxurus est.

Frigidum vlceri-
bus quidē mordax,
cutem obdurat, do-
lorem insuppurabi-
lem facit, liuorem
obducit, rigores fe-
briles, cōuulsiones,
& distensiones.

Est autem vbi in
distēctione sine vlce-
ratione iuueni cor-
pulēto, æstate medi-
a, frigide multæ pfu-
sio calorē reuocat,
calor autem soluit.

Calidū nō ī omni
vlcere, saniē faciēs,
magnum ad securita-
tem indicium: cutem
mollit, extenuat, do-
lorē sedat, rigores,

c5uulfiones, & diftē
tiones mitigat: capi
tis gravitatē foluit:
cfsiū fracturis pluri
mū cōfert, fed nudis
pracipuē, cōq; ma
gis fi in capite vlce
rahabet. ijs etiā que
moriūtur aut vlce
rātur à frigore. her
petib° deniq; exedē
tibus, fed i, pudēdis,
vtero veficē: his om
nib° calidū amicū,
& iudicās: frigidum
inimicū & perimēs.

Frigido verdò in
ijs vti oportet, vndē
fluit aut fluxur° san
guis eft, non quidē
ad ipfa, fed circa ea
loca vndē influit: &
fi quæ inflāmatio
nes aut deflagratio
nes ad rubrū sub
cruētūve colorē tē
dunt, recēti efflore
cēte ſāguine, ijsdē

πασμῶν, πεταίων
παρηγορικόν· πλὴν δὲ
ἐν τῇ κεφαλῇ κρη
βαρίην λύει. πλεῖστον
ἢ διαφέρει ὁσέων κα
τάσμασι, μάλιστα δὲ
ζῆτιν ἐφιλωμελίοισι.
τουπέων ἢ μάλιστα τοῖ
σιν ἐν κεφαλῇ ἔλκεα
ἔχουσι, καὶ ὁκόσα ὑπὸ
ψύξιος θνήσκει ἢ ἕκ
τη. καὶ δὲ πᾶσιν ἐσθιομέ
νοισιν, ἔδρη, αἰδοίῳ,
ὑσέρη, κύσφι· τουτέοισι
τὸ θερμὸν ὀλίγον, καὶ
κρίνον· τὸ δὲ ψυχρὸν
πολέμον καὶ κπῆρον.

Ἐν τουτέοισι ἢ δεῖ
τῷ ψυχρῷ χεῖρα, καὶ
ὁκόθεν αἰμορραγίαι
ἢ μέλαι, μὴ ἐπ' αὐ
τά, ἀλλὰ πρὸ αὐτὰ
ὁκόθεν ἐπιρρεῖ· καὶ
ὁκόσαι φλεγμαῖαι ἢ
ἐπιφλεγίσματα ἐς
τὸ ὀνυθρὸν καὶ ὕφαι
μον ῥέποντα νεαρώ
αἵματι, ἐπὶ ταῦτα. ἐ

πρὸ τὰ γε παλαιὰ με-
λάνει, καὶ ἐρυσιπέλας
τὸ μὴ ὑκτέμενον ὥφε-
λει· ἐπὶ τὸ γε ἐλκὺς-
μενον βλάπτει.

Τὰ ψυχρὰ οἶον χι-
ῶν, κρύσταλλος, τῷ σῆ-
θει πολέμικα, σιχέων
κινητικὰ, αἰμορροϊ-
κὰ, κατὰ ἑρροϊκὰ.

Τὰ δὲ αἰσθητικὰ οἰδήματα καὶ ἀλγύματα
ἀπὸ ἐλκεος, καὶ πο-
δαγρικὰ, καὶ σπασμα-
τικὰ, τὰ πύων τὰ πλεί-
στα τὸ ψυχρὸν πολλὸν
καταχέοντο, καὶ ἰσχυ-
ρὰ καὶ ἰσχυραίνονται, καὶ ὁ δὲ
νὺν λύει. νάρκη δὲ με-
ρίμνη ὁδυνησὶς λυπικὴ.

Υδὼρ τὸ ταχέως
θερμαίνον καὶ τὸ τα-
χέως ψυχρόμενον,
καὶ υφὸ τὰτον.

Οἱ σφοδρῶς πεινῶντες
ἐξ ἑστῆς νύκτος. Ζῆσι πα-
ντοῦ διψῶσιν ἢ ἐπιθυ-
μῶσιν, καὶ χαθόν.

ipsis adhibito. nam ve-
teribus nigredine ad-
fert, erysipelas etiam
non ulceratum iuuat: si
quod ulceratum laedit.

Frigida qualis nix
& glacies, pectori
inimica, tussis mo-
uent sanguinis flu-
xiones, & destilla-
tiones efficiunt.

Articulorum tumo-
res atque dolores ab-
que ulcere, atque etiam
podagricos, & con-
uulsa magna ex parte
aqua frigida largè
effusa leuat & exte-
nuat, soluitque dolo-
re. nam modicus tor-
por dolorē soluit.

Aqua quæ citò ca-
let & citò refrigera-
tur, leuissima est.

Qui noctu bibere
appetunt, ijs admo-
dum sitiētibus obdor-
miscere, bonum est.

Suffitus aromatu muliebria ducit: sc-
pius vero & ad alia
utilis esset nisi capi-
tis faceret gravita-
tem.

Grauidas purga-
re conuenit, si mate-
ria turget, à quarto
mése ad septimum
vsque, sed has mi-
nus. iuniore, autem
aut seniore foetu, ve-
reri oportet.

Mulier vterū ge-
rens secta vena ab-
ortit, eoque magis
si sit foetus grádior.

Mulierem graui-
dam morbo quo-
piam acuto corri-
pi, letale est.

Mulieri sangui-
nem euomēti men-
struis erūpentibus,
solutio fit.

Mulieri mēstruis

Γυναικείων ἁλῶν
ἢ ἐν ἀρώμασι πυρίν.
πολλαχοῦ δὲ καὶ εἰς
ἄλλα χρησίμη αὖ ἦν,
εἰ μὴ κρηβαρίας ἐν
ποίει.

Τὰς κυδσας φαρ-
μακείαν, ἢ νόσῳ, πε-
τράμηναν, καὶ ἄχρει
ἐπὶ ἀμηνῶν ἦτορον δὲ
ταύτας· τὰ δὲ νήπια
καὶ πρεσβύτερα οὐ
λαβέειν.

Γυνὴ ἐν γαστρὶ ἔχου-
σα φλεβομυθεῖσα
καὶ πτερώσκει, καὶ μάλ-
λον εἰ μείζον ἐστὶν πρὸς
ἐμβρυον.

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ
ἔχουσῃ ὑπό πινος τῆς
ὀξέων νοσημάτων λι-
φθῆναι, θανάσιμον.

Γυναικὶ αἷμα ἐμῶ-
σιν, τῶν κηλημηνίων
ἐργέντων λύσις γί-
νεται.

Γυναικὶ τῶν κη-

ταμινίων καλιπών -
των, αἷμα τ' ῥινῶν ῥυῖ
ναι, ἀγαθόν.

Γυναικὶ εὖ γαστρί
ἐχούσῃ ἢν ἡ κηλὶς
πολλὰ ῥυῖ, κίνδυνος
ἐκτρέψαι.

Γυναικὶ ἂπὸ ὑπε-
ρικῶν εὖ οὐχ λυμνῇ
ἢ δυσκοχύνῃ πληρὸς
ἐπιγυρόμενος, ἀγα-
θόν.

Γυναικὶ τὰ κατὰ
μήνια ἄχροα, καὶ μὴ
κατὰ τὰ αὐτὰ αἰεὶ γι-
νόμενα, κατὰ ῥυθμὸν
δείδει σημαίνει.

Γυναικὶ εὖ γαστρί
ἐχούσῃ, ἢν οἱ μασθοὶ
ἐξ αἰφνης ἱσχνοὶ γέ-
νωνται, ἐκτρέψαι.

Γυναικὶ εὖ γαστρί
ἐχούσῃ ἢν ὁ ἑπὶ τοῖς
μασθοῖς ἱσχνὸς γυῖν-
ται διδύμα ἐχούσῃ.
Δάπερον ἐκτρέψαι
καὶ ἢν μὲν ὁ δε-

deficientibus, san-
guis è naribus pro-
fluens, bonum est.

Mulieri uterū ge-
renti si alius multū
profluat, periculum
est ne abortiat.

Mulieri quæ vte-
rinis infestatur, aut
difficuly parienti
sternutamentum su-
perueniēs, bonum.

Mulieri menses
decolores, nec eodē
semper modo & tē-
pore prodeūtes, pur-
gationem indicant
esse necessariam.

Si mulieri vte-
rum gerenti mam-
mæ graciles fiant,
abortit.

Mulieri geminos
gerenti, si altera
mamma fiat graci-
lis, alterū abortit:
& siquidem dextra

māma gracilis fiat,
marem : si verò si-
nistra, fœminam.

Si quæ mulier ne-
que grauida, neque
peperit, lac habet,
ei menstrua defe-
cerunt.

Quibus mulieri-
bus ad māmās san-
guis colligitur, fu-
rorem significat.

Si velis noscere
an mulier conce-
perit, cum dormi-
tura est aquam mul-
sam ei propinato, &
si ventris tormina
patiatur, concepit:
sin minus, non con-
cepit.

Mulier grauida
si marem concepit,
bene colorata est: si
fœminam, male co-
lorata.

ξίος ἰσχνὲς γίνονται,
τὸ ἄρσεν ἢ τὸ ὄρισε
ξὸς, τὸ θήλυ.

Ἡ γυνὴ μὴ κύου-
σα, μηδὲ πετοκῆα γά-
λα ἔχει, πάντη τὰ
καταμήνια ἀλλέλοι-
πει.

Γυναιξὶν ὁ κῆρσις
σιν ἐς αἶν πλῆθους αἵ-
μα συσσεύεται, μα-
κρὴν σημαίνει.

Γυναῖκα ἢν δέλτης
εἰδέναι εἰ κύει, ἰσχνὴν
καθάρδιν μέλλει με-
λίητον διδόναι πω-
εῖν, καὶ μὲν σφόδρον
ἔχει πρὸς πλὴν γαστέ-
ρα, κύει ἢν δὲ μή, οὐ
κύει.

Γυνὴ ἔγκυος, εἰ
μὲν ἄρσεν κύει, ὀ-
χρεὺς ὅβιν ἢν δὲ θή-
λυ, δύσχερος.

APHOR. LIB. V. 63

Ην γυναικὶ κυδῶσιν
ἐρυσιπέλας ἐν τῇ ὑσέ-
ρῃ γούνη, θανατῶδες.

Οκόσαι παρὰ φύ-
σιν λεπταὶ ἔσσαι ἐν
γαστρὶ ἔχουσιν, καὶ π-
τρώσκουσι πρὶν ἢ πα-
χωθῆναι.

Οκόσαι ἢ μετρίως
τὸ σῶμα ἔχουσαι καὶ
πτρώσκουσι διμήνηα
καὶ τρίμηνα ἅπερ
πορφύρεος φανερῆς,
ταύτησιν αἱ κητυλι-
δόνες μύξης μεσαί
εἰσι, καὶ ὁ δυνάμει
κρατεῖν ἅπῃ τῷ βά-
ρυν τὸ ἔμβρυον, ἀλ-
λ' ἀπορρήγνυνται.

Οκόσαι παρὰ φύ-
σιν παχέαι ἔσσαι μὴ
ἐνλαμβάνουσιν ἐν τῇ
γαστρὶ, ταύτησιν τὸ ἐ-
πίπλον τὸ σῶμα τῷ
ὑσέρεων ἀποπύεσθαι,
καὶ πρὶν ἢ λεπυθῆ-
ναι, ὁ κύουσι.

Si grauidę mulie-
ri fiat in vtero erysi-
pelas, letale.

Quę præter na-
turam tenues vte-
rum gerunt, ab-
ortiunt donec cras-
fescant.

Quę verò medi-
ocriter corpulentę
abortiunt secundo
mense, aut tertio fi-
ne occasione ma-
nifesta, ijs aceta-
bula mucoris sunt
plena, nec præpon-
dere foetum con-
tinere possunt, sed
disrumpuntur.

Quę præter na-
turam crassę quum
sint, non concipiunt,
ijs os vteri ab o-
mento comprimi-
tur: & priusquàm
extenuentur, non
concupiunt.

Si vterus coxæ
adiacens suppuraue-
rit, linamentum
recipiat necesse est.

Fœtus mares in
dextra vteri parte,
fœminæ in sinistra
magis gestantur.

Vt secundæ proci-
dant, sternutatorio
immissō, nares & os
apprendito.

Mulieri si velis
menstrua cohibere,
cucurbitulamquàm
maximam ad mam-
mas appone.

Quæ vterum fe-
runt, ijs vteri os cō-
primitur.

Mulieri grauidæ
si lac multū è mam-
mis effluat, fœtum
imbecillum signifi-
cat: si verò solidæ
mamme fuerint, fœ-
tum faniozem si-

Ην ὑτέρεη ἐν τῷ ἰ-
χίῳ ἐσκευάσθη δια-
πύση, αἰσάνκη ἔμμο-
τον γυνεῶς.

Εμβρυα, τὰ μὲν ἄρ-
σεν αὐτοῖσι δεξιόσι,
τὰ δὲ θήλεια ἐν τοῖσιν
ἀριστεροῖσι μάλλον.

Ες ὑστερώ ἐκπύωσιν
αἱ, πλεγματικὰ ἐπιπ-
θεῖς, ἐπιλαμβανέειν οὐ
μυκτῆρας ἢ τὸ σῶμα.

Γυναικὶ τὰ κατὰ
μήνια ἢν βόλη ἐπι-
χῆν, σικύην ὡς μεγί-
στην πρὸς οὐ πλεονὺς
πρόσβαλλε.

Οκόσαι ἐν γαστρὶ ἔ-
χουσι, τουτέων τὸ σῶ-
μα τῷ ὑστερέων συμ-
μέμικεν.

Ην γυναικὶ ἐν γα-
στρὶ ἐχέσθαι γάλα πο-
λὺ καὶ τὰ μαζῶν ἐν ἡ-
σθενέσι τὸ ἔμβρυον
σημαίνει ἢν δὲ στερεοὶ
οἱ μαζοὶ ἔσιν, ὑγίει-
νότερον

νόπερον τὸ ἔμβρυον
σημαίνει.

Οκῶσαι διαφθεί-
ραν μέλλουσι τὰ ἔμ-
βρυα, ταύτησιν οἱ πη-
θοὶ ἰχνοὶ γίνονται· ἢ
δὲ πάλιν σκληροὶ γέ-
νωνται, ὁδυνηῖσαι ἢ
ἐν τοῖσι πηθοῖσιν, ἢ
ἐν τοῖσιν ἰχίοισιν, ἢ
ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖ-
σιν, ἢ ἐν τοῖσι γούνα-
σι, καὶ ἄλλοις φθεῖ-
ρσιν.

Οκῶσιναι τὸ σῶμα
τῶν ὑστερίων σκληρόν
ᾧ, ταύτησιν ἀνάγκη
τὸ σῶμα τῶν ὑστερίων
ξύμαίνειν.

Οκῶσαι ἐν γαστρί
ἔχουσαι ἅπασαν πυρετ-
λμβάινον, καὶ ἰχνο-
ῶς ἰχναίνον, αἰὲν
προφάσιος φανεῖς,
λίκενοι χαλεπῶς καὶ
ἐπικινδυνῶς, ἢ οὐκ ἐπ-
ὶ σπασσάκι κινδυνου-
οῦσιν.

gnificant.

Quæ foetus sunt
corrupturæ, ijs mā-
me extenuantur: ὁ
trā verò, si duræ fi-
ant, dolor aut mam-
mas, aut coxas, aut
oculos, aut genua
infestabit, nec fœ-
tum corrumpunt.

Quibus os vte-
ri durū est, ijs com-
primatur os vteri
necesse est.

Quæ gerētes vte-
rum à febris cor-
ripiuntur, aut vehe-
menter sine manife-
sta causa extenuan-
tur, ex difficulter &
cum periculo pa-
riunt, aut abortien-
tes periclitantur.

E

Si muliebri profluuio conuulsio & animi defectus superueniant, malum.

Si menstrua plura fiant, morbi accidunt: etsi nō fiant, ab utero morbi contingunt.

Recto intestino, & utero inflammato, purulentisque renibus, urinae stillicidium succedit: iecori verò inflammatione laborāti superuenit singultus.

Si mulier non concipit, & scire vis an sit conceptura, vestibis circumtectam subter suffito: etsi odor per corpus ire videatur ad nares & os usque, ipsam non sua culpa sterilem esse, scito.

Ἐπὶ ῥόῳ γυναικείῳ πασμοδὲς καὶ λειποθυμία ἢ ἐπιχρῆται, κακόν.

Καταμηνίων γινόμενων πλειόνων, νοῦσοι ξυμβαίνουσι καὶ μὴ γινόμενων, ἀπὸ τῆς ἐξ ἑξυμβαίνουσι νοσοῖ.

Ἐπὶ ἀρχῷ φλεγμαίνοντι καὶ ὑπὸ ὑσέρῃ φλεγμαίνουσῃ, καὶ ὑπὸ νεφροῖσιν ἐμπύοισι, σφαγγοῦρῃ ἐπιγίνεται. ὑπὸ δὲ ἥπατι φλεγμαίνοντι λυγξ ἐπιγίνεται.

Γυνὴ ἢν μὴ λαμβάνῃ ἐν γαστρὶ, βέλῃ ἢ εἰδέναι εἰλήφεη, περιχαλύνσας ἱματίοισι ἐν μία κάτω κήνῃ προσέισθαί σοι δοκίῃ ἢ ὁδὸν διὰ τὸ σώματος εἰς τὰς εἵνας καὶ εἰς τὸ σόμα γίνωσκε ὅτι αὐτὴ ἐδὲ ἑαυτὴν ἄγονός ἐστιν.

Ην γυναικὶ ἐν γαστρίᾳ ἔχουσα αἵμα καὶ δάρι-
σις πρὸς ὄντα, ἀδύνατον τὸ ἔμβρυον ὑ-
γιαίνειν.

Ην γυναικὶ καὶ δάρι-
σις μὴ πρὸς ὄντα, μήτε φρίκης, μήτε πυ-
ρετοῦ ἐπιγρομνέον, ἄσαι δὲ αὐτῇ, προσπί-
πτωσι, λογίζεσθαι τὴν ἐν γαστρίᾳ ἔχειν.

Οἰκώσαι ψυχρὰς καὶ πυκνὰς τὰς μήτρας ἔχουσι, δὲ κυήσκειν οὐκ ὀκνῶσαι καθύπερθε ἔχουσι τὰς μήτρας, δὲ κυήσκειν ἀποσβέννυνται αὐταῖς ὁ γόνος. καὶ οἰκώσαι ξηρὰς καὶ μάλλον καὶ περικαλεὰς αὐδαίην δὲ τροφῆς φθείρει τὸ σπέρμα. οἰκώσαι δὲ ἐξ ἀμφοτέρων πλεονέχουσιν ἔχουσι σύμμετρον, αἱ τοιαῦται ἐπιτεκνοῦνται.

Si mulieri gra-
uidæ purgationes
exeant, benè vale-
re fœtum est impos-
sibile.

Si mulieri pur-
gationes cessent,
neque rigor, neque
febris superueniāt,
fastidiâque accidāt,
gravidam esse cen-
seto.

Quæ frigidus &
spissos uteros ha-
bent, nō cōcipiunt:
& quæ præhumi-
dos uteros habent,
non concipiunt: ex-
tinguitur enim in
eis genitura. & quæ
sicciores & aduren-
tes: nā alimētū de se
ctu corrumpitur se-
mē. Quæ verò ex v-
trisq; mediocrē ha-
bent temperationē,
tales fœcundæ sūt.

Similiter quoque
& in maribus: aut
enim propter cor-
poris raritatem, spi-
ritus foras dissipa-
tur, ita vt genitu-
rā transmittere ne-
queat: aut propter
spissitudinem, hu-
mor non exit foras:
aut propter frigidi-
tatem nō calefit, vt
eò loci cogatur: aut
propter caliditatem,
hoc idem accidit.

Lac dare capite
dolentibus, malum:
malum verò & fe-
bricitatibus, & qui-
bus illa suspēsa mur-
murant, & siticulo-
sis: malum item &
quibus biliosæ deie-
ctiones, & ijs quib⁹
sunt febres acutæ, &
quibus copiosa san-
guinis deiectio fa-

Παραπλησίως δὲ
καὶ τῶν τῶν ἀρρίνων
ἢ δὲ ἀραιότητα τῆς
σώματος, τὸ πνεῦμα
ἔξω φέρεται, πρὸς τὸ
μὴ παραπέμπειν τὸ
σπέρμα· ἢ διὰ πλὴν πν
κνότητα, τὸ ὑγρὸν οὐ
διαχωρεῖται ἔξω· ἢ διὰ
πλὴν ψυχρότητα ἐκ
κρυψιᾶται, ὥς ἂν
θροῖζεσθαι πρὸς τὸν
τόπον τοῦτον· ἢ διὰ
πλὴν θερμασίην, τὸ αὐ-
τὸ ποιοῦν γίνεσθαι.

Γάλα δίδοναι κε-
φαλαλγέσσι, κακόν·
κακὸν δὲ καὶ πυρεταί-
ναι, καὶ οἷσιν ἄποχόν-
δρια μετέωρα δια-
φορεβορίζοντα, καὶ τοῖς
σι διψώδεσι· κακὸν
δὲ καὶ οἷσι χολώδεις
αἱ διαχωρήσεις, καὶ ἐν
τοῖσιν ὀξέσι πυρετοῖς
σινέσσει, καὶ οἷσιν αἱ-
ματος πολλὴ διαχώ-

ρησις γίνεσθαι. ἀρμό-
ζει ὅ τοῖσι φθινώδε-
σι, μὴ λίην πολλὰ πω-
ρεύσασθαι διδόναι γά-
λα, καὶ εἰ πωρετοῖσι
μακροῖσι ἢ βληχροῖ-
σι, μηδενὸς τ' ὀρεο-
ρημείων σημείων πα-
ρεόντος, παρὰ λόγον
δὲ οὐκ ἐπιτελεῖσθαι.

Οὐκ ὁσοῖσιν οἰδήμα-
τα ἐφ' ἑλκεσι φαί-
νεται, ὅ μάλα πῶν-
ται, ὅδὲ μακρόν. τὸ πῶν
τέων ὅ ἀφανισθέντων
ἐξ αἵφνης, τοῖσι μὲν
ὅπισθεν πασμοὶ, πέ-
ταινοι τοῖσι ὅ ἐμπρο-
σθεν μακίαι, ὀδυνάαι
πλευρῶν ὀξείαι, ἢ ἐμ-
πύησις, ἢ δυσεντε-
ρίη, ἢν ὀρενθῆται ἢ τὰ
οἰδήματα.

Ὡς τραυμάτων ἰ-
σχυρῶν ἰόντων ἢ πω-
νησῶν, οἰδήματα μὴ
φαίνεσθαι, μέγα κακόν.

Ita est. Conuenit ve-
rò tabidis, non val-
dè multum febrili-
tibus, & in fe-
bribus longis & lan-
guidis, si nullum ex
suprà dictis signis
adfuerit, & præter
rationē tabefactis.

Quibus tumores
in vlceribus appa-
rent, ij non valde co-
uelluntur, neq; insa-
niūt: verū his eua-
nescētibus repentè,
quibusdā à tergo co-
uulsiones & distē-
siones accidūt: quibus-
dā à frōte. insania,
lateris dolor acu-
tus, empyema & dy-
senteria, si rubicu-
di fuerint tumores.

Si in magnis vul-
nerib⁹ & prauis tu-
mor non appareat,
ingens malum.

E 3

Molles tumores boni, crudi vero mali.

Partem capitis posterioriorem dolenti, in fronte recta venâ incisa, prodest.

Rigores incipiunt, mulieribus quidem ex lumbis magis, & per dorsum ad caput: sed viris parte corporis posteriore magis quam anteriore, veluti femorum & cubitorum: cutis nempe ijs rara est: indicio est pilus.

A quartanis correpti, non admodum convulsionibus capiuntur: si vero prius capti fuerint, deinde supervenerit quartana liberantur.

Quibus arida & dura cute, circun-

Τὰ χαῦνα χρησά,
τὰ εὖ μακρά.

Τὰ ὀπισθεν τῆ κεφαλῆς ὀδυνημὲν, ἢ ἐν μετώπῳ, ὁρῶν φλεβὶ τμηθεῖσθαι ὠφελείη.

Ρίγη ἀρχεται, γυναῖξί μὲν ἐξ ὀσφύος μᾶλλον, καὶ διὰ νώτου ἐς κεφαλὴν αὐδράσι δὲ μᾶλλον ὀπισθεν ἢ ἔμπροσθεν τοῦ σώματος, οἷον ἀπὸ πεπληγῶν καὶ μηρῶν. ἀπὸ δὲ τῶν δέρμα ἀραιόν. δηλοῖ δὲ τοῦτο ἡ θρίξ.

Οἱ ὑπὸ περὶ τὰς αἰών ἀλισκόμενοι, ὑπὸ σπασμοῦ ἔπαιν πάλιν ἀλίσκων. ἢ ἔν τῃ ἀλίσκωνται πρότερον, εἴτα ἐπιχρῶνται περὶ τὰς αἰῶνας, πάνοντα.

Οἱ ὅσοισι δέρματα περὶ πίνετα καρφά-

λεα ἢ σκληρὰ, αἴον
ιδρώτων πλανῶσιν.
ὁκόσοισι ἔ χαλαρὰ
ἢ ἄραια, σὺν ιδρώτι
πλανῶσιν.

Οἱ ἰκπερώδεις οὐ
πάνυ π πνευματώ-
δεις εἰσι.

tenduntur, sine su-
dore moriuntur :
quibus vero laxæ &
raræ, cū sudore mo-
riuntur.

Qui regio mor-
bo laborât, nō mul-
tū ventosi sunt.

ΤΜΗΜΑ Ε-
ΚΤΟΝ.

SECTIO
SEXTA.

EN τῇσι χρόνι-
οσι λειπτέρη-
σιν ὀξύρεϊ μὴ
ἐπιγλυομυή, μὴ γλυο-
μυή πρότερον, ση-
μείον ἀγαθόν.

Οἷσι ῥῖνες ὑγρότε-
ραι φύσει, καὶ ἡ γονὴ
ὑγρότερη, ὑγιαίνουσι
νοσηρότερον. οἷσι ἔ τὰ
ναιῖα, ὑγιαίνοντόρον.

Εν τῇσι μακρῇσι
δυσεντερήσιν αἱ ἀ-
ποσιτίαι, κακὴν, καὶ
συν πυρετῶ κακίον.

IN diuturnis læui-
tatibus intestino-
rū si ruct^o acid^o sup-
ueniat, qui prius nō
erat, bonū est signū.

Quib^o nares natu-
ra humidiores, & ge-
nitura humidior, ij
valetudine mala
sunt : quibus verò
contraria, bona.

In lōgis intestino-
rū difficultatib^o ine-
diæ ex fastidio ma-
lū, & cū febre peius.

Circūglabra vlce
ra, raua sunt.

Dolores & late-
rum, & pectorum,
ceterarūque par-
tium, in multū dif-
ferant, perdis. edum
est.

Renum vitia, &
quicunque velicam
obident dolores, in
sibus difficulter
sanantur.

Dolores ven-
tris sublimis, le-
uiore: non subli-
mes, vehementio-
res.

Aqua inter cutem
laborantibus vlcera
in corpore nata, dif-
ficulter sanantur.

Lata pustulae nō
admodum prurigi-
nosae.

Caput dolenti &
vndique laboranti,

Τὰ περιμάθητα
ἔλκεα, κακὰ ἦδεα.

Τὰν ὀδυνέων καὶ
αἰσθητικῶν, καὶ αἰσθη-
τικῶν, καὶ αἰσθητικῶν ἄλ-
λοισιν, ἢν μέγα δια-
φέρωσι, κατὰ μαθη-
τόν.

Τὰ νεφρικά, καὶ ὁκό-
σα χεῖρ πρὸς κύνειν ἄλ-
γήματα, ὅς γε ὡς ὑ-
γιαίνεται τοῖσι πρε-
σβύτησι.

Τὰ ὀλγύματα τὰ
χεῖρ πρὸς κοιλίην γινό-
μενα. τὰ μὲν περὶ ὡρα
καὶ φέρεται τὰ δὲ μὴ με-
τέρωρα, ἰσχυρότερα.

Τοῖσιν ὑδρωπικοῖ
σι τὰ γινόμενα ἔλ-
κεα αἰσθητικῶν, ὅς
γε ὡς ὑγιαίνεται.

Τὰ πλατὰ ἔξαι-
ρήματα οὐ πάνυ π-
κνησιμώδεα.

Κεφαλὴν πένον-
τι καὶ πρὸς ὀδυνέοντι,

πῶν, ἢ ὕδωρ, ἢ αἷμα
ἐν τῇ χεῖρὶ τὰς ῥίνας, ἢ
χεῖρὶ τὸ στόμα, ἢ χεῖρὶ τὰ
ὦτα λύει τὸ νόσημα.

Τοῖσι μελαγχολικοῖ
σι καὶ τοῖσι νεφριτικοῖ
σι αἱμορροΐδες ἐπιγι
νόμηναι, ἀγαθόν.

Αἱμορροΐδας ἰνδέν
πυχρόν, ἢ μὴ μία
φυλαχθῇ, κίνδυνος
ὑδρωπά ἐπιγλυέει,
ἢ φθίσιν.

Υπὸ λυσμὲ ἐχομέ
νω πυχροὶ ἐπιγλυό
μενοι λύουσι τὸν λυ
γόν.

Υπὸ ὑδρωπὸς ἐχ
μύω, ἢ χεῖρὶ τὰς φλέ
βας ἐς πλὴν κοιλίην ὑ
δατος ἐνέεισιν, λίσιν.

Υπὸ διαρροΐας ἐχο
μύω μακρῆς, ἀπὸ
ταυτομάτου ἔμετος
ἐπιγλυόμενος λύει τὴν
διαρροΐην.

pus, vel aqua, vel san
guis per nares, aut
os, aut aures efflu
ens, morbum soluit.

Atrabile vexatis
& renū morbis hæ
morrhoides super
uenientes, bonum.

A diuturnis curato
hæmorrhoidib⁹, ni
si vna seruetur, peri
culū est ne aqua in
ter cutem vel tabes
superueniant.

Singultienti ster
nutationes superue
nientes singultum
soluunt.

Aqua intercutē la
borāti, si aqua è ve
nis in vētrē defluxe
rit, soluitur morbu⁹.

Longo alui proflu
vio laboranti spon
taneus vomitus su
perueniens, morbu⁹
soluit.

Pleuritide aut peripneumonia detento, alui profluuiū superueniens, malū.

Lippientē profluuiū corripī, bonum.

Discissā vesica, aut ceret-ro, aut corde, aut septo trāsuerso, aut aliquo ex tenuibus intestinis, aut ventriculo, aut iecore, letale est.

Cū discissū fuerit os, aut cartilago, aut neruus, aut genę tenuis particula, aut preputiū, neq; augeatur, neq; coalescit.

Si in ventrem sanguis præter naturā effundatur, suppuretur necesse est.

Infanientibus si varices, vel hæmorrhoides superuenerint, isania solutio.

Υποπλευρίτιδος ἢ ἁπλῆς πνευμονίης ἰχθυοειδὲς διαξέροι ἐπιγαστρομυλίων χακόν.

Οφθαλμῶν τὰ ὑποδιαξέροις λεηφθῆναι ἀγαθόν.

Κύστιν διακρωπίντι, ἢ ἐκκέφαλον, ἢ χερσίνην, ἢ φρενίαν, ἢ τῶν πύλων τῶν λεπτῶν, ἢ κοιλίην, ἢ ἡπαρ, δανατῶδες.

Ἐπὶ δὲ διακρωπὶ ὀστέον, ἢ χόνδρον, ἢ νῦρον, ἢ γνάθον τὸ λεπτόν, ἢ ἀκροποσθίνην, οὔτε αὖξεται, οὔτε ξυμφύεται.

Ἦν ἐς πλὴν κοιλίην αἷμα χυθῆναι παρὰ φύσιν, ἀνάγκη ἐκτενῆσθαι.

Τοῖσι μαινομελίοισι κισσῶν ἢ αἰμοξέοις δὲ ἐπιγαστρομυλίων, τῇ μαινίᾳ λύσις.

Οκόσκα ῥήγματα
αὐτῶν νώπου ἐς αὐ-
τῶν ἀγκῶνας κατὰ βί-
ναι, φλεβοθῶμιν λύει.

Ἦν φόβος ἢ, δυσ-
θυμὴν πολλὴν χρό-
νον διατελέη, με-
λαγχολικὸν τὸ τοι-
στον.

Ἐντέρων ἢν διακῶ-
πῃ τῶν λεπτῶν π, οὐ
ξύμφυεταί.

Ερυσιπέλας, ἔξω-
θεν μὴ εἴσω τρέπι-
ται, ὅτι ἀγαθόν· εἴ-
σωθεν δὲ ἔξω, ἀγα-
θόν.

Οκόσοισιν αὐτῶν βί-
σι καὶ σισι βόμοι γί-
νωνται, παρακῶπῃ λύει.

Οκόσοι ἔμψυχοι ἢ
ὑδρωπικοὶ καίον-
ται ἢ τέμνοντο, ἐκ-
ρυκνίτος τῷ πυρὶ καὶ
τοῦ ὕδατος ἀφρόον,
παύτως ἀποθνήσκου-
σι.

Ruptiones quæ ex
dorso ad cubitos de-
scendunt, venæ se-
ctio soluit.

Si timor atq; mor-
stitia longo tempo-
re perseverent, ex
eo atrabilis signifi-
catur.

Si quod graciliū
intestinorū discissū
sit, non coalescit.

Erysipelas ab ex-
teriorib⁹ ad interio-
ra verti, non est bo-
nū : ab interioribus
ad exteriora, bonū.

Quib⁹ ī febrīb⁹ ar-
dētibus tremores fi-
ūt, delirio solvūtur.

Quicunque suppu-
rati aut intercute la-
borantes vruntur,
aut secantur, si pus
aut aqua vniuersim
effluerit, omnino
moriuntur.

Eunuchi neque
podagra laborant,
neque calui fiunt.

Mulier podagra
nō laborat, nisi mē-
strua ei defecerint.

Puer podagra nō
laborat ante vene-
ris vsum.

Oculorū dolores
meri potio, aut bal-
neum, aut fomentū,
aut medicamentum
potum, soluit.

Balbi longo alui
profluuiio maximē
corripiuntur.

Qui acidū ruāt,
nō valde morbo la-
terali corripiuntur.

Qui calui sunt,
ijs varices magni
non fiunt: quibus
verō caluis vari-
ces superueniunt,
ij rursus capillati
fiunt.

Εὐνῆχοι δ' ἐπιδα-
ρχειῶσιν, οὐδὲ φαλα-
κροὶ γίνονται.

Γυνὴ οὐ πιδα-
ρχειᾷ, ἢ μὴ τὰ κα-
μήνια αὐτῇ ἐκλίπῃ.

Παῖς δ' ἐπιδαρχειᾷ
πρὸ τοῦ ἀφροδισια-
σμοῦ.

Ὁδυνῶν ὀφθαλ-
μῶν ἀκρητοποσίη,
ἢ λουτρὸν, ἢ πυ-
ρίη, ἢ φαρμακείη
λύει.

Τεταυλοῖ ἅπῃ δια-
ρροίης μάλιστα ἀλί-
σκονται μακρῆς.

Οἱ ὀξυρεῖ μὲν ὅστις
ἐκ παύτη πλεονεξικὴ
γίνονται.

Ὅκροισι φαλακροί,
πυττίοισι κισσοὶ με-
γάλοι δ' γίνονται ὁκρῶ-
σοισι δ' αὖ φαλακροὶ
σι ἐκ κισσοῦ ἐπιγί-
νονται. πάλιν οὗτοι
γίνονται δασεῖς.

Τοῖσιν ὑδρωπικοῖ
σι βῆξ ἐπιγλυαινή,
κακόν.

Δυσσεῖν φλεβο-
τομία λυσιπύρρην ἔ-
τας εἶσω.

Υπὸ κινάχης ἐ-
χομένη οἴδημα γε-
νέσθαι τῷ τραχη-
λῷ, ἀγαθόν· ἔξω δὲ ῥέ-
πεται τὸ νόσημα.

Οκτόσισι κρυπτοῖ
καρκίνοι γίνονται, μὴ
σεραπύειν βέλπον.
σεραπυνόμενοι γὰρ,
ἀπὸ πύου ταχέως·
μὴ σεραπυνόμενοι
δὲ, πλείω χρόνον δια-
πύουσι.

Σπασμὸς γίνε-
ται, ἢ ἀπὸ πλεονέ-
σσιος, ἢ κενώσεως· οὐ-
τω δὲ καὶ λυγμός.

Οκτόσισι πρὸ τῷ
ἄποχόνδριον πύνοι
γίνονται ἅπας φλε-
βιτιδίας, τοῦ πύουσι, συ-

Aqua inter cutem
laborantibus tussis
superueniens, malū.

Difficultatē urinae
vena secta soluit: se-
cād: verò interiores.

Angina correpto,
si tumor oriatur in
collo, bonum: foras
enim morbus dedu-
citur.

Quibus occulti
canceri oriuntur, nō
curare melius est.
curati enim citius
intereunt: non cu-
rati verò, longius
tempus perdurant.

Conuulsio fit, aut
ex repletionē, aut
ex inanitione, ita
verò & singultus.

Quibus circa iliū
dolores sunt sine
inflammatione, ijs
febris superueniens

dolorem soluit.

Quibus in corpore pus delitescens nō innotescit ijs ob crassitudinem puris, aut loci, non innotescit.

Regio morbo laborantibus, si fiat hepar durum, malum.

Qui lienosi difficultate intestinorū corripjuntur, ijs superueniente longa intestinorum difficultate, aqua intercutem, aut intestinorū laxitas superuenit, ac moriuntur.

Quibus ex stillicidio urinae ileos superuenierit, intra septē dies moriuntur, nisi febre superueniente satis urina fluxerit.

ρετὸς ἐπιγλυόμενος
λύει τὸ πύον.

Οκθῶσισι διαπύον
πιδόν ἐν τῷ σώματι
μὴ διασημαίνει, τῶ-
πῶσισι δὲ παχύτητα
τῷ πύει, ἢ τῷ πύονι, οὐ
ἀποσημαίνει.

Εν τοῖσιν ἱκπερι-
κοῖσι τὸ ἥπαρ σκλη-
ρὸν γινέσθαι, πονη-
ρὸν.

Οκῶσοι ἀπλη-
θεις ἀπὸ δυσεντερίας
ἀλίσκονται, βουπῶσι-
σιν ἐπιγλυομένης μα-
κρῆς τῆς δυσεντε-
ρίας, ὕδρωι ἐπιγί-
νεται, ἢ λεικτε-
ρίῃ, καὶ ἀπόλλυν-
ται.

Οκῶσοισιν οὐκ ἐν
ἑξήναις ἡμέραις ἐπιγί-
νεται, ἐν ἑπτὰ ἡμέραις
ἀπόλλυνται, ἢ μὴ πυ-
ρετοῦ ἐπιγλυομένου
ἀλλὰ τὸ πύον ἐν ἑνὶ.

Ελκεα ὁκόσα ἐν αὐ-
σια γίνεσθαι, ἢ μακρό-
τερον χρόνον ἴχον-
σιν, ἀνάγκη ὅς ἐστιν ἀ-
φίστασθαι, καὶ τὰς ὕλας
κρίλλας γίνεσθαι.

Οκόσοι ὕβοι ἐξ ἁ-
σθμητος, ἢ βηχὸς γί-
νοντα πρὸ τῆς ἡβης,
ἀπόλλυνται.

Οκόσοισι φλεβο-
τομήν ἢ φαρμακείην
ἐνυμφέρει, ποντίους
προσῆλθοντες ἡρώς φλε-
βοτομήν, ἢ φαρμα-
κείαν.

Τοῖσι πωληνώδεσι
δυσεντερίῃ ἐπιγρο-
μῆν, ἀγαθόν.

Οκόσα ποδῶν χει-
ρὶ καὶ νοσήματα γί-
νεται, ταῦτα ἀπο-
φλεγμύνονται ἐν
πεπραγμένοντα ἡμέ-
ρησιν ἀποκρίνεται-
ται.

Ulcera si an-
nua aut etiam diu-
turniora sunt, os
abscedere est neces-
se, & cicatrices ca-
uas fieri.

Qui gibbi ex
asthmate, aut tussi
fiunt ante puberta-
tem, moriuntur.

Quibus vena se-
ctio vel purgatio cō-
fert, eis conuenit ve-
re venam secare, &
medicamentum pur-
gans dare.

Lienosis difficul-
tas intestinorum su-
perueniens, bonum.

Qui morbi po-
dagrici sunt, ij se-
data inflammatio-
ne intra dies qua-
draginta conquie-
scunt.

Quibus præciliū
stercerum, js ne-
cesse est febrē & bi-
lis vomitum super-
uenire.

Qui sani cum
sint capitis repen-
tē doloribus corri-
piuntur, & statim
muti fiunt, & ster-
tunt intra septem
dies intereunt, ni-
si febris apprehen-
derit.

Spectare etiā opor-
tet quæ per somnū
in oculis subappa-
rent: nam si quid
commisis palpe-
bris ex albo appa-
reat, neq; alui pro-
fluvio, aut medi-
camentipotione id
accidat, malum si-
gnum est, & val-
de letale.

Deliratio quæ cū

Οκόσοισιν αὖ ὁ ἐξ
κέφαλός διχ. πῆ,
τουτέοισιν αὐτὰ κη. πυ-
ρετὸν καὶ χολῆς ἐμε-
τον ἐπιγίνεται.

Οκόσοισι ὑγιαί-
νουσιν ὁ δυνάει γίνον-
ται ἐξαίφνης ἐν τῇ κε-
φαλῇ, καὶ παρὰ χῆ-
μα ἄφωτοι γίνονται, καὶ
ῥέχουσιν, ἀπὸ πύων.
Ταὶ ἐν ἑπτά ἡμέρη-
σιν, ἢ μὲν πυρετὸς ἐ-
πιλάβῃ.

Σχεπτῶν δὲ χῆ καὶ
τὰς ὑποφάσιαι τῶν
ὀφθαλμῶν ἐν τοῖσιν
ὑπνοῖσιν ἢ γὰρ πύ-
ων φαίνεται ἐν μὲν αὐ-
τῶν τῶν βλέφα-
ρων τοῦ λουκεῖν. μὴ
καὶ διαξέροις ἰόντι, ἢ
καὶ φρεμακροσίης,
φλαῦρον τὸ τημεῖον
καὶ θανατῶδες σφό-
δρα.

Αἱ παρὰ φροσύναι,
αἱ δὲ

αἱ μὲν μὲν γέλωτος
γινόμεναι, ἀσφαλέστε-
ραι αἱ δὲ μὲν πνεύματος,
ἐπισφαλέστεραι.

Εν βίῳ οἱ οἱ πα-
θεσι βίῳ μὲν πνεύματος
αἱ κλαυθυώδεις αἱ α-
πνοαὶ, κακὰ.

Τὰ ποδαγρικὰ τοῦ
ἥρους καὶ τοῦ φθινοπώ-
ρου κινεῖται ὡς τὸ πᾶν.

Τοῖσι μελαγχολι-
κοῖσι νοσήμασιν ἐς τὰ
δε ἐπικίνδυνον αἱ α-
ποσκήψεις, ἢ ἀπο-
πληξίν, ἢ σῶματος,
ἢ πασμάτων, ἢ μαλινῶν,
ἢ τύφλωσιν σημαίνει.

Απόπληκτοι δὲ μά-
λιστα γίνονται ἡλικίᾳ
τῇ ἀπὸ τεσσαράκον-
τα ἐπὶ ἄλλοις ἐξή-
κοντα.

Ὡς ἐπὶ πᾶσι καὶ πᾶσι
ση, αἱ ἀγκυλὴ ἀποστα-
σῆναι.

rifu fit, tutior : quæ
verò serio, periculo-
fior.

In morbis acutis
qui cum febre sunt,
luctuosa suspiria,
mala.

Dolores podagri-
ci vere & autumnno
plurimum mouen-
tur.

Morbis melācho-
licis ad hæc periculo-
si humorum decubi-
tus, vel stuporē cor-
poris, vel cōuulsio-
nē, vel furorē, vel cæ-
citatem significant.

Apoplexiæ au-
tem fiunt maximè
à quadragesimo an-
no ad sexagesimum
vique.

Si omentum ex-
cidat, necessario pu-
trefcit.

F

Quibus à lōgo co-
xendicum dolore ve-
xatis, coxa excidit,
rursūmq̃ue recidit,
ijs mucores superue-
niunt.

Quibus à diutur-
no dolore coxendi-
cū vexatis, coxa exci-
dit, ijs crus tabescit,
& claudicāt, nisi vrā-
tur.

SECTIO SEPTIMA.

IN morbis acutis
frigus partiū extre-
marum, malum.

In osse ægrotanti
caro liuida, malum.

A vomitu singul-
tus & oculorum ru-
bor, malum.

Οκόσασιν ἂπὸ ἰ-
χιάδος ἐνόχλου μέ-
νοισι χρόνις ἐξίσα-
ται τὸ ἰχίον, καὶ πάλιν
ἐμπίπῃ, τοῦτέ-
οισι μῦξα ἐπιγίγνεται.

Οκόσασιν ἂπὸ ἰ-
χιάδος ἐνόχλου μέ-
νοισι χρόνις, τὸ ἰχίον
ἐξίσταται, τοῦτέοισι τῇ
κετῇ τὸ σκέλος, καὶ χω-
λῶται, ἢν μὴ καυθῶσι.

ΤΜΗΜΑ ΕΒ- ΔΟΜΟΝ.

EN τοῖσιν ὀξείσι
νοσήμασι ψύ-
ξις ἀκρωτηρί-
ων, κακόν.

Ἐπὶ ὀστέῳ νοσέον-
τι σὰρξ πελιδνὴ, κα-
κόν.

Ἐπὶ ἐμέτῳ λυγρῷ
καὶ ὀφθαλμοὶ ἐρυθ-
ροὶ, κακόν.

Ἐπὶ ἰδρῶτι φρίκη,
ὁ χρεστόν.

A sudore horror,
non bonum.

Ἐπὶ μανίῃ δυσεν-
τερία, ἢ ὕδρωψ, ἢ σάστα-
σις, ἀχρεστόν.

A furore dysen-
teria, aut aqua inter-
cutem, vel mentis a-
lienatio, bonum.

Ἐπὶ νοῦσῳ πολυ-
χρονίῃ ἀποσιζὺν καὶ
ἀκρητοὶ ἄποχωρήσι-
ες, κακόν.

In morbo diutur-
no fastidium cibi, &
deiectiones syncerae,
malum.

Ἐκ πολυποσίης ῥί-
γος καὶ παραφροσύνης,
κακόν.

A multa potatione
rigor, & desipientia,
malum.

Ἐπὶ φύματος ἄνω
ῥήξεως, σάλυσις, ἔμε-
τος, καὶ λατοφυχίη
γίνεται.

A tuberculi intus
eruptione, exolutio,
vomitio, & animi de-
fectio fit.

Ἐπὶ αἵματος ῥύσει
παραφροσύνη, ἢ καὶ
σπασμὸς, κακόν.

A sanguinis pro-
fluio desipientia, aut
etiam convulsio, ma-
lum.

Ἐπὶ εἰλεῶ ἔμετος,
ἢ λυγξ, ἢ σπασμὸς,
ἢ παραφροσύνη, κα-
κόν.

Ab ileo vomitus,
aut singultus, aut con-
vulsio, aut desipien-
tia, malum.

Ἐπὶ πνεύματι πύρι-
σι πνευμονίη, κακόν.

A morbo laterali,
inflammatio pulmo-
nis, malum.

A pulmonis inflammatione phrenitis, malum.

Ab æstibus vehementibus conuulsio aut distictio, malum.

A capitis ictu stupor, aut desipientia, malum.

A sanguinis sputo, puris expuitio, malum.

A puris sputo, phthisis & fluxio: quum verò sputum retentum fuerit, moriuntur.

Ab hepatis inflammatione singultus, malum.

A vigilia conuulsio, vel desipientia, malum.

Ab ossis denudatione erysipelas, malum.

Ab erysipellate putredo, aut suppura-

Επὶ πνεύμονος φρενίτις, κακόν.

Επὶ καύμασιν ἰαχυροῖσι πασμὸς, ἢ πέλταμος, κακόν.

Επὶ πληγῇ ἐς πλῆκος φαλὴν ἐκπληξίς, ἢ παραφροσύνη, κακόν.

Επὶ αἵματος πύσει πύον πύσις, κακόν.

Επὶ πύσσει, φθίσις καὶ ῥύσις· ἐπὶ δὲ τὸ πνεύλον ἰαχῆσαι, ἀποθνήσκουσιν.

Επὶ φλεγμονῇ τοῦ ἥπατος λυγξ, κακόν.

Επὶ ἀρηνεπνίᾳ πασμὸς ἢ παραφροσύνη, κακόν.

Επὶ ὀστέου φιλώσει ὀνείπιλας, κακόν.

Επὶ ὀνείπιλα πηκτικῶν, ἢ κατὰ πύσεις,

κακόν.

Ἐπὶ ἰσχυρῷ σφυγμῷ
ἐν ζῶσιν ἐλκεσιν αἵ-
μορρᾷ γίνεσθαι κακόν.

Ἐπὶ ὀδυῶν πολυ-
χρονίᾳ τῷ πλείονι κοι-
λίᾳ ἐκ πύσιν, κακόν.

Ἐπὶ ἀκρήτῳ ἄπο-
χωρήσει δυσεντερίᾳ,
κακόν.

Ἐπὶ ὀστέου διακρητῇ
παρεφροσυνῇ, ἢν κε-
νὸν λάβῃ, κακόν.

Ἐκ φαρμακωποσίης
πασμῶδος, θανατω-
δής.

Ἐπὶ ὀδυῶν ἰσχυρῇ
τῇ πλείονι κοιλίᾳ
ἀκρωτηρίων ψύξις,
κακόν.

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐ-
χέσθαι τεινασμὸς ἐπι-
γυρόμενος, ἐκ τρώσας
ποιεῖται.

Ὁ, πᾶν ὀστέον, ἢ χόν-
δρος, ἢ νῆρον ἀποκρη-
τῇ ἐν τῷ σώματι, ὁ-

tio, malum.

A forti in vlceri-
bus pulsu profluuiū
sanguinis, malum.

A diuturno ven-
tris dolore suppara-
tio, malum.

A syncera deiectione
difficultas intesti-
norum, malum.

Ab ossis præcisione
desipientia, si vacuū
apprehēderit, malū.

A medicamēti po-
tione conuulsio le-
talis est.

A vehementi dolo-
re ventris partium
extremarum algor,
malum.

Mulierī grauidæ
si tensio superue-
nerit, abortum fa-
cit.

Siue os, siue carti-
lago, siue neruus ab-
scissus fuerit in cor-

pore, neq; augetur,
neque coalescit.

Si alba pituita de-
tento fortis ventris
fluxus superuenerit,
morbum soluit.

Quibus in alui
profluuijs spumosa
sunt excremeta, ijs à
capite ea defluunt.

Quibus febricitā
tib⁹ in vrinis sedimē
ta veluti farina cras-
sior fiunt, lōgā ægri-
tudinem significāt.

Quibus in vrinis
biliosa sedimēta, su-
prā verò tenuia, acu-
tum morbum signi-
ficant.

Quibus diuersæ
sunt vrinæ, ijs vehe-
mens fit in corpore
turbatio.

Quibus in vrinis
bullæ supernatāt, re-
num morbum, eum.

πεῦξεται, ὅτε συμ-
φύεται.

Ὡς ἂν ἀπὸ λευκοῦ φλέ-
γματος ἐχομένου διάρ-
ροια ἐπιλήνηται ἰσχυ-
ρῇ, λύει τὸν νοῦσον.

Οὕτοις ἀφρώ-
δια τὰ διαχωρήματα
ἐν τῇσι διαρροίησι, ἢ
τέτοις ἀπὸ τῆ κεφα-
λῆς ταῦτα κατὰ ῥέει.

Οὕτοις πυρεῖται-
σιν ἐν τοῖς ῥοίσι κρι-
μῶδες αἱ ἡποστάσι-
ες ἵνοντι, μακρὴν τὴν
ἀρρώσιν σημαίνουσιν.

Οὕτοις ἡ χολώ-
δες αἱ ἡποστάσεις, ἂ-
νωθεν ἢ λεπταί, ὁξείην
ἀρρώσιν σημαίνει.

Οὕτοις δὲ διεση-
κότα τὰ ῥεα γίνεσθαι,
ἢ τέτοις ταρραχὴ ἰσχυ-
ρῇ ἐν τῷ σώματι ὄντι.

Οὕτοις ἐν τοῖς
ῥοίσι ἐπίσαντι πομ-
φόλυες, νεφριτικὰ ση-

μαίνεσσι, καὶ μακρὴν
πλὴν ἀρρώστειν ἔσεσθαι.

Οκόσοισι δὲ λιπαρὴ
ἢ ἐπίσασις ἢ ἀθρόν,
τουτέοισι νεφριτικὰ,
καὶ ὁξέα σημαίνει.

Οκόσοισι δὲ νεφριπ-
κοῖσιν ἔσσι τὰ προει-
ρημένα συμβαίνει ση-
μεῖα, πόνοι τε πόδι καὶ
μύας καὶ ῥαχιαίς γί-
νοντο, ἢν καὶ πρὸς τὸ
ἔξω τόπος γίνωντο, ἀ-
πόστημα προςδέχεται ἐ-
σόμενον ἔξω ἢν δὲ μάλ-
λον οἱ πόνοι πρὸς τὸ
εἶσω τόπος γίνωντο,
καὶ τὸ ἀπόστημα προςδέ-
χεται ἐσόμενον μάλλον
εἶσω.

Οκόσοι αἵμα ἐμέ-
σιν, ἢν καὶ αὐτὸν πυρετὸν,
σωτήριον· εἰ δὲ ξυὲ πυ-
ρετῶ κακὸν θεράπευ-
σεν δὲ τοῖσι πυκνοῖ-
σι, καὶ τοῖσι σπληνικοῖσι.

Κατὰ ῥῆσιν ἐς πλὴν ἀ-

que longum signifi-
cant.

Quib⁹ adipalis su-
perficie & conglo-
bata, ijs renū & acu-
tū morbū significat.

Quibus verò è re-
nibus laborantibus
prædicta accidunt si-
gna, dolorésq; circa
spinæ musculos fiūt,
siquidem circa loca
exteriora, extrinse-
cus abscessum quo-
que futurum expe-
cta: si verò circa in-
teriora magis fiant,
abscessum etiam in-
trinsecus potius fu-
turum expecta.

Qui sanguiné vo-
mūt, si sine febre, salu-
tare: si cū febre, ma-
lū: curādū refrigerā-
tib⁹ & adstringētib⁹.

Destillationes in
vêtré superioré sup-

purantur intra vigin-
ti dies.

Si quis sanguinem
& grumos meiat, &
vrinæ stillicidio la-
boret, ad imum ven-
træ, & in pectine, ad
vesicam loca male
habere significatur.

Si derepentè lin-
gua incontinenens fiat,
aut aliqua corporis
pars stupore elangue-
scat, eiusmodi est me-
lancholicum.

Si senioribus supra
modum purgatis sin-
gultus supervenerit,
non bonum.

Si febris non ex bi-
le fit orta, multa a-
qua eaque calida ca-
piti superfusa, febrē
soluit.

Mulier non fit am-
bidextra.

νω κηιλίν κ' ππουω
α' η' κέρησιν ε' η' σιν.

Ην ούρεη αιμα και
θρόμβους, κ' σφαλ-
ρίνην έχη, κ' οδυώη έμ-
πίπτη ές τ' ο' πδ' έναλον,
κ' τ' άπο γάστριον, και
ον κ' π' ένα, τα' α' ε' π' λω
κ' υ' σιν νοσ' ε' αν σημαίνει.

Ην η' γλωσσα εξαι-
φνης ακρατης' η' η' η-
ται, η' α' πο' α' ληκτόν-
π' το' υ' σώματος, με-
λα' χολικόν τ' ο' τοιού-
το γίνε'ται.

Ην έποδ' α' θαυρο με-
νων τ' η' α' ε' σ' β' υπ' ε' ρων
λ' υ' γ' ε' επι γ' η' η' ται, εκ
α' γαθόν.

Ην πυρετός μη' α' πο'
χολ' η' ε' έχη, υ' δ' α' π' ο' s
πο' λ' ο' υ' κ' ε' ρ' ε' μ' ε' κ' α-
τα' χ' ο' μ' ε' λ' ο' u' κ' ε' τ' η' s
κε' φ' α' λ' η' s, λ' υ' σ' i' s τ' π' u
ρε' το' υ' γίνε'ται.

Γ' ω' η' α' μ' φ' i' δ' ε' ξ' i' o' s ο' u
γίνε'ται.

Οκόσοι ἔμπουρι καί-
ονται ἢ πέμνονται, ἢν
μὲν τὸ πῦρον καθαρόν
ἔνῃ καὶ λευκόν, περὶ γί-
νονται ἢν δὲ ὕψαιμον
καὶ βορβορώδες, καὶ δυσ-
σώδες, ἀπολλύονται.

Οκόσοι δὲ ἢ παρὰ διὰ
πυρον καίονται, ἢν μὲν
τὸ πῦρον καθαρόν ἔνῃ
καὶ λευκόν, περὶ γίνονται.
ἐν χιτῶνι καὶ τὸ πῦρον
πομπέοις ἐστίν. ἢν δὲ
οἷον ἀμόργη ἔνῃ, ἀ-
πολλύονται.

Οδυῖας ὀφθαλμῶν
ἀκμῆτον ποτῖσας καὶ
λύσας πολλῶν θερ-
μῶν, φλεβοτόμια.

Υδροπῖωντα ἢν
βῆξ ἔχη, αἰέλπιός
ἐστίν.

Στεγανῶν καὶ
δυσανῶν δωρηξίς καὶ
φλεβοτομία λύει. πέ-
μνειν δὲ τὰς εἴσω
φλέβας.

Qui suppurati v-
runtur aut secantur,
si purū & album pus
effluerit, euadunt: si
verò subcruentum,
fæculētūque ac fœ-
tidum, intereunt.

Quibus suppara-
tum iecur aduritur,
si purum pus fluxe-
rit & album, euadūt.
in tunica enim ipsis
pus continetur: si ve-
rò qualis amurca
fluat, intereunt.

Dolores oculorū
post meri potum, &
aquæ multæ calēntis
balneum, venæ se-
ctione curato.

Si hydropicus tus-
fiat, desperatus est.

Vrinæ stillicidium
& meiendi difficulta-
tē vini potio & venæ
sectio soluit. Inciden-
dæ autē interiores.

Ab angina vexatis
tumor & rubor in pe-
ctore superueniens,
bonum. foras enim
cōuertitur morbus.

Quibus cerebrum
sideratum est, intra
tres dies intereunt:
si verò hos superaue-
rint, sani fiunt.

Sternutamentum
fit ex capite, cere-
bro excalfacto, aut
humectato inani
quod in capite est.
Aer enim intus con-
tentus, foras erum-
pit. Strepit autem,
quia per angustum
ipsi est exitus.

Quibus hepar vn-
dique dolet, ijs fe-
bris superueniēs, sol-
uit dolorem.

Υπὸ κινάγχης ἐ-
χολούω οἷδημα καὶ
δρύνθημα ἐν τῷ στή-
θει ἐπιχρύουλον, ἀ-
γαθόν· ἔξω γὰρ τρέπε-
ται τὸ νόσημα.

Οὐόσοισιν αὐτὸ σπασ-
μὸς ἢ ὁ ἐκέφαλος, ἐν
ῥισίν ἢ μέρησιν ἀπὸ λ-
κωται· ἢ δὲ ταύτας
διαφύσσωσιν, ὑγιῆς γί-
νονται.

Πταρμός γίνεται
ἐκ τῆς κεφαλῆς, δια-
θερμανομένου τοῦ
ἐγκεφάλου, ἢ δι' ὑ-
γραίνουλον τοῦ ἐν
τῇ κεφαλῇ κενού. ὑ-
πάρχειται γὰρ ὁ ἀέρ
ὁ ἐνὲν ἔξω, φοφᾷ
δὲ ὅτι διὰ στενοῦ ἢ
διέξοδος αὐτῷ ἐ-
στίν.

Οὐόσοισιν ἡ παρὰ πε-
ριοδωχῇ, τουτέστι
πνεῦμα ἐπιχρύουλος
λύει πᾶν ὀδυνην.

Οκόσοισι συμφέρει
αἷμα ἀφαιρῆαι ἀπὸ
τῶν φλεβῶν, τουτέστι
σι χρεὶ ἥρος φλεβο-
τομεῖσθαι.

Οκόσοισι μετα-
ξὺ τῶν φρενῶν καὶ
τῆς γαστρὸς φλέγμα
ἀποκλείεται, καὶ ὁ δύν-
ων παρέρχει ἐκ ἔχον
διέξοδον εἰς οὐδετέ-
ρην τῶν κοιλιῶν, του-
τέστισι καὶ τὰς φλέ-
βας εἰς πλὴν κίνσιν βρα-
χέως τῆς φλέγματος,
λύσις γίνεσθαι τὸ νόσον.

Οκόσοισι αὖτ' ἢ
παρ' ὕδατος πλησθὲν
εἰς τὴν ἐπίπλησιν ῥαγῇ,
τουτέστισιν ἢ κοιλίῃ ὕ-
δατος ἐμπύμωλαται,
καὶ ἀποθνήσκουσιν.

Αλύκη, χάσμη, φρί-
κη, οἶνος ἴσος ἴσως πινό-
μενος, λύει πλὴν νόσον.

Οκόσοισιν αὖτ' ἐν
τῇ φύμῃ γίνεσθαι,

Quibus sangui-
nem à venis mitte-
re confert, ijs vere
secare venam oportet.

Quibus interven-
triculum & septum
transuersum pituita
conditur, & dolo-
rem adfert, ad alte-
rtrum vètre exi-
tum non habens, ijs
per venas ad vesicā
versa pituita, mor-
bi fit solutio.

Quibus hepar a-
qua plenum in o-
mētum eruperit, ijs
venter aqua reple-
tur, ac moriuntur.

Anxītudo, oscita-
tio, horror si adsit, vi-
num par pari potum
soluit egritudinem.

Quibus in meatu
vrinario tuberculū

gignitur, ijs suppura-
tione facta & eru-
ptione dolor solui-
tur.

Quibus ex occa-
sione aliqua cere-
brum fuerit cōcus-
sum, mutos p̄tinus
fieri est necesse.

Corporibus humi-
das carnes habenti-
bus, famē adhibere
cōuenit: famēs enim
siccat corpora.

Vbi toto corpore
mutatio, & corpus re-
frigeratur, & rursus
calescit, aut colorem
aliū ex alio cōmu-
tat, morbi significa-
tur longitudo.

— Sudor multus, ca-
lidus aut frigidus,
semper fluens humo-
rē, in robusto quidē
supernē, debili verō
infernē significat.

ποντίοις διαπυήσαν-
τος καὶ κέραιχτος,
λύεσθαι ὁ πόνος.

Οκόσοις δ' αὖ
ὁ ἐγκέφαλος σεισθῇ
ὑπὸ πινὸς παροφά-
σιος, αἰάγκη ἀφώ-
νης γενέσθαι παρ-
αίμα.

Τοῖσι σώμασι τοῖ-
σιν ὑγρὰς τὰς σάρκας
ἔχουσι δεῖ λιμὸν ἐμ-
πίειν· λιμὸς γὰρ ξη-
ραίνει τὰ σώματα.

Οκτ' αὖ ἐν ὅλῳ τῷ
σώματι μεταβολαί, καὶ
ἢ σῶμα κατὰ φύσιν,
καὶ πάλιν θερμαίνει,
ἢ χρῶμα ἑξ ὁρόν ἐξ ἐπεί-
ρος μεταβάλλῃ, μήκους
νόσος σημαίνει.

Υδρὸς πολὺς θερ-
μὸς ἢ ψυχρὸς ῥέων
αἰεὶ, σημαίνει ἔχειν πλη-
σμονὴν ὑγρῶν· ἀπ᾿ αἵ-
ματι χρεῖ, τῷ μενίχῳ
ῥῶ, αἰώθεν· τῷ δὲ αἵ-
ματι σθενεῖ, κατὰ τῷ σθενεῖ.

Οἱ πυρετοὶ οἱ μὴ
διαλείποντες, ἢ νύχ-
θόπιοι διὰ τρίτης γέ-
νωνται, ἐπικίνδυνοι ὄ-
πω δ' αὖ τρέπω δια-
λείπωσι, συμαίνει ὅτι
ἀκίνδυνοι.

Οκόσοισι πυρε-
τοὶ μακροὶ, ποντίοι-
σιν ἢ φύματα, ἢ ἐς
τὰ ἄρθρα πόνοι ἐγ-
γίνονται.

Οκόσοισι φύμα-
τα μακρὰ, ἢ ἐς τὰ
ἄρθρα πόνοι οὐ πυ-
ρετοῦ γίνονται, οὐ-
τοι σιτίοισι πλείσι
χέονται.

Ὡς τις τῷ πυ-
ρέωντι τροφήν δι-
δῶ, τῷ μὲν ὑγιαί-
νοντι ἰσχύς, τῷ δὲ
κάμνοντι νῆσος.

Τὰ διὰ τῆς κύσιος
διαχωρέοντα ὁρᾶν δεῖ
εἰ οἷα τοῖς ὑγιαίνουσιν
ἔπωχωρεῖται τὰ ἥκι-

Si febres quacun-
que nō intermitētes
tertio quoq; die ve-
hemētiores sūt, peri-
culosae: quoquo mo-
do autem intermise-
rint, significāt se pe-
riculosas non esse.

Quibus febres lō-
gæ, ijs tubercula aut
in articulis dolores
fiunt.

Quibus tubercu-
la diutina, aut in
articulos dolores ex
febre decumbunt,
hi pleniorē cibo v-
tuntur.

Si quis febricitanti
cibū dederit, valen-
ti quidem robur æ-
grotanti verò mor-
bus fit.

Quæ per vesicam
excernuntur inspicere
oportet, an talia
sint qualia sanis ex-

cernūtur. nā quæ his
minimè sunt similia
ea morbosiora: quæ
verò sunt sanis si-
milia, minimè mor-
bosa.

Et quibus deie-
ctiones si stare siue-
ris, nec moueris, sub-
sistūt veluti strigme-
ta, & si pauca sint, par-
uus morb⁹ est, si verò
multa, magnus, ijs
aluū infernè purga-
ri cōfert: quòd si al-
uo nō purgata sorbi-
tiones exhibueris,
quo plures dederis,
eo magis nocebis.

Quæ cruda deor-
sum secedunt, ab a-
tra sunt bile: si plura
maior: si pauciora,
minor morbus est.

Excreationes in fe-
bribus nō intermit-
tētibus liuidæ, cruē-

σα οὐδ' ὅμοια του πεί-
σι, ταῦτα νοσώδεις εἶ-
τα δὲ ὅμοια τοῖσιν ὑ-
γιαίνουσιν, ἥκιστα νο-
σερά.

Καὶ οἷσι τὰ ἄποχω-
ρήματα. ἢν ἐάσης εἴ-
ναι, καὶ μὴ κινήσης, οἷο-
νὰ ὑφίσταται ξύσμα-
τα, καὶ ἢν ὀλίγα ἢ ὀλί-
γη ἢ νῆσος γινέῃ. ἢν
δὲ πολλὰ, πολλὴ, του-
τέριστι ξυμφέρει ἄπο-
καθῆραι τὴν κοιλίην.
ἢν δὲ μὴ καθαρὴν ποι-
ήσας διδῶς τὰ ῥο-
φήματα, ὁκόσα αὖ
πλείω διδῶς, μᾶλλον
βλάψας.

Οκόσα αὖ κάτω μὰ
διαχωρεῖν, ὅτι χολῆς
μελαίνης εἴσιν, ἢν
πλείω, πλείων ἢν ἔλα-
σω, ἐλάτων ἢ νῆσος.

Αἱ ἀποχρέμψιες αἱ
ἐν τοῖσι πυρετοῖσι βί-
σι μὴ διαλείπουσιν αἱ

πειλιδναί, κ, αίματώ-
 δεις, κ, χολώδεις, καὶ
 δυσώδεις, πᾶσαι κα-
 κή· ἀποχωρεῖσαι δὲ
 χαλῶς, ἀγαθαί, κ, χ, τ
 κοιλίην, κ, κύσιν· κ, ὅκω
 αὐ' π' ἀποχωρεῖον 5 ἢ
 μὴ κεκαθαρμένοον, κα-
 κόν.

Τὰ σώματα χρεῖ ὅ-
 κω π' ἐξελίξῃ καθαίρει
 αὐτ', αὐτοῖα ποιεῖν· κ, ἢ
 ἢ αὐτὸ ἐξελίξῃ αὐτοῖα
 ποιεῖν, 5 ἢ σῶσαι πλὴν κοιλί-
 ην· ἢν 5 κατὰ, ὕψηναι.

Υπνος, ἀρευνήν, ἀμ-
 φότ' ὅρα μακρόν τ' με-
 ρίον γινόμενα, νόσος.

Εν τοῖσι μὴ διαλεί-
 πονσι πυρετοῖσιν, ἢν τὰ
 ἢ ἐξω φυχρὰ ἢ, τὰ δὲ
 ἐξω καίη, κ, δὲ φαν-
 ῆχῃ, θανάσιμον.

Εν μὴ διαλείποντι
 πυρετῷ, ἢν χεῖλος, ἢ
 ῥίς, ἢ ὀφθαλμός, ἢ ὀ-
 φρὺς διασραφῇ, ἢν μὴ

ta, biliosæ, fœtidæ·
 omnes malæ: cū verò
 bene excernūtur, bo-
 num est, & per ven-
 trem & pervesicam:
 & vbi aliquid sece-
 dens steterit, nō pur-
 gatum, malum.

Corpora vbi quis
 purgare volet, flui-
 da faciat oportet: &
 si suprà, alius sisten-
 da: si verò infrà, hu-
 mectanda.

Somnus & vigilia
 vtraque modū si ex-
 cesserint, morbus.

In febribus non
 intermittentibus, si
 exteriora frigēt, in-
 teriora vrūtur, & fe-
 bris adfit, letale.

In febre non in-
 termittente, si la-
 brum, aut nasus, aut
 oculus, aut supciliū
 peruertatur, si nō vi-

deat, si nō audiat: & iam debilis est, quic quid horū acciderit, in p̄p̄inquo morsest.

Albæ pituitæ aqua intercutem superuenit.

Ab alui profluuiio, difficultas intestinorum.

Difficultati intestinorū superuenit eorundem læuitas.

A fideratione ossis abscessus.

A sanguinis vomitu tabes, & puris supernè purgatio.

Qualia fuerint vesicæ aut alui excrementa, & ex carnibus, & sicubi corpus à natura exierit. spectare oportet. Nā si parū, paruus morbus est: si multū, magnus: si valde multū, letale.

βλέπῃ, ἢ μὴ ἀκρόνῃ, ἢ δὴ ἀσθενὴς εἶν, ὅ, πᾶν τούτων γινῆται, θανάσιμον.

Ἐπὶ λευκῷ φλέγιματι, ὕδρωι ἐπιγίνεται.

Ἐπὶ διαξρόνῃ, δυσσενπείῃ.

Ἐπὶ δυσσενπείῃ λευκπείῃ ἐπιγίνεται.

Ἐπὶ σφακελισμῷ, ἀπόσασις ὀστέον.

Ἐπὶ αἵματος ἐμέτω, φθόνη, καὶ τῷ πᾶσι καὶ θάλασσις αὐτῷ.

Οκοῖα καὶ ἐν τοῖσι χεῖρσι πῶς κύνειν, καὶ τοῖσι χεῖρσι πῶς κοιλῆν ἔπωχωρήμασι, καὶ ἐν τοῖσι χεῖρσι τὰς σάρκας, καὶ ἢν πᾶν ἄλλῃ τῇ φύσει οὐκ βαίνει τὸ σῶμα, ἢν ὀλίγον, ὀλίγῃ ἢ νῆσος γίνετῃ· ἢν δὲ πολὺν, πολλή· ἢν πάνυ πολὺν, θανάσιμον τὸ τοιοῦτον.

Τ Ε Λ Ο Σ.

Ι Π Π Ο Κ Ρ Α -

τους προγνωσι-
κήν.

Η Ι Ρ Ρ Ο C Ρ Α -

tis progno-
stica.

ΤΟΝ ΙΗΤΕΡΟΝ ΔΟ
ΚΕΙ ΜΟΙ ΑΡΙΣΤΟΝ
ΕΙΝ, ΠΡΟΝΟΙΑΝ
ΕΠΙΤΗΔΟΥΑΝ ΠΡΟΓΝΩ-
ΣΚΩΝ ΓΑΡ ΚΑΙ ΠΡΟΛΕ-
ΓΩΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟΙΣΙ ΝΟΣΕ-
ΟΝΣΙ, ΤΑ Τ' ΠΑΡΕΙΟΝΤΑ,
ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΕΓΕΝΟΤΑ. ΚΑΙ
ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΕΙΣΙ ΕΛΘΕ-
ΙΝ, ΟΚΗΣΑΤΕ ΠΑΡΕΓΛΕΙΨΟΥ-
ΣΙΝ ΟΙ ΑΣΤΕΝΕΙΟΝΤΕΣ, ΟΚ
ΔΙΗΓΟΥΜΕΝΟΣ, ΠΙΣΤΟΥΟΙ-
Τ' ΑΥ ΜΑΛΛΟΝ ΓΙΝΩ-
ΣΚΕΙΝ ΤΑ Τ' ΝΟΣΕΙΟΝΤΩΝ
ΠΡΗΓΜΑΤΑ, ΩΣΤΕ ΘΕΛ-
ΜΑΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙΝ ΤΩ
ΑΙΔΡΩΤΟΥΣ ΣΦΕΔΑΣ ΕΩΝ
ΤΩ ΤΩ ΙΗΤΩ.

ΤΗΝ ΔΕ ΔΙΕΡΑΠΙΝ ΑΡΙ-
ΣΤΑ ΑΥ ΠΟΙΕΙΟΙΘΕ, ΠΡΟΕΙ-
ΔΩΣ ΤΑ ΕΣΘΕΛΝΑ Τ' ΠΑ-
ΘΗΜΑΤΩΝ. ΕΙΣΙΕΑΣ ΜΗ ΓΑΡ
ΠΟΙΕΙΝ ΑΠΑΝΤΑΣ ΤΩ Α-

ΜΕΔΙCΥ ΠΡΑ-
ΝΟΤΙΟΝΕΜ
ΑΔΗΒΕΡΕ,
ΟΠΤΙΜΥ ΕΣΣΕ ΜΙΗΙ ΒΙ-
ΔΕΤΥΡ. ΠΡΕΝΟCΚΕΝC Ε-
ΝΙΜ & ΠΡΑΔΙCΕΝC Α-
ΠΥΔ ΑΓΡΟΤΟC, & ΠΡΑ-
CΕΝΤΙΑ, & ΠΡΑΤΕΡΙΤΑ,
& ΦΥΤΥΡΑ, & ΚΥΑ Χ-
ΑΓΡΟΤΟC ΠΡΕΤΕΡΕΥΤ ΕΧ-
ΠΟΝΕΝC, ΦΙΔΕΜΥΤΙΚΕ
ΦΕCΕΡΙΤ, ΚΥΔ ΑΓΡΟ-
ΤΟΡΥΜ ΡΕC ΜΑΓΙC ΚΟ-
ΓΝΟCΚΑΤ, ΚΥΑΡΕ ΑΥ-
ΔΕΒΥΝΤ ΗΜΙΝΕC CΕ-
ΙΠCΟC ΜΕΔΙCΟ ΚΟΜ-
ΜΙΤΤΕΡΕ.

At verò curationē
optimè fecerit, vbi
prænoverit futuras
affectiones. Sanos
enim facere omnes

G

egrotos impossibile.
hoc enim præstati-
o esset q̄ prænoscere in
posterum euertura.

Quoniã verò ho-
mines moriuntur, alij
priusq̄ medicū vocet
præ violētia morbi:
alij accito etiã medi-
co, repētē vita dece-
dunt: quidã, vbi vnã
vixerunt diē: quidã,
tēpore paulò diutio-
re, antequàm medi-
c^o arte singulis mor-
bis repugnet: itaque
noscedæ taliū affe-
ctionū naturæ, quan-
tum corporum vires
excedunt. Simul ve-
rò & si quid diuini in
morbo inest, etiã hu-
ius prænotationē edi-
scere. Ita enim meri-
tò mirabilis, & medi-
c^o bon^o fuerit. nã qui
superstitēs mane-

σθενέοντες, ἀδυνάτον
ἔσται ἢ τὸ φοβηθῆναι
τὰ μέλλοντα ἀποβί-
σεως, κρείττον αὖ ἦν.

Ἐπὶ δὲ ἢ οἱ αὐτῶν πο-
σὶ ἀποθνήσκουσιν, οἱ μὲν
πρὶν καλεῖσθαι τὸν ἰατ-
ρὸν ἰσχυροὶ τὸ νόσος οἱ
δὲ, καὶ ἐσκαλιστάμενοι,
παρὰ χρεῖμα ἐπελαύτη-
σαι· οἱ μὲν, ἢ μέσην μὴν
ζήσαντες· οἱ δὲ, ὀλίγω
πλέονα χρόνον, πρὶν ἢ
τὸν ἰατρὸν τῇ τέχνῃ πρὸς
ἐκαστον νόσημα αὐτὰ
γωνίσασθαι· γινόντα δὲ
χρὴ τὸ παθεῖν τὸ βί-
πειν τὰς φύσεις, ὁκό-
σον ὑπὸ τὴν δύναμιν εἶ-
σι τὸ σωμάτων· ἅμα δὲ καὶ
ἐπὶ θεῶν ἐκείνων ἐν τῇσι
νόσοις, καὶ τούτων πλεον-
πρόνοιαν κομίσασθαι.
ὅτι καὶ αὐτοὶ θαυμάζουσιν
δικαίως, καὶ ἰατρός ἄστα-
θός αὐτῶν εἶναι καὶ ἢ ὅς τι
τὸ πρόβλεπτον, τούτων

PROGNOSTICA. 99

ἔπι μάλλον διαύαιτ' αὖ
 ὁρθῶς διαφυλάσσιν, καὶ
 πλείονος χρόνου πρόβ
 λανόμενος πρὸς ἔκτα·
 καὶ τὸ ἀποθανομένους
 καὶ ἡ σωτηριομένους προ
 γινώσκων καὶ ἡ παροαρο
 ρούων, αἰαίπος αὖ εἴη.
 Σκέπτεται ἡ χροιά·
 ἐν τοῖσιν ὁξέσι νοσήμα
 σι, πρῶτον καὶ τὸ πρόσω
 πον τὸ νοσεοντος, εἰ ὁ
 μοιὸν ὅτι τοῖσι τὸ ὑγια
 νόντων· μάλα καὶ, εἰ ὡς
 τὸ ἐκινῶν. ἔτι καὶ αὖ ἡ
 ἄριστον· τὸ δ' αὖτε πῶτα
 ἐν τῷ ὁμοίῳ, δεινότα
 τόν· εἴη δ' αὖ τὸ ποιόν
 δεξιῶς ὁξεία, ὀφθαλ
 μοὶ κοῖλοι, κρόταφοι
 συμπεπλωκότες, ὥτα
 ψυχρὰ καὶ ξυστεσάμε
 να, καὶ οἱ λεβοὶ τῶτων
 ἀπιστα μύθοι, καὶ τὸ δέ
 μα τὸ πρὸ τὸ μέτωπον
 σκληρόν καὶ ἡ περὶ τα
 μέλιον, καὶ χροιά λεοίε-

repossunt, eos adhuc
 magis recte conser
 uare poterit, ex mul
 to tempore antea cō
 filiū adhibēs ad sin
 gula: & tum moritu
 ros, tum seruandos
 prænoscēs ac prædi
 cens, inculpat⁹ erit.

Cōsiderādū verò
 sic: in morbis acutis,
 primūm faciē egro
 ti, similisne sit faciei
 sanorū, maximè ve
 rò ipsāne sibi ipsi. Ita
 enim optima fuerit.
 sin illi dissimillima
 fuerit, horredissima
 est. Talis autē fuerit,
 nāsus acut⁹, oculi ca
 ui, tēpora collapsa,
 aures frigide ac con
 tractæ, & extremi
 tates aurium auer
 sæ, & cutis circa frō
 tem dura & circun
 tenta ac arida, & co

lor totius faciei pal-
lidus, aut etiam ni-
ger, & liuidus, aut
plumbeus. Si igitur
in principio morbi,
facies talis fuerit, &
nondū ex alijs signis
coniecturā facere li-
cuerit, interrogare o-
portet, nū vigilaue-
rit homo, aut alui ex
cremēta valde liqui-
da sint, aut fames ali-
qua ipsum teneat. Et
si quidē horum ali-
quid cōfiteatur, mi-
nus graue esse putā-
dū est. Iudicantur
autē & cognoscūtur
talīa ī die ac nocte,
si ob has causas facies
talis fuerit. Si verò
nihil horum esse di-
cat, neque in prædi-
cto tēpore confidat,
nosse conuenit mor-
ti proximum esse. αε

ον, καὶ τὸ χρῶμα τῶν ὀφθαλμῶν
παντὸς προσώπου χλω-
ρόν τῆς ἢ καὶ μέλαν ἰόν,
καὶ περὶ τὸν ἥμολιθον ὄ-
δον. ἢν μὲν δὲ ἐν αὐτῇ ἀρχῇ τῆς
νόσου, τὸ πρόσωπον
τοῖτον ἢ καὶ μήπω αἰὼν
τῆς ἢ τοῖσιν ἄλλοις ση-
μείοις ξωπεκμαίρε-
ται, ἐπανόρεσθαι χρὴ,
μή ἢ χεῖρ πνιχρὰ ὦν θρω-
πος, ἢ τὰ τῆς κοιλίας ἐξ-
υγρασμένα ἢ ἰσχυρῶς,
ἢ λιμῶδες πᾶσι ἐχέαι-
ν. καὶ ἢν μὲν πρὸς τῶν
ἐμολυγῶν, ἢ πονομι-
ξεν δεινὸν εἶναι κρίνειται
τὰ τοιαῦτα ἐν ἡμέ-
ρῃ καὶ νυκτὶ, ἢν δὲ
ταύτας τὰς προφά-
σις τὸ πρόσωπον
τοῖτον ἢ. ἢν δὲ μη-
δὲν τούτων φῆσιν,
μηδὲ ἐν τῷ χρόνῳ τῷ
προσρημύῳ καὶ τα-
σῇ εἶδεναι χρὴ ἐγγύς
ἰόντα τοῖς θανάτου. ἢν

PROGNOSTICA. IOI

δὲ καὶ παλαιτέρῃ ἰόν-
τος τῷ νοσήματι, ἢ τρι-
ταίῃ, ἢ πενταταίῃ, τὸ
πρόσωπον τοῖτον ἢ,
πρὸς τοὺς ἰανέρε-
ας πρὸς ὧν καὶ πρότε-
ρον ἐκείλυσσα.

Καὶ τὰ ἄλλα σημεῖα
συνέπιδεῖ, τὰ περὶ τῷ
ἐνὶ μὲντι προσώπῳ,
τὰ τῷ ἐν τῷ σώματι, καὶ
τὰ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖ-
σιν. ἢν γὰρ πρὸς αὐτὴν
φύγῃσιν, ἢ διακρύψιν
ἀποροαρίτως, ἢ διακρύ-
φωσιν, ἢ διατόρος δια-
τέρῃ ἡσίων γίνηται, ἢ
τὰ λευκὰ ἐρυθρὰ ἰχ-
σιν, ἢ περὶ φλέβια ἢ
μέλανα ἐν αὐτοῖσιν
ἰχσιν, ἢ λευκαὶ φαί-
νωνται πρὸς τὰς ὀφθας,
ἢ καὶ ἐν αὐτοῖς ὕμνοι,
ἢ ἐξίχοντες, ἢ ἐξκοι-
λοι ἰχυρῶς γινόμε-
νοι, ἢ αἱ ὀφθες αὐχμῶ-
σαι καὶ ἀλαμπεῖς,

si vetustiore existen-
te morbo, aut tridu-
ano, aut quatriddua-
no, talis fuerit fa-
cies, de his interroga-
re oportet, de qui-
bus etiā prius iussi.

Itēque alia si-
gna considerare, &
in vniuersa facie, &
in corpore, & in ocu-
lis. Si enim lucem fu-
giant, aut inuolunta-
riē lachrymentur,
aut distorqueantur,
aut alter altero mi-
nor fiat, aut albas
partes rubentes ha-
beāt, aut venulas lvi-
das aut nigras in ip-
sis habeāt, aut lemæ
ac sordes circa ocu-
los appareāt, aut etiā
īstabiles, aut eminē-
tes, aut caui vehemē-
ter facti, aut squallē-
tes & obscuri fuerūt,

aut color totius faciei alteratus fuerit: hæc omnia mala & pernicioſa eſſe putandum eſt.

Conſideranda verò & quæ in oculis ſub-
apparēt in ſomnis. ſi enim ex albo quid apparuerit, palpebris non commiſſis, ſi id nō ex alui profluuiο, aut medicamēti po-
tione fuerit, aut ægrotus nō ita dormi-
re cōſueuerit, malū ſignū & valde letale.

Si verò retorta, aut contracta fiat, aut li-
uida, aut pallida palpebra, aut labiū, aut naſus, cū aliquo ex alijs ſignis, morti p-
ximū eſſe ſcito.

Letale eſt etiā habe-
re labia reſoluta, &
pēdentia, & frigida,

ἢ ὁ χροῶμα τῶ ξύμπτει
τος προσώπον ἢ λοιο-
μελόν ἢ, ταῦτα παύ-
τα καὶ νομίζαν καὶ
ὀλέθρια εἶναι.

Σκοπεῖν δὲ χρὴ καὶ
τὰς ἀποφάσεις τῶν
ὀφθαλμῶν ἐν τοῖσιν
ὑπνοῖσιν. ἢν γὰρ π-
ἀποφαίνηται τοι λυ-
κῶν, τῶ βλεφάρων μὴ
ξυμβαλλομένων, μὴ
καὶ διαρροίης, ἢ φαρμα-
κωποσίης ἔδντι, ἢ μὴ εἰ-
δοσμένῳ οὕτω καὶ δέν-
δειν, φλαῦρον ὁ σημεῖ-
ον, καὶ θανατῶδες λίαν.

Ἦν δὲ καὶ μύλον ἢ
ῥικνὸν γήνηται, ἢ πε-
λιδόν, ἢ ὠχρὸν βλέφα-
ρον, ἢ χεῖλος, ἢ ῥίς, με-
τά πινος τῶ ἄλλων ση-
μείων, εἰδέναι χρὴ, ἐγ-
γὺς εἶναι θανάτον.

Θανατῶδες δὲ καὶ καὶ
λεῖα ἀπολνόμενα, καὶ
κρεμάμενα, καὶ ψυχρὰ,

ἢ, αἰλουκα γινόμενα.

Κεκλιυμένον ὃ χρεῖα
ταλαμβαίεας ὅν νο-
σέοντα ὑπὸ ποιήτρῃ,
ὡς ὁ πλανερὺν ὁ δε-
ξιόν, ἢ ὁ ἀρισερόν, καὶ
τὰς χεῖρας, καὶ τὸν τρά-
χηλον, καὶ τὰ σκέλεα ὁ-
λίσσον ἐπι κεκαμμένα ἔ-
χοντα, καὶ ὁ ξύμπαισῶ
μα ὑγρόν κείμενον. ὅτω
ἢ οἱ πλείστοι τῷ ὑγια-
νόντων κατὰ κλίνοντες.

Αἰσαι δὲ αἰσι τῇ κα-
τακλίσειν αἰ ὁμοίαι τῇ
σι τῷ ὑγιαίνοντων ὑπὸ
ον δὲ κεῖσθαι, καὶ τὰς χεῖ-
ρας, καὶ ὅν τράχηλον, καὶ
τὰ σκέλεα αἰ τῇ καμμένα
ἔχοντα, ἢ ἡσυχον ἀσθενόν.

Εἰ ὃ καὶ προπετὴς γέ-
νηται, καὶ κατὰ ῥέεσι ἀ-
πὸ τῆς κλίνης ὡς πο-
δας, δεινότερόν ὄν.

Εἰ ὃ καὶ γυμνοὺς αἰ
ποδας ἀνέρι σκατοῦ ἔχων
μὴ θερμούς καὶ ῥετα

& albicantia facta.

Decumbentem æ-
grotum à medico
deprehendi conue-
in, latus dextrum
aut sinistrum, & ma-
nus, & collum, & cru-
ra modicè inflexa ha-
bentē, & totum cor-
pus, flexibile situm.
Ita enim plurimi ex
sanis decumbunt.

Optimi autem sunt
decubit⁹ qui sanorū
decubitibus similes
existūt. At verò supi-
nū iacere, & manus,
& collū, & crura ex-
tenta habere, minus
bonum est. Si verò
etiam pronus fiat, &
de lecto ad pedes de-
labatur, magis hor-
rendum est.

Siverò nudos quo-
q; pedes habere cōpe-
riatur, nec admodū

calidos: & manus, & collum, ac crura in-
equaliter dissecta, ac
nuda, malum est. an-
xietatē enim signi-
ficat.

Letale autē est &
hiantem semper dor-
mire: & crura supini
iacentis valde incur-
vata esse ac compli-
cata. At in ventrem
decūbere, si quis nō
sit adsuetus dum sa-
nus fuit, ita dormi-
re, delirium signifi-
cat, aut dolorem lo-
corum circa ventrē.

Cæterū erectū
federe velle ægrum,
in morbi vigore, in
omnibus morbis a-
cutis malum est: pes-
simum autem in pe-
ripneumoniciis

Dētibus stridere in

ἰόντας· καὶ τὰς χεῖ-
ρας, καὶ τὸν τράχη-
λον, καὶ τὰ σκέλια ἀ-
νωμάλως διεξέριμέ-
να καὶ γυμνά, καὶ κόν-
ᾶ λυσμόν ἢ σημαίνει.

Θάνατῳ δὲ, καὶ
τὸ κεχηνότα καὶ θέν-
διν αἰεὶ, καὶ τὰ σκέ-
λια ὑπὸ τοῦ κεφαλίου
ἐν γυμνά, καὶ διαπεπλε-
γμένα. ὡς γὰρ ὁρᾷ δὲ
καὶ τῆς, ὥ μὴ σιώντες
ὅτι καὶ ὑγιαίνοντες
τῷ κοιμᾶν, παρὰ
φροσύνην πινὰ ση-
μαίνει, ἢ ὁδώνων ἅμ-
φὶ πλεῖστον κοιλὴν ὄψων.

Ἀνακαθίσαντες ὅτε
καὶ τὸν νοσέοντα, τῆς
νόσου ἀκμαζούσης, πο-
νηρὸν μὲν ἐν πᾶσι τοῖς
ὀξέσι νοσήμασι, καὶ κί-
σον δὲ ἐν πᾶσι τοῖς
πλευμονικοῖσιν.

Οδόντας ὅτε πρίν ἐν

PROGNOSTICA. 105

πυρετοῖσιν, ὁ κήσοισι
μὴ ξιῶντες ὅτιν ἀπὸ
παίδων, μακρὸν καὶ
θανατώδεις, ἀλλὰ προ-
λέγειν ἀπὸ ἀμφοῖν κίν-
δυνον ἐστόμενον· ἢ ν-
δὲ καὶ παραφρονέων
ἴσῃ ποιῇ, ὁλέθριον γί-
νεσθαι κάρτα ἦδη.

Ελκὺς δὲ ἢν τε καὶ
προγεγονὸς τύχη ἔ-
χων, ἢν τε καὶ ἐν τῇ νύ-
σῳ γίνη, κατὰ μαν-
θάνειν δεῖ· ἢν δὲ μέλ-
λη ἀπὸ λυγρῶ οὐκ ἂν
ἴσῃ, πρὸ τοῦ θά-
νάτου, περὶ δὲ τὸν τε
καὶ ξηρὸν εἶναι, ἢ ὥ-
χρὸν τε καὶ ξηρὸν.

Περὶ δὲ χειρῶν φο-
ρῆς, τὰ δὲ γινώσκω· ὁ-
κήσοισιν ἐν πυρετοῖσιν
ὁξείσιν, ἢ περὶ πνευ-
μόνισιν, ἢ φρενίπαισιν, ἢ
ἐν κεφαλῇ, ἢ ἰσθμῷ, πρὸ
τῆς προσώπου φερωμέ-
νης καὶ θηρὸν ὄσας διὰ

febris, quibus nō
familiare id est à
pueris, furiosum ac
letale est. Verum
predicere oportet ab
utrisque periculum
futurū. Si verò etiā
delirus hoc faciat,
perniciosum valde
iam existit.

Vlcus autem siue
prius factum fuerit,
siue in morbo acces-
serit, considerare o-
portet. Si enim mori
turus est homo, ante
mortem liuidum ac
siccum erit, aut etiā
pallidum & siccum.

At verò de manu-
um motione ita sen-
tio. quæ in febris
acutis, aut peripneu-
monijs, aut in phre-
nitide, aut capitis do-
lore, ante faciem fe-
runtur, & frustra ve-

nantur, & festucas le-
gunt, & floccos de
vestibus euellunt, &
de pariete paleas de-
trahunt, eas omnes
malas & letales esse.

Spiritus densus do-
lorem significat, aut
inflammationem, in
locis supra septum
transuersum: qui ve-
rò magnus expira-
tur, & per multū tem-
poris interuallum,
delirium indicat. Si
verò frigidus è naso
& ore expiretur, val-
de iā pernicios⁹ est.

Bonā autē spiratio
nē valde magnā vim
habere ad salutē, in
omnibus acutis mor-
bis putare conuenit,
qui cū febribus sunt,
& i quadraginta die-
bus iudicantur.

Sudores optimi sūt
i omnib⁹ acutis mor-

κεινῆς, καὶ ἀποκαρφοῦ
γέσας, καὶ κροκίδας
ἀπὸ τῶν ἱματίων ἀπο-
πλέσας, καὶ ἀπὸ τοῦ
τοίχου ἀχυρεῖ ἀποπλέ-
σας, πᾶσας δὲ καὶ
καὶ θανατώδεις.

Πνῦμα δὲ, πυκνὸν καὶ
ἰόν, πόνον σημαίνει, ἢ
φλεγμονήν, ἐν τοῖσιν
ὑπὲρ τῆς φρενῶν χωρίοι-
σι· μέγα δὲ αἰὲν ἀπνεό-
μενον καὶ διὰ πολλῶν
χρόνων, παραφροσύνην
δηλοῖ. Ψυχρὸν δὲ αἰ-
πνεόμενον καὶ τῶν φρενῶν
καὶ τῶν σόματος, ὀλέθριον
κάρτα ἦδη γίνεται.

Εὐπνοῖαι δὲ χρηνο-
μίξιν κάρτα μεγάλην
δύναμιν ἔχειν εἰς σω-
τηρίην ἐν ἅπασιν τοῖσιν
ὀξέεσι νοσήμασιν, ὅσα
ξυνὸν πυρετοῖσιν ὄντι, καὶ
ἐν πεπραγμένῳ ἡμέ-
ρησι κρίνεται.

Οἱ δὲ ἰδρωτες, ἀριστοί
μεν εἰσιν ἐν ἅπασιν τοῖς

PROGNOSTICA. 107

ὁξέσει νοσήμασιν, ὁ κῶ
σοι ἐν ἡμέρησι τῇ κρισί
μοισι γίνωπῃ, ἢ πελά-
ως ὅν πυρετὸν ἀπαλ-
λάττουσιν, ἀγαθοὶ ὅτι ἢ
ὁ κῶσοι διὰ παντὸς τῇ
σώματι γινόμενοι, ἀ-
πέδειξαν ὅτι ἀνθρώπων
ὁ περὶ σῶμα φέρονται
ὅτι νόσημα. οἱ δ' αὖ μὴ
ὅτι τὸν πᾶν ὁράσων, ὅτι
ἐλυσί πελέες καὶ κισοὶ ὅτι
οἱ ψυχροὶ τῇ μούρῳ
πρὸς τὴν κεφαλὴν τῇ ἢ
ὅτι πρὸς σῶμα γινόμενοι
ἢ ὅτι ἀνθρώπων. ὅτι τῇ
ξυνὴ ὅτι ἐπὶ πυρετῷ δα-
νατὸν προσημαίνουσι
ξυνὴ ὅτι πρὸς τὴν πᾶν, μῆ-
κρος νόσον. καὶ οἱ χῆ-
παι ὅτι σῶμα ὡς αὐτὸς
γινόμενοι, τοῖσι πρὸς
τὴν κεφαλὴν. οἱ ὅτι κε-
χροειδέες, ἢ μόνον πρὸς
ὅτι βᾶχιον γινόμενοι,
πρὸς τὴν. οἱ δὲ μῆ-
λατῶν καὶ ἀτμίζον-
τες, ἀγαθοὶ καὶ πανοῦν

bis, qui in dieb⁹ iudi-
catorijs fiūt. & febrē
pfecte submouēt. Bo-
ni verò sunt, qui p to-
tum corpus fiūt, & ho-
minē facilius morbū
ferre faciūt. Qui ve-
rò tale quid nō effe-
cerint, incommodi
sunt. Pessimi autem
sunt frigidi, & q tātū
circa caput & faciem
fiunt, & circa cerui-
cem. Hi enim cum
acuta quidem febre,
mortem præsignifi-
cant: cum mitiore ve-
rò, longitudinē mor-
bi. Et qui per totum
corpus fiunt, simi-
liter significāt ac ij
qui circa caput. At
verò milioformes,
& qui solū circa col-
lum fiunt, mali sunt.
Qui verò cū guttis
fiunt, & euaporāt, bo-
ni sunt. Cōsiderare

porro cōuenit sudores in sūma. sūt enim aliqui, ppter corporū exolutionem, aliqui propter inflātionis vigorem.

Præcordium optimum est doloris exors, & molle, & æquale, tum in dextra, tum in sinistra parte. At inflāmatū, aut dolorē exhibēs, aut intentū, aut dextre partes īqualiter affectæ ad sinistras: hæc ōnia obseruare oportet. Si verò etiā pulsus īnerit in præcordio, turbationē significat aut deliriū.

Verū oculos taliū insuper intueri oportet. Si enī oculi frequenter moueātur, furiosos hos fore timor est. Tumor in

δὲ ἤν τὸ συνόλον τῶν ἰδρώτων γίνονται ἢ, οἱ μὲν δὲ ἔκλυσιν σωματῶν, οἱ δὲ διὰ συντονίην φλεγμονῆς.

Υποχόνδριον δὲ, ἄριστον μὲν, ἀνώδυνόν τε ἶόν, καὶ μαλθακόν, καὶ ὁμαλόν, καὶ ὑπὸ δεξιᾷ, καὶ ἐπ' ἄριστόν. φλεγμαῖνον δὲ, ἢ ὀδυνην πύρεχον, ἢ ἐπιταμλίον, ἢ αἰωμάως διακείμενα τὰ δεξιᾷ πρὸς τὰ ἀριστερά, ταῦτα πάντα φηλέασθαι χρὴ. εἰ δὲ ἢ σφυγμὸς ἐν εἰν ἐν τῷ ὑποχόνδριῳ, θόρυβον σημαίνει, ἢ παραφροσύνην.

Ἀλλὰ καὶ ὁφθαλμοὺς ἐπιχειρῆσαι τῶν ζωστικῶν ἢν ἢ αἰὲς ὀφθαλμοὺς πυκνὰ κινέων, μαρτυρεῖν τούτοις ἐλπίς. οἷδμα δὲ ἐν τῷ ὑπο

PROGNOSTICA. 109

χονδρίω σκληρόν τι
ἰὸν καὶ ἐπώδυνον· καὶ
κίσον ἢ, εἰ παρ' ἅπαν
εἴη ὁ ὑποχόνδριον· εἰ
δὲ εἴη ἐν τῷ ἐπέρῳ μέ
ρει, ἀκινδυνότερόν ἐ-
στιν ἐν τῷ ἐπ' ἀριστερῷ.

Σημαίνει δὲ τὰ τοιαῦτα
οἰδήματα, ἐν
ἀρχῇ μὲν θάνατον
ὀλιγοχρόνιον ἔσεσθαι·
ἢν δὲ ὑπερβάλλῃ εἴκῃ
σιν ἡμέρας ὅ, τι πύρε
τος ἔχων, καὶ τὸ οἶδῃ
μα μὴ καρδιακόν, ἀλλ'
ἐκ διαπύρεσιν βέβαιον.

Γίνεται δὲ τοιοῦτον
σιν ἐν τῇ πρώτῃ πε-
ρίόδῳ, καὶ αἵματος ἔκ-
σις ἐκ τῶν ῥινῶν, καὶ
κάρτα ὠφελεία.

Ἀλλ' ἵπταν ὁρωταῖ
χρὴ, εἰ τὴν κεφαλὴν ἀλ-
γέουσιν, ἢ ἀμβλυωποῦ-
σιν. ἢν γὰρ π τοιοῦτον
εἴη, ἐν ταῦτα βέβαιον.
enim horū quid fuerit, ad eum locū repit.

precordio durus exi-
stēs & dolorosus, pes-
sim⁹ quidē est si p to-
tū fuerit precordiū:
si verò fuerit in alte-
ra parte, minus peri-
culos⁹ est in sinistra.

Significāt autem
eiusmodi tumores,
in principio quidē,
mortem breui affu-
turam: si verò vigin-
ti diestrāsgrediatur,
tum febris detinens,
tum tumor non cō-
fidens ad suppurati-
onem conuertitur:

Contingit autem
his in primo circui-
tu, etiam sanguinis
eruptio ē naribus, &
valde prodest.

Verū interrogare
conuenit, an caput
doleant, aut hebetē
visum habeant. Si

magis tamē in iunio-
ribus v. ac xix. annis
sanguinis eruptionē
expectare conuenit.

Molles verò tumo-
res, & doloris ex-
pertes, & digito cedētes
diuturniores iudica-
tiones faciūt, & min⁹
illis sunt horrēdi. Si
trāscreditur lx. dies
febris detinēs, & tu-
mor nō cōfidit, sup-
puraturū significat
& hūc & eū qui in re-
liquo vētre est eodē
modo. Qui igitur tu-
mores dolorosi sunt,
duri, & magni, peri-
culū mortis breui af-
fore significāt: at qui
molles, & doloris ex-
pertes sunt, & digito
cōpressi cedunt, diu-
turniores illis sunt.

Ceterū tumores in
vētre minus faciunt
abscessus, ijs qui sunt

μᾶλλον ἢ τοῖσι νεώτεροι
σι πάντε καὶ τριήκοντα
ἔτεσιν, τὴν τ' αἵματος ἔξ-
ξιν προσδέχεται χρη.

Τὰ δὲ μαλθακὰ τ' οἱ
δημάτων καὶ αἰώδυνα,
καὶ τῷ δακτύλῳ ἐπιεί-
κοντα, χρονιώτερος
τὰς κρίσις ποιέεται, καὶ
ἥσων ἐκείνων δεῖ ὅτε
ἐξήκοντα ἢ μέγας ὁ, τ'
πυρετὸς ἔχων, καὶ τοῖ
δημα μὴ καταστατ', ἐμ-
πνον ἔσεσθαι σημαίνει
καὶ τοῖ καὶ τὸ ἐν τῇ ἀλλή-
κω λίαν χυτὴ τούτο. ὁ μὲν
σα μὲν ἐν ἐπώδυνά τ' ἔ-
στι, καὶ σκληροῦ, καὶ μεγά-
λα, σημαίνει κίνδυνον
θανάτου ὁλίγου χρόνιον.
ὁ μὲν σα δὲ μαλθακὰ καὶ
αἰώδυνα, καὶ τῷ δακτύ-
λῳ πιεζόμενα ἐπιεί-
κη, χρονιώτερα ἐκείνων.

Τὰς δὲ ἀποστάσις ἥσ-
σον τὰ ἐν τῇ γαστρὶ οἱ-
δήματα ποιέει, τ' ἐν

PROGNOSTICA. III

τοῖσιν ὑποχονδρίοισιν·
ἡκιστα ὅτε ὑποκάτω
τῷ ὀμφαλῷ εἰς ἀπὸ πύ-
κτων βρέπη. αἵματος ὅ-
ς ἡξιν καὶ τὸ αἷον ὕπνων
μάλιστα προσδέχεται.

Ἀπάντων ὅτε χρεὶ τῶν
σημάτων χρονίζοντων
πρὸς τὰς τὰς χωρία,
ὑποσκέπεται τὰς ἐκ πύ-
κτων. τὰ ὅτε διαπυρήμα-
τα ὡς δεῖ σκέπεται τὰ
ἐν τῷ θέν. ὅς ὅσα μὲν
βρέπη, ἄριστά ἐστι, με-
κράτ' ἐόντα, καὶ ὡς μάλι-
στα καὶ κλίνοντα ἔξω, καὶ
ὅς ὅτε ἀποκνύει μύημα· τὰ
ὅτε μεγάλα τ' ἐόντα καὶ
πλάτεια, καὶ ἡκιστα ἐς ὅ-
ς ὅτε ἀποκνύει μύημα,
κακίστα· ὅσα ὅτε εἰσω ἢ
ἐν τῷ, ἄριστά ἐστιν, ὅτε μὴ
θέν τῷ, ἔξω χωρίῳ ἐπι-
κνύειν εἰς ἀλλ' ἐστὶ πρὸ
ἐσφαλμένα τ' ἢ αἰώδου-
να. καὶ πάντ' ὅτε ἔξω χωρί-
ον, ὁ μόνος φάνει.

lore, & tot⁹ externus loc⁹ cōcolor apparet.

in præcordijs. Mini-
mè verò qui sub um-
bilico sunt, ad suppu-
rationē cōuertūtur.
at sāguinis eruptio,
ex supernis locis ma-
ximè expectanda.

Omniū autē tumo-
rū diuturnorū circa
hos locos, suppuratio
cōsiderāda. Sūt autē
suppurationes quæ
hinc sunt, hoc modo
cōsiderādæ: quæ ex-
tra vertūtur, optimæ
sunt, eeq; paræ, & q̄
maximè foras emine-
tes, & in acutū fasti-
giatæ: quæ verò ma-
gnæ sunt, & latæ, &
minimè in acutū fa-
stigiatæ, ex pessimæ.
quæ verò intro rūpū-
tur, optimæ sūt, quæ
nil cū externo loco
cōmunicāt sed sunt
cōtractæ, & sine do-

At verò pus optimū est, si est albū & æquale, & læue, & q̄ minimè graueolēs: quod verò huic cōrrariū est, pessimū.

Aquæ porrò inter cutē, ex acutis morbis abortē, omnes malæ sunt. neq; enim à febre liberāt, & valde dolorosæ sūt, ac letales. Incipiūt autē plerq; à laterū mollitie, et à lūbis: aliquæ verò etiā ab hepate.

Quibus igitur à laterū mollitudine & lūbis principia fiunt, his & pedes intumescūt, & alij pfluuiā diuturna ipso stent, quæ neque dolores ex laterū mollitudine ac lūbis solūnt, et vētrē molliūt. quib⁹ verò ab hepate

Τὸ δὲ πῦρον, ἄριστον λαμβάνει τὴν, καὶ ὁμοῦ λὸν, καὶ λεῖον, καὶ ὡς ἥκιστα δύσῳδες· τὸ δὲ ἐναντίον τουτέστι, κακίστον.

Οἱ δὲ ὑδρωπικῆς, οἱ καὶ τῶν ὀξέων νοσημάτων πάντες κακοί. ὅτε δ' ἡ πυρὸς ἀπαλλάσσουσιν, ἐπώδυνοί τε εἰσὶ καὶ ἄλλα καὶ δανατώδεις. ἀρχόνται δ' οἱ πλεῖστοι, ἀπὸ τῆς κενέων καὶ τῆς ὀσφύος. οἱ δὲ ἀπὸ τῆς ἥπατος.

Οἱσι μὲν οὖν ἀπὸ τῆς κενέων καὶ τῆς ὀσφύος αἱ ἀρχαὶ γίνονται, οἵ τε πόδες οἰδέσονται, καὶ διάρροια πολυχρόνιοι ἔχουσιν, οὐτε τὰς ὀδύναις λύουσαι τὰς καὶ τῶν κενέων καὶ τῆς ὀσφύος, ὅτε πλεονάζει λαπαρῶσαι. ὁμοίσοι δ' ἀπὸ τῆς ἥπατος ὑδρωπικῆς

πισ γίνονται, βῆχες ἤ
καὶ θυμὸς τοῦ τοισιν ἐσ-
γίνεσθαι, καὶ εἰδέν π
ἀποπνεύσειν ἄξιον λῶ-
ρον, καὶ οἱ πόδες οἰδέ-
ουσι, καὶ ἡ γαστήρ εἰς διε-
χωρείαι, εἰ μὴ σκληρὰ
τε καὶ τοῖς αἰσθητικῇ,
καὶ πλεονεχίαν γίνον-
ται οἰδήματα, τὰ μὲν
ἐν δεξιᾷ, τὰ δ' ἐν ἀ-
ριστερᾷ, ἰσάμενα τε καὶ
καταπαυόμενα.

Κεφαλὴ δὲ, καὶ χεῖρες
καὶ πόδες ψυχρὰ εἶναι
τα, καὶ τῆς τε κοι-
λῆς, καὶ τῆς πλευρῶν,
δερμῶν εἶναι ὥριον
ἢ καὶ ὅλον τὸ σῶμα, δερ-
μόν τε εἶναι, καὶ μαλ-
λακόν.

Σπέρμα δὲ ἢ χεῖρ ἢ ἡ
δύο πόν ἀλγύντα, καὶ
ἐν τοῖσι μετεωρισμοῖ-
σιν ὑαφρόν εἶναι. εἰ δὲ
βαρὺς εἶναι φαίνοιτο, καὶ
τὸ ἄλλο σῶμα καὶ τὰς

aquæ inter cutem o-
riuntur, his tusses tus-
sendiq; præoptitudo
accedit, & nihil me-
morabile expuunt, &
pedes tument, & ven-
ter non egerit nisi du-
ra, & coactus: & cir-
ca aluum sunt tumo-
res, aliqui in dextra,
aliqui in sinistra par-
te, tum consistentes,
tum confidentes.

Caput autem & ma-
nus, & pedes, si frigi-
da sunt, malum est,
ubi & venter, & late-
ra calida sunt: opti-
mum vero est & totum
corpus calidum esse,
ac molle.

Conuerti autem fa-
cile conuenit agro-
tum, & in attollendo
se leuem esse. Si vero
grauis esse appareat,
& reliquo corpore,

H

manibus, & pedibus, magis periculosum est.

Si verò supra gravitate ungues & digiti liuidi fiât, mors euestigio expectanda est: at si digiti ac pedes penitus nigrescât, minus perniciosi sunt quàm liuidi.

Verùm & alia signa considerare oportet. Si enim facile ferre videatur malum, & aliud quoddam ex salutaribus ad hæc signa subindiceret, morbum ad abscessum verti spes est: ita ut æger quidē supstes māturus sit, corporis verò partes nigrae factæ, casurae.

Testes & pudenda reuulsa, dolores fortes significant, &

χέραις καὶ ποδῶν ἐπικινδυνότερον.

Εἰ δὲ πρὸς τῷ βάρει καὶ οἱ ὀνυχες καὶ οἱ δάκτυλοι πελιδνοὶ γίνοντο, πρὸς δόκιμος ὁ θάνατος παρὰ τήνδε μελαινόμυλοι δὲ πάντεώς οἱ δάκτυλοι, καὶ οἱ πόδες, ἥσσον ὁλέθριοι τῶν πελιδνῶν εἰσιν.

Ἀλλὰ καὶ τὰ ἄλλα σημεῖα σκέπτεσθαι χρή· ἢ γὰρ ἐν πεπρωτῷ φέρων φαίνει, ὃ κακὸν, καὶ ἄλλο τι τῶν περὶ τῆς ζωῆς των πρὸς τοὺς τοιοῦτοις τοῖς σημείοις ἐκποδίζουσα, τὸ νόσημα ἐς ἀποφασίαν τραπῆναι ἐλπίζου· ὥς τε ἐν τῷ αὐτῷ πον περὶ γυναικῶν, τὰ δὲ μελαιδέντα τὸ σῶμα τοὺς ἀποπεσεῖν.

Ορχιες δὲ καὶ αἰδοῖα ἀνέσπασμένα, πόνους ἰσχυροὺς σημαίνει, καὶ

PROGNOSTICA. HIS

κίνδυνον θανάτω - periculum letale.

δεα. Quod verò ad sō-
 Περὶ δὲ ὕπνων, ὥς περ nos attinet, quemad-
 χ[ρ] φύσιν σωήδης ἡ- modū secundum na-
 μιν ὅτι, πλὴν μὲν ἡμέ- turam cōsuetum no-
 ρην ἐξηγερέσθαι χρ[η]- bis est, interdium vigi-
 πλὴν δὲ νύκτα, καθεύ- lare oportet, noctu
 δειν. dormire.

Ὡς δὲ εἴη ὁ αὐτὸς μετα- Si verò hoc fuerit
 βεβλημένον, κάκιον. trāsmutatum, peius
 ἡκιστα δ' αὖ λυπεῖσι, est. Minimè verò la-
 εἰ κριμῶτο τὸ πρῶτον εἰς di eger poterit, si dor-
 τὸ τρίτον μέρος τῆς miat manè ad tertiā
 ἡμέρας. partem diei.

Οἱ δὲ ἀπὸ ποντίου τ Qui verò ab hoc
 χρόνου ὕπνοι, πονηρό- tēpore fiunt somni,
 περοί εἰσι. deteriores sunt.

Κάκιον δὲ μὴ κριμῶ Pessimum autem
 αὖ, μήτε τ νυκτός, μή est nō dormire, neq;
 τε τ ἡμέρας ἢ τ ἀπὸ noctu, neq; interdium.
 ὀδύνης τε καὶ πόνων ἀ- Aut enī prae dolore
 γρυπνίῃ, ἢ παρὰ φροσύ- ac laborib⁹ vigiliæ
 νη ἔσθαι ἀπὸ ποντίου τ adsunt, aut delirium
 σημεῖα. aderit ab hoc signo.

Διαχώρημα δὲ ὅτιν Egestio alui opti-
 ἄριστον, τὸ μαλθακόν ma est, mollis & co-
 τε καὶ ξυμεσικόν, καὶ πλὴν hærēs, & secundum

horam, in qua etiam
à sano egeretur.
Iuxta copiam verò,
pro ratione ciborū
ingestorum. Tali e-
nim cōtingente exi-
tu, vēter infernus sa-
nus fuerit.

Si verò liquida fue-
rit egestio, conducit
neq; stridere, neque
frequentem esse, &
paulatim socedere.
Delassatur enim ho-
mo ex frequenti de-
fessu, & vigilias uti-
que contraxerit.

Si verò sæpe acer-
uatim egerit, pericu-
lum est ne in animi
deliquium incidat.
Quin & iuxta copiā
ingestorum egerere
oportet, bis aut ter
ī die, & noctu semel.
Plura verò mane,
quemadmodum in

ᾠρην, ἢν ᾤχ' ὑγιαί-
νοντι ὑπεχώρει· πλε-
θος δ' ᾤχ' ὅς ἐστιν τῶν
ἐσιόντων· τοιαύτης δ' ἐξ-
ουσις δ' διεξόδου, ἢ κα-
τω κρηλὶν ὑγιαίνει
αὐτ.

Εἰ δ' εἴη ὑγρὸν δ' δια-
χωρήματα, ξυμφέρι μὴτ'
πένθει, μὴτε πυκνὸν
πᾶν, ἢ κατ' ὀλίγον
ὑπεχώρει· καὶ πᾶν δ'
ὁ αὐτῶπος, ὑπὸ τῆς
ξυμφορίας ἐξανασά-
σιος, καὶ ἀρτυροῦ
αὐτ.

Εἰ δ' ἀφρόον πλεονά-
κεις διαχωρίαι, κίνδυν-
ος λειποθυμῆσαι. ἀλ-
λὰ χρὴ κατὰ τὸ πλε-
θος τῶν ἐσιόντων, ἢ δὴς,
ἢ τρεῖς τῆς ἡμέρας ὑπε-
χώρειν, τὸ δὲ νυκτὸς,
ἅπασι πλείονα δ' ὑπὸ
τὸ ᾤωι, ὥς ᾤσιν αὐτῶν.

PROGNOSTICA. 117

δὲς ὅτι τῷ αἵματι -
 πῶ.

Παχυώεσθαι δὲ χρὴ
 τὸ διαχώρημα, ἵσσης
 πρὸς κρίσιν τῆς νόσου·
 ἀπὸ πνεύρον ἢ ἔσω, καὶ
 μὴ λίην δύσῳδες.

Ἐπιτίθειον δὲ καὶ ἑλ-
 μινθας στρογγύλας διε-
 ξιδίαι, μετὰ τὸ διαχω-
 ρήματος, ὡς κρίσιν
 ἰούσης τῆς νόσου.

Δεῖ δὲ παντὶ τῷ νο-
 σήματι, λαπαρὴν πλὴν
 κοιλίην εἶναι, καὶ εὐσ-
 κρον· ὑδαρὲς δὲ κάρτα
 ἢ λευκὸν, ἢ χλωρόν, ἢ
 ἐρυθρόν ἰχνηρῶς, ἢ ἀ-
 φρώδες διαχωρεῖαν·
 πονηρὰ ταῦτα παύ-
 τα.

Ἐπὶ δὲ πονηρὸν, καὶ
 σμικρὸν πεῖον, καὶ γλί-
 χρον, καὶ λευκόν, καὶ

consuetudine est ho-
 mini.

Inspissari autem
 oportet egestionem,
 morbo ad iudicatio-
 nem tendente: sit au-
 tem subfulva, & non
 valde graecolens.

Commodum est &
 lumbricos rotundos
 cū egestionem prodi-
 re, morbo ad iudica-
 tionem tendente.

Oportet autem in
 omni morbo mol-
 lem esse ventrem, &
 iusta mole præditū,
 at verò aquosum
 valde, aut albū, aut
 pallidum, aut viride,
 aut vehementer ru-
 fum, aut spumofum
 sterqus egerere: hæc
 omnia mala sunt.

Malū insuper est
 & quod exiguum est,
 & viscosum ac albū.

H 3

aut subviride ac la-
ue.

His verò magis le-
talìa fuerint sterco-
ra nigra, aut pīguia,
aut liuida, aut erugi-
nosa, & malè olētia.

Quæ verò varia
sūt, diuturniora qui-
dem his sunt, nihilo-
minus autē pernicio-
sa. Sunt autē talia, ra-
mentosa, & biliosa
& cruēta, & prasina,
& nigra, aliquando
simul inter se exeun-
tia, aliquando par-
ticularim.

Flatum porrò sine
strepitu ac crepitu
prodire optimū est.
melius autem est &
cum strepitu exire,
q̄ isthic reuolui. &
qui sic progressus est
fatus, aut dolere qd
hominē significat,

ἀπόχλωρον, καὶ λε-
ον.

Τὰ πύων δὲ θανατώ-
δις τε αὖ εἰν τὰ μέ-
λαινα, ἢ λιπαρά, ἢ πύ-
λια, ἢ ἰώδεια, ἢ κἀκη-
δμα.

Τὰ δὲ ποικίλα, χρὸ
νιώτερα μὲν τουτίων,
ὀλέθρια ᾗ ὁ δὲ ἥσων.
ἴσι δὲ τὰ τοιαῦτα, ἐν
σματοδία, καὶ χολώ-
δεια, καὶ παρὰ σσοιδία, καὶ
μέλαινα, ποτὶ μὲν ὁ-
μῶς διεξέρχόμενα ἀλ-
λήλοισι, ποτὲ δὲ καὶ
μέρος.

Φῦσαι δὲ αὖν φό-
φος καὶ πῶρ δήσιος διε-
ξιέναι, ὄρισον. κρείσ-
σον δὲ, καὶ σινὺ φό-
φῳ διελθεῖν, ἢ αὐτοῖ
αὐαλίεσθαι, καὶ ἔπειτα δι-
εξέρχασθαι, σημαίνει ἢ πο-
τίαν πρὸν αὐτῶν.

ἢ παραφρονεῖν, ἢ
μὴ ἐκὼν ὁ αὐτῶπος
ἔτω πλὴν ἄφεσιν τῆς
φύσεως ποιήσῃται.

Τοὺς δὲ καὶ τῶν ὑπο-
χονδρίων πόνοις τε καὶ
κυστῶματι, ἢν ἢ νεα-
ρά, καὶ μὴ ξυῶ φλεγμα-
νῇ, λύει βορβορυσμὸς
ἐξ ἡυόμενος ἐν τῷ ὑπο-
χονδρίῳ καὶ μάλιστα
ἢ διεξιῶν ξυῶ καὶ πρὶν
τε, καὶ ἔρω, καὶ φύση.
ἢν δὲ μή, καὶ αὐτὸς δὴ
πῶραισιν, ὡφελεία.
ὡφελεία δὲ καὶ ὑπο-
καταβάς ἐς τὰ κα-
τωχωρία.

Τὸ δὲ οὖρον ἄρι-
στόν ἐστιν, ὅταν εἴη λευ-
κὴ τε ἢ ὑπόσασις, καὶ
λαίη, καὶ ὁμαλὴ παρὰ
πάντα τὸν χρόνον, ἐς
τὸ αὐτὸ κριθῇ ἢ νεῦρος.
σημαίνει γὰρ ἀσφάλειαν
τε, καὶ νόσημα ὀλιγώ-
χρονον εἶναι.

aut delirare: nisi sua
sponte homo ita fla-
tum emittat.

Ceterum præcor-
diorū dolores ac tu-
mores, si fuerint re-
centes, & nō cum in-
flammatione, soluit
murmur in præcor-
dio obortum: & ma-
ximè quidem si per-
trāsierit cum sterco-
re, & vrina, ac flatu:
sin minus, etiam ip-
sum p se si trāsierit,
prodest: prodest itē
si subdescenderit ad
infernos locos.

Optima verò est
vrina, quā fuerit al-
ba subsidentia, & le-
uis, & æqualis per to-
tum tēpus, donec iu-
dicatus fuerit mor-
bus. significat enim
& securitatē, & mor-
bum fore breuem.

Si intermiserit, & aliquando quidē pu-
ra meiatur, aliquan-
do verò subfidet al-
bum ac læue, diutur-
nior fit morbus, &
minus securus.

Si verò fuerit
& vrina subrubra,
& subfidentia ipsius
similis, & læuis, diu-
turniorem quidē hec
morbum q̄ prior si-
gnificat, sed valde sa-
lutarem.

At subfidentia in
vrinis crassiores po-
lentæ partes referen-
tes, prauæ sunt. His
autem peiores sunt
laminosæ. Albæ ve-
rò & tenues valde
malæ sunt. Verū his
deteriores sunt fur-
furaceæ.

Nubeculæ quæ fe-
cūtur in vrinis, al-

Εἰ δὲ διαλείπει καὶ
ποτὶ μὲν χροῖαν οὐ
ρέοιτο, ποτὶ δὲ ὑφί-
σαιτο τὸ λευκὸν καὶ
λαῖον, χρονιώτερον γί-
νεται ἢ νοῦσος, καὶ
ἥσσον ἀσφαλές.

Εἰ δὲ εἴη τό, τε οὐ-
ρον ὑποδίνδρον, καὶ ἡ
ὑπόστασις αἰτίου ὁ-
μοίη, καὶ λαῖον, πο-
λυχρονιώτερον μὲν
ἢ τὸ τοῦ πρώτου γί-
νεται, σωτήριον δὲ
κάρτα.

Κριμνώδεις δὲ ἐν
ποῖσιν οὖροισιν αἱ ὑ-
ποστάσεις, πονηραί·
πουτίων δὲ εἰσὶ χρο-
κίους, αἱ πεταλώ-
δεις· αἱ λευκαὶ δὲ ἕ-
λεπται κάρτα φλαῦ-
ραι· πουτίων δ' ἐπὶ
χρόκιοις εἰσὶν αἱ πι-
πρωδεις.

Νεφέλαι ἐμφερόμε-
ναι τοῖσιν οὖροισι, λευ-

PROGNOSTICA. 111

καὶ μὲν ἀγαθαί, μέ-
λαιναί δὲ φλαῦραι.
ἔς' αὖ δὲ πῦρ ῥύντε εἴη
τὸ ὕρον καὶ λιπρὸν,
σημαίνει τὸ νόσημα
ἀπιπρὸν εἶναι. ἢν δὲ
καὶ πούλυ χροῖον εἴη
ποιοῦτον ἰδόν, κίνδυν-
ος μὴ ὁ δεινὴσεται ὁ
αὐτῶτος διαρκέσαι,
ἔς' αὖ πεπανθῇ τὸ
οὔρον.

Θανατοδὲς δὲ
τῶν ὕρων, τὰ τε δυσώ-
δια, καὶ ὑδατώδια, καὶ
μέλαινα, καὶ παχέα.

Ἐπὶ δὲ τοῖσι μὲν αὐ-
δράσι καὶ τῆσι γυναι-
ξί, τὰ μέλαινα τῶν ὕ-
ρων κακίστα· τοῖσι δὲ
παισίοις, τὰ ὑδα-
τώδια.

Οκθόσοι δ' αὖ ὅτε
λιπρὰ καὶ ὠμά οὐρέ-
ται πούλυ χρόνον, ἢν
τὰ καὶ ὡς πρότερο μέ-
νοισι σημαῖα ἢ, ἴσπετοι-

bæ quidē bonæ sunt,
nigræ verò malæ.

Quandiu verò ful-
ua fuerit vrina & te-
nuis, morbum incó-
coctum esse signifi-
cat. Si verò & diutur-
na fuerit talis exi-
stens, periculū est ne
sufficere homo pos-
sit, donec vrina fue-
rit concocta.

Letaliores autem
sunt vrinæ, & foeti-
dæ, & aquosæ, & ni-
græ, & crassæ.

At tum in viris,
tum in mulieribus
nigræ vrinæ pessí-
mæ sunt, in pueris
autem aquosæ.

Quicumque vri-
nas tenues & cru-
das meiunt multo
tempore, si alia velu-
ti superstitionibus futu-
ris signa fuerint, ijs

abscessum expecta-
re oportet ad locos
infra septum trans-
uersum.

Sed & pinguedi-
nes supernè instātes,
araneorum telis si-
miles, dānare opor-
tet: sunt enim colli-
quationis signa.

Considerare verò
conuenit in vrinis in
quib⁹ nubeculæ sūt,
an supernè aut infer-
nè sint, & quales ha-
beāt colores. Et quæ
quidem deorsum fe-
runtur, cum colori-
b⁹ relatis, eas bonas
esse putare, ac lauda-
re: quæ verò sur-
sum ferūtur, cū colo-
ribus relatis, malas
esse, & tales dānare.

Nec verò decipiat
te, si vesica morbum
aliquē habens, eius-

σιν ἀποΐσασιν δεΐπνος
δ' ἔχει εἰς τὰ κάτω τ
φρενῶν χωρία.

Καὶ τὰς λιπαρότη-
τας δὲ τὰς αἰῶν ἰου-
δαϊσμός, ἀραχνοειδίας
μέμφεται· σιωπήξιος
γὰρ σημεῖα.

Σκεπτὴν ὅτι καὶ τῶν
οὐρῶν ἐν οἷσι αἰνεφέ-
λαι, ἢν τε αἰῶν, ἢν τε
κάτω ἴωσι, καὶ τὰ
χρώματα ἐκείνα ἴσχυ-
σι καὶ τὰς μὲν κατὰ
φθορὰς ξυνὸν τοῖς
χρώμασιν, οἷσιν εἴρη-
ται, ἀγαθὰς εἶναι νο-
μίζειν καὶ ἐπαίνεσθαι·
τὰς δὲ αἰῶν ξυνὸν τοῖς
σι χρώμασιν, οἷσιν εἴ-
ρηται, κακὰς εἶναι, καὶ
μέμφεται τὰς τοιαύ-
τας.

Μὴ ἐξαπατάτω δὲ
σε, ἢν γε ἡ κύστις πῶς
σημαῖχουσα, τῶν δ-

ρων τὰ τοιαῦτα ἀπο-
διδῶ· ἔτι γὰρ τὸ ὅλον
σώματος σημεῖον εἶναι,
ἀλλ' αὐτῆς καὶ τῶν
τῆς.

Εμετος ὃ ὠφελιμώ-
τατος, ὃ φλέγματος
καὶ χολῆς ξυμμεμ-
γμῆτος, καὶ μὴ παχύς
καὶ ταμνός, ἀλλ' ὡς
μάστιγα· οἱ γὰρ ἀκρη-
τέστεροι καὶ κίους εἰσίν.

Εἰ δὲ εἴη τὸ ἐμεν-
μυον παρὰ σοειδές, ἢ
πύλινον, ἢ μέλαν, ὃ, π
αὐτὸ ἢ τοιούτων τῶν χρω-
μάτων, νομίζειν καὶ
πονηρὸν εἶναι.

Εἰ δὲ καὶ πάντα τὰ
χρώματα ὁ αὐτὸς αὐ-
θρῶπος ἐμείη, καὶ τα
ὀλέθριον εἶναι γινέσ-
ται· καὶ γὰρ θαῖνατον
σημαίνει τὸ πύλινον τῶν
ἐμεσμάτων, εἰ ὅτε δὲ
σώδες.

Πᾶσαι δὲ αἱ ὑπόστα-

modivrinās reddide-
rit: nō enī totius cor-
poris signū est, sed ip-
sius per se vesicæ.

Vomitus cōmodif-
simus est, ex pituita
ac bile q̄ maximè p-
mixtus, & non cras-
sus valde, neq; mul-
tus: nā meraciores,
deteriores sunt.

Si verò id quod vo-
mitu reiectū est, pra-
fini fuerit coloris,
aut liuidum aut ni-
grum: quicunque ho-
rum fuerit colorū,
malum esse putan-
dum est.

Si verò omnes colo-
res idē homo vomit,
valde perniciosum
hoc est. Celerrimā
enim mortē signifi-
cat liuidus vomitus
si graueolens fuerit.

Omnes verò subpu

tridi ac foetidi & do-
res, in omnibus vo-
mitibus mali sunt.

Sputū verò in om-
nibus doloribus, qui
circa pulmo em &
costas fiunt, citò ac
facile expui conue-
nit. & flatum sputo
valde permixtū ap-
parere. Si erim len-
gè postea post prin-
cipium doloris, ex-
puerit quod flauum
est, aut fulvum, aut
quod multā tussim
inducit, & nō valde
permixtum est, dete-
rius est. Nam & fla-
uum meracum peri-
culosum est: & albū
ac viscosum & rotū-
dum, inutile est. Ma-
lum est & quod viri-
de est valde, itēque
pallidū & quod spu-
mosum.

ποιοι καὶ δυσώδεις θ-
σμαὶ, καὶ καὶ τῶ πῶσι
τοῖσιν ἐμεομελίοισιν.

Πνέον ἀπὸ τῶ
πῶσι τοῖσιν ἀλγύμα-
σι, τοῖσι πῶσι τὸν πλῶ-
μονα καὶ τὰς πλῶ-
ρας, ταχέως τε αἰα-
πνέον, καὶ ἀπὸ πῶ-
ως· ξυμμεμυγμένον
τε φαίνεται τὸ ξασ-
θὸν, ἰσχυρῶς τε πνέ-
ων· εἰ γὰρ πῶσι ὅτε
ρον μὲν πῶσι ἀρχὴν τῆς
ὁδῶν, καὶ ἀπὸ τοῦ
ξασθὸν ἐν, ἢ πῶσι ἐν, ἢ
πῶσι βῆχα παρ-
χον. καὶ μὴ ἰσχυρῶς
ξυμμεμυγμένον, κα-
κίον γίνεσθαι· τὸ, τε πῶ-
ξασθὸν ἀκρὴν ἐν, κιν-
δυνώδεις τὸ ἵλανκὸν
καὶ γλίχρον καὶ σφο-
γῶδες, ἀλυσίπλες. κα-
κὸν δὲ καὶ τὸ χλωρὸν
ἐν κάρτα καὶ τὸ ἀ-
φρωδές.

PROGNOSTICA. 125

Εἰ δὲ ἔτι οὕτως ἄκρη-
τον, ὥστε καὶ μέλαν
φαίνεται, δεινότερόν
ἐστὶ ὅσον ἐκείνῳ.

Κακόν δὲ καὶ ἂν μηδὲν
αὐτοῦ διαίρηται, μηδὲ
ἐξ οὗ οὐδ' ὠλεσμένων, ἀλ-
λὰ πλήρης ἔων ζέουσ'
τῷ φάρυγγι.

Κορυζὰς δὲ καὶ πύρε-
μούς τε ὑπὸ πᾶσι τοῖσι
πᾶσι τὸν πνεύμονα νο-
σήμασι, προσηγορεύεται
ἢ ἐπιχρῶν, κακόν
ἀλλ' ἐν τοῖσιν ἄλλοις
νοσήμασι θύε θανάτου
διεσπῶσιν οἱ πύρετοι
λυσιτελοῦσιν.

Αἷματι δὲ ἐνμικρῶ
μύλον μὴ πολλῷ πύρε-
τοι ξαθόν ἐν τοῖσι πνε-
υμονοπνευσίαι, ἐν
ἄρχῃ ἢ τῇ ἰσχυρῇ πύρε-
τον πᾶσι καὶ καὶ
καρπία ὠφελείῃ ἰσχυ-
μαίῳ δὲ ἐόντι καὶ παλαι-
ότερον, ἥσσον ἀσφαλές.

Si verò ita sit me-
racū, ut etiā nigrum
appareat, hoc ipsum
deterius est q̄ illa.

Malum etiā est
si nihil repurgetur,
neque emittat pul-
mo, sed plenus fer-
ueat in gutture.

Grauedines & ster-
nutationes in omni-
bus circapulmonem
morbis, & antecessis-
se, & succedere, malū
est. At in alijs morbis
letalissimis sternuta-
tiones profunt.

Sputum autem fla-
uū sanguine pmix-
tum non multo, si in
pulmonis inflamma-
tione, in principio
morbi reiiciatur, sa-
lutare est, & valde
prodest. Si verò septi-
mo die, aut posteri-
minus securum est.

Omnia sputa mala sunt, quæ dolorē non sedant: pessima verò sunt nigra, velut descriptum est: quæ verò dolorem sedant, omnium optima existunt.

Quicunque dolores ex his locis non sedantur, neque ad sputorum purgationes, neque ad stercoreum alui subductionem neque ad venæ sectiones, & victus rationem ac medicamentâ, eos ad suppurationem verti scito.

Ex suppurationibus quæcunq; dum sputum adhuc biliosum est, suppuratur, perniciosæ valde sunt, siue biliosum illud in parte, siue simul cum pure expuatur:

Πάντα δὲ πνέλα πονηρὰ ὄντι, ὁκίσσα αὖ πλὴν ὀδυῶν μὴ παύη· κάκιστα δὲ τὰ μέλαινα, ὡς διαγέγραπται· τὰ δὲ παύοντα ὀδυῶν, πάντων ἀμείνω ἀναπνέοντα.

Οκίσσα δὲ τῶν ἀλγυμμάτων ἐκ τῶν ποντίων τῶν χωρίων μὴ παύηται, μήτε πρὸς τὰς τῶν πνέλων καθάρσεις, μήτε πρὸς πλὴν τῆς καρδίης ἐκκένωσιν, μήτε πρὸς τὰς φλεβοτομίας τε καὶ φαρμακείας, καὶ διαίτας, εἰδέναι δεῖ ἐκπνέοντα.

Τῶν δὲ ἐκ πονημάτων ὁκίσσα μὲν ἐπὶ χολώδεις ἰόντες τῶν πνέλων, ἐκπνέσκειται, ὀλέθρια καὶ ἄρτα, ἢν τε ἐν μέρῳ τῆς χολῶδεις τῶν πνέλων αἶμα πνέοιτο, ἢν τε ὁμοῦ.

PROGNOSTICA. 127

μάλισα ἢ ἢν ἄρξῃται
χωρεῖν τὸ ἐμπύημα,
ἀπὸ τοῦ τεύους τ' πνεύ-
λου, ἐβδόμαϊς ἑόντος
τ' νοσήματος. ἐλπίς
δὲ ὅτι ἂν ποιεῖται πύ-
οντα, ἀποθανεῖται πε-
σαρισκαὶ δεκαταῖον,
ἢν μή τι αὐτῷ ἐπιγέ-
νηται ἀγαθόν.

Ἐστὶ δὲ, τὰ μὲν ἀγα-
θὰ τὰδε· εὐπετίως
φέρειν τὸ νόσημα, εὐ-
πνοῖαν εἶναι, τῆς ὀδύ-
νης ἀπολλάσθαι, τὸ,
τε πνεῦλον ῥηιδίως ἀ-
ναβήσκειν, τὸ, τε σῶ-
μα ὁμαλῶς φαίνειν
θερμόν τε εἶναι καὶ μαλ-
δακρόν, καὶ δὲ φαν μὴ
ἔχειν, ὅρα τε καὶ δια-
χωρήματα, καὶ ὑπνοὺς
καὶ ἰδρωτάς, ὡς δια-
γέγραπται, ἕκαστα εἶ-
δέναι ἀγαθὰ ἑόντα ἐ-
πιγίνεσθαι· ὅτι μὲν δὲ
ἀπάντων ἐντέων ἐπι-

& hoc potissimum, si
morbo ad septimum
diem progresso, sup-
puratio ab hoc spu-
to procedere incipi-
at. Timor autem est
eū qui talia expuit,
moriturum esse de-
cima quarta die, ni-
si aliquod bonum si-
gnum ipsi acciderit.

Sunt autem bona
hec facile ferre mor-
bum, bene spirare, à
dolore liberatū esse,
sputū facile tussien-
do rejicere, corpus
æqualiter calidum
ac molle apparere,
sitim nō habere, vri-
nas & alui egestio-
nes, & somnos, & su-
dores, velut descri-
ptū est: hæc singula
nosse cōuenit accide-
re ut quæ bona sint.
Nā omnibus his sic

contingentibus, homo non morietur.

Si verò aliqua ex his accesserint, aliqua non, nō amplius tempore vita producta, decimaquarta die homo peribit.

Porro mala signa his contraria sunt: egrè ferre morbum, spiritum magnū & densum esse, dolorē non sedari, sputū vix tussiendo rejicere, valde sitire, corpus inæqualiter à febris teneri, ventrem quidem ac costas fortiter calidas esse, frontem verò & manus ac pedes frigidos. Urinas autem & alui egestionēs, & semnos, & sudores, velut descriptum est: hæc singula nosse oportet.

γινόμενων, ἢ αὐτὸ ἀποθανοί ὁ αὐτῶν.

Ὡς δὲ τὰ μὲν τοῦ αὐτοῦ ἐπιγίνοιτο, τὰ δὲ μὴ, ὅτε λέονα χρὸν ζήσας ἢ περὶ αἵδεκα ἡμέρας, ἀπολαίτ' αὐτὸ αὐτῶν.

Κατὰ δὲ τὰ ἐναντία τοῦ τέων· δύσπεπτος, φέρεται πῶ νοῦσον, πνῦμα μέγα ἢ, πυκνόν εἶναι, πῶ ὁδύνην μὴ πάνεσθαι, ὅτε πύελον μέλις αἰσθάνηται, διψῇ καὶ ἄρτα, ὅτε σῶμα ἄπο πυρὸς αἰσθάνηται ἢ τὴν μέσην κοιλίην καὶ τὰς πλευράς, θερμὰς εἶναι ἰχθυῶς, τὸ δὲ μέτωπον ἢ τὰς χεῖρας ἢ τοὺς πόδας, ψυχροὺς· οὐρεθὲ καὶ διαχωρήματα, καὶ ὕπνους, καὶ ἰδρώτας, ὡς διαγέγραπται, ἕκαστα εἰδέναι κακὰ.

PROGNOSTICA. 129

καὶ ἰόντα· οὕτως δὲ
εἰ ἐπιγύοιτο π τῷ
πνέλει του πνέων, ἀπολ-
λοιβὸ αὐτὸ αὐτῶντος,
πρὶν ἢ εἰς τὰς πενταγεις
καὶ δεκά ἡμέρας ἀφ-
κένῃ, ἢ εἰναταῖος, ἢ εἰ
δεκαταῖος. οὕτως δὲ
ξυμμάλλειν χρὶ, ὥς
τοῦ πνέλου του πνέου
θανατώδεις ἰόντες μά-
λα, καὶ δὲ πόδας ἀνθρώπου
εἰς τὰς πενταγεις καὶ δε-
κα ἡμέρας.

Τὰ δὲ ἐν γυμνασίᾳ
τε καὶ ἐν γυμνασίᾳ δὲ ἐν
λογισμῶν καὶ πν-
πέων χρὶ τὰς ποσὶν ἢ
σας ποσὶν εἶναι· ὅπως
καὶ αὐτὸς ἀνθρώποι
μάλιστα.

Αἱ δὲ ἄλλαι αὐτῶν
σις ἐν γυμνασίᾳ αἱ πλεί-
σται, αἱ μὲν εἰς αἱ αἱ, αἱ
δὲ τριηκοσαῖαι, αἱ δὲ πε-
σακκαὶ δὲ ἡμέραι, αἱ

tet mala esse. Si enī
ita accesserit horum
aliquid ad sputum,
peribit utiq; homo,
priusquam ad deci-
mum quartum diem
peruenerit, aut no-
no die, aut undeci-
mo. Sic igitur conie-
cturā facere oportet,
quod hoc sputū leta-
le sit valde, & non
perducat ad decimū
quartum diem.

Proinde & mala &
bona signa expden-
tem ex his, predictio-
nes facere oportet:
ita enim potissimū
veritatem consequi
quis poterit.

At verò aliæ sup-
purationes rumpun-
tur, plurimæ quidem
vigesimo die, aliæ ve-
rò trigesimo, aliæ
quadragesimo, ali-

que verò ad sexaginta dies perueniunt.

Considerare verò futuræ suppurationis principium oportet, suppuratione facta ab ea die qua primum homo febricitauit, aut si fortè ipsum primum rigor apprehēdit: & si pro dolore grauitatē sibi factam esse dixerit, in eo loco in quo dolebat: hæc enim in principijs suppurationum fiunt.

Ex his igitur temporibus eruptionē suppurationum fore expectare oportet ad prædicta tempora.

Si verò suppuratio fuerit in altero latere solùm, vertere & considerare oportet in his, num aliquem

δὲ πρὸς τὰς ἐξήκοντα ἡμέρας ἀφικνέονται.

Ἐπισκέπεται ὃ χρόνῳ ἀρχὴν τοῦ ἐμπύου ματρὸς ἔσεσθαι λογίζόμενον, ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἢ ὅτε πρῶτον ὁ αὐτῷ πύρεξεν, ἢ εἴποτε αὐτὸν πρῶτον ῥίγος ἔλαβε· καὶ εἰ φαίνεται αὐτῷ τὸ ὀδυνοῦν αὐτῷ βάρος γεννηθῆναι ἐν τῷ τόπῳ ἐν ᾧ ἤλγει· ταῦτα γὰρ ἐν ἀσχητοῖς γίνονται τῶν ἐμπυημάτων.

Ἐξ ὧν τούτων τῶν χρόνων πάλ᾽ ῥῆξιν χρόνῳ προσδέχεται τῶν ἐμπυημάτων ἔσεσθαι ἐς τοὺς χρόνους τοὺς προσρημύους.

Εἰ δὲ εἴη τὸ ἐμπύημα ὑπὸ δάτερον μοῦνον, σρέφαντε καὶ καταμαδάναν χρόνῳ τούτοις, μήτε

ἔχει ἄλγην καὶ ἐν τῷ ἑ-
τέρῳ πλευρῷ, καὶ ἢν
θερμότερον ἢ τὸ ἐπὶ
τον τοῖ ἐπὶ πρῶτον, καὶ καλὶ
τομὴν ὑπὸ τὸ ὑγιαίν-
ον πλευρὸν, ἐρωτᾷ ἂν
παύσῃ δοκίμα βαρὺ
καὶ ἐμάχῃ καὶ τῷ αἵματι
θεν εἰ καὶ εἴη ὁσπρ, ὑπὸ
δαίμονος ὅτι ἐμπαύη
μα, ὑπὸ ὁμοῖον αὐ-
πλευρὸν τὸ βάρος γί-
νηται.

Τοὺς δὲ ξύμπαντας
ἐμπαύους γινώσκων
καὶ τοῖσι δὴ τοῖσι ση-
μείοις πρῶτον μὲν, εἰ
ὁ πυρετὸς ἐκ ἀφύπνι-
ας καὶ τὴν μὲν ἡμέραν
λεπὸς ἵχαι, πρὶν δὲ νύ-
κτα πλείων.

Καὶ ἰδρῶτες πολ-
λοὶ ἐπιγίνονται, βῆχες
καὶ θυμὸς ἐγγίνε-
ται αὐτοῖσι, καὶ ἀπο-
πνέουσιν οὐδὲν ἄξιον
λέγειν.

habeat dolorem in
altero latere, & an al-
terum altero sit cali-
dus: & reclinato æ-
gro in latus sanum,
interrogare ipsum,
an videatur ipsi gra-
ue quid ex superno
latere incumbere: si
enim hoc fuerit, in
altero est suppura-
tio, in quo grauitas
affuerit.

Caterum omnes
suppuratos ex his si-
gnis cognoscere o-
portet: primūm qui-
dem, si febris non di-
mittit, sed per diem
quidē tenuis est, no-
ctu verò amplior.

Et sudores multi
oboriuntur, tussēs-
que ac tussijendi pro-
ptitudo ipsis adest,
& nihil memorabi-
le expuunt.

Et oculi caui fiūt,
& maxilla ruborem
contrahunt.

Et ungues quidē
manuum curuātur,
digiti verò calescūt,
& potissimum sum-
mi: & in pedibus tu-
mores fiunt.

Et cibos non appe-
tunt, & pustulae per
corpus enascuntur.

Quaecunq; igitur
suppurationes diu-
turnae sunt, haec si-
gna habent, & fidem
ipsis valde habere
oportet.

Quae verò breues
sunt, ex his signis co-
gnoscere oportet, si
quid apparuerit ex
his, qualia in princi-
pijs fiunt. Simul autē
& si aliquanto diffi-
cilius spirauerit ho-
mo.

Καὶ οἱ μὲν ὀφθαλ-
μοί, ἐσκοιλεῖ γίνοντο·
αἱ δὲ γνάθοι, ἐρυδήμα-
τα ἱσχοῦσι.

Καὶ οἱ μὲν ὄνυχες
τῶν χειρῶν καυνοῦν-
ται· οἱ δὲ δάκτυλοι δερ-
μαίνονται, ἢ μάλιστα
ἄκροισι, καὶ ἐν τοῖσι πο-
σὶν οἱ δῆματα γίνονται.

Καὶ σιπῶν ἐκ ἐπι-
δυμέουσι, καὶ φλύ-
κταιναι γίνονται αἰὲν
τὸ σῶμα.

Ὅκ' ὅσα μὲν εἰς χρο-
νίξει τῶν ἐμπνημά-
των, ἔχει τὰ σημεῖα
ταῦτα, ἢ πιστεύειν αὐ-
τοῖσι χρὴ καὶ ταῦτα.

Ὅκ' ὅσα δὲ ὀλιγοχρό-
νιά ἐστι, σημαίνει αὐτὰ τὰ
τέων, ἢ ἐπιφαίνε-
ται, οἷα καὶ τοῖσιν ἐν ἄρ-
χῇσι γινόμενοι οἱσιν.
ἅμα δὲ καὶ ἢ ἐπὶ δυ-
σπνοῦντες ἢ ὁ αἰ-
σῶντος.

Τὰ δὲ ταχύπερον
αὐτίων καὶ βραδύπε-
ρον ἐκ γινώμενα, τοῖς-
δε γινώσκων χρη. ἢν
ἢ ὁ πόνος αὐτῶν ἀρχῇσι
γίνῃ, καὶ ἢ δύσπνοια,
καὶ ἢ βήξ, καὶ ὁ πῖνα-
λισμὸς διατείνῃ, ἐς
τὰς εἰκοσιν ἡμέρας
ἔχων, προσδέχεσθαι
πλὴν ῥῆξιν, ἢ καὶ ἐπὶ πρό-
σθεν ἢν ὁ ἥσυχαιτε-
ρος ὁ πόνος ἢ, καὶ τὰ λ-
λα πάντα, που πέρισι
χρηλόνον ζυτέον προσ-
δέχεσθαι πλὴν ῥῆξιν ἐς
ἕξτερον.

Γίνεσθαι ὅτι αὐτῶν
καὶ πόνον, καὶ δύσπνοιαν,
καὶ πύρρισμα ὡς ὁ τῶν
πύρρισμα ῥῆξις.

Πόρι γίνονται ὅτι ζυ-
τέων μάλιστα μὴ οὐς
αὐτῶν ὁ πυρετός αὐ-
τῶν μετὰ πλὴν ῥῆ-
ξιν, καὶ σιπῶν ταχέως

At verò quæ ex ipfis
citius & tardius rû-
puntur, his signis co-
gnosce oportet. Si
quidē enim dolor in
principijs fiat, & spi-
rādi difficultas, & tuf-
fis, & sputatio perse-
uerās, ad vigesimum
diem pertingat, eru-
ptionē tūc expectare
oportet, aut etiam
prius. Si verò quie-
tior fuerit dolor, &
alia omnia p huius
ratione, eruptio po-
sterius expectāda est.

Necesse verò est ac-
cedere & dolorē, &
spirādi difficultatē,
& sputationem, ante
puris eruptionem.

Ex his autē maximè
superstites manēt hi
quos febris eodē post
eruptionē die dimi-
serit: & q̄ cibos citò

appetiuerint, & à siti liberati fuerint: & si venter parua & cōpaeta egresserit, & pus albū & læue & eiusdem coloris fuerit, & à pituita liberum, & citra dolorem ac tussim fortem repurgetur.

Ac optimè quidē sic ac celerrimè liberantur: sin minus, hi quibus proxima his contigerint.

At verò intereunt hi quos febris nō dimiserit, aut vbi ipsos dimisisse putata fuit, rursus recalescēs apparuerit: & qui sitim quidem habuerint, cibos autem non appetiuerint, & si venter liquidus fuerit, & pus pallidum siue viride, & liuidum ex-

ἐπιδυμῶσι, ἢ δὲ φησὶ ἀπὸ πλεονασμοῦ ἔωσι, καὶ ἡ γαστήρ σμικρὰ τε καὶ ξυστενέστα ὑποχωρεῖ ἢ τὸ πῦον λευκόν τε καὶ λεῖον καὶ ὁμόχροον ἢ, καὶ φλέγματος ἀπὸ πλεονασμοῦ, καὶ ἄτορ πόνου ἔχει καὶ βηχὸς ἰσχυρῆς αἰσθηταίρηται.

Αἰσθάνεται μὲν οὕτως καὶ τὰ χεῖρα ἀπαλλάσσουσιν· ἢ δὲ μὴ, οἷσιν αἰσθητάτω τῶν γίνονται.

Απὸ λυώνται δὲ οὗς αἰσθάνονται, περὶ τοὺς μὴ ἀφαιρῆναι, ἢ δοκίμων αἰσθητῶν ἀφαιρῆναι, αἰσθητῶν φαίνεται αἰσθητῶν μακρόμενος· καὶ δὲ φαίνεται μὲν ἔχουσι, σιπῶν ἢ μὴ ἐπιδυμῶσι· καὶ ἡ κριλὴ ὑγρὴ ἢ, καὶ τὸ πῦον χλωρόν ἢ πύλινον πῦν.

PROGNOSTICA. 135

ἢ, ἢ φλεγμῶδες καὶ
ἀφρώδες. ἢν πάντα
πάντα γίγνηται, ἀ-
πόλλυται.

Οκτώσιοι δ' αὖ θύ-
πῳ, τὰ μὲν ἐπιχρῶ-
νται, τὰ δὲ μὴ, οἱ μὲν αὖ
πῳ ἀπόλλυται, οἱ δὲ
ἐν πῳ χροῖναι πῳ
γίγνεται. ἀλλ' ἐκ πάν-
των τῶν τεκμηρίων τῶν
ἐόντων ἐν ποντίοις,
σημαίνειν καὶ τοῖ-
σιν ἄλλοις πᾶσιν.

Οκτώσιοι δὲ ἀποστα-
σιες γίγνεται ἐκ τῶν
πύριων μονικῶν νο-
σημάτων, παρὰ τὰ ὥ-
τα, καὶ ἐμπύονσιν ἐς
τὰ κάτω χωρία, καὶ συ-
ριγγοῦνται, οὗτοι δὲ
πῳ γίγνεται.

Ἐπιτελεῖσθαι δὲ
χρὴν τὰ τοιαῦτα, ὥστε
ἢν ὁ, τε πυρετὸς ἔχῃ,
καὶ ἢ ὁ δυνῇ μὴ παύειν.

puerint, aut pituito-
sum & spumofum. Si
hæc omnia contige-
rint, pereunt.

Quibus verò ex
his quædam accesse-
rint, quædā non, ho-
rum aliqui intereunt,
aliqui in multo tem-
pore superstites eua-
dunt. Verū ex omni-
bus signis quæ adsūt,
tum in his, tum in a-
lijs omnibus cōiectu-
ram facere oportet.

Quibuscunque ex
inflammati pulmo-
nis morbis, abscessus
circa aures fiunt, &
suppurantur ad in-
fernas partes, afficstu-
lantur, hi superstites
evadunt.

Verū huiusmodi sic
cōsiderare oportet.
Si & febris detinue-
rit, & dolor nō seda-

cus fuerit, & sputum
 ꝑ ratione nō prodie-
 rit, neq; bilioſa, neq;
 ſoluta faciles, & me-
 racæ alui egeſtiones
 fuerint neque vrina
 valde multa, & mul-
 tam ſubſidentiā ha-
 bens: iudicatur autē
 ſuperſtes futurus ab
 omnibus reliquis ſa-
 lutaribus ſignis, tūc
 abſceſſus huiusmo-
 di fore ſperandū eſt.
 Fiūt autē partim ad
 infernas partes, qui-
 bus videlicet inflam-
 matio aliqua circa
 præcordia affuerit:
 partim in ſupernis,
 quibꝰ præcordiū mol-
 le & doloris exors ꝑ-
 māſerit, & vbi ſpiran-
 di difficultas, quæ ꝑ
 tēpus aliquod affuit,
 deſierit citra aliam
 manifeſtā cauſam.

ται, καὶ ὅ πῦνεν μὴ
 οὐκ ὡς ἐν χεῖρὶ λέγον, μὴ
 δὲ χολώδεις αἱ τῆς κοι-
 λῆς διαχωρήσεις, μὴ
 δὲ οὐλύτοι τε καὶ ἄκρη-
 τοὶ γίγνονται, καὶ μὴ δὲ
 τὸ ὄρον πολὺν τε καὶ
 τα καὶ πολλὴν ὑπόσ-
 σιν ἔχον· ὑπερεπὶ τῶν
 δὲ περὶ ἐσικῶς ὑπὸ τῶν
 λειπῶν πλείων τῶν
 περὶ ἐσικῶν σημείων,
 ποντίοις καὶ τὰς τοι-
 αύτας ὑπὸ γαστρὸς ἐλ-
 πίζειν ἔσθαι· γίνον-
 ται δὲ αἱ μὲν ἐς τὰ
 κάτω χωρία, οἷσιν αὖ
 πρὸ τὰ ὑποχόνδρια
 τοῦ φλέγματός περὶ
 γλύνται· αἱ δὲ αἰώ,
 οἷσι τὸ ὑποχόνδριον
 λαπαρόν τε καὶ αἰώ-
 δυνον διαπλήν· δύ-
 πνον δὲ πῖνα χρό-
 νον γλῶσσος, πόνον
 ὅτι περὶ φαιρῆς προ-
 φάσιος ἄλλης.

PROGNOSTICA. 137

Αἱ δὲ ἀποστάσεις αἱ
 εἰς τὰ σκέλεα ἐν τῇσι
 πεπωλωμένοιησι τῇ-
 σιν ἰσχυρῆσί τε καὶ ἐπι-
 κινδυνώοισι, λυσιτε-
 λείου μὲν πάνσαι, ἄρι-
 σαι δὲ αἱ τῶ πνέλυν
 ἐν μεταβολῇ ἰόντες
 γιγνώσκονται· εἰ γὰρ τὸ
 οἶδημα καὶ ἡ ὀδυ-
 νη γίγνοιτο, τὸ πνέ-
 λυν αἰτῆσαι θῶ πυώ-
 δεος γήνομεν καὶ ἐκ-
 χωρείοντος ἔξω, οὕτως
 αὖ ἀσφαλίστατα ὅ,
 τε αὖ ἔρως πῶσι γί-
 νοιτο, καὶ ἡ ἀπόστα-
 σις αἰώδως τάχι-
 στα παύσειται.

Εἰ δὲ τὸ πνέλυν μὴ
 ἐκχωρείοι καλῶς, μηδὲ
 τὸ ἔρως ὑπόσασιν ἀγα-
 θὴν ἔχον φαίνοιο, κίν-
 δυνος χωλὸν γνέσθαι
 τὸ ἔρως, ἢ πολλὰ
 πρήγματα παραχρῆν.

Ἦν δὲ ἀφανίζων·

Cæterū abscessus
 ad crura in pulmo-
 nis inflammationibus
 fortibus ac pericu-
 losis omnes quidem
 vtilēs sunt, optimē ve-
 rò sunt, qui dum spu-
 tum iā in mutatio-
 ne est, fiunt. Si enim
 tumor & dolor fiat,
 sputo pro flauo puru-
 lento facto, & foras
 procedente: ita secu-
 rissimè homo super-
 stes euaserit, & ab-
 cessus absq; dolore
 celerrimè sedabitur.

Si verò sputū non
 bene processerit ne-
 que vrina subsiden-
 tiam bonam habens
 apparuerit, periculū
 est claudum fore ar-
 ticulum, aut multū
 molestiarum exhi-
 biturum.

At si euanescent

& recurrant abscessus, sputo non prodeunte, febréq; permanente, horrédum est: periculum enim est ne deliret homo & moriatur.

Ex suppuratis à pulmonis inflammatione, seniores magis intereunt. Ex alijs autem suppuratibus iuniores magis moriuntur.

Dolores qui cum febre sūt circalumbos & infernas partes, si septum transuersum attigerint, infernas partes relinquentes, perniciosi valde sunt.

Proinde alijs quoque signis animum aduertere oportet. Nam si quod etiā ex alijs signis malū ap-

καὶ παλινδρομήω-
σιν αἱ ἀποστάσεις, τοῦ
πνεύματος μὴ οὐχωρίου
ᾧ, καὶ τὸ πυρετοῦ ἔχον
ᾧ, δεινόν· κίνδυνος
γὰρ, μὴ παραφροσίνη
καὶ ἀποθάνῃ ὁ αὐ-
θρως.

Τῶν δὲ ἐμπύων, τὸ
ἀπὸ τῆς περιπλευμο-
νικῆς, οἱ γόρρατε-
ροι μάλλον ἀπολλύν-
ται. καὶ δὲ τῶν ἄλλων
ἐμπυημάτων, οἱ νεώ-
τεροι μάλλον ἀπο-
θνήσκουσιν.

Αἱ δὲ ξυῶ πυρετοῦ
γινόμεναι ὁδῶσαι πε-
ρὶ πλὴν ὀσφυῶς καὶ
τὰ κάτω χωρία, ἢν τὸ
φρενῶν ἀπλώνται, τὰ
κάτω καλεῖσθαι, ὁ-
λέθρια καὶ ταῦτα.

Προσέχειν ἔνδεϊ ζῆν
νόον ζῆσιν ἄλλοις ση-
μείοις, ὥς ἢν πλὴν τὸ
ἄλλων σημείων ἐπι-

PROGNOSTICA. 139

φαίνηται πονηρόν,
αἰέλπιτος ὁ αὐτῶ-
πος.

Οἱ δὲ τῶν ἐμ-
πύων χείροντες, οἷσιν αὖ
καθαρὸν μὲν τὸ πύον
ἢ, καὶ λευκόν, καὶ μὴ
δυσώδες, σώζον· οἷ-
σι δὲ ὑφαιμόν τ' ἢ βρο-
χωσώδες, ἀπόλλυνται.

Εἰ δὲ αἰχμαυρόν τις
νοσήματος ὥς πρὸς
τὰς φρένας, τὰ λασσι-
μῆα μὴ πονηρὰ ἐπιγί-
νηται, ἔμπυον ἔσται
τὸν πολλαὶ ἐλπίδες.

Κύσεις δὲ σκληραὶ
καὶ ἐπώδυνοι, δεῖναι
μὲν παντελῶς ἢ ὀλέ-
θραι· ὀλεθριώταται
δὲ ὁκῆσαι ξυὺ πυρε-
τῷ συνεχεῖ γίνονται.
ἢ γὰρ οἱ ἀπὸ αὐτῶν
τῶν κύσεων πόνοι, ἰα-
νταὶ ἀποκτείναν· καὶ αἱ
κοιλίαι οὐ διαχωρέου-
σιν ἐν θυπέσιν, χρό-

paruerit, desperatus
est homo.

Quicunque verò
suppurati videntur,
quibus quidē purum
pus fuerit, & album,
& non foetidū, hi ser-
uātur: quibus autem
subcruentum, & coe-
nosum, hi pereunt.

Si verò assiliente
ad septū trāuersum
morbo, alia signa
nō mala accesserūt,
hunc suppuratum fo-
re multa spes est.

Porro vesicæ duræ
& dolentes, penitus
quidem horredæ ac
perniciosa sunt, pni-
ciosissima verò quæ
cum febre continua
fiunt. Etenim dolo-
res ab ipsis vesicis
ad occidendum suf-
ficiunt, & alui non
egerunt hoc tem-

pore, nisi durū quid-
dam, & hoc coactæ.

Solvit autem vri-
na purulenta miæta,
que albam ac liquem
subsidentiam habet.

Si verò neque ab
vrina quicquā remi-
serit dolor, neque ve-
sica molliatur, & fe-
bris continua fuerit,
in primis circuitib⁹
morbi ægrum mori-
turū esse timor est.

Atque hic modus
potissimum pueros
corripit septēnes, do-
nec ad quintumde-
cimum annum per-
venerint.

Febres iudicantur
in ijsdē numero die-
bus ex quibus & su-
perstitēs evadūt ho-
mines, & ex quibus
pereunt. Etenim pla-
cidissimæ febres, &

νω, εἰ μὴ σκληρόν τι
καὶ πρὸς αἰσθητικὴν.

Λύει δὲ ὄρον πυνώ-
δης οὐρηθῆν, λευκὴν
καὶ λεῖαν ἔχον πῶ
ὑπόσασιν.

Ὡς δὲ μήτε τῶ οὐ-
ρῶ μὴδὲν ἐνιδιδῶν ὁ
πόνος, μήτε ἡ κύσις
μαλάσῃται, ὅ, τε πυρε-
τὸς ξυμειχθῇ, ἐν τῇσι
πρώταισι πένδεσσι
τῶ νοσήματι, ἐλπίς ὅν
ἀλγέοντα ἀπολείψ.

Ὁ δὲ πρόπος οὗτος
ἀπλεῖται τῶν παιδῶν
μάλιστα τῶ ἐπαιτέων,
ἕως αὖ ἐς τὰ πέντε-
καίδεκα ἔτη γινώ-
νται.

Οἱ δὲ πυρετοὶ κρίνον-
ται ἐν τῇσιν αὐτέησιν
ἡμέρησι τὸν ἀριθμὸν,
ἐξ ὧν τε πεντάγινον ὁ
αἰσθητικὸς, καὶ ἐξ ὧν ἄ-
πολλῶν. οἱ τε δὲ οὐκ
ἴσασιν τῶ πυρετῶν, καὶ

PROGNOSTICA. 141

ἡ σημεῖων ἀσφαλεστάτων βεβῶτες τεταρταῖοι παύονται ἢ πρόσθεν· οἳ, τε ἡ κακὴ δέστατοι καὶ ἡ σημεῖων δεινότητων γινόμενοι, τεταρταῖοι κτείνουσιν ἢ πρόσθεν. ἢ μὲν ἐν ὧτι ἐφοδὸς αὐτῶν οὕτω τελουτᾶ· ἢ δὲ δυνάμει, ἐς πρὶν ἐξελθὲν πρὸς ἀγέται· ἢ δὲ τρίτη, ἐς τὴν ἐνδεκάτην· ἢ δὲ τετάρτη, ἐς τὴν πενταεκαδέκατην· ἢ δὲ πέμπτη, ἐς τὴν ἑξαεκαδέκατην· ἢ δὲ ὅκτη, ἐς τὴν ἑκτοὺς. αὐταὶ μὲν ἐν αὐτῶν ὀξύτατων νοσημάτων διατεταμένων ἐς τὰς ἑκτοὺς, καὶ ὡς δεσίοις τελουσι.

Οὐ δύναται ἡ ὅλη σιν ἢ μέρῃ σιν ἐν ἐν τέων ἀριθμῶν ἀρεκῶς, ἐν δὲ καὶ ὁ αἰαν-

signis securissimis nētētes, quarto die definunt, aut prius. Malignissimæ verò, & quæ signis horrendissimis fiunt quarto die aut prius occidunt. Primus igitur ipsarum insultus sic definit: secundus autem, ad septimum produci-tur: tertius, ad undecimum: quartus, ad decimum quartum: quintus, ad decimum septimum: sextus, ad vigesimum. Hi igitur impetus ex acutissimis morbis per quatuor ad viginti, ex additione definunt. Nā potest autem quicquam horū integris diebus e ad e numerari. Neq; enim an-

nus & menses integris diebus numerari possunt. Postea vero eodem modo iuxta eandem additionem. primus circuit⁹ IIII. & xxx. dierum est: secundus xl. dierum, tertius lx. dierum. At in horum principiiis difficillimum est cognoscere eos qui in plurimo tempore iudicabuntur: simillima enim sunt ipsorum principia. Verum à primo die animadvertiorem facere oportet, & prout singuli quaternarii adduntur, considerare, & non latebit te quo vertetur morbus. Fit autem & quartanarum febrium constitutio ex huiusmodi ordine.

Qui porro morbi

τὸς τε καὶ οἱ μῆνες ὀ-
λησιν ἢ μέρησιν πεφύ-
χασιν ἀριθμῶν. μὲν
ἢ πάντα ἐν τῷ αὐτῷ
πρόσω, καὶ πῶς αὐτὴν
πρὸς θεσιν ἢ πρῶτην πε-
ρίοδον τῶν ἡμερῶν ἢ βί-
ησιν ἢ μερῶν ἢ δὲ δι-
πύρην, πᾶσα ἡμερῶν ἢ
μερῶν ἢ δὲ τρίτη, ἐξ ἡ-
κοντα ἡμερῶν. ἡμερῶν
δ' ἐν ἀρχῇσιν ὅτι χα-
λεπώτατα πενταγινώ-
σκων τὰ μέλλοντα ἐν
πλείω χρόνῳ κρίνε-
σθαι. ὁμοίότατα γὰρ
αἱ ἀρχαὶ εἰσιν αὐτῶ-
ν. ἀλλὰ χρὴ ἀπὸ τῆς
πρώτης ἡμέρας ἐνδυ-
μῆσθαι, καὶ καθ' ἑκά-
στην τετράδα προσπθε-
μῆναι πέντε. καὶ ὅ-
λῃσιν ὅση βίβλη δὲ
νόσημα γίνεθαι ἢ ἢ τῇ
τῇ αἰώνια τῶν σαις
ἐν τῇ βίβλιν κ' σμον.
Τὰ δ' ἐν ἐλαχίσω

PROGNOSTICA. 143

χρόνῳ μέλλοντα κρί-
νεσθαι, ὅτι πλείονα σινώ-
σκεσθαι· μέγιστα γὰρ τὰ
διαφέροντα ἀπὸ ἀρ-
χῆς αἰτέων ὄσιν. οἱ μὲν
γὰρ πλείονες ὄντες, ὅ-
τι πλείονες τε καὶ αἰτέων οἱ
ἐσσι, καὶ κριμῶν τε τὰς
νύκτας, τὰ τε ἄλλα ση-
μεῖα ἔχουσιν ἀσφαλέ-
στα. οἱ δὲ ἀπολλύμε-
νοι, δύσπνοοι γίνονται,
ἀλλοφάροντες, ἀρ-
πύοντες, τὰ τε ἄλλα
σημεῖα κακίστα ἔχον-
τες. ὡς ἐν τοῦτων ὅ-
τω γινόμενων, ἐν μ-
ετέσθαι χρόνῳ, καὶ τὰ π-
λείονα πρὸς θεοῖς ἐκ-
σιν ὡς τὴν κρίσιν ἰόν-
των τῶν νοσημάτων.
καὶ δὲ τὸν αὐτὸν λό-
γον, καὶ τῶσι γυναι-
ξιν αἱ κρίσεις οὗ τῶν
τόκων γίνονται.

in brevissimo tēpo-
re iudicabūtur, faci-
liores cognitu sunt:
maximè enim diffe-
rentiæ ab initio ipsis
sunt. Qui enim sup-
stites ab ipsis euasū-
ri sunt facilè spiran-
tes, & doloris exor-
tes sunt, & noctu dor-
miūt, aliāq; signa se-
curissima habent.
Qui verò morituri,
agrè spirātes fiunt,
delirātes, vigilantes,
aliāq; signa pessima
habētes. Vt igitur his
ita cōtingentibus, cō-
iectare oportet & iu-
xta hoc tēpus, & iu-
xta vnamquāque ad-
ditionem, tendenti-
bus ad iudicationē
morbis. Iuxta ean-
dem rationē mulie-
ribus quoq; iudica-
tiones fiūt ex partu.

Capitis doloresfortes & continui cum febre, si quidem letalium signorum quid accesserit, perniciosi valde sunt.

Si verò absque talibus signis, dolor viginti dies transmiserit, & febris tenuerit, sanguinis à naribus eruptionem aut abscessum quédam ad infernas partes expectare oportet.

Sed & quādiu dolor recens fuerit, similiter sanguinis è naribus eruptionem aut puris eruptionē sperare conuenit, cū alias, rē si dolor circa tempora & frontem fuerit.

Verū sanguinis eruptio magis expectanda est iuniorib⁹ tri-

Κεφαλῆς ἢ ὀδυνῶν ἰσχυρά τε καὶ ξυμ-
χέας, ξυνὴ πυρετῶ, ἢν
μὲν π τῶ θανάτω-
δίων συμπτῶν πρὸς γί-
ναιτο, ὁλέθριον κάρτα.

Εἰ δ' ἄτορ τῶν τοιού-
των συμπτῶν ἢ ὀδυνῶν
ὑπὸ βάλλοισιν ἢ
μ'ρας, ὅ τε πυρετὸς
ἔχοι, ὥστε σκέπτεσθαι
χερὶ αἵματος ἐξῆν
διὰ ῥινῶν, ἢ ἄλλην π-
νὰ ἀποσάσιν εἰς τὰ κα-
τω χερσίν.

Εἰ δ' αὖτ' ἢ καὶ ἢ ὀδύ-
νη ἢ νεορρῶ πρὸς δέχε-
σθαι χερσὶ σαύπης, αἵ-
ματος ἐξῆν διὰ ῥινῶν,
ἢ σκώπινουσιν. ὥστε τε
ἢν ἢ ὀδυνῶν πρὸς ῥινῶν
κροτοφῶν καὶ τὸ μέ-
τε πρην.

Μᾶλλον δ' ἢ χερσὶ πρὸς
δ' χερσὶ τ' μὲν αἵμα-
τος τὴν ἐξῆν τοῖσι
νωπίοισι πρὶν τε καὶ
ῥινῶν

τρίηκοντα ἐπὶ ὧν τοῖ-
σι δὲ γεραιτέροισι, τὴν
ἀκρότησιν.

Ὡς δὲ ὁ ξένη ὁδὸς ἡ
ξυῖν πυρετῶν, ξυνοχέει
τε καὶ ἰσχυρῶ, δεινόν
κίνδυνος ἢ παραφρο-
νῆσαι τὸν αἰσθητῶν,
καὶ ἀπολείπει. ὥς ἔν
τοντες τὴν τρέπον σφα-
λεροῦ ἰόντες, ταχέως
δεῖν προσέχειν ὄνυχον
τοῖσι σημείοις πᾶσιν,
ἀπὸ τῶν ὧν ἡ μέρις.

Ἀπόλλυται δὲ, οἱ
μὲν νεώτεροι τῶν αἰ-
σθητῶν, ἰσχυροὶ καὶ
ἐπιδαῖνον, ἀπὸ τῶν
πονοσήματός· οἱ δὲ γέ-
ροντες, πλεονεχέει
περὶ. οἱ τε γὰρ πυρε-
τοὶ καὶ αἱ παραφρο-
νῆσαι ἡσυχον αἰσθη-
σιν ἐπιγίνον· καὶ τὰ ὧ-
ν διὰ τῶν φθάνει καὶ
πνίσκεται. ἀλλὰ τὰν-
τησι μὲν τῶν ἡλικίᾳ

ginta quinque annis,
senioribus verò, pu-
ris eruptio.

Auris dolor acu-
tus cum febre conti-
nua ac forti, horren-
dus est: periculū est
enim deliraturū esse
hominem, ac peritu-
rum. Proinde quum
hic modus minimē
tutus sit, cito mentē
advertere oportet
etiam alijs signis, à
primo statim die.

Pereunt autem iu-
niores homines, se-
ptimo die, & adhuc
citius. ex hoc mor-
bo: senes verò, lon-
ge tardiùs. Nam &
febres & deliria mi-
nùs ipsis accidunt:
& hac de causa au-
res antea suppuran-
tur. Verum his qui-
dem ætatibus reci-

K

diuæ morbi contin-
gentes, plurimos oc-
cidūt. At verò iunio-
res, priusquàm suppu-
retur auris pereunt.

Nam si pus album
effluerit ex aure,
spes est iuuenem su-
perstitum euasurum
esse, si sanè & aliud
quoddam bonū si-
gnum ipsi accedat.

Fauces exulceratæ
cum febre, horrédæ
sunt. Verùm si quod
aliud item signū ac-
cedat, ex his quæ an-
teà mala esse iudica-
ta sunt, in periculo
hominē versari præ-
dicendum est.

Anginæ horrédif-
simæ sunt, & citissi-
mè occidūt, quæ ne-
que in faucib⁹ quic-
quam conspicuū fa-
ciunt, neq; in cerui-

σιν ὑποσσοφαὶ τοῖ το-
σήματος ἐπιγινόμε-
ναι, ἀποκτείνουσι οὖ-
τωλείους· οἱ δὲ νεώτε-
ροι, τῶν ἐκ τῶν ὡσὶ τοῦ
οὗς, ἀπὸ λλυνταί.

Ἐπὶ ἡνγε ἔνῃ πύον
λυνθὲν ἐκ τῶν πύον, ἐλ-
πίς τῶν νεωτέρων πύον-
θῆναι, ἡνγε καὶ ἄλ-
λό τι αὐτῶν ἐπιγινώσκῃ
χρηστὸν σημεῖον.

Φάρυγγ δὲ ἐλκευ-
μένη, σὺν πυρετῶ, δει-
νόν· ἀλλ' ἡν πάλιν ἄλλο
σημεῖον γινώσκῃ τῶν
προκεκριμένων πονη-
ρῶν ἐν τῇ, προλέγειν ὡς
ἐν κινδυνῶ ἐόντος τῶ
αὐτῶν πον.

Αἱ δὲ κυνάγχαι,
δεινόταται μὲν εἰσι
καὶ τάχιστα αἰα-
ροῦσιν, ἐκόσαι μὴ-
τε αὐτῇ φάρυγγι μη-
δὲν ἐκ δὲ ἡλθεν ποιεῖσιν,
μήτε ἐν τῇ αὐτῇ

νι·πλεῖστον ὃ πόνον πα-
ρέχουσι καὶ ὀρθόπνοι-
αν·αὐταὶ γὰρ καὶ αὐ-
τὴν μέρον ἀποπνίγου-
σι, καὶ δυνεραῖαι,
καὶ περταῖαι, καὶ πε-
ταρταῖαι. ὅσαι δὲ τὰ
μὲν ἄλλα παραπλη-
σίως πόνον πορέχου-
σιν, ἐπαίρονται δὲ,
καὶ ἐρυθμᾶτα ἐν τῇ
φάρυγγι ποιοῦσιν, ὅ-
λεθρια μὲν κάρτα,
χρονιώτεραι δὲ μᾶλ-
λον τῶν πρόσθεν, ἢν
τὸ ἐρυθμα μέγα γί-
νεται.

Οὐκ ὅσοισι ὃ ξυμμε-
ρεθῇ ἢ φάρυγξ καὶ
ὁ αὐχὴν, αὐτῇ δὲ χρο-
νιώτεραι καὶ μάλιστα
ἐξ αὐτῶν πνὲς πο-
ρεύουσι, ἢν ὅ, τε αὐ-
χὴν, καὶ τὸ στήθος ἐρυ-
θμα ἔχῃ, καὶ μὴ πα-
λινδρομῇ, ὁ ἐρυσιπέ-
λας ἔστω.

ce: verum plurimum
dolorem exhibet, &
erecta ceruice spira-
tionē inducunt. Hæ
enim eodem die suf-
focāt, secundo item
ac tertio, & quarto.
Quæ verò alioqui
similiter dolorē ex-
hibent, attolluntur
autē, & in faucibus
rubores faciūt, per-
niciose quidem val-
de sunt, verum prio-
ribus magis diutur-
næ, si rubor fuerit
magnus.

Quibuscunq; ve-
rò fauces & ceruix
simul rubuerint, hæ
anginæ diuturnio-
res sūt & ex ipsis ma-
ximè eundunt, si &
ceruix, & pectus ru-
borē habuerit, & ery-
sipelas, i. ignis sacer
nō intro recurrerit

Si verò neq; in die
bus iudicatorijs dis-
sipetur erysipelas, ne-
que tuberculum ad
externā partem con-
uertat, neque pus-
tusiendo rejiciat, fa-
ciléque ac sine dolo-
re degere videatur,
mortē significat, aut
ruboris recidiuam.

Securius est autem
tumorem & ruborē
quā maximè foras
verti: si verò ad pul-
monem vertatur, &
delirium inducit, &
quidā ex ipsis suppu-
rati plerunq; fiunt.

Gurguliones peri-
culosi sunt ut & rese-
centur & scarificen-
tur, q̄ diu rubicundi
fuerint & magni nā
inflammationes ad
hos succedunt, & san-
guinis eruptiones.

Ἦν δὲ μήτε ἐν ἡμέ-
ρησι κρίσεϊ μῆσιν ἀφα-
νίσῃ τὸ ἐρυσιπέλας,
μήτε φύματος ἐντρα-
φέντος ἐν τῷ ἔξω χω-
ρίῳ, μήτε πῦον ἀπο-
βήσῃ, ἐν ἡδύως τε καὶ
ἀπόνως ἔχειν δοκέη,
θαύατον σημαίνει, ἢ
ὑποσφοπὴν τῷ ἐρυθρῷ-
ματι.

Ἀσφαλέστερον δὲ τὸ
οἰδημα καὶ τὸ ἐρυθρῷ-
μα ὥς μάλιστα ἔξω τῆς
πέρας ἵεναι εἰς τὸν πνεύ-
μονα τραπῆναι, παρὰ
νομῶν τε πείθει, ὅτι ἐμ-
πνοοὶ ἐξ αὐτῶν πνέου-
σιν ὡς τὰ πολλὰ γίνονται.

Οἱ γὰρ γαστριῶνις,
ἐπικίνδυνοι καὶ ἀπο-
τάρχεσθαι, ὅτι ἀποχά-
ζεσθαι, ἐς αὐτὸν ὄνδρ' οἱ
τε ὥσοι καὶ μεγάλοι·
καὶ γὰρ φλεγμοναὶ
ἐπιγίνονται τοῦ πνεύ-
ματος καὶ αἰμορραγίαι.

ἀλλὰ ἤτοι τὰ τοιαῦτα
ζῶσιν ἄλλοις μυχῶν
μασι παρῆναι καὶ π-
χναίναντα ποντίω τῷ
χρόνῳ.

Ὅπου τῶν ἡ ἀπεκριθῆ
ἡδὴ πᾶν, ὅ δὲ σαφυλὴν
καλίστοι, καὶ χυμῶ, τὸ
ἡ ἄκρον τῷ γὰρ γρεῶ-
νυς, μείζον τε καὶ πῶ
φῶρῆς τὸ δὲ ἀνώτερον,
λεπτότερον αὖ ποντίω
τῷ, καὶ γρεῶ, ἀσφαλὲς δια-
χειρίζειν. ἄμεινον δὲ καὶ
τῷ κριλίῳ ἡποκινῶ-
σαντα χειρουργίῃ χρῆ-
σθαι, ἢν ὅ, τε χρόνος ἐν
χωρῇ, καὶ μὴ ἀποπνί-
γηται ὁ αὐτῶς.

Ὅμοιοι δ' αὖ οἱ
πυρετοὶ πάνωνται, μή-
τε σημείων γυμνασίων
λυπηρίων, μήτε αὖ ἡμέ-
ρησι κρίσιμῃσιν, ἡπο-
σοφὴν πρὸς δὲ χεῖρ
χρῆ ποντίοισιν.

Ὅμοιοι δ' αὖ τῷ πυρετῷ μὴ

Quare tales alijs ma-
chinamentis attenu-
are conari oportet
hoc tempore.

Quum verò totum
iam fuerit secretum.
quòd sanè vuam ap-
pellant, & fiat extre-
ma gurgulionis pars
maior & rotunda, su-
perior autè tenuior,
in hoc tempore tutū
est rem aggredi. Præ-
stat tamē & alio sub-
ducta, chirurgia hac
viti, si & tempus per-
mittat, & homo non
stranguletur.

Quibus febres ces-
sant, neque signis so-
lutorijs apparētibus,
neque in diebus iu-
dicatorijs, his reuer-
suras esse expectan-
dum est.

Quæcunque febris
longiorē morā traxe

K 3

rit homine alioqui
ad salutem disposito,
ita ut neq; dolor te-
neat ob inflammatio-
nem, aut ob aliquam
aliam manifestā cau-
sam, huic abscessum
expectare oportet cū
tumore ac dolore ad
aliquem articulum,
vel maximè infernū.

Fiunt autem huius
modi abscessus ma-
gis, & in breuiori tē-
pore, his qui iuniores
sunt triginta annis.

Expectare verò ita-
tim oportet absces-
sum, si febris detinēs
viginti dies transmi-
ferit. Senioribus autē
minus fiunt, diutur-
niores etiam existen-
te febre.

At verò huiusmo-
di abscessum expecta-
re oportet febre con-

κύνῃ παλαιωτικῶς διακρί-
μνόν τ' αὐτῶπον, μη-
κέτι ὁδυνῆς ἐχούσης
διὰ φλεγμονὴν πύα,
μήτε διὰ πρόφασιν ἄλ-
λην μηδὲ μὴν ἐμφα-
νεία, τουτέω προσδέχε-
σθαι ἀπόσασιν μετ' ἰ-
δύματός τε καὶ ὁδυνῆς
εἰς τι τῶν ἁρτηῶν, καὶ
οὐχ ἥσσον ἐκ τ' ἡπάτος.

Μάλλον ὅ γινόντα
καὶ ἐλάσσονι χρόνῳ αἰ-
δοῦναι ἀποσάσεις, τοῖ-
σι νεώτεροις τελέειν
τα ἰπίων.

Υποσκέπεται ὅ γ' ἡ
ἀνδρείως τὰ πρὸς τ' ἀπο-
σάσιος, ἢν εἴη σινὴ μέ-
ρος ὁ πυρετός ἔχων,
ὑποδράμῃ. τοῖσι ὅ γ'
ἐκτέροις ἡσσον γί-
νεσθαι πολυχρονιωτέρας
ἰόντος τ' πυρετοῦ.

Χρὴ ὅ τινι μ' αἰδοῦναι
ἀπόσασιν προσδέχεσθαι
σωεχέος ἰόντος τ' πυ-
ρετοῦ.

ρετοῦ ἐς δὲ πεταρταῖον
κατασῆσεαθ, ἢν δια-
λείπῃ τε καὶ κατὰ λαμ-
βαίῃ πεπλάκημένον
βόπον, καὶ ταῦτα ποι-
ῶν τῷ φθινοπώρῳ
προσελάσῃ.

Ὡσὺρ δὲ τοῖσι νεώ-
τεροις τῶν τριήκοντα
ἐπέων αἱ ἀποστάσεις γί-
νονται, οὕτως οἱ πεταρ-
ταῖοι μάλλον βίσι βιή-
κοντα ἐπέων, καὶ γεραι-
τέροις.

Τὰς δὲ ἀποστάσεις
εἰδέναι χρὴ, τοῖς χειμῶ-
νος μάλλον ἵνομεύας,
χρονιώτερόν τε πανο-
μεύας, ἤτοι δὲ παλιν-
δρομεύας.

Ὅς τις δ' αὖ ἐν πυρε-
τῷ μὴ θανατῆσαι φῆ-
τι καὶ κεφαλὴν ἀλγίαν,
ἢ καὶ ὀφθαλμοὺς πρὸς
τῶν ὀφθαλμῶν φαίει-
αθ, ἢ κατὰ δισμὸς βου-
τῷ πρὸς ἡμῶν, χο-

tinua existente: verū
ad quartanam dedu-
cetur, si intermiserit,
& erroneo modo ap-
prehenderit, & si hæc
faciens ad autumnū
appropinquet.

Quemadmodū au-
tem iunioribus tri-
ginta annis abscessus
fuit, ita quartanæ ma-
gis his qui triginta
sunt annorum, & se-
nioribus.

Cæterum hæc nos-
se expedit, abscessus
magis hyeme fieri,
tardiusque cessare, &
minus recurrere.

Quicquid q; verò in
febre non letali, dixe-
rit sibi caput dolere,
aut etiam præ oculis
obscurum quiddam
apparere, si & oscu-
li vètris morsus huic
acceserit, ei bilio-

sus vomitus aderit.

Si vero etiam rigor accesserit, & partes infra præcordium frigidas habuerit, citius adhuc vomit⁹ aderit.

At si quid biberit aut ederit sub hoc tempus, valde cito vomet.

Porro quibus horū dolor fieri inceperit primo die, hi quarto magis quàm quinto premuntur: septimo verò liberantur.

Plerique tamen ipsorum tertio die dolere incipiunt, vexantur autem maximè quinto, liberantur nono aut undecimo.

Qui vero inceperint quinto die dolere, aliàque iuxta rationem priorum ip-

λώδης ἐμετος παύσει.

Ὡς δὲ καὶ ῥίγος προσ-
χύνται, καὶ τὰ κάτω
μέρη τοῦ ὑποχονδρίου
ψυχρὰ ἔχῃ, καὶ θάλασσαν
ἐπὶ ὁ ἐμετός παύσεται.

Ὡς δὲ πιπὴ ἢ φάση
ὑπὸ ῥίγος τὸν χρόνον,
κάτω ῥίγος ταχέως ἐ-
μείλει.

Τὸ πῶς δὲ οἷσιν αὖ
ἄρξῃται ὁ πόνος τῆς πρώ-
της ἡμέρης γίνεσθαι, τε-
ταρταῖοι πιέζονται
μάλιστα καὶ πεμπταῖοι,
εἰς δὲ πλὴν ἑβδόμην ἀ-
παλλάσσονται.

Οἱ μάλιστα πλείονες
αὐτῶν, ἄρχονται μὲν
πεντέεσσι, τετταῖοι χα-
μάζονται δὲ μάλιστα,
πεμπταῖοι ἀπαλλάσ-
σονται δὲ, ὡς τεταῖοι, ἢ
ἑβδόμη ταῖοι.

Οἱ δ' αὖ ἄρξωνται
πεμπταῖοι πεντέεσσι, καὶ
τὰ ἄλλα κατὰ λόγον αὖ-

πῶς οἱσι τῶν πρὸςθεν γί-
νηται, ἐς τὴν τεσσαρε-
σκαὶ δέκατην κρίνεται
ἢ νῆσος. γίνεσθαι δὲ ταῦ-
τα. τοῖσι μὲν ἀνδράσι,
καὶ τῇσι γυναιξὶ, ἐν τοῖ-
σι τριτάτοις μάλιστα·
τοῖσι δὲ νεώτεροις, γί-
νεται μὲν καὶ ἐν πύξι-
σι, μάλιστα δὲ ἐν τοῖσι ξυ-
νεχέεσσι πυρετοῖσι,
καὶ ἐν τοῖσι γρησίοις
τριτάτοις.

Οἱσι δ' αὖ τοῖς το-
ξότοις πυρετοῖς, κεφα-
λήν ἀλγέουσιν, ἀπὲρ μὲν
τοῖς ὀφθαλμοῖς πρὸς τὸ
ὀφθαλμῶν φαίνεσθαι,
ἀμβλυωσμός γίνεσθαι,
ἢ μαρμαρυγαὶ προφαί-
νονται. ἀπὲρ δὲ τοῖς κα-
ρδίαις, ἐν τῷ ὥσπερ χον-
δρίῳ ὑπὸ δεξιὰ ἢ ἐ-
κ δεξιᾶ, ξυστείνε-
ται πρὸς τὴν ἐξωθεν ὀδυνή-
μην, καὶ ξυὲ φλεγμονή,
καίμα δὲ τῶν ἐν ὥνι.

his fiant, his ad deci-
mum quartū mōrbus
iudicatur. Fiunt autē
hæc & viris, & mulie-
ribus, maximè in ter-
tiis. Iunioribus ve-
rò fiunt quidem & in
his, verūm magis in
continuis febribus,
& in sinceris tertia-
nis.

Quibuscunq; verò
in huiusmodi febre
caput dolētibus, pro
eo quod obscurum
quiddam præ oculis
appareat, visus hebe-
tudo contingit, aut
splendores ob oculos
obuersantur: & pro
osculi ventris morfu
in præcordiorū dex-
tra aut sinistra parte
aliquid tenditur, ne-
que cū dolore, neq;
cū inflammatione, san-
guinē de naribus his

pro vomitu fluxum
esse expectandum est.
Magis tamen & hic
in iuuenibus sangui-
nis eruptionem expe-
ctare oportet his au-
tē qui triginta sunt
annorum, & seniores
adhuc, minus, verū
vomitus in his expe-
ctari debent.

At verò pueris con-
uulsiones fiunt, si fe-
bris fuerit acuta, & vē-
ter non egresserit, & vi-
gilarint, & terreātur,
& eiularint, & colo-
rem mutarint, & vi-
dem siue pallidū, aut
liuidum, aut rubrum
contraxerint.

Fiunt autem hæc
promptissimè quidē
pueris nuperrimè edi-
tis, vsque ad septimū
annum: seniores au-
tem pueri, & viri, nō

τοῖσι ἐννῆα ἔτεσσι δό-
κιμον, αὐτὰρ τοῖς ἐμέτερον.
μᾶλλον δὲ καὶ ἐν ταῦ-
θα τοῖσι ἰεοῖσι ἑὺ αἵ-
ματος πλὴν ἔστιν ἄλλος
δέχεται. τοῖσι δὲ ἱππ-
κράτη ἐπὶ τοῖσι καὶ ἑρσ-
τέροισιν, ἡλικον, ἀλλὰ
ἐν ἐμέτερον τοῖς τοῖς
πρὸς δὲ χεῖρα.

Τοῖσι δὲ παιδίοισι
ἀποσμοὶ γίνονται. ἢ ὁ
πυρετός ὁξὺς ἢ, καὶ ἢ
γαστήρ μὴ διαχωρῆται,
ἀγρυπνέωσι τε, καὶ οὐ
παροργίζωσι, καὶ κλαυ-
θμυρίζωσι, καὶ ὁ χεῖρ
μα μεταβάλλωσι, καὶ
χλωρόν, ἢ πάλιον, ἢ
ἐρυθρόν ἴχωσι.

Γίνεται δὲ ταῦτα
ἐξ ἐπιμοτάτου μὲν
τοῖσι παιδίοισι τοῖ-
σι νεωτάτοισιν, ἐς τὰ
ἐπὶ ἅ ἑτετα· τὰ δὲ πρὸς
σβύτερα τῶν παιδίων
καὶ οἱ αἰδρες, οὐκ

PROGNOSTICA. 155

ἐπὶ αὖ τοῖσι πυρετοῖσιν
ἀπὸ τῶν πασῶν ἀλί-
σκοντα, ἢν μή τι τῶν
σημείων προσχύνται
τῶν ἰσχυροτάτων τε
καὶ χακίστων, οἵ τε αὖ
τῇσι φρενίπσι γίνε-
ται.

Τοὺς δ' ἀπλουμέ-
νους τε καὶ πρῶτο μέ-
νους τῶν παιδῶν τε
ἢ τῶν ἄλλων, τεκμαί-
ρεται τοῖς ξύμπτωσι
σημείοισιν, ὥς ἐφ' ἑκά-
στοισιν ἕκαστα διαφέρ-
ει. ταῦτα δὲ λέγω,
ὅτι τε τῶν ὀξείων νο-
σημάτων καὶ ὅσα αὖ
πομπῇ γίνονται.

Χρὴ δὲ τὸν μέλλον-
τα ὁρῶντος προσγινώ-
σκοντος πρῶτο μὲν
καὶ τὸν ἀποθανομέν-
ον, ὅσοις τε αὖ μέ-
λη πλείονας ἡμέρας
παρεμύειν τὸ νόση-
μα, καὶ ὅσοις αὖ ἐ-

amplius in febribus
corripiuntur conuul-
sionibus, nisi quid
ex signis fortissimis
ac pessimis accesserit,
qualia sanè in
phrenitide fieri so-
lent.

Perituros porro &
superstites futuros,
tum pueros, tum alios,
ex omnibus signis cō-
iectare oportet, pro-
ut singula de singulis
perscripta sunt. At-
que hæc & de acutis
morbis, & de his qui
ex ipsis oriuntur, di-
co.

Qui verò rectè pre-
noscere volet, & su-
perstites futuros, &
morituros: & quibus
per plures dies du-
raturus est morbus,
& quibus ad paucio-

res, cum signa omnia ediscere, & indicare posse convenit, ita ut vires ipsorum inter se conferendo expendat, quemadmodum perscriptum est, & de alijs, & de urinis, & de sputis, ubi simul & pus & bilem agrotus tussiendo reiecerit.

Quin & in petus morborum semper populariter grassantium cito animadvertere oportet, & temporis constitutionem non ignorare. Probè tamen id nosse e pedit de cōiecturis certis, & alijs signis, & non ignorare quoddam omni anno, & omni tempore, mala malum, bona bonum significant. Nam & in Li-

λάτους, τὰ σημεῖα οἱ
μαιδάοντες πάντα
διώκοντες κρίνουν, λεγού-
μενοι δὲ τὰς διωκόμε-
ναι τῶν πρὸς ἀλλή-
λους, ὡς περὶ διὰ τὴν ἐξου-
σίαν, πρὸς τὴν ἐλ-
λῶν, καὶ τῶν ἑσίων, καὶ τῶν
πινέλων, ὅταν ὁμοῦ πῦ-
ρόν τε ἀναβῇ καὶ χολήν.


Χρὴ δὲ καὶ τὰς φο-
ρεὰς τῶν νοσημάτων
ἀεὶ ἐπιστημαίνων, τα-
χέως ἀντιμεταθεῖν, τὴν
τε τῆς ὥρης καὶ τὰς τα-
σιν. ὅτι μὲν ποὶ χρὴ εἶδε-
ναι, πρὸς τῶν περὶ κρηρί-
ων, καὶ τῶν ἀλλων ση-
μείων, καὶ μὴ λαοδαι-
νειν, ὅτι ἐν παντὶ ἔτι καὶ
πάντη ὥρη, τὰ τε καὶ
καὶ καὶ ἐν συνμαίνει, καὶ
τὰ χρηστὰ ἀγαθόν ἐστι
καὶ ἐν Διόνη, καὶ ἐν
Δήλῳ, καὶ ἐν Σκυθίῃ.


φαίνονται τὰ προγε-
γραμμένα ἀληθεύον-
τα σημεῖα. ἐξ ὧν καὶ
εἰδέναι, ὅτι ἐν ταῖς
αὐτοῖσι χωρίοισιν, οὐ-
δὲν δεινόν, τὰ περὶ α-
πλάσια, καὶ τῶν ἐπιτυ-
χάνων, ἢν ἀμαθὺν τις
καὶ τὰ κρίνειν πλὴν λογί-
ξοιτο ὁρθῶς ἐπίστηται.


Ποθέειν δὲ καὶ οὐ-
δενὸς νοσήματος ὄνομα
ὅ, τι μὴ τυχεύειν αὐτὰ
δε γὰρ ἀμαθῶν παί-
τα γὰρ ὁρῶσα ἐν τοῖσι
χωρίοισι τοῖσι περὶ α-
ληθείας κρίνειν, γνώ-
ση τοῖςιν αὐτοῖσι ση-
μείοισιν.

bya, & Delo ac Scy-
thia, præscripta signa
vera comperiuntur:
proinde sciendū est
minimè difficile esse
in ijsdem regionibus
posse aliquem plera-
que ex ipsis assequi,
si memoria tenens ip-
sa, iudicare ac rectè
expendere sciat.

Cæterum nullius
morbi nomen desi-
derare oportet, quod
hic non est ascriptū.
Omnes enim qui in
prædictis temporibus
iudicantur, ex ijsdem
signis cognosces.







Ι Π Π Ο Κ Ρ Α -

τους κωακὰ πρὸ-
γνώσεις.

H I P P O C R A

tis Coacæ præ-
notiones.

ΟΙ σὺν ῥίγῃ τοῖς
πρὸς ψυχό-
μητοι, κεφα-
λαλγίαις, ῥάχην ὀ-
δυνώδεις, ἄφωνοι, ἐπι-
δρῶντες, ἰπταίνεσθαι
τε, θνήσκουσιν.

Αἱ μὲν κατὰ ψύξης
δυσφορίαι, κακίσται.

Κατὰ ψύξης μετὰ
σκληρίσιν, ὀλέθριον.

Ἐκ κατὰ ψύξης φό-
βος καὶ ἀδυμνία ἄλ-
γος, ἐς πάσας δὲ ἀπο-
λύνται.

Αἱ σὺν κατὰ ψύξης
οὔρων ἀπολήψις, κα-
κίστη.

Μετὰ ῥίγος ἀγνοία,
κακὸν κακὸν δὲ καὶ
λήθη.

QUæ ex rigo-
re perfrige-
rantur, ca-
put, ac collum dolē-
tes, voce destituti, i-
super exudātes, post
quam se recollege-
rint, moriuntur.

Molestè ferre mor-
bum cum perfrige-
ratione, pessimū est.

Perfrigeratio cum
duritia pñciosa est.

Ex perfrigeratio-
ne timor & tristitia
præter rationem, in
convulsionem finit.

Ex perfrigeratio-
ne urina intercipi,
pessimum est.

Ignorantia cum ri-
gore, malum : malū
item obliuio.

L

Soporosi rigores aliquatenus perniciosi: & flammeus in facie color, cum sudore, in his malignus est. in his frigiditas posteriorum partium, convulsionem accerfit. & in summa, posteriorum partium frigiditas, convulsoria est.

Ex dorso horrores frequentes, & cito transcentes, aegre tolerari possunt. urinae enim interceptio nem eamque dolorosam significat. insuper exudare, his pessimum est.

Rigor continenter vexans, corpore iam debili existente, letalis est.

Qui frequenter exudat, ac insuper riget, perniciosum hoc est:

Τὰ κωματώδη ἐργεῖα ὁπολέθρια· καὶ τὸ φλογώδες ἐν προσώπῳ, μεθ' ἰδρωτός, ἐν θύβοισι κακῆδες. ὑπὸ τὸν πτεοῖσι ψύξις τῶν ὀπισθεν, σπασμὸν ἐπιγαλῆσαι. καὶ ὅλως δὲ ψύξις τῶν ὀπισθεν σπασμώδης.

Αἱ ἐκ νώτου φρεῖχται πυκναὶ, καὶ ὀξέως μεταπίπλουσαι, δύσφοροι· οὐρου γὰρ ἀποληψιν καὶ ἐπώδυον σημαίνουνσι. τὸ ἐκιδρῶν τούτοις κακίον.

Ρίγος ἐν συνεχείᾳ τοῦ σώματος ἀσθενέος ἢ δὴ ἐόντος, θανάσιμον.

Οἱ πυκνὰ ἐκιδρῶντες, καὶ ἐπιέρειγιόντες, ὀλέθριον.

καὶ ὑπὸ τῇσι πλαντῇ-
σιν αἰσφάινονται ἐμ-
πύημα ἔχοντες, καὶ κη-
λίας παρεχόμενοι.

Τὰ δὲ νῦν ῥίγια
δυσφορῶτα. ὅς δ' αὖ
ἐπὶ αὐτῇ κηλὶ ῥιγώ-
σας, πεπύρηται, καὶ εἰς τὴν
ἐπιῤῥοι, δύσκολον.

Οἱ φρικώδεις κεφα-
λαλγίαι ἐφιδροῦν-
τες καὶ κηλίδες.

Οἱ φρικώδεις ἐφιδ-
ροῦντες πολλῶν, δύ-
σκολοι.

Τὰ πολλὰ νῦν ῥί-
για ῥίγια, καὶ κηλίδες.

Οἷσιν αὐταῖσι ῥί-
για γίνονται, δύσκρι-
τον.

Οἷσιν αὐταῖσι φρίκη πύ-
μα καὶ ὑγιαίνουσιν, οὐ-
τοι ἐξ αἵματος ῥύσιος
ἐκπύονται.

& in fine suppuratio-
nem habere compe-
riuntur, ventresque
perturbatos.

Rigores ex dorso
molestiores sunt: qui
vero decima septima
die rigorē habuit, &
quarta ac vicesima
insuper riguerit, ma-
lignum hoc est.

Horrore affecti ca-
put dolētes exudan-
tes, malignum id est.

Horrore affecti,
multū insuper exu-
dantes, difficili ma-
lo implicantur.

Rigores multi tor-
pidi, maligni sunt.

Quibus sexta die
rigores sūt, hi ægrè
iudicantur.

Quibus sanis hor-
rores frequentes sunt,
hi ex sanguinis flu-
xione suppurantur.

Horror & spirandi difficultas in doloribus, signa tabis sunt.

Ex pulmonis suppuratione, & circa ventrem aliquando ac claviculam dolores, & anxie stertere, sputi copiam in pulmone significat.

Horrore affecti, anxij, delassati, lumbos dolentes, alios humectas habent.

Affectiones insuper rigentes, & quæ ad noctem aliquâto magis exacerbantur, cum vigilijs ac delirio, in somnis aliquâdo urinas inuoluntariè emittentes, in convulsionem desinunt.

Continui rigores in acutis, pravi sunt.

Ex rigore cum capi-

Τὸ φρικῶδες καὶ τὸ δύσπνοον ἐν τοῖσι πόνοις, σημεῖα φθινώδεα.

Ἐξ ἐμπνήσιος πλῆμονος, ἢ, χτλ κριθίνης ἐνίοτε ἀλγήματα καὶ κληῖδα, καὶ τὸ ὑπορῆχέν ἀσώδεα, σημαίνει πνέειν πλῆθος ἐν τῷ πλῆμονι.

Οἱ φρικῶδεις, ἀσώδεις, κρηπώδεις, ὀσφυαλγίαι, κριθίας κρηδύραινόν τε.

Τὰ ἐπιερίγειοντα, ἐς νύκτα μάλιστα πικροξυώμενα, ἄρτυρα, φλεγμώδεα, ἐν τοῖσιν ὑπνοῖσιν ἔστιν ὅτι οὖρον ὑποῖον, χαλῶν τε, φλεβοδονώδεα ἐς σπασμὸν ἀποπελόντα.

Τὰ ξυμειχία εἴγεια ἐν ὀξείσιν, πονηρόν.

Αἱ ἐν εἴγεια μὲν καὶ

φαλαγγίης οκλίσεις,
ὀλέθριον.

Τὰ αἵματ' ὀδία οὐ-
ρα εἰ τ' ἐβίσι πονηρόν.

Ρίγος ὀπισθοβῶ-
δες κτείναι.

Τὰ φρικώσαντα καὶ
αἰδρώσαντα κρισί-
μως, εἰς τὸ πῶ αἰετιον
φρίξαντα παραλο-
γως, μὴ ἀρηιπνεύτα,
μὴτε πεπαινόμνον,
αἰμορῆς ἀγήσιν οἴο-
μαι.

Τὰ μὲν εἰς γένος ἐπι-
χόμωνα ὄρα, πονηρὰ
καὶ πασσι μὲν ὀδία, ἀλ-
λως τε, καὶ πρὸς αἰσ-
θένει. ὅπως δὲ τῶν τοῦ
ποισι καὶ τὰ παρατὰ
ῶτα.

Τριτακοφνεία εἰ-
ρη, ἢν αἰ μέσῳ παρο-
ξυνόμωνα παρὲν ἅτα
εἴπω, πᾶν κακὸν ἦδεα.

tis dolore exolutio-
nes perniciosæ.

Cruetæ in his vr i-
næ prauæ.

Rigor cū tētione ner-
uorū à tergo, necat.

Qui inhorruerūt
& exudarūt iudicato-
rio modo, & postri-
die pter rationē hor-
ruerūt, si quis nō vigi-
lijs īfestetur, neq; cō-
coxerit, ei sanguinē
erupturū esse puto.

Vrinæ cum rigo-
re suppressæ, malæ &
conuulloria, tum a-
liās, tum si quis an-
te graui sopore pres-
sus fuit: spes autē in
his est abscessus re-
tro aures fore.

Rigores velut in fe-
bre tertiana, si ī me-
dia inordinata febre
exacerbentur, valde
maligni sunt.

Si verò contrario
conuellentibus mo-
do exacerbentur, cū
rigore & febre, perni-
ciosum est.

Vocis interceptiōes
ex rigore, soluuntur
tremore: & insup ri-
gētes tremores suc-
cedentes iudicant.

Qui ex rigore cū ca-
pitis dolore exoluū-
tur, in periculo sunt.

Cruēta vrina his
mala est.

Quibus rigor, his
vrinae suppressio.

Cōuulsio in febre,
manuū ac pedū do-
lores, maligni sunt.
malignus est & dolo-
ris ex femore p̄gres-
sus: neque genuū do-
lor bonus: sed & su-
rarū dolores mali-
gni sunt, mētémque
emouent: tū aliàs, tū

Τὰναιπία ἢ παροξυ-
νόμενα τῶν πόνων, τῶν
μὲν ῥίγους καὶ πυρεθῶν,
ὀλέθριον.

Αἱ δὲ ῥίγες ἀφω-
νίαι, τρέμω λύονται·
καὶ οὖν ἐπιῤῥέγοντας
τρομώδεια γινόμενα
κρίνει.

Οἱ δὲ ῥίγες μὲν
κεφαλαλγίης ἐκλυό-
μενοι, σφαλεροί.

Τὸ αἵματῶδες ἔσθον
πομπόισι κακόν.

Οἷσι ῥίγες, οὕρου ἐ-
πίστασις.

Σπασμὸς δὲ πυρε-
τῶν, χειρῶν καὶ ποδῶν
πόννοι, κακὸν δὲ κα-
κόντες δὲ καὶ ἐκ μη-
ρῶ ὁρμὴ ἀλγέματος·
ἀλλ' οὐδὲ γυνάτων
πόννος, κρίνον· ἀ-
τὰρ καὶ γαστροκνη-
μιῶν πόννοι, κακὸν ἡ-
δύες, καὶ γλώκῃς πα-
ραφορῇ· ἄλλως τε,

ἢ οὖρον ἢν ἀνωρεθῇ.

Οἱ ἐξ ἁποχονδρίων
ἀλγύματος πυρετοὶ,
κακῆς καὶ πόνου καὶ
δύσπνοιας καὶ
κακῆς.

Οἱ μὴ διαλείποντες
ἐκιδρῶντες πυρετοὶ
καὶ ἁποχονδρίου ἀ-
τάσεως, ὡς ἐπιτοπο-
λὺ κακῆς καὶ πόνου καὶ
ἐκιδρῶντος καὶ κλη-
δα σπρίζοντα ἀλγύ-
ματα, καὶ δύσπνοια πο-
νηρά.

Οἱ περιταιοφύεις ἀ-
σώδεις πυρετοὶ, κα-
κῆς καὶ πόνου.

Αἱ ἀπὸ πυρετῶν αἰσ-
θῆναι κακῆς.

Κοπιώδεις, ἀχλυνώ-
δεις, ἀρτηνῶν, κακῆς
πύδεις, ἐκιδρῶντες,
αἰσθημαίνοντες,
κακῆς.

Οἱ κακῶδεις καὶ
φρίκτες ἐκιδρῶσαν.

si urinae subsidentia
in medio innatet.

Febres ex prae-
cordiorum dolore ma-
lignae sunt, sopor in
his pessimus est.

Qui frequenter
exudare cum prae-
cordij intensione non
cessant, plerunq; ma-
lignè habent: & do-
lores in summū hu-
merum ac clauicu-
lam incumbentes,
in his pravi sunt.

Febres tertianae na-
turae referentes, cum
anxietudine, mali-
gnae sunt.

Vocis interceptio-
nes in febre, malae.

Lassati caligantes,
vigilantes soporo-
si, exudantes, recalc-
scentes, male habent.

Lassati cum hor-
rore si exuda-

rūt iudicatorio modo, recalcrafti in morbo acuto, male habent: tum aliàs, tum si circa hæc sanguis de naribus stillarit.

E regio morbo abutè colorati, moriuntur: alba verò alui egestio in his pcedit.

Febres tertianæ naturam referentes eroneæ, in pares dies trās lapsæ difficiles.

Anxietudines ī diebus iudicatorijs, si in his sine sudore perfrigerētur, & omnes qui sine sudore perfrigerātur citra iudicationē, male habēt.

Et qui insuper riguerunt ex his, ubi vomuerunt meraca, anxij, tremuli in febre, malum.

Qui ex rigoribus,

τες κρισίμως, ἀνὰ θερμαινέντες ἐν ὁξείᾳ καὶ κέν· ἄλλως τε, καὶ αἷμα ἐπιστάζωσι περι ταῦτα.

Ἰκτερώδεις καὶ ταχεαί, θνήσκουσιν· λακύν· διαχώρημα ποτύοιςι προσδέρχεται.

Οἱ βίταιο φνέες πλανώδεις, ἐς ἀρτίας μεταπισόντες, δύσκολοι.

Οἱ ἐν κρισίμοισιν ἀλυσμοὶ αἰδρωώτες πρὸ ψυχρόμενοι, καὶ ἀπαίτες δὲ οἱ αἰὲν ἰδρωώτες πρὸ ψυχόμενοι ἀκρίτως, καὶ κέν.

Καὶ οἱ ἐπιρριγώσαντες ἀθύτων, ἐμέσαντες ἀκριτα, ἀσώδεις, τρομώδεις ἐν περιπῶ, καὶ κέν· καὶ φωνὴ δὲ ἀκρίγος.

Τὰ δὲ ἐκ ῥιγῶν

COACAE PRAENOT. 159

μικροῖσιν ἰδρώσι περὶ
ψύχοντα, κακόν.

Οἱ ἐκιδρωῶντες ἀ-
χρυστοι αὐτὰς θερμαινόμενοι, κακόν.

Οἱ ἐκιδρωῶντες ἐν
πυρετῷ, κακὰ κήδεες.

Οἱσι χολώδους δια-
χωρήσιος ἐξοχῆς, περὶ
σῆθος δῆξις ἢ πικρό-
της, κακόν.

Εν πυρετοῖσι κη-
λίνε ἐμφυσωμένης,
πνῦμα μὴ διεκπί-
πτον, κακόν.

Κοπιώδεις λυγρώ-
δεις κάθου, κακοί.

Εν νύκτι πικρῶσι
καὶ λεπτῶσι φρίκησιν
ἐκιδρωῶντες, δύσπο-
ροι.

Οὐρεὶ ἀπολιψίς ἐ-
πώδυνον σημαίνει τὸ
ἐκιδρωῶν τούτοις,
κακόν.

Τὸ παρὰ τὸ ἔθος
ποῖεν πρὸς ὁδὸν

paruis sudorib⁹ per-
frigerantur, malum.

Eudantes vigilan-
tes recalescētes, ma-
lum.

Qui insuper exu-
dant in febre, mali-
gnè habent.

Quibus biliosa est
alui egestio, ac cir-
ca pectus morsus &
amaritudo, malū est.

In febribus inflata
aluo flatus nō erum-
pere, malum.

Lassati singultien-
tes stupore detenti,
mali.

In dorsi horroribus
crebris ac tenuibus
insudātes, agrè ferūt.

Urina intercepta
dolorē significat, si
sudor accedat, malū.

Præter consue-
tudinem quid face-
re, velut est, propo-

nerē sibi aliquid, & expectare aliquid prius non consuetū, aut contrarium, malum est, & mentis emotioni proximū.

Qui morbi in malis signis leuantur, & qui in bonis non remittūt, difficiles sūt.

Qui exudāt & maximē capite in morbis acutis submolestē ferentes, malum: tum aliās, tum si vrinæ sunt nigrae, & turbidus spiritus in his, malus.

Extremæ partes si in vtranq; partem cito trāsmutentur, malum est: sed & sitis huiusmodi mala est.

Ex moderato ferox responsio, atque vox acuta, malum. præ-

μείδαι π' ὡς ὅπερ οὐ
μὴ ἐπισμένον, ἢ πύ-
ραν πόν, πονηρόν, καὶ
πλησίον παρακωῆς.

Τὰ δ' αὖ πονηροῖσι ση-
μείοισι κενεῖζοντα,
καὶ τὰ δ' αὖ χρηστοῖσι
μὴ ἀνδιδόντα, δύσ-
κολα.

Οἱ ἐφιδροῦντες ἢ
μάλιστα κεφαλὴν αὖ ὀ-
ξέσι ἢ ποδύσφοροι, κα-
κόν· ἄλλως τε, καὶ
ἐπ' οὖροισι μέλασι,
καὶ τὸ θολρόν ἢ πᾶν
τούτοις πνεῦμα, κα-
κόν.

Ἀκρεὰ τὰ χυρὰ ἐπ' ἀμ-
φότερά μεταπίπτον-
τα, καὶ δὴ τὰ δὲ τοι-
αῖα τε, πονηρόν.

Ἐκ κοσμίον θρα-
σέα ἀποκρίσις φωνὴ
ὀξεῖα, κακόν· ὑποχόν-

COACAE PRAENOT. 171

δρια θυπέοισιν εἰσω-
εἰνῶνται.

Τὰ αὖ κατὰ φύξιος
ιδρώδεος ταχὺ ἀνα-
δερμαινόμενα, κακόν.

Οἱ αὖ ὀξέσιν ἐπι-
δρουῶτες ἀποδύσφο-
ροι, κακόν.

Οἱ παρὰ λόγως, καὶ
αἵματι μὴ ἐξέσσης, ἀδύ-
νατοι, κακόν.

Εν πυρετῷ ὕψις οἷον
ἀπὸ ἐμέτης ἐς ἀνάχρεμα
ἵνι τελευτῶσα, κακόν.

Νάρκη ἐς ἀμφοτέ-
ρα ταχὺ μεταπίπτου-
σα, κακόν.

Στάξις αἱ ἐλάχι-
σαι, κακὰ.

Κακόν ὅτε πάντως ἐν
ὀξεί διὰ παρὰ λόγως
λυδεῖται.

Οἱ πρὸς χεῖρα αἰαίσι-
στοντες, κακοί.

Οἷσιν ἄμυχ πυρετῷ καὶ
σώδι, οἱ δὲ ματὰ ὑπνώ-
σεια νεωστὶς ἀνιόντα,

cordia his intro tra-
huntur.

Qui ex perfrigera-
tione sudorosa cito
recalescunt, malum.

Qui in acutis exu-
dant submolestè fe-
rètes, malum.

Qui præter rationē
nulla existēte vaforū
euacuatione, impo-
tentes fiunt, malum.

In febre tractus ve-
lut à vomitu, ī screa-
tionē desinēs, malū.

Torpor invtrunq;
cito trāslatus, malū.

Sanguinis stillæ pu-
sillæ, malæ.

In acuto morbo
sitis præter rationē
soluta, malum.

Qui ad manum
exiliūt, male habēt.

Quibus cum febre
ardētē, tumores som-
nolenti, torpidi fiūt,

his dolor in latus su-
perueniens levis si-
derationis ac resolu-
tionis modo occidit.

Suffocatio in acu-
tis aegris attenuatis,
perniciosa.

In iam perniciosis
parui tremores, & vo-
mitus aruginosus:
qui in potibus sub-
strepunt, & submur-
murent in siccis: &
qui difficulter deglu-
tiunt spiritu tussien-
te, perniciose habet
in acutis perfrigera-
tis.

Rubores in mani-
bus ac pedibus, per-
niciosi.

Efflātes & refracti,
in sōnis leuiter suspi-
ciētes, morbo regio
abūdē colorati mo-
riūtur: alba alui ege-
stio in his præcedit.

ἐς πλεῖστον ὁδυνή ἐ-
πιλθοῦσα παραπλη-
κηκῶς κτείνει.

Πνιγμὸς αὖ ὁξείῃν
ἐλθοῦσι ἰχθυοῖσιν, ὀλέ-
θριον.

Ἐπὶ πῖσιν ἦδη ὀλε-
θρίοισι τὰ σμικρὰ βο-
μώδεια, καὶ ἰώδης ἔμε-
τος, οἱ αὖ βῆσι πεβῆσιν
ἄπο φοβέοντες, καὶ ἄπο
ερεβορρίζοντες ξηροῖ-
σι, καὶ οἱ χαλεπῶς κα-
ταβρωχθίζοντες πνέ-
μα πνιχῶδες, ὀλέ-
θριοι αὖ ὁξείῃ κατὰ πύ-
λινδοισι.

Τὰ αὖ χερσὶ καὶ πο-
σὶν ἐρυθρήματα, ὀλέ-
θρια.

Οἱ ἐκφυσῶντες καὶ
αἰσθηκλασμένοι, αὖ βῆ-
σιν ὑπνοῖσιν ἄπο βλε-
πώνων, ἰκτερώδεις κα-
τακτῆες θνήσκουσιν, ὅ-
θεν διαχώρημα τὸν-
τοισι προέρχεται.

Αἱ ἐν πυρετοῖσιν οὐ
στῆσις σιγῶσαι, μή ἀ-
φώνω, ὁλέθριαι.

Τὰ πελιδνὰ γινό-
μενα ἐν πυρετῷ, σι-
τομον θάνατον ση-
μαίνει.

Οἷσιν ἐν πυρετῷ
ἀλγῆματός τε πλυν-
γμομένου, καὶ ἰλίου
δατόχολα ποτὶ ἀ δια-
διδούσῃ, ἐκίττα. ἀσι-
τία δὲ παρεκλογυ-
θοῦσι καὶ ἰδρωτὶς
μὲν προσώπου ἐν-
αροῖς, καὶ καὶ ἰλίου
ὑγῆς, καὶ π καὶ
καρδιαλγίης, οὗτοι
μακροτέρως νοσήσαν-
τες, ποτὶ πλυνμονι-
κῶς τελευτῶσι.

Πυρετῶν π ἐν ἀρ-
χῇ, μέλαινα χολή ἀ-
νω ἢ κάτω διελθοῦ-

In febris mētis
emotiones tacitur-
nae, in eo qui voce
priuatus nō est, per-
niciosae sunt.

Liuiorē qui sūt in
febre, breui mortem
affore significant.

Quibus in febre, do-
lore lateris accedēte,
alio multa aquosa ac
biliosa egerit, hi alle-
uantur. Quibus verò
inediae cōsequenter
accedūt, ac sudores,
cum bono faciei co-
lore, & aluo liquida,
ita ut adsit etiam ali-
quis cordis, seu poti-
oris ventris dolor, hi
ubi longius ægrota-
runt, peripneumoni-
corum modo mo-
riuntur.

Febriēti si atra bilis
ī prīcipio, sursum
aut deorsum prodie

rit, letale est.

Qui cum perfrigerationibus, non sine febre, supernè exudant, molestè ferentes, & phrenitici, in acuto morbo perniciose habent.

Dolores modicè acuti ad claviculam, ac sursum transeuntes, perniciosi.

In longis perniciosis morbis, sedis dolor letalis est.

Si debiliter iam affecti non videant, aut non audiant, aut labium, aut oculus aut nasus ipsis distorqueatur, letale est.

In febris in-
guinis dolor, mor-
bum diuturnum si-
gnificat.

In febris iudicatio

σα, θανάσιμον.

Οἱ μὲν καταψυξίαν
ἐκ ἀπύρων ἐκιδρῶν-
τες αὐτῷ, δύσποροι, φρε-
νιτικοὶ τε καὶ ὀλέ-
θριοι αὐτοὶ ὄξεία.

Τὰ ἐπὶ ὀλίγον ὀξεία
ἀλγύματα ἐς κληίδα,
ἢ τὰ αὐτῷ πίπτοντα,
ὀλέθρια.

Εν μακροῖσιν ὀλεθρί-
οισιν, ἔδρης ἀλγύμα-
θα, θανάσιμον.

Τοῖσιν ἀσθενέως ἢ
δη διακειμένοισι, μὴ
βλέπειν, ἢ μὴ ἀκθεῖν,
ἢ διαστέφειν χεῖρας,
ἢ ὀφθαλμόν, ἢ ῥῖνα,
θανάσιμον.

Εν πυρετοῖσι βον-
εῶνος ἀλγύμα, νοῦ-
σον χρόνιαν σημαί-
νει.

Αἱ αὖ πυρετοῖ-

σιν ἀκρισίαι, χρό-
νους μὲν ἐμποίουνσιν,
ἀτὰρ οὐχὶ ὀλέθρια.

Οἱ ἐξ ἀλγυμμάτων
ἰσχυρῶν πυρετοὶ, πο-
λυχρόνιοι.

Αἱ τρομάδες ἡ
λαφώδες παρακρού-
σεις, φρενιπικαί· καὶ
οἱ χεῖρα σφοκνημένην
πόννοι, ἐν πύπτωσι γνῶ-
μης παράφοροι.

Οσοὶ ἐν ξυνοχῇ ἄ-
φωνοὶ καὶ αὐτοὶ μύνον-
τες καρδαμύσσου-
σιν, ἢν αἷματος ἐνέ-
τος ἐκ ῥινῶν ἐμέσαν-
τες φθέγγωνται, καὶ
παρ' αὐτοῖσι γλύων, ὡ-
σίζονται. μὴ γλυο-
μένων ὅ τούτων δύς-
πνοοι γλυόμυχοι, θνή-
σκουσιν σιωπῶντες.

Οἱ λαβόντες ἐς τὴν
αὔριον παροξυνθέν-
τες, κακῶν.

nes impeditæ ac sub-
lata, tēporis quidem
diuturnitatem indu-
cunt, non autē perni-
ciosa sunt.

Febres ex dolorib⁹
acribus, diuturnæ.

Mentis emotiones
tremulæ, palpatorię,
phrenitice sunt: & do-
lores circa suram, in
his mentē emouent.

Quicumq; in febre
cōtinua, voce desti-
tuti iacentes, oculis
cōniuentes nictāt, hi
si postq̃ sanguis ipsis
ex naribus fluxit, &
ubi vomuerūt loquā-
tur, & ad seipso re-
deant, seruātur. si ve-
rò hæc non fiāt, diffi-
cilter spirātes facti,
breui moriuntur.

Qui meli⁹ habue-
runt, si postridie ex-
acerbētur, malū est.

Si tertia die cohibiti, quarta exacerbentur, malum est. num & tales exacerbationes phreniticae sunt?

Quibuscunq; desinunt febres, non in diebus iudicatorijs, his recidiuæ fiunt.

Qui in principio tenues, cum capitis pulsu, & vrina tenui, ad iudicationē acerbantur, his nihil miri est si & mētis emotio insuperque vigiliae accedant.

In morbis acutis, motus, iactatio, somnus turbulentus, quibusdā cōuulsionem significat,

Turbulentæ cum ferocia excitationes mētem emouentes, malæ sunt, itémque

Τρίτην ἐπιχόντες
τετάρτην παροξύνουσιν
οἱ πυρετοὶ μὴ
κρίσιμους, ἅπο-
τροπικῶς.

Οἱ ὅσοισιν ἀλεί-
πουσιν οἱ πυρετοὶ μὴ
κρίσιμους, ἅπο-
τροπικῶς.

Οἱ δὲ ἀρχῇ λεπτοὶ
μὲν κεφαλῆς σπυγμοῦ
καὶ οὐρᾷ λεπτοὶ πρὸς
κρίσιν παροξυνώονται,
θαῦμα δὲ οὐδὲν ἂν καὶ
παράκλησιν καὶ ἴτ' ἀ-
γριπνίῃ γήνοιτο.

Εν ὁξείῃ κίνησις ἐν
πλάσματος, ὕπνος παρα-
χώδης, πνεύματι αἰσθη-
σι σημαίνει.

Αἱ παραχώδεις δὲ πα-
σύντηπι ἐγέρσεις παρα-
φοροὶ, πονηρὸν, καὶ
πασμῶν

πασμῶδεις, ἄλλως τ'
 ἢ μεθ' ἰδρώτων. πα-
 σμῶδεις δὲ καὶ ῥα-
 χήλου καὶ μεταφρέ-
 νου δοκέουσι ψύξεις,
 ἀτὰρ καὶ ὅλον τ' σώ-
 ματος. ἐν τούτοις ὅ-
 μων ὁδεις ὀρέσεις.

Αἱ ἐν κώματι πα-
 ρακρῶσεις, πασμῶ-
 δεις.

Αἱ ἐν ὀλίγῳ θρα-
 σείαι παρακρῶσεις, θη-
 ριώδεις· καὶ πασμῶ-
 δεις ὁρροσημαίνουσιν.

Εν τοῖσι μακροῖσι,
 κριθίης ἄλγος ἐπάρ-
 σεις, πασμῶδεις.

Τὰ ἐν τούτοις παρακρῶ-
 δεια, ἀγρυπνία, ἐπιστά-
 ζοντα καὶ ἐν ὧν, ἐκ-
 ταῖα κοινὰ σθέντα νύ-
 κτα, πονήσαντα δὲ ἐς
 πλὴν αὐρίου, ἐπιδρώ-
 σαντα, κατενεχθέν-
 τα, παρακρούσαντα,
 αἰμορροεῖ λαύρως,

convulsoriae, tum a-
 lias, tū cū sudoribus.
 Convulsoriae etiā vi-
 dentur colli ac dorsi
 pfrigerationes, imō
 etiā totius corporis:
 in his mictiones sunt
 pelliculosae.

Deliria cum sopo-
 re, convulsoria.

Mentis emotiones
 modicè feroces, feri-
 nae sunt: sed & convul-
 siones significant.

In morbis longis,
 vētris præter rationē
 tumores, convulsorij.

Affectiōnes statim
 turbulētes, vigilias in-
 ducētes, sanguinē de
 naribus stillātes, sex
 ta die alleuātes per
 noctē, verū post ridie
 rursus affligētes, exu-
 dātes, ī sōnū delatē,
 mentē emouētes, lar-
 gē sanguinē fundūt,

M

& morbos soluūt. a-
quosa vrina talia si-
gnificat.

Qui cum relatis,
ab atra bile mente
moti, tremuli fiunt,
malignè habent.

Deliriū in spiritu
& sudore, letale est.
letale est & in spiri-
tu ac singultu.

Insomnia in phre-
nitide euidentia, bo-
na sunt.

In phrenitide ege-
stiones alui albae, &
torpor, malum.

Rigor his pefsīm-
est.

In phreniticis in
principijs affectio-
nes mansuetæ, ac fre-
quenter transmu-
tationem habentes,
malæ sunt.

Quibus ab atra bi-
le mente motis, tre-

καὶ λύει τὰ πόδια. τὸ
ὑδατώδες ὕρον τοιαῦ-
τα σημαίνει.

Μετὰ τῶν εἰρημύων
τῶν ἐξισαμύων με-
λαγχολικῶς, οἱ τρο-
μώδεις ὑπὸ μύνοι, κα-
κοήδεις.

Παραφροσύνη ἐν
πνύματι καὶ ἰδρωτί
θανατώδης. θανα-
τώδης ἔστι καὶ ἐν πνύμα-
τι καὶ λυγμῷ.

Εὐνίπνια τὰ ἐν φρενί
πρὸς αἶμα, γῆ, καὶ αἶθρον.

Εὐφρενίπνιδι διαχω-
ρήσιες λυγμὸι, καὶ νώ-
θροτης, καὶ κύν.

Ρίγος ποντίοις, καὶ
κισόν.

Εὐ τοῖσι φρενίπ-
νοῖσιν ἐν ἀρχῇσι τὰ
ἐπισκῶς ἔχοντα, πῶ-
κνά τε μεταπίπτον-
τα, κακόν.

Τῶν ἐξισαμύων με-
λαγχολικῶς, οἱς τρεῖς ὁ-

μοι ἐπιγίνονται, κακόν.

Οἱ ἐξισάμενοι με-
λαγχολικῶς, τρομώ-
δεις γινόμενοι, καὶ
πληαλίζοντες, ἤτοι γὰρ
φρενιτικοί.

Οἱ αἰσάντες, ὁξέως
ἐπιπνέξαντες, φρενι-
πκῶ γίνονται.

Οἱ φρενιτικοὶ βρα-
χύνοντες τὸ φρενὶ καὶ
πρόμενοι, τρομώδεις
ἢ πασμοδείς.

Τὰ αὖ φρενιτικοῖσι
νεανικῶς τρομώδεια,
θανάσιμα.

Αἱ πρὸ αἰσχυρῶς
παρεφροσυνῶναι, κα-
κίσαι· αἱ αὖ τούτων
παροξυνώμεναι, ὀλέ-
θριοι.

Αἱ παρακρούσεις, φω-
νὴ καλαγγώδεις, γλώσ-
σῃ πασμοδείς, καὶ
αὐτοὶ τρομώδεις γι-
νόμενοι, ἐξίσαι η. σκλη-
ροῦς ταύτησιν ὀλέ-

mores sūt, malū est.

Qui ab atra bile
mente moti, tremuli
sunt, ac saluam fun-
dunt, num sanè phre-
nitici sunt?

Mente moti, acutè
insuper febricitan-
tes, phrenitici sūt.

Phrenitici strepi-
tum valde percipi-
entes, tremuli, aut
conuulsi.

In vehemēter phre-
niticis, tremores le-
tales sūt.

Deliria circa neces-
saria, pessima: quæ ex
his exacerbantur, le-
talia sūt.

Mentis perculsio-
nes, voces clangoro-
sæ, linguæ conuul-
siones tremulæ, &
voces tremulæ. fa-
cte mētem alienant
durities in his pern.

M 2.

ciosa est.

Prædebilitatorum deliria, pessima.

Affectiones in phreniticis frequenter trās mutationē habētes, cōuulsoriae, prauæ.

Phrenitici cū perfrigeratione saliuā fundentes, vomitum nigrum indicant.

Qui variè egrotāt, & frequenter soporo si mēte mouētur, his nigrū vomitum expectandum esse dicito.

Quæ conuulsorio modo exacerbātur, stupefactoria sunt.

Tumores iuxta aurem in morbis longis parui sunt: sanguinis fluxiones ac vertigines insuper apparentes, pernicioſæ.

ἔριον.

Αἱ πρὸ ἐξαδωατησαύτων παραφροσύναι, κακίσται.

Τὰ ἐν φρενιτικοῖσι πυκνὰ μεταπίπτοντα, ἀσασμώδεια, πονηρὰ.

Οἱ ἐν φρενιτικοῖσι μὲν κατὰ φύσιν πύνα λίζοντες, μέλαινα ἔμετον δηλοῦσι.

Τοῖσι πρὸ κίλως διανοσέουσιν, καὶ παρακρούουσι πυκινὰ κωματώδεσι, πρὸς δέχεσθαι λέγε μέλαινα ἔμετον.

Τὰ παρὰ ξυφύμνια βόπον ἀσασμώδεια, κακὰ τοχα.

Τὰ παρὰ οὖς ἐπ' αἵματι ἐν μακροῖσι μὲν κρά' αἰμορρῳδία καὶ σκοτώδεια ἐπιφαινόμενα, ὀλέθρεια.

Οἱ ἰλνγγώδεις πυ-
ρετοὶ καὶ αὐτὸν ἰλέων, καὶ
μετ' ἰλέων, ὀλέθριοι.

Τοῖσι πνευματίοισιν
ἐοῦσι, πνευμάτις ὑπερὸν
ὀξύς.

Μετὰ ἄπο χονδρί-
ξιων ὄντων κατὰ ψυχθεῖ-
σι, παρ' οὓς μέγα ἔ-
πεσμα.

Οἷσιν αὖ ἐν πνευμά-
τι ὀδυῖναι γινώμεναι πε-
ρὶ ὀσφυῶν καὶ τὰ κάτω
χωρία, φρενῶν ἄ-
πλων γινώμεναι, ἐκλείπονται
τὰ κάτω, ὀλέθρια, ἄλ-
λως τε καὶ ἄλλο πσι
μείον πρὸς γινώμεναι πο-
νηρόν. ἢν δὲ τὰ ἄλλα ση-
μεῖα μὴ πονηρὰ γινώ-
μονται, ἔμπνοον γινώσκουσιν
ἢ πῶς.

Παιδίοισιν ὀξύς πυ-
ρετός καὶ κριλίνης ἄπο-
τασις μετ' ἀρευνήσεως,
καὶ τὸ ἀλακτιῆσαι, καὶ

Febres vertigino-
sæ, & cum voluulis,
& sine voluulis, per-
niciosæ.

Anhelosis febris
postea acuta.

Cū præcordio intē-
to perfrigeratis, ma-
gnus ī aure tumor.

Quibus in febre
dolores qui circa lū-
bos & infernas par-
tes fiunt, septum trās-
uersum contingunt,
infernas partes relin-
quentes, perniciosi
sunt, tum aliās, tum
si aliud quoddam si-
gnum prauum acce-
dat. Si verò alia si-
gna non fuerint pra-
ua, suppuratum fore
timor est.

Pueris febris a-
cuta, & alius sub-
pressa cum vigi-
lijs, & calcitrare, &

colorem mutare, & ruborem habere, cō uulforium est.

Affectiōes statim turbulentæ, vigilias inducentes, & nigra compacta egerentes partim sanguinem fundunt.

Affectiōes cū vigilijs & anxietudine repentina, sanguinē fundunt, tum aliās, tum si quid etiā antea profluxerit. Nū & qui modicē perfri gerati postea horruerunt?

At qui circa exacerbationes tussiunt, & parum exudant, malignè habent.

Ad latus dolore ac suffocatione accedēte, hi suppurantur.

Quibus in febrib⁹ cōtinuis pustulæ per

τὸ χρώμα μεταβάλλαν, καὶ ἴχαν ἔρυνθος, πασμοῦδες.

Τὰ αὖθις παραχῶ-
δια ἄχρηπνα, μέλαινα
δὲ τὰ σινώδετα, αἱμοῦ
ῥοεῖαι.

Τὰ ἀχρηπήσαντα
ἐξαίφνης ἀλυσμῶ αἱ-
μοῦ ῥοεῖαι, ἄλλως τε, καὶ
ἢν πρὸς οἰζύνῃ. ἢ-
εἴ γε καὶ μεταφρίξας
περὶ οἱ ἐπ' ὀλίγον περὶ
ψύχοντες.

Περὶ δὲ τῶν παρα-
ξυσμῶν βήκοντες, καὶ
ἐκιδροῦντες μικρὸν,
κακοήδεις.

Ες πλευρὸν ὁδύ-
νης καὶ πνιγμοῦ πρὸς
γρομφύον, οὗτοι ἐμ-
ποῦνται.

Οἷσιν αὖ συνεχί-
σι φλυζήκια κατὰ

πᾶν τὸ σῶμα αἰφύει,
θανάσιμον, μὴ γινο-
μεῖον πνέδους ἀπο-
σήμετος· μάλιστα ὅτε
δισαί τοῦθ' ἰσι γίνεσθαι
παρ' ὧς.

Εν ὅτ' αἱ τὰ μὲν ἔξω-
θεν περὶ ψύχειν, τὰ
δὲ ἔσωθεν καίειν, καὶ
διψῆν, κακόν.

Οἱ σιωχέες διὰ τῆς
τῆς ἐπιταίνοντες, ἐπι-
κίνδυνοι.

Οἱ σιν αὖτε περὶ
τὸς διαλίπῃ, ἀκίνδυ-
νον.

Εν μακροῖς πνεύμα-
σιν, ἢ φύμα, ἢ ἐς ἄρ-
θρα πόνοι ἐγγίνονται,
καὶ ἢν γλύωνται, οὐκ
ἄχρηστοι.

Κεφαλαλγίη αἰ δ-
ξεί, ὡς χόνδριον αὐτε-
παχύνον, μὴ ἐνεί-
τος αἵματος οὐκ ἐνείων,
ἐς φρενικὴν περὶ-
σταται.

totum corpus erum-
punt, letale, si nō pu-
rulentus abscessus fi-
at: maximè autē cir-
ca auxē his fieri solet.

In morbo acuto ex-
ternas partes perfri-
gerari, internas au-
tem ardere, & sitire,
malum est.

Febres cōtinuæ per
tertiam diem auge-
scentes, periculosæ.

Quibus febris ali-
quando intermittit,
periculo vacant.

In febribus lōgis,
aut tubercula, aut do-
lores in articulis fi-
unt: & si facti fuerint
non sunt inutiles.

Capitis dolor in
morbo acuto, præcor-
dium reuulsum, non
profluente ex naribus
sanguine, ad phreni-
tidem deuenit.

M 4

Febres lipyrice, bilis effusione non accedente, non solvuntur.

Morb⁹ regius ante septimum diem accedens, malum: septimo vero ac nono, & undecimo ac decimo quarto, iudicatio est, si non praecordia induret: si minus, ambigua res est.

Frequentes per eadem recidivae, circa iudicationem sanguinolentae, nigrorum vomitum faciunt. fiunt autem & tremulae.

Dolores qui in tertianis febribus exacerbantur, tertianarum generis morbum faciunt, & grumosum sanguinem egerunt.

In febribus secundum venam quae est in collo, pulsus ac do-

Τὰ λαπυρικά μὴ χολέρας ἐπιγνομένης, ὁ λύνεται.

Ἰκτερος πρὸ μὲν τῆς ἐβδόμης ἡμέρας ἐπιγνώμενος, κακὸν ἐβδόμῃ καὶ ἑνάτῃ, καὶ ἐν δὲ κατὰ καὶ τὰ παρεσκαυδὲ κατὰ, κρίσιμον, μὴ σκληρύνων ἅποχόνδρια· ἢν δὲ μὴ, ἐν δυσίαισιν.

Αἱ πυκναὶ διὰ τῆς αἵτης ἅποσσοφαί, περὶ κρίσιν αἵματώδεις, μελαίωσιν ἔμετον ποίεουσι. γίνονται δὲ καὶ βομώδεις.

Τὰ ἐν τριταίοις περιβῶσιν ἀλγύματα παροξυνόμενα βιταίωσιν καὶ ποίεον, καὶ βομώδεια αἵματα διαχωρεῖται.

Ἐν πυρετοῖσι κατὰ φλέβα πρὶν ἐν τῷ τραχήλῳ σφυγμὸς καὶ

COACAE PRAENOT. 189

πόνος, ἐς δυσεντε-
ρίην ἀποπελντα.

Τὸ μετὰ βάλανον πολ-
λάκις χρωμαχτίζου-
μασίην, χρήσιμον.

Τοῖσι χολώδεσι
πνύμα μέγα, καὶ πυρε-
τος ὁξὺς μετὰ ἵκον-
δριον ἐντάσιος, παρ-
ὅς ἐστιν ἰσχυρὸν.

Οἱ δὲ μακρῶν ἀνα-
λαμβάνοντες οὗτοι,
μηδὲν ἐπιδιδόντες, ἐ-
πιστρέφουσι καὶ ἡ-
τῶς.

Οἷσιν ἐν πυρετοῖσι
φλέβες αἱ ἐν κροτά-
φοισι σφυγματώδεις,
καὶ προσώπων ἐρυθρώμε-
νον, καὶ ἵκονδριον
μηλαπαρόν, χρόνιον,
καὶ οὐ πάνοντα χω-
ρὶς αἵματος ἐνσίος
καὶ ἐνὶ ὥν πολλῆς, ἢ
λυγρὸς, ἢ πασμοῦ,

lor, in dysenteriam
desinit.

Color qui sæpe in
calore trāsmutatur,
utilis est.

In biliosis spiritus
magnus, & febris a-
cuta cum præcordij
intensione, iuxta au-
rem abscessum fa-
cit.

Qui ex morbis lō-
gis se refocillātes be-
ne cibum accipiunt,
& nihil proficiunt,
hi malignè in reci-
diuam incidunt.

Quibus in febrib⁹
venæ in tēporib⁹ pul-
sant, & facies sana
est, & præcordiū non
molle, diuturnū mor-
bum significat & nō
desinētem citra mul-
ti sanguinis ex nari-
bus fluxū, aut singul-
tū, aut conuulsionē,

aut coxendicum do-
lorem.

In febre ardente si
alius eruperit, mor-
tale est.

Ex alui dolore la-
borioso, febris ar-
dens, pernicioſa,

In febribus arden-
tibus si aurium soni-
tus accedant cum vi-
sus hebetudine, &
gravitate secundum
nares, melancholico
modo ab atra bile
mente mouetur, san-
guine ipsis nō crum-
pente.

Tremores in febrī-
bus ardentibus men-
tis percussio soluit.

In febre ardēte flu-
xio sanguinis ex na-
ribus quarta die, ma-
la est: si non aliud
quod boni coinciderit.
verū quinta min⁹ pe-

ἢ ὀδυνῆς ἰχίων.

Εν καύσῳ κοιλίη κα-
τὰ ῥαγῆσιν ἀνὰ σι-
μον.

Εκ κοιλίης ἀλγύμα-
ζες ἐπιπόνοιον, πνευ-
τὸς καυσώδης, ὀλί-
θριον.

Εν τοῖσι καυσώδε-
σιν ἤχων προσχρυσό-
μων μετ' ἀμβλυοσμῶν,
καὶ χτλ ῥῖνας βάθους,
ἐξίταιται μελαγχολ-
ικῶς, μὴ αἰμοῦ ῥαγῆ-
σαι τις.

Τοὺς ἐν καύσει
πρόμους, παρακοπή
λύνει.

Εν καύσῳ ῥῖναις ἐκ
μυκτῆρων πετρελαίῳ,
κακόν· ἢν μή τι ἄλλο
ἀγαθὸν συμπίσῃ. πρὶν
πλάτῃ δὲ ἡσυχον κιν-

διωσθεις.

Οἱ δὲ τοῖσι καυσώδεσιν ὑποπείψονται διὰ χωρήμασι ὑδατοχόλοισι συχνοῖσιν, ὀφθαλμοῖσι κακόν ἄλλως τε, κῆν κάτοχοι γινώσκονται.

Καῦσος ῥίγος ἐπιγνομενίου λύνεται.

Καῦσοι ὑποβοσπάζαν ἐώδασι, καὶ ἡμέρας πέντε ἐπισήμηναι τις, ἐπιταῖς δροῦσιν ἐξ μην, τῇ ἰδίομῃ καὶ δικάτῃ.

Τοὺς καυσώδεις διακρίνουσιν αἱ πικρὲς καὶ δίκαι ἡμέραι, κενυθίζουσαι ἢ ἀναρροῦσαι.

Ἐκ καύσου, μὴ γνομενίου πυώδης παρὰ τὴν ἀποσήμετος, οὐ πάντως ὥζονται.

Οἱ ληθαργικοὶ, προμώδεις ἀπὸ χαρῶν,

riculosa est.

Qui ex febris ardentibus aliquantulum perfrigeratibus cum crebris egestionibus alui aquosis ac biliosis laborant, oculis malum est: tum alias, tum si stupidi fiant.

Febris ardens rigore accedente soluitur.

Febres ardentes recidiuare solent, & ubi per dies quatuor significationem de se prae-buerunt, postea exudant: sin minus, septima die.

Febres ardentes xiiij dies dijudicant, aut alieuantes, aut pimetes.

Ex febre ardentes, abscessu purulento, qui circa aurem non fit, non valde seruantur.

Letargici, tremuli ex manibus,

somnolenti, discolor-
tes, tumidi, pulsibus
tardi sunt, & partes
sub oculis eleuatas
habēt, & sudores īsu
per accedūt, & aluis
biliosis, & intēpera-
tis subtuement.

Sin obaridas ha-
buerint, vrinę & ege-
stiones alui latenter
ipsis progrediuntur,
vrina velut iumēto-
rum est, potū non ex-
petunt, neque aliud
quicq̃. Postquam ve-
ro resipuerint, collū
dolorosum se habe-
re dicunt, & sonitus
per aures transire.

Qui verò ex lethar-
gicis seruantur, ple-
tunq; pectore suppu-
rati fiunt.

Quibuscunq; in fe-
brilib' tremores citra
iudicationē cessant,
his tēporis progressu in articulos abscessus

ὑπνώδεις, δύσχεωπες,
οἰδήματ' ὄντες, σφυγ-
μοῖσι νωθροῖσι, καὶ με-
τάρσια τὰ ὑποφθαλ-
μια, καὶ ἰδρώτες ἐπιγι-
νονται, καὶ κεφαλῆς ὑ-
ποιδέουσι χολώδεις,
καὶ ἀκρατίας.

Ἡν καὶ ταξήριος ἰσχω-
σιν, ἔρεα καὶ διεκχωρή-
ματα ποιοῦντα λα-
θραίως, τὸ ἔρον ὑπο-
ξυγίς, πᾶν τε οὐκ αἰ-
τίουσιν, οὐδὲ θάλασσαν
οὐδὲν. ἔμφρονες δὲ γέ-
νομενοι, τεράχηλον ἐ-
πώδμων φαίνεσθαι,
καὶ διὰ τῶν οὐάτων
ἤχους διαίσαιν.

Οκίστοι δὲ σῶζοντες τῇ
ληθαργικῶν, ἔμφροι
ὡς ἐπὶ πολλὸν γίνοντες.

Οκίστοισιν ἐν πυρε-
τοῖσιν ἀκρίτως τὰ τεο-
μώδεια πάντες, ζυγί-
οισι χρόνῳ ἐς ἄρ' ἔρα

ἀποΐσας ὁδυνώδης
καύουσα, καὶ κύσις
ἐπὶ ὁδίνος.

Τῶν πυρετῶνται
οἷσι μὲν ὀδυνηματά
τῶν πυρετῶν, καὶ πό-
νος κεφαλῆς ἰσχυρὸς,
καὶ σφυγμὸς φλεβῶν,
αἱμάτος ῥύσις τὰ πολ-
λὰ γίνεσθαι.

Οἷσι δὲ ἄσπερ, καὶ καρδί-
ωμοί, καὶ πνεύματι,
ἐμεῖς. οἷσι δὲ ὀδυ-
μοί, φύσας, φόφοι καὶ
λῆσι καὶ ἐπείσεις, καὶ
καὶ τὰ ῥαξίς καὶ λῆσι.

Τοῖσι χρονίζουσιν
ἀσφαλείως ἐν πυρετῶ
ξυνεχῆ, χωρὶς πόνου,
ἢ φλεγμονῆς, ἢ ἄλλης
προφάσιος, ἀποΐσας
προσδέχεσθαι πόνου καὶ
οἰδήματος, καὶ μάλλον
ἐς τὰ κάτω χωρία.
προσδέχεσθαι δὲ δεῖ τὰς
ἀποΐσας, τοῖσι ὑπὸ
ῥιήκηντα ἔτα μάλλον.
abscessus, his magis q

dolorosus suppurat^{us}
fit, & vesica dolet.

Febrietibus quibus
rubores sunt ī facie,
& dolor capitis for-
tis, & venarū pulsus,
his sanguinis fluxio
plerūque contingit.

Quib^{us} autē cibi fa-
stidia sunt, & oris vē-
triculi morsus, &
multū salivæ, his vo-
mitus fit: quibus verò
ructus adsunt, & fla-
tus, strepitus ac ele-
vationes ventris, his
fit alui exturbatio.

Qui diutius securè
ex febre continua la-
borant, citra dolorē,
aut inflammationem,
aut aliā causam, his
abscessus expectan-
dus est cū dolore ac
tumore, & magis in
infernīs partibus. ex-
pectare autē oportet
xxx. annū egressi sunt,

& tunc expectare ab-
 scessus oportet, vbi
 viginti dies febris
 transmiserit. seniori-
 bus autē minus fiūt,
 & vbi multo tem-
 pore febres durant.
 At intermittentes &
 erroneo modo inua-
 dentes, autumno ma-
 ximè in quartanā le-
 niter tráseunt, & hoc
 magis his qui trigin-
 ta anno excederint.
 Abscessus autem hye-
 me magis fiunt, &
 tardiùs definunt, &
 minùs recurrunt.

Quibus verò sæpe
 recidiua cōtigit, his
 si semestre tempus
 transmiserint, tabes
 coxendicum leniter
 accedit.

Quæcunque signa

ἄπο σκέπτης δὲ τοῦ-
 πίοισι τὰς ἀποστάσις,
 ἢν τὰς εἴκοσιν ἡμέρας
 πυρετὸς ὑπὲρ βᾶλῃ.
 τοῖσι δὲ πυρεσεν πύρι-
 σι ἡσυχον γίνονται, καὶ
 πολλῶ χρόνῳ χυομέ-
 νων τῇν πυρετῶν. οἱ δὲ
 διαλείποντες καὶ λαμ-
 βάνοντες πεπλαιημέ-
 νως, φθινοπώρον μά-
 λιστα εἰς πεταρταῖον ἐ-
 πιακίως μεδίσονται,
 καὶ μάλλον τοῖσιν ὑπὲρ
 τὰ τριήκοντα ἐπαγε-
 γνηόσιν. αἱ δὲ ἀποστά-
 σεις τοῦ χειμῶνος γί-
 νονται καὶ μάλλον, καὶ
 πάνονται βραδύτε-
 ρον, καὶ ἡσυχον παλιν-
 δρομέουσι.

Τοῖσι δὲ πολλὰς
 ἄπο τροπιασθεῖσιν, ἢν
 ἑξάμηνον ὑπὲρ βᾶλῃ
 σιν, ἰσχιαδικὴ φθί-
 σις ἐπιακίως γίνετ.

Οκόσα πυρετῶν ἀν-

πιδότα, κ, μὴ ἀπο-
σηματώδεια σημεῖα,
κακὴ ἔδεα.

Τῶν πυρετῶν οἱ μὴ
τε ἐν ἡμέρησι χρισί-
μῃσι, μὴ ἤ μὲν σημεῖ-
ον λυτήριον ἀφαιέταις,
ἀποπροσπάθουσι.

Τὰ ὀξεία τῶν νοση-
μάτων, ἐν ἡμέρησι χρί-
νεται τεταρσκακί-
δεκα.

Τριταῖος ἀκριβὲς,
ἐν πέντε, ἢ ἐν ἑπτά πε-
ριόδοισιν, ἢ τὸ μακρό-
τατον, ἐν ἑξήκοντι.

Οἷσιν ἀρχομένοισι
πυρεῖαν αἵματος σά-
ξεις ἐκ ῥινῶν πλεονού-
σῃσι, λευκὴν ἀπο-
σάσιν τὸ οὖρον ἴχαι ἐν
τῇ τετάρτῃ, λύσιν ἐν
τῇ ἑβδόμῃ σημαίνει.

Τὰ δὲ ὀξεία κρίνει

febris se opponunt, &
non abscessus signifi-
cationem habet, ma-
ligna sunt.

Febres quæ neque
in diebus iudicato-
rijs, neq; post soluto-
rium signum deces-
ferunt, reciduant.

Acuti morbi in die
bus quatuordecim
indicantur.

Tertiana exquisi-
ta, in quinque, aut se-
ptem circuitib; aut
ad summum in no-
vem indicatur.

Quibus febrile in-
cipientibus, sanguis
de naribus distillat,
ac sternutatio ac-
cedit, & urina subfi-
dentiam albam in
quarta die habet, his
in septima die solu-
tionem significat.

Morbi acuti iudi-

cantur sanguine de
naribus fluente, in
die iudicatorio: & fu-
dore multo, & vrina
purulenta ac vitrea
prodeunte, & bonā
subsidentiam haben-
te, & acervatim ex-
cunte: abscessu item
memorabili oriēte,
& aluo mucosa &
cruēta derepēte ege-
rente, & vomitibus
non pravis secundū
iudicationem.

Somni profundi,
non turbulenti, fir-
mam iudicationem
significant: turbulen-
ti verò cum dolore
corporis, inconstan-
tes sunt.

Septima die, aut
nona, aut decima-
quarta, fluxiones san-
guinis à naribus, ple-
runque febres sol-

αἵματος ἐκ τῶν ῥινῶν ἐν κρί-
σει, ἐν κρίσει μὲν, καὶ ἰ-
δρωτός περὶ τοῦ θύμο-
μελίου, καὶ οὔρου πυνώ-
δεος ἢ ὑαλῶδεος γε-
νομένης, ὑπόσασιν χρε-
στὴν ἔχοντες, ἢ ἀφρόσ-
θυμομελίου καὶ ἀποσῆ-
ματος ἀξιολέγον, καὶ
κειλίης μυξώδεος καὶ
αἱματώδεος καὶ ἱξά-
πίνης καὶ ταρῆς αἵσεως,
καὶ ἐμέτων οὐ μοχθη-
ρῶν χρεστὴ κρίσιν.

Υπνοὶ βαθεῖς, μὴ τα-
ραχώδεις, βεβαίαν
κρίσιν σημαίνουσιν· οἱ
δὲ ταραχώδεις μὲν
ἀλγυήματος σώματος,
ἀεὶ βαιοί.

Ἑβδομαίοισιν, ἢ ἐνά-
ταίοισιν, ἢ πεναρεσ-
καμεικαταίοισι, ἐν-
σεις ἐκ τῶν ἐνέων λύουσιν
ὥς ἐπιτοπὸν ἢ πυν-
ρετόν.

μετὸν δὲ καὶ
 θιλίνης ἐν σισ χολώ-
 ρης, καὶ δυσεντεριώ-
 ρης, καὶ πόνος γυνά-
 των, ἢ ἰχίων καὶ ἔρον
 πεπαιδέν τῶς πλὴν
 φρίσιν ἐγγυακὴν ἢ
 ἐπιμηνίων ἐν σισ.

Οἱ δὲ πυρετοῖσιν αἱ-
 μὲρ ἔχοντες ἰκα-
 νως ὁμοειδενόω, ἐν τῇ-
 σιν ἀναλήψι καὶ
 λίκαι καὶ θυγαίνονται.

Οἱ δὲ πυρετοῖσιν ἐν
 δρώοντες, κεφαλαλ-
 γίες, θιλίνην ἀπολε-
 λαμένοι, πασμοῶ-
 δεις.

Αἱ ἐν ὀλίγον θρα-
 σίως παρακρούσεις, καὶ
 θηριώδη καὶ πασμόν
 σημαίνουσι.

Σπασμὸς ἐν πυρε-
 τῷ. Ἰνὸ μῆλος, καὶ πανό-
 μῆλος αὐτὴ μέρον, ἀ-

uunt: similiter & al-
 ui fluxio biliosa, &
 qualis in dysenteria
 fieri solet, & genuū
 ac coxendicum do-
 lor: & concocta vri-
 na ad iudicationem:
 in muliere verò etiā
 menstruae purgatio-
 nis fluxus.

Quibus in feбри-
 bus sanguis abundē
 undecūq; profluxit,
 his in refectionibus
 à morbo alui hume-
 stantur.

Qui in febribus
 exudāt, caput dolen-
 tes, aluo suppressa,
 conuulsi sunt.

Mentis emotiones
 modicè feroces, & fe-
 rinum, & conuulsio-
 nem significant.

Cōuulsio in febre
 nascēs, & eadem die

N

desinens, bona est.

Cōuulsio in febre orta, sedat febrē eadem die, aut postera, aut tertia: si verò horam in qua incepit, transgrediatur, & nō desinat, malum est.

Febres intermittētes, verū inaequaliter calescentes, aluo inflata, pauca egerente, in his post iudicatione n̄ lumborū dolore sequuto, alui e-rumpunt: at ambulantes ad manū torpida, fiticulosa, anxiosa, in his aluo suppressa grauari exol-uuntur: quandoque verò & rubicūda in pedibus ambustio-nes, eadem signifi-cant.

Hybernæ febres quartanæ, leniter in

γαθόν.

Σποσμός ἐν πυρετῷ, γυμνός, παύει τὸν πυρετὸν αὐθήμερον, ἢ τῇ ὑστεραίῃ, ἢ τῇ τρίτῃ, ὑποβάλλων ὃ πῶ ὤσθη ἐν ἡμέρᾳ, καὶ μὴ παύομενος κακόν.

Οἱ διαλείποντες, αἰώμαλως δὲ χλιαίνονμε-νοί, κηλίνης ἐμφυσω-μένης, μικρὰ διαδιδύ-σσης, ὁσφραλγήσασσι μετὰ κρίσιν, τὸν τόισι κηλίαι κατὰ ῥήγνυν η' οἱ δὲ πρὸ καθεύδοντες πρὸς χεῖρα, νωθροί, διψώ-δεις, ἀσώδεις, κοι-λίνης ἀπειλημμένης βαρυνόμενοι ἐκλύον-ται· ἐστὶ δ' ὅτε καὶ τὰ ἐξέρνθηα ἐν ποσὶ κατὰ καίματα, τὰ αὐτὰ σημαίνει.

Οἱ χειμερινοὶ πε-ταρταῖοι πυρετοί, ἐπιεικῶς μεδίσανται

ἰς τὰς ὀξείας νόσους.

Κεφαλῆς πόνος σιω

πνος μετ' ὀξείας πν-

ρετ' ἢ, ἢ ἄλλος σημεῖον τ'

δυσκολων, θανάσιμον.

αἶον ὃ σημεῖον φαύλου,

ἢ πρὸς ἄλλων τὰς εἰκο-

σιν ἡμέρας, αἵματός ἐν

σιν, ἢ πῦρον καὶ ῥινόσ, ἢ

ἀποσάσιας ἐς τὰ κατω

σημαίνει, μάλιστα μὲν

νεωτέροις τ' τριηκον

ταπίντε, τὰς ῥύσιας

ποῖσι δὲ πρὸς βυπέ-

ροισι, τὰς ἀποσάσιας

προσδέχεται. πρὸς μὲν

πρῶτον δὲ καὶ κροτά-

φους ὄντος τ' πόνου,

καὶ σιωπῆς ῥύσιας.

Οἷσι κεφαλαλγία καὶ

ἤχοι ἐμπνέουσι, καὶ

σκορδίνη. καὶ φωνῆς

βραδυνῆς, καὶ νύκτις καὶ

ῥῶν, ἢ ἀποπληκτους,

ἢ ἐπιληπτικῶς πρὸς

δέχου πύτους ἔσεαθ,

ἢ καὶ ἐπιλήσιμονας.

acutos morbos tráscunt.

Capitis dolor pti-

nax cū febre acuta,

& alio signo mali-

gno, letale est: cate-

rūm sine signo ma-

lo, trásgrediens xx.

diē sanguinis aut pu-

ris fluxum ē narib⁹,

aut abscessus ad in-

fernas partes signifi-

cat: fluxiones quidē

iunioribus xxxv. an-

nis: senioribus verò,

abscessus. si verò cir-

ca frontē ac tempo-

ra fuerit dolor ille

pertinax, fluxiones.

Quib⁹ capitis sunt

dolores, & sonit⁹ au-

riū, in febre, & verti-

go, & vocis tarditas,

& manuū torpor, eos

aut fideratos, aut

comitiales, aut obli-

uiosos fore expecta.

N 2

Qui caput dolent,
stupore correpti de-
lirantes, alio suppres-
sa, oculo ferociente,
florulenti, hi in poste-
riorem partem con-
uellantur.

Capitis succussio-
nes, oculi rubicundi,
mente manifestè emo-
uētes, perniciosæ sunt.
non commoriuntur
hæc, sed circa aurem
tumorem faciunt.

Capitis dolor cum
sedis & pudendorum
dolore, & torpore,
& impotentiam in-
ducit, & vocem re-
soluit, hæc horrenda
nō sunt: verū som-
nolenti ac singlutiē-
tes fiunt nono mēse:
ex quibus soluta vo-
ce in idē restituuntur.

Qui in capitis do-
lore ascaridas habet,

Οἱ κεφαλαλγίες κα-
τόχως παρεκρέοντες
κρίλινς ἀποληφθεί-
σης, ὅμμαθ' αὖθις πέν-
τες, αἰθρητοί, ὁπισθο-
πνῶδες γίνονται.

Τὰ ὑποσείοντα κε-
φαλῆς, ὅμματα ἐξέρ-
θ' αὖθις πέντες, ὁλῆθ' αὖθις
πέντες, ὁλῆθ' αὖθις
πέντες, ὁλῆθ' αὖθις
πέντες.

Κεφαλαλγία με-
θ' ἔδρης, καὶ αἰδοίων
ἀλγύματος, καὶ νωθρό-
τητα καὶ ἀκρησίην πα-
ρέχει, καὶ φωνὴν πα-
ραλύει, τὰ ὅλα δ' χα-
λεπὰ ὑπνῶδες ἔχει
καὶ λυγρῶδες γίνονται
ἐν ἅτῳ μηνὶ ἐκ τούτων,
φωνῆς λυθείσης ἐς τὸ
αὐτὸ καθεύδαι.

Ασκαριδῶδες ἔχοντες
μυοὶ ἐν κεφαλαλγίᾳ,

κωφωσις ἢ καῶμα πα-
ρακθ λυθουῶτα, τὰ
παρ' ὧς ἐπαίρει.

Οἱ κεφαλαλγίαι, κα-
τὰ ὅπως ὁδυνώδεις, ὅμ-
μα ἐξ ὀρνυθρον, αἰμορ-
ροῖα.

Τὰ σείοντα κεφα-
λήν, τὰ ἡχώδεια αἰμορ-
ροῖα ἢ γυναικὶ τὰ γυ-
ναικεῖα κατὰ βίβ' ἀζει,
ἄλλως τε καὶ ἢν χτλ
ῥάχιν καῶμα παρὰ κθ
λυθὲν ἰσως δὲ ἢ δυν-
σιν περικά.

Οἱ κατὰ βίβ' ἀρικοί, χτλ
ῥέμα ὁδυνώδεις, ἄ-
ρηντοι, αἰμορροῖα γέου-
σιν, ἄλλως τε καὶ ἢν
πρὸς τράχηλον σινω-
τεῖν.

Τὰ εἰ κεφαλαλγίᾳ
σιν ἰώδεια ἐμέσματα
κατὰ κωφώσιος, ἄρην.

his surditas & sopor
consequēs, abscessus
circa aurem excitat.

Qui caput dolent,
stupore detenti do-
lorosi, oculum rubi-
cundum habētes, san-
guinem effundunt.

Capitis concussio-
nes, & aurium soni-
tus sanguinem effun-
dūt: aut mulieri mē-
ses deducunt, tum a-
liās, tum si iuxta spi-
nam ardor cōsequa-
tur: fortassis autē dy-
sentericis fluxiones.

Capite grauari, iu-
xta sinciput dolen-
tes, vigilijs infestati,
sanguinē effundunt,
tum aliās, tū si quid
ad collum se exten-
dat.

Vomitus in capitis
doloribus ærugino-
si cum surditate, vi-

gilantibus, cito insaniam excitant.

Quibus capitis ac colli dolor est, sed & totius corporis tremula quædam impotentia, sanguinis eruptio soluit: quin & tempore hæc soluntur. verum vesicæ in hoc supprimuntur.

In acutis capitis doloribus, & in torpidis cum grauitate, conuulsiones fieri solent.

Capitis dolorẽ soluit prius per nares, aut sputa crassa & non olentia: soluit item vlcerũ eruptio: quandoque & somnus, & alui fluxus.

Capitis dolor moderatus cum siti cibũ capiẽte, aut cum sudore non soluente

πνῶσι ταχὺ κῆμαιναι.

Οἷσι κεφαλῆς καὶ βραχίονος πόνος, καὶ ὅλον δὲ πρὸς ἀφ᾽ ἀπὴν βόμβου, αἰμορρῶν καὶ λυαῖ. ἀτὰρ καὶ οὕτω χεῖρας λύνονται. αἱ δὲ κῆσιες αὖ ποντέω λαμβάνονται.

Εν τῇσιν ὀξείῃσι κεφαλαλγίῃσι, καὶ τῇσι νευραλγίῃσι μὲν βλάβος, ἰδέλαι πασμοῶδεα γίνονται.

Κεφαλαλγίῃν λύει πῶν διὰ ῥινῶν, ἢ πῆνε λαπαχέα καὶ αἰόσματα. λύει δὲ καὶ ἐλκείων αἰθυσίς. ποτὶ δὲ καὶ ὕπνος, καὶ κοιμήσις ῥύσις.

Κεφαλῆς ἄλγημα μέτριοι μὲν διψῆς νηδύσεως, ἢ μὲν ἰδρωτός μὴ λύοντος

τὸν πυρετὸν, ἀποσά-
σιας ἐν οὐλοισιν, ἢ πα-
ρ' οὓς σημαίνει, μὴ κοι-
λῆς οὐκ ἀταραχθεῖ-
σης.

Κεφαλαλγίη καὶ ῥώ-
δης μὲν βάρους, ποιεῖ
πασσιν ὥδεις.

Οἱ κεφαλαλγικοί,
διψῶδεις, ὑπάρχου-
ντες, ἀσάφεις, ἀδύ-
νατοι, ὡς κοιλίη ὑγρῇ
κοπιῶδεις, ἢ ἐξ γει-
νῆς κίνεσθαι.

Κεφαλαλγίαι, ὡς
κωφοί, χεῖρας τρεμώ-
δεις, τράχηλον ὀδυ-
νῶδεις, οὐκ ἔοντες μέ-
λαια διδασκόμενα, ἐ-
μείοντες μέλαια, ὀλέ-
θριοι.

Οἱ κεφαλαλγίαι,
ἐκιδροῦντες, κοιλίην
ἀπειλημμένοι, πα-
σι ὥδεις.

febrem, abscessus in
gīgiuis, aut circa au-
rem significat, aluo
non exturbata.

Capitis dolor sopo-
rosus cum grauitate,
conuulsorium quid
facit.

Caput dolentes, ti-
tulosi, aliquatenus
vigilātes, obscuri co-
gnitu, impotētes, ex
aluo liquida delassa-
ti, num mente mō-
uentur?

Caput dolētes, sur-
da stri, manibus tre-
muli, collum dolen-
tes, meientes nigra
condensata, vomē-
tes nigra, pernicio-
sè habent.

Caput dolentes,
exudantes, aluū sup-
pressam habentes,
conuulsioni obnoxij
sunt.

Sopor vbique ma-
lus est.

Qui soporosi in
principijs fiunt, cum
capitis, lumborū, col-
li, præcordij dolore,
vigilātes, num phre-
nitici sunt? nasus in
his destillans, perni-
ciosus, tum aliās, tū
quarto ab initio die.
malum est etiam al-
ui proluuium valde
rubicundum.

Soporosi ab initio
exudantes, vrinis cō-
coctis ardentes, ve-
rūm citra iudicatio-
nem perfrigescen-
tes, & breui rursus
ardentes, torpidi, so-
porosi, conuulsi, per-
niciosè habent.

Somni soporosi,
& perfrigerationes,
perniciosè sunt.

Τὸ κατ' ὅδους παρτα-
χοῦ κακόν.

Οἱ κατωτέρω δεικνύ-
οντες ἀρχῇσι γινόμενοι, μὲν
κεφαλῆς, ὀσφύος, τρα-
χήλου, ἢ πονόλαιου
ὀδυνῶν, ἀγρυπνέον-
τες, ἢ ἐξ ἡμερῶν φρενι-
πτικῶν μνηστῆρ ἢ ποντί-
οισιν ἀποσάζων, ὀλέ-
θριον, ἄλλως τε καὶ πε-
ταρταίσις ἰούσι ἢ ἀρ-
χομήνοισι. κακὸν δὲ
καὶ κριθῆς πείκλυ-
σις ἐξ ἐρευνθρος.

Οἱ κατωτέρω δεικνύ-
οντες ἀρχῇς ἐξιδρώσαντες
οὔροις, πύρροις καυ-
σικῶν, ἀκρίτως δὲ πε-
ριψύχοντες, διὰ τα-
χέων πόνειες, νω-
θροὶ, κατωτέρω δεικνύ-
οντες, ὀλέθριοι.

Οἱ κατωτέρω δεικνύ-
οντες, καὶ αἰκνύοντες
ξίτες, ὀλέθριον.

Κωματώδεις, κηπιώ-
δεις, κεκαφωμένους,
κηλίνης καπερὶ ὤφης,
ἐν θρᾷ διγθόντα πεί-
κρίσιν, ὠφελίαι.

Κωματώδεις, ἀσώ-
δεις, ὑποχόνδριον ὀ-
δυνώδεις, σμικρὰ ἐ-
μετώδεις, τὰ παρ' ἑς
ἴχουσι· ὡς δὲ πε-
ρὶ τὸ ὡς ὅσωπον ἐπάρ-
ματα μὲν κώματος.

Τὰ ἐξαίφνης παρὰ
κρῆσαντα ἀλυσμῶν αἰ-
μαρῶν γινώσκονται.

Τὰ κωματώδεια, ἀ-
σώδεια, ὀδυνώδεια ὑ-
ποχόνδρια, δαμνὰ
σμικρὰ πίνοντα, τὰ
παρ' ἑς ἐπάρματα κω-
ματώδεις, ἢ ἐκ π' ἑχ-
ασμῶδεις.

Κωματώδεια, μετω-
ρῶν, κατόχα, ποι-
detentionem inferentes, variantia præcor-

Soporosis, delassa-
tis, surdis factis, aluo
erūpēte, si rubicūda
egesta fuerint circa
iudicationē, profunt.

Soporosi, anxiosi,
præcordium dolen-
tes, parum vomētes,
abscessus iuxta aurē
habent: antea verò
circa faciem tumo-
res cum sopore.

Morbi derepentē
mentem percellētes
cū anxietudine, san-
guinem profundūt.

Soporosa, anxiosa,
dolorosa præcordia,
frequēter parū spuē-
tia, tumores circa au-
rem habēt. soporosi,
num aliquid cōuul-
sorij habent?

Affectiones sopo-
rosæ, fatuitatem in-
ducentes, stuporis
detentionem inferentes, variantia præcor-

dia & ventrem tumi-
dum habentes, c. bū
fastidientes, aluo sup-
pressa, exudantes nū
his turbidus spiritus
& geniturae simile
quid pertrāsiens sin-
gultum significat?
num & alius bilio-
sa insuper egerit?
Splendidū in his mi-
diū prodest: vētres
quoq; his insuper tur-
bantur.

Cerebro corrupto,
alij in tribus diebus,
alij in septē moriun-
tur. has verò si effuge-
rint, servātur. Quib⁹
autem ex his resecāis
os disparatum reper-
tū fuerit, hi pereunt.

Caput dolentibus
ex posteriore parte
ossa rupta habenti-
bus, fluxio ē nare lar-
ga, crassa, mala est:

κίλλοντα ὑποχόνδρια
καὶ κοιλίην ἐπηρμέ-
νοι, ἀπόσιτοι, ἀπολε-
λαμῆνοι, ἐφιδροῦν-
τες, ἥρα τουτέοισι τὸ
βολόρον πᾶμα καὶ
τὸ χυνοειδὲς διχθόν,
λύγνα σημαίνει; κοι-
λίη δὲ ἥρα χολώδης
πρὸς διέρχει; το λαμ-
πώδης ἐν θυτίοισιν ὀ-
ρηθὲν ὠφελίαι· καὶ
κοιλία δὲ πυτίοισιν
ἐπιταράσσονται.

Εἰ κεφάλῳ σφακελί-
σαι ζῆς. οἱ μὲν ἐν τῇσι βί-
τησιν ἡμέρησιν, οἱ δὲ ἐν
τῇσιν ἐβδομήσιν πελᾶν
πῶσι· πάντας δὲ διαφθύ-
ρυντες, σῶζονται· οἱ δὲ
αἰσθηθεῖσι τῷ τοιου-
πέων διεσκηδὲς οὐρεθῇ
τὸ ὁσέον, ἀπολλύονται.

Τοῖσι κεφαλαλγικοῖ-
σιν ὅσῃ ῥαῖς εἰσιν οἱ τῷ
ὀπισθεν, ὅνους οἱ μυκτῆ-
ρος λαῦρος, παχέαι, κα-

κῆν· ὁφθαλμὸν προ-
αλγήσασιν, οὗτοι ῥι-
γέουσιν. ἤρα αἰ χτ]
κρόταφον ὁσέων διαρ-
ῥαγὰ, πασσι ὡδεις;

si ubi oculum antea
doluerint, rigent. nū
& iuxta tempora of-
fium diruptiones cō-
uulsoriae sunt?

Ὡτὸς πόνος σιῶτο-
νος, καὶ πυρετοῦ ὀξέ-
ος, καὶ ἄλλου του σημεῖος
τῷ ἐποδυτῇ λων ὅν
μὲν νέους ἐξ ἡμετέρους
κτείνει, καὶ σιωδμῶ
περὶν παρὰ φρονήσαν-
τας, μὴ ῥυκίτος πολ-
λὸν πύς ἐκ τοῦ ὠτὸς,
ἢ ἐκ ῥινῶν αἵματος,
μηδὲ ἄλλου του ση-
μεῖου χρηστοῦ γλυμέ-
νου· ὅν δὲ πρεσβυτέ-
ρους βραδύπερον, καὶ
ἥσων ἀναρῆ· τὰ τε
γὰρ ὦτα φθάνει ἐκ
πνέαν, καὶ παρὰ φρο-
νέουσιν ἥσων· ὥς-
σέφουσι δὲ οἱ πολ-
λοὶ του πένον, καὶ οὐ-
τως ἀπὸ λωγῆ.

Auris dolor perti-
nax cum febre acu-
ta, & alio quodam si-
gno aliquantum ma-
ligno, iuvenes quidē
septima die occidit,
& citius delirio cor-
reptos, si non multū
pus effluerit ex au-
re, aut sanguis ē na-
ribus, neque aliud
quoddam bonum si-
gnum compareat:
seniores autem tar-
dius, & minus tol-
lit. nam & aures sup-
puratione praeue-
niunt, & minus de-
lirant. verūm mul-
ti ex his recidiunt,
atque sic pereunt.

Surditas in acutis
ac turbulentis conse-
quens, malū: malum
etiā in longis: in his
autē dolores etiam
ad coxas deducit.

In febribus surdi-
tas, aluum fistit.

Aures frigide, &
pellucide, & contra-
ctæ, perniciosæ.

Tinnitus in acutis,
& sonitus in aurib⁹,
letale.

Sonitus aurium, cū
visus hebetudine, &
narium grauedine,
mentem emouet, &
sanguinē profundit.

Quibus surditas
cum capitis grauita-
te, & præcordij intē-
tione, & ad splendo-
rem turbatio, sangui-
nem profundit.

In febre acuta ob-
surdescere, furiosū.

Κώφωσις ἐν ὀξείῃσι
καὶ παραχώδεσι πα-
ρακλυθῶσα, κακὴν
κακὴν δὲ καὶ ἐν πῖσι
μακροῖσιν· ἄγχι δὲ τὸν
πῖοισι καὶ ἐς ἰσχία
πόνους.

Εν πυρετοῖσι κώφω-
σις, κεῖλιν ἐξίστησιν.

Ὡτα ψυχρὰ, καὶ δια-
φανέα, καὶ συσπυλ-
μύα, ὀλέθριον.

Βόμβος ἐν ὀξείῃσι, καὶ
ἦχος ἐν ὥσι, θανά-
σιμον.

Ἦχοι μὲν ἀμβλυω-
σμοῦ, καὶ χεῖρ ῥίνας
βαρείας, παρακρυσί-
κην, καὶ αἰμορροαγία.

Οἷσι κώφωσις μὲν
καρδιαρής, καὶ ἄπο-
χονδρείου ἐν τάσιος, καὶ
πρὸς αἵματι ἐνοχλεῖν,
αἰμορροεῖ.

Εν ὀξείῃ πυρετῷ ὥ-
τα κωφῶδες, μανικὴν.

Οἱ δὲ σκωφοί, ἐν τῷ
λαμβάνειν προμώ-
δεις, γλῶσσαν παρ-
λελυμένους, νωττοί, κα-
κῶν.

Προσηκῶσης ἀρρώ-
στιας καὶ φώσις, καὶ ὁ-
ρον ὑπὸ νύκτον, ἀκατά-
στατον, ἐν αἰωρομένον,
παρεκτρονισκῶν.

Τὸ ἐκ περὶ οὐδα ἐν
πύλαισι κακῶν κακῶν
δὲ καὶ ὑπὸ ἐκ τέρους μώ-
ρωσις. ὧν ἡ ἀφώνεια,
αἰσθανομένων ξυμ-
βαίνε πνίγεα. τάχα
δὲ καὶ κατὰ τὴν πονηρίαν
ταῦτοι.

Τὰ δὲ ὁδονηρῶς
παρὸ οὗς αἰσάμενα,
ὀλέθρια.

Τὰ παρὸ οὗς καὶ τὸ ἔμ-
προσθεν ἀλγύματος
ἐρυθήματα ἐν πυρε-
τοῖσι γινόμενα, ση-
μεῖον καὶ ἐν σιτίλαι.

Valde surdi, in ac-
cipiendotremuli, lin-
guam resoluti, torpi-
di, malum.

Accedente ægritu-
dine surditas, & vri-
na subrubicūda, sub-
sidentiam non ha-
bens, sed id quod in
medio innatat, men-
tem emouet.

Morbo regio corri-
pi in his malum ma-
la est & ex morbo re-
gio fatuitas: hos vo-
ce priuari, sentiētes
suffocari contingit.
fortassis autē & alu-
male his afficitur.

Quæ circa aurem
dolorose excitātur,
perniciosa sunt.

Rubores ad aurē
ex pgresso dolore in
febrīb⁹ nascentes, si-
gnū quidē sunt erysi-

pelatis in facie futu-
ri: sed & convulsio-
nes ex talibus fiunt,
cum vocis interce-
ptione ac exolutioe.

Tumores circa au-
rem ex plurimis gra-
ueolentibus cum fe-
bre acuta, & præcor-
dio intento tardius
excitati, occidunt.

Tumores circa au-
rem, leniter sidera-
tis, mali.

Tumores circa au-
rem in lōgis morbis
non suppurantes, le-
tales. alui verò his
deorsum feruntur.
num quibus al sces-
sus sunt iuxta aures,
caput dolet? num è
supernis partib⁹ eru-
dant: num & insuper-
rigent? num & alui
erumpunt, & quid so-
porosum habent?

τὸς ὡς πρὸς ὥσπου ἐ-
σμελίου· ἀτὰρ καὶ σω-
σμοὶ ἐκ τῆς πειστικῆς γί-
νεται μετ' ἀφωγίης καὶ
ἐκ λύσιος.

Τὰ περὶ τῆς ὡς πλεί-
στοισι δυσώδεσι πυρε-
τῶ ὀξείᾳ, ὥστε χονδρίω-
σι καὶ τῷ χρόνιω τέ-
λως ἀσθενέτα, κτείνει.

Τὰ περὶ δὲς, φαυ-
λά πῖσι πυρετῶν λι-
κτικῶσι.

Τὰ περὶ δὲς αἱ μα-
κροῖσι μὴ ἐκπιπύοντα,
θανάσιμον. κοιλίαι δὲ
πῖσι πυνθέντι τάχα
φέρονται. ἄρα γε οἱ-
σι τὰ περὶ ὧν κεφα-
λαλγοῦσιν, ἢ ῥά τι
ἐπιδούσιν τὰ αἴτια;
ἢ ῥά τι ἐπερὶ γένε-
σιν; ἢ ῥά τι ἐκ κοιλίας
κατὰ ῥέγγινον, καὶ τι
καὶ καμὰ τε δεινὰ;

ἔρε καὶ τὸ ὑδατῶ-
δες οὖρον αἰαιωρὺ-
μενον λουκοῖσι, καὶ
τὰ ἕπουπτίμιλα, ἐκ-
λουκα, δυσώδεια;

Τὰ παρ' οὗς λα-
πάσθαι βηχία μετὰ
πνευμασίων ἰοίτα.

Οὖρα τοῖσι παρ' ὧ-
τα ταχὺ καὶ ἐπ' ὁ-
λίγην πεπαινόμενα,
φλαῦρα· καὶ τὸ κα-
ταψύχεσθαι ὡς πο-
νηρόν.

Τὰ παρ' οὗς ἐν
ποῖσι χρονίοισιν ἐκ-
πυλούμενα μὴ λουκαῖ-
σπρόδρα καὶ αἰόδμω
κτείνει, καὶ μάλιστα
γυναικας.

Τὰ παρ' ὧς μά-
λιστα ἐκ τῆν ὀξέων
ἐν τοῖσι καυσώδε-
σι γίνεται. καὶ μὴ

num & aquosa est v-
rina, alba innatantia
habens, & aliquantū
varia, exalbida, gra-
ueolentia?

Abscessus iuxta au-
rem submouent tus-
siculæ cum sputa-
tionibus ortæ.

Vrinæ in abscessi-
bus retrò aures citò
& modicè mature-
scentes, malæ sunt, &
sic perfrigerari, ma-
lum est.

Abscessus circa au-
rem in morbis diu-
turnis suppurati, nō
valde albo & in-
odoro pure occi-
dunt, & maximè mu-
lieres.

Abscessus iuxta au-
rem, & ex acutis mor-
bis maximè in fe-
bribus ardentibus
sunt: & si non iu-

dicationem fecerint, & ematureſcāt, aut ex naribus ſanguis fluxerit, aut urinae ſubſidentiā craſſam habuerint, ægri pereunt. plerique vero talium tumorum antea propulſantur.

Verūm conſiderare oportet inſuper etiā ipſas febres, ſive augēſcant, ſive remittant, atq; ſic pronuntiare.

Ex ſurditate ac torpore, de naribus aliquid deſtillare, difficultatis aliquid habet. vomitus his conueniet, & alui turbatio.

Ex ſurditate leniter abſceſſus ita aures fiunt, tum aliās, tum ſi quid nauſeæ accedat: ſed & ſopo-

κρίσιν ποιήσῃ, καὶ οὐ πεπαίνῃ, ἢ οὐ ῥινῶν αἷμα ῥύῃ, ἢ ὅρα ῥινοσασιν παχῆαν λάβῃ, ἀπὲλκυσται· τὰ πολὺ δὲ τῶν τοιούτων οἰδημάτεν ὡροσποικίζονται.

Προσεπιθεώρειαν δὲ καὶ οὗ πυρεπύς, ἢν τε ἐπιτείνωσιν, ἢν τε αὐτοῖσι, καὶ οὕτως ἀποφαινέσθαι.

Ἐπὶ κωφώσῃ καὶ νωθρίῃ οὐ ῥινῶν ὥπως ἀξίαν, ἔχει δὲ δύσκολον. ἔμετος βυτίοισιν ἀρμόσει, καὶ κριθίνῃ ταρχή.

Ἐκ κωφώσιος ἐπιεκέως τὰ παρ' ὠτα ἄλλως τε καὶ ἢν ἀσώδεις πύνηται· ἀτὰρ καὶ τοῖσι καματώδεσιν ἐπὶ

ἐπὶ ποντέοισι ἢ μᾶλ
λόν π τὰ παρ' ὧτα.

Κώφωσιν οὐκ ὡς
τῶν, ἔνσις ἢ ἔντων λυγρὰ,
καὶ κοιλῆς παρεχθή.

Πρόσωπον οὐκ μετε
ῶς ταπεινὸν, μόνον, καὶ
φωνὴ λυγρὴ καὶ ἀσθενὴ
ἐξέρη γινώσκῃ, καὶ
πνῦμα μακρὸν, καὶ
λαϊότρονον, αἰεσιν ἐς
πλὴν ἐπιδοσαν σημαίνει.

Πρόσωπον διαφθο-
ρῶν. θανάσιμον. ἢ ἡσυχον
δ', εἰ δὲ ἀρευνήσῃ, ἢ λι-
μὴν, ἢ κοιλῆς οὐκ ἔστι
εἰς ἡνίκα καὶ δῖα
τα δὲ ἐν ἡμέρῃ καὶ νυ-
κτὶ τὸ δὲ ταῦτα δια-
φθαρὰ γινώσκῃ δ' αἰ-
ποῖον, ὁφθαλμοὶ κοῖ-
λοι, εἰς ὁξεία, κρότα-
φοι συμπεπλωμέναι,
ὧτα ψυχρὰ καὶ στυγε-
ραλμύα, δῖμα σκλη-
ρόν, χροῖμα ὡχρόν ἢ
μέλαν. πελιδνόμε-

rosis, ex ijsetiā magis
abscessus ad aurē fit.

Surditatē ex febrilibus,
ē naribus fluxio sol-
uit, ac alui turbatio.

Facies quæ ex tu-
mida humiliatur, &
vox quæ leuior ac de-
biliores fit, & spiritus
rarior ac læuior, re-
missionē in sequen-
tem diem significat.

Faciei corruptio,
letalis. verū min⁹,
si propter vigilias,
aut famem, aut alui
exturbationem fiat:
& si id quod propter
hæc corruptum est,
sedetur per diem ac
noctem: talis autem
fuerit, oculi caui, na-
sus acutus, tempora
collapsa, aures frigi-
dæ ac contractæ, cu-
tis dura, color palli-
dus aut niger: live-

scens verò ex his pal-
pebra aut labiū, aut
nas°, breui letale est.

Faciei bonus co-
lor, & toruitas ī mor-
bo acuto, malum est.
Frontis ex his con-
tractio, phrenitidis
signum est.

Circa faciē color
bonus, & sudores nō
febrientibus, sterco-
ra vetusta subesse si-
gnificat, aut victus
rationem inordina-
tam.

Rubores circa na-
sum, alui humescen-
tis signa sunt.

Dolores circa præ-
cordia aut pulmonē
si suppurentur, ma-
lum est.

Oculorū puritas,
& albas ipforum par-
tes ex nigris aut li-
uidis puras fieri, iu-

νον ἢ ὑπὸ τῶν πῶσισι βλε-
φαρον, ἢ χεῖλος, ἢ ῥίς,
σωθῆναι θανάσιμον.

Προσώπου δ' ἡ χροία,
καὶ σκνῆρωσός τις ἐν
ὀφθαλμοῖς καὶ ἐν
ξυμπαγωγῇ ὑπὸ βουτύροι-
σι, φρενιπικρὸν.

Περὶ προσώπου δ' ἡ
χροία, καὶ ἰδρωτὶς ἀπὸ
ῥέτοισι, καὶ σφαιραπα-
λαιὰ ὑπὸντά οἱ ση-
μαίνει, ἢ δικάτης ἀτα-
ξίην.

Τὰ χεῖρ' εἶναι ἐρυθῆ-
ματα, καὶ ἰλίνης ὑπερ-
νομλῆς σημεῖα.

Τοῖσι χεῖρ' τὰ ὑπο-
χόνδρια ἢ τὸν πλύν-
μονα πόνοισιν ἐμπνο-
μεύοισι, καὶ κρῖν.

Οφθαλμῶν καθαρό-
της, καὶ τὰ λευκὰ αὐτῶ-
ν καὶ μελαίνων ἢ πηλί-
ων καθαρότητα εἶναι, καὶ κρῖν.

σιμον. ταχέως μὲν ἐν
χθαιρομελίῳ, ταχέ-
αν σημαίνει κρίσιν.
βραδείως δὲ, βραδυνπέ-
σαν.

Τὸ ἀχλυνώδες τῆν
ὀφθαλμῶν, ἢ τὸ λυ-
κὸν ἐρυθραίνόμενον,
ἢ περιαινόμενον, ἢ
φλεβῶν μελάνων πλη-
ρούμενον, ἐκ ἀσείον.
φλαῦρον δὲ ἢ, τὸ πλω-
αὐγὴν φαίνει, ἢ δα-
κρύειν, ἢ διαστρέφει.
καὶ ὅν ἐπερον ἐλάσσω
γίνεσθαι, πονηρὸν ἢ, τὸ
τὰς ὀφθαλμοὺς πυκνὰ δι-
ακρίπτειν, ἢ λιμνία μι-
κρὰ πρὸς αὐτὰς, ἢ αἰ-
γίδα λεπτήν ἔχειν. ἢ
τὸ λυκὸν μέζω γί-
νεσθαι, τὸ δὲ μέλαν ἐ-
λάσσω ἢ κρύπτειν τὸ
μέλαν ἀπὸ τοῦ αἵματος
βλέφαρον. πονηρὸν δὲ
ἢ κρύπτειν τὸ μύτιον,
occultari. Mala est etiam oculorū cavitās,

dicatorium est. si igitur
citò purgentur, celerem iudicio-
nem significat: si tar-
dè, tardiozem.

Caligo oculorum,
aut si alba ipsorum
pars rubescat, aut li-
uescat, aut venulis ni-
gris impleatur, bonū
non est. Malum est
etiā lucis splendore
fugere, aut lachry-
mari, aut distorque-
ri. & alterū minorē
fieri, malū est: & ocu-
los frequenter agita-
re ac iactare, aut par-
uas lemas ac sordes
circa ipsos, aut cōcre-
tionē tenuē albicātē
habere: aut albā par-
tem maiorem fieri,
nigram verò mino-
rem: aut nigram sub
palpebram supernā

& expressio valida fortas, & splendoris extitio, ut pupilla extēdi nō possit: & extremitatū palpebrarum curuitas, & oculi fixi, & assiduē nictare, & colores permutare, & palpebras inter dormiendū nō cōmittere, perniciosum est. malus est & oculus peruersus.

Oculorū rubor in febre oriēs, alui diuturnā malignā affectionem significat.

Circa oculos pustularum eruptiones in viriū refectionibus, aluum prorumpere faciunt.

In oculorū distortionē, lassato febriēti, rigor perniciosus: & soporosi in his, malē habent.

καὶ κ' ὀφθαλμοὶ ἔξω σφοδρὰ, καὶ λαμπρόνους ὀφθαλμοί, ὥστε μὴ δύνασθαι πλὴν κ' εἴη ὀκτὴ νεφθῇ. καὶ βλεφαρίδων καμπυλότης, καὶ πῆξις ὀμμάτων, σιωπῆως τε μένειν, καὶ χρώματα μεταβάλλειν, καὶ βλέφαρα μὴ συμβάλλειν ἐν τῇ καθεύδειν, ὀλέθριον. καὶ ἐν δὲ καὶ ἰλλαινῶν ὀφθαλμός.

Οφθαλμῶν ἔρυθρος ἐν πυρετῷ, γινόμενος κηλίδος πονηρίην χρόνιον σημαίνει.

Αἱ παρ' ὀφθαλμῶν ἱπυρασάσεις ἐν τῇσιν ἀνακαμδῆσι, κηλίδην κατὰ ῥῆγνύουσιν.

Ἐπὶ ὀμμάτων διαστροφῇ, καὶ πῶδες, πυρετῶδες, ῥίγος ὀλέθριον. καὶ οἱ κωματώδες ἐν πονηρίοις, καὶ ἐν.

Οφθαλμῶν πᾶν αὐ-
δρὶ πνευματοῦ ἐπιχνο-
μίου, λήσις· εἰ δὲ μὴ,
κίνδυνος τυφλωθῆ-
ναι, ἢ ἀπολείεσθαι, ἢ ἀμ-
φότερον.

Οἷσιν ὁφθαλμῶσι
κεφαλαλγίη προσγι-
νεται, καὶ παρακλιν-
θεὶ χρόνον πονηρῶς, κίν-
δυνος τυφλωθῆναι.

Οφθαλμῶν πᾶν διὰ
ῥοιὰ ἀπὸ τανύμαζον,
χρήσιμον.

Ομμάτων ἀμαύρω-
σις, καὶ τὸ πεπηγὸς, ἀ-
χλυῶδες, κακόν.

Ομμάτων ἀμαύρω-
σις ἅμα ἀψυχίῃ, πα-
σμῶδες συντομῶς.

Ομμάτων ὀρθότης
ἐν ὁξείᾳ, καὶ κίνησις ὀ-
ξείῃ, καὶ ὕπνος παρα-
χώδης, ἀχρυπνίη, πο-
τὲ καὶ ἐν σάξιδι καὶ ῥινῶν,

Viro lippienti, fe-
bre superueniente, so-
lutio: sin minus, pe-
riculū est ne cæcus
fiat, aut pereat, aut
vtrunque.

Quib⁹ lippientib⁹
capitis dolor acce-
dit, & ad multū tēpus
comitatur, pericu-
lum est ne cæci fiāt.

Lippienti alui pro-
fluuium sua sponte
prodiens, vtile est.

Oculorū obscura-
tio, & oculus fixus,
caliginosus, malum.

Oculorum obscu-
ratio cum animi de-
liquio, breuī conuul-
sionem inducit.

Oculorū reſtitudo
ī morbo acuto, & mo-
t⁹ velox, & ſonus tur-
bulētus, & vigiliæ, &
quādoq; sanguinis ē
naribus stillationes,

nihil boni.

Qui febres ad tantum non adurentes habet, phrenitici fiunt: & magis si sanguis fluxerit.

Lingua quæ in principio quidem inhorruit, in colore vero permanet: progressu autem temporis exasperatur, & liuescit, & rûpitur, letalis est. Si vero valde nigrescat, in quartadecima die iudicationem fore significat. periculosissima autem est nigra, & cum virore pallida.

Linguam circa bifidam sui partem, velut salivæ alba obduci, febris remissionis signum est, si quidem id quod superinductum est, crassum fuerit eadem die:

Πρὸς πλὴν ἀφ' ἧν μὴ
πείθειται, φρενιτικῶς
γίνονται, καὶ μάλλον
ἢν αἷμα ἐνῇ.

Γλῶσσαι δὲ κατ' ἀρχὰς
μὲν πεφρικῆα, τῷ
δὲ χρώματι διαμύσ-
σα, ποιοῦντος δὲ τοῦ
χρόνου, τραχιωομένη
καὶ πελαιομένη, ἢ
ἐξηγνυμένη, θανάσι-
μον. σφόδρα δὲ μέλαι-
νομένη, ἢ παχρῆς-
καὶ δεκάτη κρίσιν γε-
νέσθαι δηλοῖ. χαλεπω-
τάτη δὲ ὅτιν' ἢ μέλαι-
να καὶ χλωρή.

Γλῶσσης περὶ τὸ
διχρούμ, ὥσπερ σιᾶ-
λω λουκῶ καταλείφε-
σθαι, σημεῖον ἀνέσε-
ως τυρετοῦ, παχέος
μύοντος τοῦ ἐπιγυ-
νήματος αὐθήμερον.
fuerit eadem die:

λεπτοτέρου δὲ, ἐς πλὴν
ὑπεραίην· ἐπὶ λεπτοτέ-
ρου, τριταίην. τὰ δ' αὖ
τὰ σημαίνει καὶ ἐπὶ ἄ-
κρην πλὴν γλῶσσαι γι-
νόμενα, ἥσσον δέ.

Γλῶσσα τρομάδης
μετ' ἐρυθρίματος καὶ
εἴνας, καὶ κοιλίης ὑ-
γρῆς· τὰ δ' ἄλλα ἀσθή-
μως ἔχοντα καὶ πλου-
μονα, πονηρά, καὶ ὁ-
ξείας κατάρσιαις ὁλο-
θρίους σημαίνει.

Γλῶσσα παρὰ λόγον
ἀπαλωμομένη, καὶ ἀσώ-
δης μετ' ἰδρώτος καὶ
χρῶν ὑπὸ κοιλίῃ ὑγρῇ,
μελαίνων ἐμέτων ὅτι
σημαίνει. τὸ κρηπιδες
ἐν ποτύοις κακόν.

Αἱ τρομάδες γλῶσ-
σαι πρὸς καὶ κοιλίην ὑ-
γρὴν ποτε ποιεῖν.

si verò tenuius, po-
stridie. si verò ad-
huc tenuius, tertia
die Eadē significant
etiam huiusmodi, si
circa summam lin-
guam fiant, verum
minus.

Lingua tremula
cum rubore iuxta na-
sum, & aluo liquida,
si reliqua sine signis
sint circa pulmonē,
malum est, & cele-
res purgationes per-
niciosas significat.

Lingua citra ratio-
nē quæ tenera fit, &
cū cibi fastidio nau-
seabunda cū frigido
sudore ex aluo liqui-
da, nigrorum vomit-
uum signū est: lassitudo
in his mala est.

Linguae tremulae qui-
busdam & aluum li-
quidū quāq; faciunt:

denigratæ verò in his celerem mortem significant. Num lingua tremula mentē non firmā significat?

Linguae asperæ & resiccatae phrenitice sunt.

Dentes collidere aut stridere, quibus non familiare id est à pueris, furiosum ac letale est: iam vero delirās si hoc faciat, penit⁹ letale est. perniciosam autem est & resiccari dentes.

Dentis corruptio abscessum circa gingivam factū soluit.

Ex dētis corruptio ne vehemens febris superaccedens, & delirū, letale est: si verò feruentur vlcera suppurabunt, & ossa discedent.

μελανδεῖσαι ὃ ἐν τὸν
τέτοις, ἰαχὴν θάνατον
σημαίνουσιν. ἢ ἐξ γε
ῥομώδους γλῶσσαι ση
μαίνει οὐχ ἰδρυμένην
γλῶσσην;

Αἱ δα σείαι κατὰ ξη
ρῶν, φρενιτικαί.

Οδόντας σιωερίζεν
ἢ πρίην, ὡ μὴ σιώντες
ἐκ παιδίου, μαινεῖν
καὶ θανάσιμον ἦδη ὃ
παρὰ φρονῶν ἦν ποίη
ῶν, παντελῶς ὀλέ
θριον. ὀλέθριον δὲ καὶ
ξηραίνεσθαι οὗ ὀδόν
τας.

Οδόντος σφακελι
σμός. ἀπὸ σήμα παρὰ
ἄλλον γλῶσσημον λίει.

Ἐπὶ ὀδόντος σφακε
λισμῷ πυρετὸς ἐπιγε
νόμηνος σφοδρὸς, καὶ
παρὰ φροσιν. θαυμά
σιμον ἦν δὲ σῶζων, ὃ
ἔλκεα ἐκταύσει, καὶ
ὁσεία ἀλείψαι.

Οἷσι πρὸ πλὴν ὑπε-
ρῶν ὑγροῦ σύστασις
γίνεται, ὡς τὰ πολλὰ
πυοῦται.

Τὰ πρὸ γίνεαι ἀλ-
γύματα σφοδρὰ, κίν-
δυνος εἰς ὀσίου αἰ-
πλυσιν ἐλθεῖν.

Χεῖλος συσπώμενον
σημαίνει κηλίης χο-
λῶδους κατὰ ῥήξιν.

Τὰ ἀπὸ οὐλῶν αἰ-
ματα ὑπὸ κοιλίῃ ὑγρῇ,
ὀλέθρια.

Πνάλου αἰ-αχρέμ-
ψιες αἰ πυρετῶ, πελι-
δναί, μέλαινα, χολῶ-
δεις ἐπισᾶσαι μὲν κα-
κόν, ἀποχωρεῖν οὐ κα-
κόν, λόγον, χρεῖσι μοι.

Οἷσιν ἀλ μώδεα πύε-
λα, ἢ βίξ ὑψίσταται,
πομπέοις χρώς ἐρυ-
θραίνεται οἷον ἐξαί-
σματα· πρὸ δὲ τῆς π-
λῆτης τραχυνέται.

Quibus circa pa-
latum humoris col-
lectio fit, plerunque
suppurantur.

Dolores vehemen-
tes circa maxillas, pe-
riculū est ne ad ossis
eductionē deveniāt.

Labium contra-
ctū, alui biliosae eru-
ptionem significat.

Sanguis de gingi-
uis ex aluo liquida,
perniciosus.

Sputi excreatio-
nes in febre, luidæ,
nigræ, biliosæ, liqui-
dem supprimantur
malæ sunt seceden-
tes verò pro ratio-
ne, vtilēs.

Quibus falsugino-
sa spura, ac tussis sup-
primuntur, his corpus
velut à pustulis rube-
scit. verum ante obi-
tum exasperatur.

Screatio frequens,
fisanè & aliud quod
dam signū affuerit,
phrenitidē indicat.

Vocis interceptio-
nes cum exolutio-
ne, pessimæ.

Modicè feroces mē-
tis emotiones, malæ
& ferinæ sunt.

Quibus vox cum
febre deficit & cum
iudicatione interce-
pta, tremuli moriun-
tur.

Vocis interceptio-
nes in febre cōuulso-
rio modo oriētes, &
ad mentis emotionē
cum silentio deue-
niētes perniciosum.

Vocis ex dolore in-
terceptiones, doloro-
sam mortē inducūt.

Vocis interceptio-
nes cum exolutione
stupefactorio modo,

Ανάχρεμψις πνευ-
νῆ, ἢ νδὴ π καὶ ἄλλο
σημαῖον προσῆ, φρενι-
πκόν.

Αἱ μετ' ἐκλύσιος
ἀφωνίαι, κακίσται.

Αἱ ἐπ' ὀλίγον θρα-
σείας παρεχρόσεις, πο-
νηρόν καὶ θνητῶδες.

Οἱσι φωνὴ ἅμα πνευ-
ρετῶ ἐκλείπει μετ' ἀ-
κρισίας, Ἰομώδεις θνή-
σκουσιν.

Αἱ ἐπ' ἀπνευστῶ ἀφω-
νίαι, πασμοῦ δὲ α τεό-
πον ἐκείσται σιγῇ, ὀ-
λέθριον.

Αἱ ἐκ πόνου ἀφω-
νίαι, δυσθάνανται.

Αἱ μετ' ἐκλύσιος
κατόχως ἀφωνίαι,

ὀλέθριοι.

Αἱ κατακλῶμεναι
φωναὶ μὲν φάρμα-
κείνῃ, ἢ ἔκ πονηρόν τι-
πῶν οἱ πλεῖστοι ἐλ-
δοῦσι, καὶ κηλίας
καθυφαίνονται.

Εν ἀφωνίᾳ πνεῦμα
αἶον τοῖσι πνιγμένοι-
σι, πρὸ χειρὸν, πονη-
ρόν· ἢ ἔκ γε καὶ παρὰ
κρουσικῆς.

Αἱ καὶ κεφαλαλγίαι
ἀφωνίαι ἅμα ἰδρῶπι
πυρετώδεις, χαλῶνται
ἐπ' αὐτῶν, ἀνίσταται
νιώτερες. ἐπεὶ ῥιζοῦν-
ται βυτίοισιν, ὃ πονη-
ρόν.

Αἱ μὲν ἀφωνίαι καὶ
στάσεις, ὀλέθρια.

Αἱ τοῖσιν ἐπι-
ξίγουσιν ἀφωνίαι,

perniciosa sunt.

Voces constrictæ
post medicamenti
sumptionem, nū pra-
uæ sunt; pleriq; horū
exudant, & ventres
humectos habent.

In vocis interce-
ptione spiritus, velut
his qui stragulatur,
præ manibus exposi-
tus, malus est. num
& mentem emouet?

Ex capitis dolore
vocis interceptiones
si sint, febricitantes
cum sudore, laxantur
in seipsos, fiuntque
morbi reuertentes
diutius durantes. his
insuper rigere, malū
non est.

Mentis emotiones
cum vocis interce-
ptione, perniciosæ.

Vocis interceptiones
insuper rigentib;

Ictales : tales autē leniter caput dolent.

Vocis interceptio- nes cū evolutione, in febre acuta sine sudore sunt quidem le- tales, minus verò cum sudore : verum diuturnitatem tēpo- ris significant. fortas- sis autē & qui ex re- cidiva tale quid pa- tiūtur, tutissimi sūt : perniciosissimè au- tem ex talib⁹ habēt, quibus sanguis ex na- ribus fluit, & quibus alui humectantur.

Vox acuta planctū referēs, & oculorum obscuratio conuul- soriū est : dolores his ad īfernas partes, to- leratu faciles sunt.

Cum voce tremu- la solutio alui præ- ter rationem, in his

θανάσιμον· εἰς ἣ κε-
φαλαλγίαι οἱ τοιού-
τοι ἐπιτείνεως.

Αἱ μετ' ἐκλύσεως
ἡφωνία, ἐν πυρετῷ
ὀξεῖ ἀνιδρωπ, εἰς ἣ μὲν
θανάσιμοι, ἴσων ἢ τῷ
ἰκιδρωμῷ πυχρόνον ἢ
σημαίνει. ἴσως δὲ καὶ
οἱ ἐξ ἐπιστροφῆς πα-
θόντες πρὸ τοῦτον, ἀ-
σπράγξου πιόλεθριώ-
τατοι δὲ τῶν τοιούτων,
οἱ σι τὰ ἐκ ἐνέων, καὶ
οἱ σι κοιλίαι καὶ θυρεαί
νονται.

Ἡ ὀξύφωνή κλαυ-
θμώδης, ἢ ὀμμάτων
ἀμαύρωσις, πασμοῶ-
δες· οἱ ἐς τὰ κάτω πύ-
νοι, τουτέστιν ὀφρο-
νον.

Ἀμα φωνῇ τρομώ-
δει, λύσις κοιλίης πα-
ράλογος, ἐν τουτέστιν

διεσηκῶσι χρονίοισιν
ὀλέθριον.

Αἱ πνευκαὶ ὑποκαρῶ
δεις ἀφωνία ξυσ-
σαι, φθινώδεια προση-
μαίνουσι.

Πνεῦμα, πνευδὸν ἢ
καὶ μικρὸν ἐὶν, φλε-
γμονὴν καὶ πόνον ἐν
ὅσοι χειρίοισι πόποι-
σι σημαίνει μέγα ἢ ἐν
διὰ πολλοῦ, παραφρο-
σύνην ἢ ἀσπασμόν ἢ
χρὸν μὲν θανάσιμον,
θανάσιμον δὲ καὶ πν-
ρετώδεις ἢ λιγνυώδεις
πνεῦμα. ἥσσον ἢ τὸ πν-
χρὸν ἢ τὸ μέγα. ἔξω
πνέοντα μικρὸν ἢ
εἴσω, καὶ τὸ μικρὸν ἔξω,
μέγα δὲ εἴσω, κάκιστον
δὴ καὶ πλεονέκον θά-
νάτου, καὶ τὸ ἐκτείνον
καὶ κατεπιείχον, δὴ ἁ-
μαρτον, καὶ διπλῆ
itēq; extendēs, & vrgēs, & obscur⁹, & dupla

morā trahentib⁹ diu-
turnis, pernicies est.

Frequentes subso-
poratę vocis interce-
ptiones consistentes,
tabem præsignant.

Spiritus, qui dēsus
quidē & parvus est,
inflammationem & do-
lorem in locis prin-
cipalibus significat:
magnus autē & per
multum tempus, de-
lirium aut conuul-
sionem: & frigidus
quidē letalis est, leta-
lis autem est & febrī-
culosus & fuligino-
sus. verū minus q̄
frigidus. & qui ma-
gnus foras exspira-
tur: parvus verò in-
tro, & parvus foras,
magnus verò intro,
pessimus sanē est, &
morti propinquus.

intro reuocatio, veluti superinspirationibus. bona autē spiratio, ī omnib⁹ morbis qui cū febre acuta sunt, & in quadraginta diebus iudicatur, magnū momentum ad salutē habet.

Collum durum & dolorosum, & maxillarum colligatio, & venarum iugulariū palpitatio fortis, & tendinum distentio, perniciosum.

Dolores in faucibus gracilib⁹ strāgulatorij à capitis dolore originē trahentes, cōuulsorij sunt.

Frigiditates colli ac dorsi apparentes, sed & toti⁹ corporis cōuulsorię, in his mitigationes sūt crassiorum farinā referētes.

εἴσω ἐπανέκκλησις, δωπτόν ἐπεισπνέουσιν· ἄπνοια δὲ ἐν πάσιν ὀκεία ἐν πυρετῇ, ὅξει, καὶ ἐν πεπλεγμένῃ ἡμέρησι κρίνεσθαι, μεγάλῃν ἔχει ῥοπὴν ἐς σωτηρίην.

Τραχίλης σκληρὸς καὶ ἐπάδυνος, καὶ χυλῶν σωδεις, καὶ φλεβῶν σπαραγμίδων παλμός τε ὑρὸς, καὶ πνόντων ξιώτασις, ὀλέθριον.

Τὰ ἐν φάριγγι ἰσχυρῶ ἄλγυμα πνιγώδεια, ἀπὸ κεφαλῆς ἀλγυδόνος ὀρμώμενα, πνιγώδεια.

Αἱ τραχίλης καὶ μεταφρεσίον ψύξεις δόκειν, καὶ ὅλεν δὲ τοῦ σώματος πνιγώδεις, ἐν ποντίοις κρίμνωδεις εἰρήσεις.

Οἷς $\chi\tau\eta$ φάρυγγα
ἐρεθισμοί, ἐπιεικέως
τὰ παρ' οὗς ἐπίεσματ' α.

Φάρυγξ ἐπώδυνος,
ἰαχὴν, $\mu\tau$ δυσφορίης,
ὀλέθριον ὀξέως.

Οἷσι πνεῦμα ἀνέλ-
κειται, καὶ φωνὴ πνιψ-
μώδης, πόνδυλος ἐς-
κάθη η , τουτέοισιν ὡς
τῇσι τελευτῇσιν οἶον
συνάωντός πινος τὸ
πνεῦμα γίνετα.

Φάρυγξ βήχωνδεῖσα
ἐπ' ὀλίγον, καὶ κοιλίῃ
κεκνησιν αἰσπράσει,
μετώπῳ ἀλγύματα,
ψηλαφώδεις, ὀδυώ-
δεις· τὰ οὐκ τουτέων
αὔξανόμενα, δύσκολα.

Τὰ $\chi\tau\eta$ φάρυγγα ἰ-
χυρὰ ἀλγύματα, τὸ
παρ' οὗς ἐπίεσμα, καὶ
σπασμοὺς ἐργάζετα,

Quibus circa fau-
ces irritamēta sunt,
his tumores circa au-
rem leniter erūpunt.

Fauces dolorosæ,
graciles, cū ægrè to-
lerabili molestia, p-
niciosæ acutè sunt.

Quib⁹ spiritus re-
trahitur, & vox strā-
gulatoria est, & ver-
tebra intro cōsudet,
his in fine velut con-
trahente quodā spiri-
tus fit.

Fauces modicè ex-
asperatæ, & alius va-
nis conatibus nitēs,
frontis dolores, ægri
palpādo contrectan-
tes, dolorosi: quæ ex
his augescunt, diffici-
lia sunt.

Dolores fortes cir-
ca fauces, tumores
circa aurem, & con-
vulsiones efficiunt,

colli item ac dorsi
dolores.

Cū febre acuta cō
uulsionēs perniciosā.

Colli & cubitorū
dolores, cōuulsorij:
à facie autem hi, &
secundum fauces.

Pallidi, graciles, sa-
liuā sputantes, in his
in somnis sudores
boni sunt. num & su-
dore leuari. pluri-
mis non malum est?
dolores ad infernas
partes his toleratu
faciles sunt.

In dorsi ac pectoris
dolore n̄ cito crue-
ta suppressa, perni-
ciosa est cū dolore.

Colli dolor, malū
quidem in omni fe-
bre, pessimū autem
his quibus timor est
vt etiam insaniant.

In pectoris dolo-

καὶ τραχήλου καὶ νῶ-
τον ἀλγήματα.

Μετὰ πυρετῷ ὀξείῳ
σπασμοὶ, ὀλέθριον.

Τραχήλου καὶ, πῆ-
χων ἀλγήματα σπα-
σμῶδεα· ἀπὸ προσώ-
που δὲ ταῦτα, καὶ χεῖ-
ρᾶν γινῶσκει.

Ὡχροὶ, ἰσχυροὶ, πνευ-
λίζοντες, ἂν ἐντέοισιν
ἂν ὑπὸ τοῖς ἰδρωτέ-
σι· ἀποθνήσκουσιν γὰρ τῷ
ἰδρωτικῷ ἐκείνῳ, ὅτε
σι πλείστοις ὁ πυρε-
τός· οἱ δὲ τὰ κάτω πό-
νοι ἰστέοισιν ὀφθαλμοί.

Ὡς ἀλγήματα νῶ-
τον καὶ στήθεος αἱματώ-
δους οὐκ ἐκείνῳ ἐπιβάλλει,
ὀλέθριος ἐπιπίνως.

Τραχήλου πόνος,
κακὸν· μὲν γὰρ πυρε-
τῷ παύσει, κόνιστον δὲ
αἰσίοις καὶ ἐκμαίηται
ἐλπίς.

Ὡς στήθεος ἀλγή-
ματα

ῥαπ πυρετώδει, καὶ κρι-
λίν παραχώδης, ναρ-
κάδης, σημεῖα μελαι-
νῶν ἀποχωρησίων.

Τὰ εἰ ὀξείσι καὶ φά-
ρυγγαίχνην μικρὰ ὀ-
διωώδεια, ὅπερ χαίροι
μὴ ἐνιδῶς σιναχρονπ-
ίχνην, παραχρονσικά.
καὶ πυρετῶν φρενιπ-
κῆ, ὀλέθριον.

Φάρυγγ ἐλκωμένη
εἰ πυρετῶ μετ' ἄλλων
σημαίων τῶν δυσκόλων,
κινδυνώδης.

Εν πυρετῶσιν ἐξα-
πίνης πνίγεται, καὶ κα-
ταπίνειν μὴ δύναται,
χωρὶς οἰδήματος, κα-
κόν.

Τετραχίλον ἐπισφα-
φῆναι μὴ δύναται, μη-
δὲ καταπίνειν, θανάσι-
μον ὡς τὰ πολλὰ.

Υποχόνδριον ὃ καὶ
μαλθακὸν εἶναι, καὶ ἄπο

re febriculoso, alius
turbata, torpida, ni-
grarum egestionum
signa sunt.

Dolores parui in
acutis iuxta fauces
graciles, in gracili
ubi hiarit, non facile
os contrahente, men-
tem emouent, ex his
phrenitici pernicio-
se habent.

Fauces exulcerate
in febre cum alio si-
gno ex his quae diffi-
cilia sunt, periculoso-
sa sunt.

In febribus de re-
pente suffocari, & de-
glutire non posse, ci-
tra tumorem, malum est.

Collum conuerte-
re non posse, neque
deglutire, ut pluri-
mum letale est.

Præcordium mol-
le esse conuenit, & do-

loris exors, & æqual-
le. at inflāmatū, aut
inæqualiter se ha-
bens, aut dolens, si-
gnum est ægritudi-
nis non levis.

Tumor verò ī præ-
cordijs durus & dolo-
rosus, pessimus qui-
dem est, si iuxta om-
nes partes fuerit. ex
his autē qui ab vna
parte sunt, minus pe-
riculosus est qui à si-
nistris est. significant
autem, in principio
quidem tales mortē
citam: si verò vigin-
ti dies transmittant,
febre manēte, suppu-
rationem. contingit
autem his in primo
circuitu. sanguinis-
eruptio ē narib us,
valde prodest. ple-
runq; enim hi caput
dolent, & visus obscuratur. & magis in his

ιον καὶ ἐμαλὲς· φλεψ-
μαῖνον δὲ, ἢ αἰωμάλως
ἔχον, ἢ ἀλγέμενον, ση-
μαῖοι ἀρρώστιας ὅτιν ἐκ
αὐτῆς εἶναι.

Οἷδῃμα δὲ ἐν ἑπὶ-
χορδίοισι πληρόν τ'
ἔδον καὶ ἐπώδυον, κα-
κισον ἢ, εἰ παρὰ πάν-
των εἴη τῶν μερῶν. τ'
δὲ ἐκ τοῦ κῆτος μέγεθος,
ἀκινδυνότερον τὸ ἐκ
τῶν ἀριστερῶν. σημαί-
ναι δὲ, ἐν ἀρχῇ μὲν τὰ
τοιαῦτα θάνατον σὺν
τομον· ὑποβόλοντα
δὲ τὰς αἰχῆσι, τοῦ πνε-
υματος μάλιστα, ἐμπύη-
σιν. γίνεται δὲ τοῦτο ἐν
τῇ πρώτῃ περὶ ὁδῷ· ἢ
ἐκ αἵματος διὰ τῶν
κάρτα ὠφελεία. τὰ δὲ
πολλὰ κεφαλὴν εἴτοι-
πούνεον, καὶ ὅψις
ἀμαυροῦται. καὶ μάλ-
λον οἷς ταῦτα προσγι-
νέονται.

νιὰς πρὸς δέχου πλὴν
ῥῆξιν. ἡλικίῃσι δὲ λε.
ἐπὶ τῶν τοῖσι ἡ πρὸς
πρὸς τῶν, ἡ πρὸς.

Τὰ μαλθακὰ δὲ καὶ
αἰώδυνά τῶν οἰδημά
των, χρόνιό τε καὶ δὲ
τὰς κρίσεις ποιεῖται,
ἡ πρὸς ὅτιν ἐπικίνδυν
να τὰς δὲ ἐξήκοντα καὶ
ταῦτα ὑπερβάλλον
τα, τοῦ πυρετοῦ μόνον
τος, ἐμπυοῦται. παρὰ
πλήσια δὲ σημαίνει
τοῖσιν αἰσθητοῖς
σι καὶ τὰ πρὸς κριλίν.
πλήν ἡ πρὸς ἀπὸ τοῦ
ταῦτα ἐκείνων. ἡ πρὸς
δὲ ὑπὸ ὁμφαλόν. καὶ γί
νεται ἡ ταῦτα μὴ αἰ
χιτῶνι, τὰ δὲ αἰσθη
χυμύα. θανάσιμα
δὲ ὅτιν αἰσθη, ὅσα αἰ
εἶσω ῥαγῆ. τὸ ἡ πρὸς

quicūq; intro rupti fuerint. ex reliquis autē

sanguinis eruptionē
affore expecta. in æ-
tatibus autē annorū
trigintaquinque: se-
niorib⁹ verò minus.

At verò molles &
dolcris exortes tu-
mores, diuturniores
iudicationes faciūt,
& minus periculosi
sunt. sed & hi sexa-
ginta dies transgre-
diētes, febre manen-
te, suppurantur. con-
similia verò signifi-
cant & tumores cir-
ca ventrem, his qui
sunt in præcordijs.
verum minus suppu-
rantur hi quā illi. mi-
nimè verò qui sub
umbilico cōsistunt.
& sūt etiam hi qui-
dē in tunica, illi verò
sursum diffusi. leta-
les autē sunt ex ipsis,

suppurationib⁹, quæ quidem foras rum-
 puntur, optimum est ut in breuissimâ &
 acutissimam molem colligantur: quæ ve-
 rò intro, ut neq; mole, neque dolore, ne-
 que colore foris se manifestas faciât: cō-
 trarium autem pessimum est. quædā ve-
 rò ex his propter puris crassitudinē, nul-
 lam de se significa-
 tionem præbent. por-
 rò recētes in præcor-
 dijs tumores, si non
 cum inflammatione
 fuerint, & dolores ab
 ipsis soluit murmur
 in præcordio obor-
 tū, & maximè quidē
 si pertrāsierit per vri-
 nas, & alui egestio-
 nes. sin min⁹, si etiā ipsum pertrāsierit. pdest
 autē & si subdescenderit ad infernos locos.

ἐμπνημάτων, τὰ μὲν
 ἔξω ἐξηγνύμεθα, & ἐλπι-
 σον μὲν ὥς εἰς ἐλάχισ-
 σον καὶ ὀξύτατον συλ-
 λείγεσθαι. τὰ δὲ εἴσω,
 μήτε ὄγκω, μήτε πό-
 νω, μήτε χρώματι διὰ
 δῆλον ἔξω ποιεῖν· τὸ δὲ
 εἶναι τίον κάκιστον. πινά-
 δὲ τούτων διὰ πᾶχος
 πύου, οὐ διασημαίνει·
 τὰ δὲ πρὸσφατα τῶν
 ἐν τοῖσιν ἰσχυροῦσι
 σιν ἐπαρμάτων, ἢν μὴ
 σὺν φλεγμονῇ ἢ, καὶ
 οὐκ ἀπὸ αὐτῶν πόνους
 λύνει βορβορῶν μὲν γα-
 νόμενος ἐν ἰσχυροῖς
 δρίω, καὶ μάλιστα μὲν
 διαπυσῶν δὲ οὔρων, καὶ
 διαχωρημάτων· εἰ δὲ
 μὴ, καὶ αὐτὸς διαπι-
 ραωθεὶς ὠφελεῖ· καὶ
 ἰσχυροῦς εἰς τὰ κά-
 τω χωρεῖ.

Σφυσμός ἐν ἡπο-
χονδρίῳ μετ' θερμῶς,
παρακρυστικῶν, καὶ μάλ-
λον ἢν ὀφθαλμοὶ συχνὰ κι-
νῶνται.

Καρδίας πόνοσ καὶ
σφυσμός ἡποχονδρί-
ων, περιττὸν πρὸς ψυχρὸν
τοσ, κακῶν, ἄλλως τε
καὶ ἐν ἐκδρωσιν.

Ες ἡποχονδρίον ἐμ-
πίπτοντα ἀλγύματα,
ἄλλως τε πονηρὸν, καὶ
ἢν κηλίδας καὶ θυροαί-
νη. κακίῳ δὲ ἐν ὀλίγῳ
γινόμενα. καὶ τὰ πα-
ρ' ἑς τε αὐτὸς ἀμύα οὐ
τουτέων, καὶ κηλίδας, καὶ
τὰ ἄλλα οὐκ ἀσκήματα.

Καρδιαλγικὰ καὶ
μετ' σφόδρα, κηλίδας δι-
ρία καὶ ταξὶς ἡνυῖα.

Καρδίας ἀλγύματα
περισβυπῶ συχνῶ

Pulsus in præcor-
dio cū tumultu, men-
tis emotorius est, &
magis si oculi frequē-
ter moueantur.

Oris vētriculi do-
lor, & pulsus præcor-
diorum, febre perfri-
gerata malum, tum
aliās, tum si insuper
exudarint.

Dolores ad præcor-
dium irruentes, tum
aliās mali sunt, tum
si alios humectent.
peiores autem sunt,
si breui fiāt. & tumo-
res circa aurē ex his
emergētes, maligni
sunt, & aliæ suppurā-
tiones.

Oris ventriculi do-
lores cum tormine,
ventris animalcula
crumpere faciunt.

Oris ventriculi do-
lor seniorē frequēter

impetēs, mortem repentinam significat.

Quibus præcordia eleuantur, aluo suppressa, malū est, maximè autē in morbis tabidis longis, & qui b^o alui humectātur.

In præcordio inflammatio suppurationis est, quibus ante mortem nigra per aluum subeunt.

Præcordiorū distētio cum sopore anxioso, in caput dolente abscessus circa aurem attollit.

Post præcordiorū tumorem, biliosis spiritus magnus & febris acuta, abscessus circa aurem attollit.

In dolore præcordiorum submurmurati, lumborū dolor superaccedens, in fe-

ίπιφοιπτον, θάνατον εξαπίναιον σημαίνα.

Οἷσιν ἄπο χονδρία μεπερίζεται, κηιλίης ἄποσάσης, κακόν· μάλιστὰ δὲ ἐν φθινώδεσι τῶν μακρῶν, καὶ οἷς κηιλία ὑγραίνον.

Ἐν ἄπο χονδρίῳ φλεγμονὴ ἀποπνευκτικὴ ἐστίν, οἷς πρὸ τῆς θανάτων, μέλανα διαχωρίαι.

Υποχονδρίων σιωτασις μετὰ κώματος ἀσώδεος, κεφαλαλγικῇ τὰ πᾶρ ὅς ἐπαίρει.

Μετὰ ἄπο χονδρίων ἱπαρσιν, τοῖσι χολώδεσι πνεῦμα μέγα καὶ πυρετὸς ὀξύς, τὰ πᾶρ ὅς ἐπαίρει.

Ἐν ἄπο χονδρίων ἀλγύματι ἄπο βορβορύξοντι, ὀσφύος ἀλγύματι ἐπιγενόμενον, ἐν πυ-

ρεῖς, κοιλίας ἐπιτο-
πλὺ καὶ θυγαίνει, ἢ
μὴ φύσα καὶ ταῖς ἀγῇ,
ἢ οὐρ πλῆθος ἐλθῇ.

Ἐπὶ ἄποχονδρίω
χρονίω, καὶ κοιλίῃ δὲ
σώδει, παρ' οὗ ἀπόσθη-
μα κτείνει.

Τοῖσιν ἀπὸ ἄποχον-
δρίων ἀλγῆμασιν κοι-
λίῃ χτλ μικρὸν ἀπὸ ἡλι-
χρα διαδιδῶσα, βρα-
χεία κωφώδεια καί-
χιοι, ἄρα καὶ αἱ-
μορραγαί.

Οἷσιν ἐξαίφνης ἀπυ-
ρετοισιν εἰούσιν, ἄπο-
χονδρίω καὶ κωφώδεις
πόνος, καὶ πᾶσι σκέλαια
καὶ τὰ κάτω μέρη,
καὶ κοιλίῃ ἐπὶ ἡρπῇ, λυ-
φλεβοζμία, καὶ κοιλίης
ἐνύσις. πνεύσαι βλα-
στερόν πύθισι μακροὶ
καὶ οἱ πνεύτοι καὶ ἰχθυ-

bribus, vêtres vt plu-
rimùm humectat, ni-
si flatus eruperit,
aut vrinæ copia pro-
dierit.

Ex præcordio diu-
tinè afflicto, & aluo
grauolēti, abscessus
circa aurem occidit.

Quibus à præcor-
diorū doloribus al-
uus paulatim subui-
fcosa egerens, pauca
stercoracea effun-
dit, num etiam san-
guinem effundit?

Quibus derepēte
dum sine febre sunt,
præcordij & oris vē-
triculī dolor, & cir-
ca crura ac infernas
partes, & aluus in tu-
morem eleuata est,
soluit venæ sectio, &
alui fluxio. his feбри-
re nocium est: lon-
ge enim & vehemen-

tes febres fiūt, & tusses, & spiritus, & singultus fiunt. his autē ad solutionē tendentibus, dolor fortis coxarum, aut crurum, aut puris sputū, aut oculorum priuatio succedit.

Quibus dolores præcordiorum, oris ventriculi, hepatis, partium circa vmbilicū, hi sanguine per aluum egesto, seruātur: non autem egesto, moriuntur.

Quibus præcordia nō mollia, facies sana, non liberantur citra multi sanguinis ex naribus fluxū, aut conuulsionē, aut coxedicū dolorem.

Dolores ad præcordia in febre voce intercepta, sine sudo

ροὶ γίνονται, καὶ βήχες, καὶ πνῶμα, καὶ λυγμοὶ γίνονται. λύνεται δὲ μελλόντων τῶν πόνος ἰσχυρὸς ἰσχυῶν, ἢ σκελέων, ἢ πύον πύσιν, ἢ ὀφθαλμῶν εἰρησὶς ἐπιγίνεται.

Οἷσι πόνος ἄποχον δριῶν. καρδίας, ἢ πάπης, τῶν ποτὶ ὀμφαλὸν μερῶν, αἵματις διαχωρήσαντος, σώζονται. μὴ διαχωρήσαντος δὲ, θνήσκουσιν.

Οἷσιν ἄποχόνδρια λαπαρά, πρὸ σώπον ἐξωμύλον, δὲ λύνονται χωρὶς αἵματος ἐνσίος αἰρίων ποτὶ τὸ σπασμοῦ, ἢ ὀδυώης ἰσχυῶν.

Αἱ πρὸς ἄποχόνδρια εἰς πνεύ, ὁ δὲ ναι αἰαῖδω, αἰιδρω

πὶ λυόμεναι, κακὸν·
 ζύποισιν ἐς ἰχία ἀλ-
 γήματα.

Οἱ χεῖρ καὶ λήν ἐν
 πυρετῷ, παλμοὶ καὶ ἀ-
 σίας ποίουνσιν· αἰμὸς δὲ
 ῥοίη δὲ φρικώδης.

Αἱ ἐς ὑποχόνδρια ἐν
 πυρετῷ ὀδυνοὶ αἰαί-
 σουσιν, αἰδρωτὶ λυό-
 μεναι, κακὸν ἔστιν. τού-
 τοισιν ἐς ἰχία ἀλγήμα-
 τα, ἅμα πυρετῷ καυ-
 σῶδει, κοιλίη καὶ ταρ-
 ῖς γαῖστα, ὀλέθριον.

Οἱ περὶ ὀμφαλὸν πό-
 νοι παλμώδεις, ἔχου-
 σι μὲν π καὶ γνώμης
 παράφορον· περὶ κρί-
 σιν δ' ἐν τούτοις φλέ-
 γμα ἄλλος συχνὸν σὺν
 πόνῳ διέρχεται.

Μετὰ κοιλίης ὑπό-

re soluti, malum est:
 his ad coxédices do-
 lores fiunt.

Iuxta ventrē in fe-
 bre palpitaciones,
 mētis emotiones in-
 ducunt: sanguinis au-
 tem fluxio horrorē
 efficit.

Dolores in febre
 ad pręcordia exilien-
 tes, sine sudore solu-
 ti, maligni sunt. his
 ad coxendices dolo-
 res fiunt, & ipsis vnā
 cum febre ardente,
 alius deorsum erum-
 pēs, perniciosum est.

Dolores circa um-
 bilicum palpitatorij,
 habēt quidē & ali-
 quid mentis emotio-
 riū: verū circa iu-
 dicationē pituita his
 aceruatim copioso
 cū dolore penetrat.

Post aluū suppress-

fam, præcordia suble-
uata in tumore, ma-
la sunt: maximè ta-
bescentibus iam diu,
& quibus alui hume-
ctantur.

Anxietatem in præ-
cordio sentientibus,
tumores circa aurē
oborti, ipsos occidūt.

Durities circa ven-
trem cum dolore in
febrientibus cū hor-
rore, cibum auersan-
tibus, si aluo insuper
parū humectata, pur-
gationē non faciāt,
ad suppurationē per-
uenient.

Dolor supra umbi-
licum, & lumborum
dolor, si medicamen-
tis non soluantur, in
hydropem siccū de-
finunt.

Dolores ex lum-
bis diuturniores, qui

σασιν ἄπο χόνδρια με-
τέωρα, καὶ κύν· μάλιστα
δὲ τοῖσι φθινώδεσι ἢ
μακρῶν, καὶ οἷσι κοι-
λίου ὑγραίνονται.

Τοῖσιν ἀλυσμῶδε-
σιν ἄπο χόνδριῶ τὰ
παρ' οὗς ἐπαρθέντα,
κτείνεαι.

Τὰ κατὰ κοιλίην
σκληρύνματα κατὰ πρῶ-
τον, πνευροῖσι φρικώ-
δεσιν, ἀποσίτοισι, συμ-
κρὰ ἐφυγραίνονται,
καθάρσιν δὲ διδόντα,
εἰς ἐμπόησιν ἤξει.

Υπὲρ ὀμφαλὸν πρῶ-
τος, καὶ ὀσφύος ἀλγυ-
μα, φαρμακείῃ μὴ λυό-
μενα, εἰς ὑδρωπιδες
ξηρὸν ἀποτελευτᾷ.

Τὰ δὲ ἐξ ὀσφύος ἀλ-
γύματα χρονιώπερα,

COACAE PRAENOT. 236

πυρετῶ, παροξυνό-
μυα πριταιογνώσ,
ποίει τὰ θρομβώδεα
αἵμυα διαχωρεῖν.

Τὰ αὖ ὀσφύϊ ἀλγύ-
ματα, αἱμορροϊκὰ.

Αἱ ἐξ ὀσφύος ἀλ-
γύματος αἱμορροϊαί,
λαῦραι.

Οἷσιν ἐξ ὀσφύος ἀλ-
γύματος, αὐτοδρομή
ἐς κεφαλὴν, καὶ χεῖ-
ρες νερκώδεις, καὶ καρ-
διαλγικὰ, καὶ ἡχώδεα,
αἱμορροϊκὰ λάβρος.
καὶ κηλίαι κατὰ τὴν
γυνωτὰ τὸν ἥμισυ, καὶ
γνώμαι παρὰ χῶδεις
ἐπιπολὺ.

Αἱ αὖ νῶτου ἀλγύ-
ματος ἀρρώστιας ἀρχαί,
δύσκολοι.

Εν ὀσφύος ἀλγύμα-
τι σιωπῶν, καὶ ἥπο-

febre tertianæ gene-
ris modo exacerban-
tur, grumosum san-
guinem egerere fa-
ciunt.

Dolores in lumbis,
sanguinis fluxionē
inducunt.

Ex lumborū dolo-
re sanguinis fluxio-
nes largæ fiunt.

Quibus ex lumbo-
rum dolore, recur-
sus ad caput, & ma-
nus torpidæ, & oris
vêtriculi dolores, &
aurium sonitus, his
sanguis largè pro-
fluet. sed & alui his
deorsum erumpunt,
& mens turbata est
vt plurimum.

Ex dorsi dolore æ-
gritudinis principia,
difficilia sunt.

In lumborum do-
lore pertinaci, & am-

pliore alui subduſti-
one, à veratro vo-
mere ſpumofa mul-
ta, prodeſt.

Spinæ diſtortionē
ac ſpirandi difficul-
tatem, ſanguinis flu-
xio ſoluit.

In lumbis dolen-
tibus oris ventriculi
dolores inſuper acce-
dentes, ſigna ſangui-
nis fluxionis ſunt, e-
tiam prægreſſæ.

Affectiões ex lū-
bis ad collum & ca-
put trāſeuntēs, levis
ſiderationis modo re-
ſoluentes, conuulſio-
riæ, mentis emoto-
riæ ſunt. num tales
etiam ſoluuntur con-
uulſionibus? aut ta-
lium alui ægrotant
per eadē prodeſſitia?

Ex lumborū dolo-
ris recurſu, oculorū

φορῇ πλείονι, ἢ π' ἑλ-
λεβόρε ἐμέσαι ἀφρώ-
δια ſυχνὰ, ὠφελεῖ.

Ράχιος διαſτροφὴν
καὶ δ' ἄσπνοιαν, αἵμα-
τος ῥύσις λύει.

Εν ὀσφύϊ ἐπιδιῶν
καρδιαλγικὰ πρὸς ἑλ-
θόντα, σημεῖα αἵμορ-
ροῦ δὲ, ἢ καὶ πρὸς γι-
γνημένα.

Τὰ ἐξ ὀσφύος εἰς βρά-
χιον καὶ κεφαλὴν αἰὶα
διδόντα, παραλύνοντα
παραπληκτικὸν τρέ-
πον, ἀσχυρὰ δὲ, πα-
ρακρουσικά. ἅρα καὶ
λύει τὰ τοιαῦτα ἀσ-
χυροῖσιν; ἢ τῶν τοιού-
των κοιλία νοσέουσι
διὰ τῶν αὐτῶν ἰόντων;

Εξ ὀσφύος αἰὶαδρε-
μῆς πόνος, ὀφθαλμῶν

ἰλῶσις, κακὸν.

Πόνος ἐς σῆθος ἰ-
δρυνθεὶς νωδρότητι,
κακὸν ὑπὸ πυρετῷ, οὐ-
τοι ὀξείως ἀπολλύουσι.

Ἐξ ὀσφύος ἀλγύμα-
τος αἰαδρομαὶ ἐς καρ-
δίην πυρετώδεις, φρι-
κώδεις, αἰεμέοντες
λεπλὰ ὑδατώδεια, πα-
ρνεχθέντες, ἄφωνοι,
ἐμέσαντες μέλανα,
πλανῶσι.

Τὰ κατ' ὀσφυὴ καὶ
τὸ λεπλὸν χρόνια ἀλ-
γύματα, καὶ πρὸς ἄπο-
χόνδρια πόνει, ἀπόσι-
τοι ἅμα πυρετῷ, τύν-
θουσιν ἐς κεφαλὴν ἀλ-
γύμασι σῶπνον ἐλθόν,
κτείνει ὀξείως τρέπον
πασμῶδεια.

Οἷσιν ὀσφύος ἀλ-
γύμα, οὗτοι κακοί.

distortio, malum.

Dolor in pectus fir-
matus torpore, ma-
lus in febre est. hi re-
pentè pereunt.

Ex lumborum do-
lore recursiones ad
os ventriculi, febricu-
losa, horrorem indu-
centes: sic affecti re-
uomentes tenuia a-
quosa, mente moti,
voce destituti, nigro-
rum vomitu facto,
periuntur.

Diuturni circa lū-
bos, & tenue intesti-
num dolores, & ad
præcordia dolores,
si egri cibos auersen-
tur unà cū febre, his
dolor intentus ad ca-
put progressus, repē-
tè ipsos occidit con-
vulsorio modo.

Quibus lumbi do-
lent, hi male habēt.

num his tremores fi-
unt, & circuli rubi-
cundi in tibijs in ri-
gore? nū lūbos dolē-
tibus, cibos fastidiēti-
bus, νόνομέτιβ⁹, mo-
dicè ferociter mēte
motis, spes est nigra
proditura esse?

Lumborum dolor
in ventriculi os do-
lente, cum exscrea-
tione violenta, habet
quid conuulsorium.

Rigor vnà cum in-
dicatione aliquate-
nus horrendus est.

Lumborum dolor
sine causa manifesta
saepe impetens, mali-
gni morbi signū est.

Lumborum dolor
cum sopore anxio-
so, malus est.

Lumborum disten-
tio ex muliebrium
multitudine, ad sup-

ἄρα πύθισι προμώ-
δεα γίνετ⁹ ἢ φωίδες
αὐτῶν; ἄρα ποῖς ὀ-
σφυαλγέσιν, ἀσώδε-
σιν, αἰεμέτοισιν, ὀλίγα
θρασέως παρακρούσα-
σιν, ἐλπίς μέλανα δι-
ελθεῖν;

Οσφύος πόνος καρ-
διαλγικῶ⁹, μτ⁹ αἰνα-
χρέμψιος βιαίης, ἔχει
παρασυσμῶδες.

Υπερδινον ἅμα κρί-
σει ῥίγος.

Οσφύος ἄλγημα,
αἴαν⁹ παροφάσιος πνε-
κνὰ ἐπιφοιτήον, χακοή
θεος ἀρρώστιας ση-
μείον.

Οσφύος ἄλγημα με-
τὰ κώματος ἀσώδε-
ος, πονηρόν.

Οσφύος σωτάσις
ἐκ γυναικείων πλῆ-

θεος, ἐκ πνευμάτων καὶ
τὰ ποικίλως ἰόντα ἱλί-
χρα, δυσώδεια, πνευ-
γώδη ὑπὸ τοῖσι προ-
εξημέροισιν, ἐκ πνευ-
μάτων. οἶμαι δὲ καὶ
παρεγχεῖν τι τὰς βι-
αύτας.

Οἷσιν ὁσπύρος ἄλ-
γημα καὶ πλυνροῦ
αὐτὸν πορφύρεος, ἰ-
κτριώδεις γίνον-
ται.

Αἱ ἐκ κρίσεμοισιν ἐκ
τῶν αἱμορραγιῶν πε-
ριφύξεις, νεανικαὶ, καὶ
κισαί. ὅθεν ἀπαλιν αἱ-
μορραγίαν, πενήτην,
οἶον ὑπὸ πλυννὶ μελά-
λα ἐκ τῶν δεξιῶν κα-
τὰ ὑποχόνδρια ὡς αὐ-
τως.

Τὰ αἱμορραγίαντα,
ἐκ περιγυῶντα βώμα-

purationem tendit.
& variè prodeuntes
viscosi, graucolètes,
strangulatorij men-
ses ex prædictis, ad
suppurationem ten-
dūt. arbitror autem
tales etiam aliquan-
tum delirare.

Quibus lumborū
dolor, & lateris sine
causa manifesta, hi
regium morbum in-
currunt.

Perfrigeratiōes ex
sanguinis eruptioni-
bus in diebus iudica-
torijs, vehementes,
pessimæ sunt. vice
versa sanguinē eru-
pere, malum est, ve-
lut in splene magno
ex dextris: & circa
præcordia eodē mo-
do se res habet.

Vulnera sanguinē
fundētia, insuper ri-

gentia, maligna. sic affecti loquentes latenter moriuntur.

Affectiones quæ v. die sanguinem largè fundunt, sexta insuper riguerūt, septima perfrigerata fuerunt, & repentinè recalescunt in his alui malè afficiuntur.

Post sanguinis eruptionem, nigrorum per aluū egestio, mala. mala autem sunt & rubicunda valde & æruginosa. quarta die tales sūt sanguinis eruptiones. soporosi ex talibus convulsi moriuntur, nigris prægressis, & venter tumefacto.

Post sanguinis eruptiones & nigrorum egestionem, in acuto surditas, malum. san-

τα, κακὴν δὲ α. Διαλε-
γόμενοι λαθραίως πε-
λυντοσι.

Τὰ πεμπηαῖα αἵμορ-
ρᾶν ὡς λάβρως, ἐ-
κτε, ἐπιρρῆζώσαντα,
ἐξ δόμης περὶ ψυχρὴν-
τα, αἵμα φερμαὶ δέντα
ὁξέως, ἴσποισι καὶ λίαι
πενηρῶνται.

Μεθ' αἵμορρᾶ γίνε-
μελαίων διαχώρησις,
κακὴν. πονηρὸν ἔχει
τὰ ἐξ ῥυθμῶν αἵμα. πε-
ταρταίοισιν αἵ ποιαῖ-
ται αἵμορρᾶ γίαι. κα-
ματὰ δέες ἐκ τοιού-
των ἀποστέντες θνή-
σκουσι, μελαίων πρὸς
διελθόντων, καὶ κοιλίης
ἐπαρδεύσης.

Μεθ' αἵμορρῶϊας
καὶ μελαίων διαχω-
ρήσις, ὅξει καὶ
φωσις, κακὴν. αἵμα-

τος

πος διαχώρησις τού-
τοιςιν ὁλέθριον· κα-
φωσις δὲ λύει.

Οἷσιν αἱμορῶα γίαι
πλείους, τοιοῦτον χρό-
νου κηλίαι πονηρὸν
οἶται, ἢν μὴ οὖρον πεί-
πον ἔλθῃ. ἄρα γε τὸ
ὑδατῶδες ἔξον τοιοῦ-
τόν τι σημαίνει;

Οἷσιν ὑπὸ αἱμορῶα-
σίῃ λάβρω πυκνῇ, με-
μελαίνων συχνὴ δια-
χώρησις, ἐπιστάσης δὲ
αἱμορῶοι, οὐτε κη-
λίας ὁδυνώδεις. ἅμα
δὲ πρὸ φύσῃσιν, ὡς φο-
ροί. ἄρα οἱ τοιοῦτοι ἐπι-
δρῶσι πολλοῖσι ψυ-
χοῖσι; τὸ αἶμα πετα-
ραγμύλον ἔξον αἰετῶ
ποισιν, οὐ πονηρὸν, οὐ-
δὲ τὸ ἐκιδάμνον γυ-
νοεῖς ἐπιπολὺν ἔχει
mīle in ipsa residet: verum plerunque hi

guinis egestio his
perniciosa: surditas
autem soluit.

Quibus sanguinis
eruptiones plures,
histéporis progressu
alui malè afficiuntur,
nisi vrina concocta
prodierit. nū & a quo
sa vrina tale quid si-
gnificat?

Quibus ex sangui-
nis eruptione larga
frequenti, multa sit
alui cum nigris ege-
stio, ea autē suppres-
sa, sanguinis fluxio-
nes, hi aluū dolent.
vnā verò cum qui-
busdam flatibus, faci-
lè tolerant. num ta-
les multis frigidis su-
doribus exudāt? con-
turbata in his vrina,
mala non est, neque
id quod genituræ si-
mīle in ipsa residet: verum plerunque hi

Q

aquosa mingunt.

Quibus de narib^{us} in surditate ac torpore pauca destillant, habet quid difficultatis: vomitus his cōducit, & alui perturbatio.

Magnæ in principijs sanguinis eruptiones, circa refectiōnem aluos humectant.

Fluxiones ex nari b^{us} largæ per vim suppressæ, quâdoque cōuulsionē prouocant: venæ sectio soluit.

Vndecima die orientes sanguinis stillationes, difficiles sunt, tum aliàs, tum si bis superstillauerint, & rursus stillauerint.

In sanguinis fluxione multa, aut sin-

υδατώδεια ούρειον - σιν.

Οἷσιν καὶ ῥινῶν ὑπὸ κωφώσσει καὶ νωθρότητι μικρὰ ἀποσάξαι, ἔχει πρὸ δύσκολον· ἐμετος πύθισι συμφέρεται καὶ κοιλίης ταραχή.

Αἱ αὖ ἀρχῇσι μετὰ λακίμορξάγαι, πρὸ ἀνὰ κομὴν κριθίας καὶ θυγαίνουσι.

Τὰ καὶ ῥινῶν λάβεσθαι ῥιή ἀποληφθέντα, εἰσιν ὅτε σπασμὸν ἐπικαλεῖται· φλεβοτομήν λυσι.

Αἱ εὐδισταῖαι σάξιες, δύσκολοι, ἄλλως τε καὶ δις ἐπισάξῃ, καὶ ἢν ἐπισάξῃ.

Ἐπὶ αἵματος ῥύσσει ποτὶ καὶ ἢ λυγ-

μὸς, ἢ πασμοδός, κα-
κόν.

Τοῖσιν ἕως ἐπὶ ἑβ-
δόμων δυνάμιν με-
τὰ χρόνῳ, καὶ πνεῦμα
ἀλιζόμενον ἐν τῇσιν
ὁδοῖσι, καὶ γῆς ἐπιδυ-
μῆν, αἵματος φθορὴν
καὶ κἄλυσιν σημαίνει.

Εν τοῖσι μακροῖσι
τὰ μικρὰ ἐπιφαινόμε-
να αἱμορροῶδεια, ὀλέ-
θρια.

Τὰ σκοτώδεια ἐξ ἀν-
χῆς αἱμορροῖν ῥινὸς
λύνει.

Τὰ καὶ ῥινῶν σμι-
κροῖς ἰδρωσὶ πρὸς ὑ-
χόμενα, κακὰ ἢ θάνατα.

Αἵματος ἀφαίρεσις
ἐν κατὰ φύσιν ἐν νωθρῶν
μυήν, κακόν.

Οσοὶ καὶ λίαν ἐπιστάσης
αἱμορροῖονσι, καὶ ἐπιρῇ

gultus, aut cōuulsio,
mala est.

In his qui decolo-
res usque ad septem
annos vires recolli-
gūt, & spiritus in vijs
aceruatus, & terre cō-
cupiscētia, sanguinis
corruptionē ac exo-
lutionem significat.

In morbis longis
paruae comparentes
sanguinis fluxiones,
perniciosae sunt.

Vertigines ab ini-
tio sanguinis nariū
fluxio soluit.

Ex naribus erūpen-
te sanguine, cum exi-
guis sudorib⁹ pfrige-
scētia, maligna sunt.

Sanguinis detra-
ctio in pfrigeratio-
ne torpida, mala est.

Qui aluo suppres-
sa sanguinem effun-
dunt, & vna cum san-

Q²

guinis effusione insuper rigent, his album velut ex intestinum laeuore lubricam hac faciunt, item que duram, & ascaridas, aut ambo.

Sanguinis fluxiones quae statis temporibus fiunt, siticulosae, si sanguinem non effuderint, comitialis morbi mortem inducunt.

Ex haemorrhoidae parum apparete, vertigines obortae, paruum ac modicam fidem rationem significant. soluit venae sectio. & quicquid hoc modo apparuerit, mali aliquid significat.

Palpitantes per totum, num etiam voce intercepta moriuntur?

Tremores conuul-

γῆσιν ἅμα τῷ αἵμορροεῖν, τούτοις κολίην λειαν περιώδεα ποίει, καὶ ἐπίσκληρον, καὶ ἄσκαρῖδας, ἢ ἀμφότερα.

Τὰ πεταγμαῖοις χρόνοις αἵμορροώδεα, διψώδεα, μὴ αἵμορροῦν ἵσταται, ἐπιληπτικῶς θνήσκει.

Ἐξ αἵμορροῖδος ὅσον ἐπιφαιείσης, κοπώδεα ἐλθόντα, παρὰ πληγὴν μικρὴν καὶ ἐπ' ὀλίγον σημαίνει. λύει φλεβοζμία. καὶ παῖ τὸ οὕτως ἐπιφαιε νόμνον, καὶ ἐν πσημαίνει.

Οἱ παλμώδεις δι' ὅλον, ἄρα καὶ ἄφωνοι πελόντως;

Τὰ τρομώδεα παρὰ

σμεῶδεα χυούμνα ἐπε-
δρῶσι, ἑλνποσροφα.
τύντοισι κρίσις ἐπιρ-
ρίγῳσασιν. ἐπιρρίγῳ-
σι δ' οὐτοι ὡς κοιλίν
καύματι ποροκληθέν-
τες. ὕπνος πολὺς ἐν τῷ
τοισι πασμεῶδες, καὶ
τὰ ἐς μέτωπον ἑσθρα,
καὶ οὐρησις δυσκο-
λαίνουσα.

Οἱ ἐν ὑσερικοῖσιν ἄ-
πειροι πασμοί, ἐν-
χερῆς.

Τὰ πασμεῶδεα ἀνι-
δρῶντι πῆνελα παρὰ
ῥέοντα πυρετῶδει ἐόν-
τι, ἐν ἡδρα. τύντοισι ἐπὶ
κρίσειατι καὶ θυγαί-
νονται. τάχα δὲ πῆν
ἐς ἄρῳα ἀποσῆσει.

Οἷσιν ἐν πασμεῶδε-
σιν ὀφθαλμοὶ ἐλάμ-
πνίουσιν ἀπένες, ὅτε
παρ' ἐκτοῖσιν εἰσὶ,
διαοσέουσιν τε μακρο-
τέρως.

forij nascentes in su-
doribus, reuerti so-
lent. iudicatio his fit
vbi superriguit.
superrigēt autem hi
ardore circa vētrem
prouocati. somnus
multus in his cōuul-
sorius, & ad frontem
grauitates, & mictio
difficilis.

Conuulsiones an-
tea non cognitæ in
strangulatis ab vte-
ro, faciles sunt.

Conuulsoria sine
sudore sputa deflue-
ntia in febriēte, leuia
sunt: his insuper alui
aliquantū humectan-
tur. fortassis autē &
ad articulos aliquid
absceder.

Quibus conuulsis
oculi intēte relucēt,
nec apud seipsos sūt,
& diutius ægrotant.

Quæ conuulsorio
modo exacerbantur
cum stuporis deten-
tione, abscessus iux-
ta aurem excitant.

Tremulis, anxio-
sis, parui iuxta aurē
tumores conuulsio-
nem significant, al-
uo male affecta.

Cōuulsiones & te-
tanicas distentiones
febris accedēs soluit.

Conuulsio ex vul-
nere, letalis est.

Cōuulsio in febre
orta pernicioſa est.
minimè verò pueris.

Seniores septē an-
nis in febre nō cor-
ripiuntur cōuulsio-
ne. ſi n̄ minus, perni-
cioſum est.

Conuulsionē ſoluit
febris ſuperueniens
acuta, quæ prius non
fuit. ſi verò fuit pri⁹,

Τὰ πασµῶδία βό-
πον παροξυνόµενα
κατόχως, τὰ παρ' οὗς
ἐπαίτεια.

Τροµώδεσιν, ἀσώ-
δισι μικρά, τὰ παρ' ἑς
ἐπάρματα πασµὸν
σημαίνει κοιλίης πο-
νηροµέρης.

Τὰ πασµῶδία, καὶ
πετανῶδία πυρετὸς
ἐπιγρυµένος λύνει.

Σπασµὸς ὑπὸ τρώ-
ματι, θανάσιµον.

Σπασµὸς ὑπὸ πυρε-
τῷ, γρυµένος, ὀλέ-
θριον. ἥκιστα δὲ παι-
δίοισιν.

Οἱ πρεσβύτεροι ἐπὶ
ἐπείων ἐν πυρετῷ οὐχ
ἀλίσκονται ὑπὸ πα-
σµῶς· εἰ μὴ, ὀλέθριον.

Σπασµοῦ λυπι-
κόν, πυρετὸς ἐπιγρυ-
µένος ὀξὺς μὴ πρότε-
ρον γεγνῶς. εἰ δὲ εἴη
πρότερον γεγνῶς,

παροξυνθεῖς· ὥφε-
λεία δὲ καὶ οὐρανὸν διέξο-
δος ὑαλιδίης πολ-
λή, καὶ ῥύσις κοιλίης,
καὶ ὕπνοι. τῶν δὲ ἐξαπί-
νης πασμάτων λυγρῶν,
πυρεῶς, κοιλίης ῥύσις

Εν τοῖσι πασμοῖσιν
ἀναδίνῃ ἰσχυρὸν,
καὶ ῥύσιν. ὅ δὲ ἰσχυρὸν,
ἢ τοι γλώσσης ἀποπλη-
ξίνῃ ἢ βραχίονος, καὶ τῇ
ἰσχυρίᾳ σημαίνῃ. λύνε-
ται δὲ οὐροῖσιν ἐξαπί-
νης ἐλθοῦσιν πολλοῖ-
σιν ἀφροῖσιν.

Ἰδρωτες δὲ, οἱ μὲν καὶ
μικρὸν, ὥφελόνουσιν· οἱ
δὲ ἀφροῖ, καὶ αἱ τῇ αἵμα-
των ἀφαιρέσεις αἱ ἀ-
φροῖ, βλάπτουσιν.

Εν τοῖσι πετάνοισι
καὶ ὀπισθοπόνοισι γέ-
νους λυόμεναι, θανά-
σιμον. θανάσιμον δὲ

ante & retro oriētib⁹, & ī tergū solū cōtingēti-
bus, si maxillæ soluātur letale est. letale est

iam exacerbata. pro-
dest & urinae transi-
tus vitri speciem re-
ferens copiosus, & al-
ui fluxus, & somni.
at repentinas cōvul-
siones soluit febris,
alui fluxus.

In conuulsionibus
vocis īterceptio diu
durans, mala est: par-
ua autem aut lingue
siderationē, aut bra-
chij, aut dextrarum
partiū significat. sol-
uitur autem urinis
multis acervatis de-
repētē prodeuntib⁹.

Sudores autē, pau-
latim orientes pro-
sunt: acervati verò,
itēmq; sanguinis de-
tractiones acervatæ
lædunt.

In distētionib⁹ & an-

etiam sudare in distē-
tione in dorsum na-
scente, & corpus dis-
solui, & in eadē affe-
ctione reuomere per
nares, aut clamare,
aut nugari, si ab ini-
tio vox intercepta
fuit. in posterā enim
diē mortē significat.

Febriles ī dorsum
distēctiones, urinae ge-
niturę similes solvūt.

Anginae quę neq;
in collo, neq; in fau-
cibus, quicquā con-
spicuum faciunt, ve-
rū suffocationem
vehementem ac spi-
randi difficultatem
inducunt, eadem die
& tertia occidunt.

Quę verò tumo-
res & ruborē ī collo
accipiūt, ī ceteris qui-
dem cōsimiles sunt,
verū diuturniores.

καὶ ἰδρῶν ἐν ὀπισθο-
τόνῳ, καὶ τὸ σῶμα δια-
λύεσθαι, καὶ αὐεμεῖν
ὀπισθοτόνῳ διὰ ῥινῶν,
ἢ ἐξ ἀρχῆς ἀφωνον
έόντα βοᾶν, ἢ φλυ-
θεῖν. ἐς τὴν πλὴν ὑστεραίνῃ,
θάνατον σημαίνει.

Πυρετὸν δὲ αὐτὸ ὀπισθο-
τόνῳ δεικνύει, χρόνιαι δὲ
οὐρήσεις λύουσιν.

Τὰ κυναρχικὰ τὰ
μήτε ἐν τῷ τραχήλῳ,
μήτε ἐν τῇ φάρυγγι,
μηδὲν ἂν δηλῶν ποιεῖον
τα, πνιγμὸν δὲ νεανι-
κὸν καὶ δύσπνοϊαν πα-
ρέχοντα, αὐτὴν μέγιστον
καὶ τριτάτους κτείνει.

Τὰ δὲ ἐπ' αἵματι καὶ
ἐρυθρῷ ἐν τῷ τραχή-
λῳ λαμβάνοντα, τὰ
μὲν λειπὰ παρὰ πλὴν-
σια, χρόνιόν τε καὶ δει-

ὅτοις δὲ συνίξεραι -
 δείη ἢ τε φάρυγξ, καὶ
 ὁ αὐχὴν, καὶ τὸ στήθος,
 χρονιώτερα, καὶ μά-
 λιστα ἐξ αὐτῶν σώζον-
 ται, ἢν μὴ παλινδρο-
 μέη τὰ ἐνδομήματα. ἢν
 δὲ ἀφανίζηται, μήτε
 φύμκος συστροφάτος
 ἔξω, μήτε πύου αἰα-
 χρεμπλουδὺς πυρρῆως
 καὶ ἀπὸνως, μήτε ἐν
 ἡμέρησι κρισίμησιν,
 ὁλέθρια γίνεσθαι. ἀρα
 γε ἔμπροσθεν γίνονται;
 ἀσφαλέστατον δὲ εἶναι
 θοὸς καὶ τὰς ἀποσά-
 σιας ὅτι μάλιστα ἔξω
 βέβαιον.

Ερυσιπέλας δὲ, ἔξω
 δεν μὲν ἐπιγίνεσθαι,
 χρήσιμον· εἰς δὲ βέ-
 βαιον, θανάσιμον. τρέ-
 πεται δὲ, ὅταν ἀφανι-
 ζομένην τοῦ ἐνδομήμα-
 τος βαρυνῇται τὸ στή-
 θος καὶ δύσπνοια -

quibuscunq; verò &
 fauces, & ceruix, &
 pectus simul rubue-
 rit, diuturniores sūt,
 & ex ipsis maximè
 seruantur, si non re-
 currerint rubores. si
 verò dissipentur, ne-
 que tuberculo foras
 cōuerso ac collecto,
 neq; pure leniter ac
 sine dolore exscrea-
 to, neq; in diebus iu-
 dicatorijs, pernicio-
 sae sunt. num etiam
 suppurati fiunt? secu-
 rissimū autem est ru-
 borem & abscessus q̄
 maximè foras verti.

Erysipelas verò, fo-
 ris quidem accede-
 re, cōmodum est: in-
 tro autē conuerti, le-
 tale, conuertitur au-
 tem intro, quā dispa-
 rente rubore pectus
 grauatur, & diffici-

lem spirationem habet.

Quibus verò anginae ad pulmonein vertuntur. partim in septē diebus pereunt: partim euadētes, suppurati fiūt, si nō educitio pituitosa sursum ipsis fiat.

Quibus per pulsationis venarum vehementiam, stercus derepētē per aluum secedit, letale est.

In anginis sputa gracilium subarida, iæalum.

Anginosi ī linguis tumores, citra signa disparentes, perniciosi: & dolores disparentes citra manifestam causam, perniciosi sunt.

In anginis qui non breui concocta ex-

προς γίνεται.

Οἷς δὲ κυανὰ χη εἰς τὸν πλάμονα βέβηται, οἱ μὲν ἐν τῇσιν ἐπὶ ἡμέρησιν ἀπὸ λυωτῶν οἱ δὲ διαφυγόντες, ἔμπυτοι γίνονται, μὴ γινόμενης αὐτοῖς αἰαγωγῆς φλεγματώδους.

Οἷσι δὲ σφοδρότης σπυγμοῦ, κῆπιον ἐξαπίνης διαχωρεῖται, θανάσιμον.

Εν τοῖσι κυανὰ χη κηῖσι τὰ ὑπόξινεα πύσματα ἰχνῶν, κακὰ.

Τὰ κυανὰ χη ἐν γλώσσῃ οἰδήματα, ἀσήμεως ἀφανιζόμενα, ὀλέθρια· καὶ τὰ ἀλγύματα ἀφανιζόμενα χωρὶς προφάσιος, ὀλέθρια.

Εν τοῖσι κυανὰ χη κηῖσιν οἱ μὴ ταχὺ ἀναπύοντες πύματα,

ὀλέθριοι.

Εν κυάγχῃ ἀσή-
μως εἰς κεφαλὴν ἀλ-
γήματα μὲν πυρετοῦ,
ὀλέθρια.

Εν κυάγχῃ ἀσή-
μως εἰς σκέλη ἀλγύ-
ματα μὲν πυρετοῦ,
ὀλέθρια.

Εκ κυαγχικῶν ἀ-
κρίτως ὑποχονδρίου
ἀλγημα, μὲν ἀκρα-
σίης καὶ νωθρότητος
γλυόμενον, κτείνει λα-
θραίως, εἰ καὶ πάνυ δο-
κοῖεν ἐπεικῶς εἶχεν.

Εκ κυαγχικῶν ἀ-
σήμως ἰσχναιδέντων
εἰς σῆθος ἀλγημα καὶ
εἰς κηλίνην ὕθον σπύ-
γονον, ποιεῖα πυῶδες
διαχωρεῖαν, ἀλλως δὲ
λυομένην τὸ τοιοῦτον.

Εκ κυαγχικῶν παύ-
τα ὀλέθρια, ὅσα μὴ κα-
θ' ἴσιν ἐπείσιν ἀλγύ-
μα. ἀτὰρ καὶ εἰς σκέλη

ἵπνουν, perniciosè
habent.

In angina dolores
ad caput citra notas
cū febre, perniciosi.

In angina dolores
ad crura, citra notas
cū febre, perniciosi.

Ex anginis citra iu-
dicationem præcor-
dij dolor, cū impotē-
tia ac torpore factus,
occidit occultè, etiā
si valde mansuetè se
habere putent.

Ex anginosis citra
notas attenuatis, do-
lor ad pectus & ad al-
uum progressus con-
citatus, pus egerere
facit, aliàs autē eius
q̄ exoluitur tale est.

In anginis omnia
perniciofa sunt, quæ
nō manifestū dolorē
faciūt. sed & ad crura

dolores diuturni p-
cedunt, & difficulter
suppurantur.

Ex angina sputa vi-
scosa crassa, valde al-
ba, quæ violenter edu-
cuntur, mala sunt. &
omnis eiusmodi ma-
turatio, mala. purga-
tio multa deorsum,
tales levis sideratio-
nis modo perimit.

Ex angina subari-
da frequentia sputa,
cum tussi, lateris do-
lorē inducentia, per-
niciosa: itēque ea
quæ inter potādum
per tussim subemer-
gunt, & deglutio vio-
lenta, mala.

Pleuritici quib⁹ in
principio sputatio-
nes penitus purulen-
tæ sunt, tertia die mo-
riuntur, aut quinta.
si verò has effuge-

ἀλγύματα χρόνια φε-
τά, καὶ ἐκπνοῦται
δυσκόλως.

Τὰ ἐκ κυνάγχης
πύαλα γλίχρα, πα-
χέα, ἐκλόντα, βιάως
αὐτὸν ῥέοντα, καὶ ἐν ἡ-
μέρᾳ ὁ ποιῶντος περὶ
σπῆος, καὶ ἐν ἡμέρᾳ
πολλῇ κατὰ, καὶ ποιῶ-
ντος παραπληκτικῶς
ἀπὸ λυσιν.

Ἐκ κυνάγχης ὑπό-
ξηρα πονκὰ πύελα,
βηχῶδεια, πλυνροῦ ὀ-
δυμῶδεια, ὀλέθρια. καὶ
τὰ ἐν τοῖσι ποτοῖσιν
ὑποβήσκοντα, καὶ κα-
τὰ ποσὶς βιάει, πονη-
ρόν.

Τῶν πλυνρικῶν
οἷσιν ἐν ἀρχῇ πᾶμ-
πονοαί πύσεις, τρι-
ταῖοι θνήσκουσιν, ἢ
πεμπλῆοι. φυχνέτες δὲ

πάντας, μὴ πολὺ ῥᾶον
ἔχοντες, ζ. ἢ θ. ἢ ια. ἔρ-
χονται ἐμπνοῦντες.

Οἷσι δὲ αὖτ' ὥτ' εἰ-
ρηθός, τῶν πλυνριπι-
κῶν καὶ ὁμοίως θερ-
μαίνονται, καὶ κοιλίη
ταρασσεται χολώδεια
ἢ δυσώδεια, εἰρησάται
καὶ πασσαρεκυσάται
κινδυνεύουσι. φυζόν-
τες δὲ πάντας, σώ-
ζονται.

Αἱ ξηραὶ τῶν πλυν-
ριπίδων καὶ ἄπνυτοι,
χαλεπώταται. φοβε-
ραὶ δὲ εἰ οἷσιν αὖτ' τὰ
ἀλγύματα.

Αἱ αὖτ' ἀσμά-
των πλυνριπίδες χα-
λεπώταται τῶν μὲν
ἀσμάτων.

Τῶν πλυνριπικῶν
οἷσιν εἰ ἀρχῇ γλῶσσα
χολώδης γίνεται, ιβ.

rint, non multo me-
lius habentes, septi-
ma, aut nona, aut vn-
decima suppurari in-
cipiunt.

Quibus supra au-
rem rubor, & simili-
ter veluti pleuritici
calescunt, & alius bi-
liosus ac graueolen-
tibus exturbatur, hi
vigesima ac quadra-
gesima die pericli-
tantur. vbi verò has
effugerint, seruātur.

Pleuritides siccae
ac sine sputo, difficil-
limae sunt. horrendae
quoq; haec in quibus
dolores superne sūt.

Pleuritides sine cō-
uulsionibus grauio-
res sunt his quae cum
cōuulsionibus fiunt.

Quibus pleuriticis
in principio lingua
biliosa fit, hi septima

die iudicatur: quib'
autē tertia aut quar-
ta die, circa nonam.

Bulla subliuida si
fiat in lingua in prin-
cipio, qualis est ferri
tincti in oleum, diffi-
cilior solutio contin-
git: & iudicatio qui-
dem ad decimū quar-
tum diem peruenit:
sanguinem autē ple-
runque spuunt.

Sputum in pleuri-
ticis, tertia die matu-
rari ac exspui inci-
piens, citiores solu-
tiones facit: verūm
posterius tardiores.

In doloribus pleu-
riticorum, commo-
dum est aluum mol-
liri, sputa colorari,
strepitus in pectore
non fieri, urinam be-
ne procedere. his au-
tem contraria diffi-
-

δομαῖοι κρίνονται. οἱ-
σι δὲ γ. ἢ δ. πρὶ τῷ θ.

Πομφόλυγος ἔστω
πυλίου γινόμενης ὑπὸ
τῆς γλώσσης ἐν ἀρχῇ,
οἷον σιδηρίου βαφείδος
ἐς ἔλαιον, χαλεπωτέ-
ρη ἢ ἀπόλυσις γίνεται·
ἢ ἢ μὲν κρίσις ἐς τῷ
ιδ. ἀφ' ἧς γίνεται αἷμα ἕ-
ως ὑπὸ τῷ πύλῳ.

Πύλιν δ' ἐν τῇσι
πλευρίσι, βίτον μὲν
ἀρχόμενον παύει-
ται καὶ πύεα, δάσας
παύει τὰς ἀπολύσεις·
ὑστερον δὲ, βραδυτέ-
ρας.

Τὰ δὲ ἀλγύματα
τοῖσι πνευματικῇσι,
χρήσιμον κριτήριον μα-
λασσεαί, πύαλα χρω-
ματίζεαί, φόφους ἐν
τῷ στήθει μὴ γίνεαί,
τὸ οὖρον εὐοδεῖν· τὰ δὲ
τούτων ἀντιπαραδύναμις

ρία, καὶ πύαλον γλυ-
κευόμενον.

Αἱ δὲ χολώδεις ἄ-
μα καὶ αἱματώδεις
πλευρίτιδες, ὡς ὑπὸ
πολὺ κρίνονται εἰς
ἡμέρας, ἢ εἰς ἡμέρας
καὶ μάλιστα ὑγιαίνον-
ται. οἳσι δὲ τῶν πλε-
υρίτικων ὡς ἀρχῇ μὲν
οἱ πόνοι μαλθακοί, ε.
δὲ ἢ 5. παροξύνονται,
μᾶλλον πρὸς τὰς 16.
ἀσθενέοντες, καὶ οὐ
πάνυ σῶζονται. κιν-
δυανόουσι δὲ μάλιστα
ἐβδομαῖοι, καὶ δώδε-
καῖοι. τὰς δὲ δις
ἐπὶ αὐτὰ φερόντες, σῶ-
ζονται.

Οσοῖσι τῶν πλευ-
ρίτικων φόφος τοῦ πύα-
λος πολλὸς ἐν τῷ στήθει,
καὶ πρὸ σώπον κατη-
φές, καὶ ὀφθαλμοὶ ἰκ-
τεριώδεις, καὶ ἀχνύω-

lia sunt: itémque spu-
tum dulce fieri.

Bilioſæ ſimul &
ſanguineæ pleuriti-
des, plerunque nona
aut vndecima die iu-
dicātur, & maximè ſa-
nātur. quibus autem
pleuriticis in princi-
pio quidem dolores
molles ſunt, quinta
verò aut ſexta die ex-
acerbātur, hi magis
ad duodecimam per-
ueniunt, & non val-
de ſervantur. pericli-
tantur autem maxi-
mè ſeptima die ac
duodecima. vbi verò
bis ſeptem dies effu-
gerint, ſervantur.

Quib⁹ pleuriticis
ſtrepitus ſputi mult⁹
in pectore eſt, & fa-
cies triſtis, & oculus
morbi regij colore
infectus, ac caligi-

ἄματι δὲ μὴ πολλῶν
 συμμιγμένον τὸ
 φαῖθον, ἐν ἀρχῇ ἢ σω-
 τήριον, ἐβδόμαίῳ δ' ἢ
 παλαιότερῳ, ἢ πρὶν
 ἀσφαλές. αἵματ' ὅδε ἢ
 λίνην, ἢ πέλιον ὀφείτως
 ἐν ἀρχῇ, κινδυνώδεις.
 πονηρὰ δὲ καὶ τὰ ἀ-
 φώδεια, καὶ τὰ ξαν-
 θὰ, καὶ μέλαινα, καὶ
 ἰώδεια, καὶ ἰξώδεια, καὶ
 ὅσα ταχέως χρωματί-
 ζεται. τὰ δὲ μνξώδεια
 καὶ λιγνυώδεια, καὶ χρω-
 ματίζονται ταχέως, καὶ
 εἰσιν ἀσφαλέστερα· τὰ
 δ' ἐν τῷ πρῶτῳ πηκνύονται
 καὶ χρωματίζονται ὀμνύοντα,
 βελτίω.

Παῦ δὲ πύαλον μὴ
 λύον πῶν ὀδυνην, πο-
 νηρόν· λύον δὲ, χρή-
 σιμον.

Ὅσοι δὲ μὲν πῶν
 χολώδεις πῶν δὲ

at sanguine nō mul-
 to permixtum flauū,
 in principio quidem
 salutare est, septima
 verò die aut poste-
 rius, minus tutū. san-
 guineū verò valde,
 aut liuidum statim
 in principio, pericu-
 losum est. praua sūt
 etiam sputa spumo-
 sa, & flaua, & nigra,
 & æruginosa, ac vi-
 scosa, & quæcunque
 cito colorantur. at
 mucosa ac fuligino-
 sa, & cito colorātur,
 & securiora sunt: quæ
 verò intra quintum
 diem ad coctionē co-
 lorātur, meliora sūt.

Omne porrò sputū
 non soluens dolorē,
 malum est, soluens
 autem, bonum.

Quicunq; verò cū
 bilioso purulentum

R

educūt, aut seorsim,
aut permixtum, ple-
rūq; xiiij. die moriū-
tur, si nō mali aut bo-
ni quippiā ex prescri-
ptis superueniat. Sin
min⁹, p ratione, ma-
ximè autē his quib⁹
eiusmodi pus septi-
ma die incipit.

Bonūverò est & in
ijs & ī omnib⁹ circa
pulmonē morbis, fa-
cilè ferre morbum, à
dolore liberatū esse,
sputū facilè educere,
bene spirare, & sine
fiti esse, & totū corp⁹
æqualiter calefcere,
ac molle esse. & ad
hec somnos, sudores,
vrinas, alui egestiōes
bonas esse: mala autē
sunt ijs contraria. si
quidem igitur om-
nia bona ad hoc spu-
tum accesserint, ser-

αἰάρουσιν, ἢ χωρεῖς, ἢ
μεμυγμένον, ὥς ἐπιτο-
πὸν πᾶσαρεσκαδε-
καταῖσι θνήσκουσιν, ἢ
μήτε κακὸν ἢ ἀγαθὸν
ἐπιγλήηται τὸ παρογε-
γραμμένον. εἰ δὲ μήτε
τὰ λόγον, μάλιστα δὲ οἱ
σιν ἐξδομαίοισιν ἀρχῇ
τὸ τοῖσιν πύαλον.

Εἰσι δὲ ἀγαθὸν μὲν
καὶ τοῖσι καὶ πᾶσι
τοῖσι πρὸς πλῆθον,
φέρειν ἐνιδίως τὸ νό-
σημα, τὸ δὲ δυνάμει ἀπὸ
λάχθαι, τὸ πύαλον οὐ
πτεῖς αἰάγειν, ἐν-
πνοον εἶναι, καὶ ἀδύον,
τὸ σῶμα ἅπαν ὁμα-
λῶς θερμαίνεσθαι, καὶ
μαλθακὸν εἶναι καὶ πρὸς
τοῖσιν ὑπνοῦς, ἰδρω-
τας, οὕρων διαχώρησιν
χρηστὴν γίνεσθαι καὶ
δὲ τὰν αἰτία τῶν. εἰ
δὲ ἐν πάντα προσγένοι
τὸ τῶ πύσματος τῶ

τὰ χρήσιμα, σώζοιτ'
αὐ· εἰ δὲ τὰ μὴ, τὰ δὲ μὴ,
πλείους τῶν ἰδ. βιώ-
σας· τῶν δ' ἀναπίων
σημαίων ἐπιγνομέ-
νων, σωζομένους.

Ὅσα δὲ τῶν ἀλγη-
μάτων ἐν τοῖσι τόποι-
σι τούτοις μὴ πάνση-
ται, μήτε πρὸς τὰς ἀ-
ναπνυσίας, μήτε πρὸς
τὰς φλεβοτομίας τε
καὶ διαίτας, ἐμψυ-
οῦται.

Ὅσοισι δὲ ἐκ πνευ-
μονιῆς ἀποστα-
σις παρ' οὗς, ἢ ἐς τὰ
κάτω γίνεται, καὶ ἐκ
πνευμονίης τε, καὶ ἐκ σπ-
ριγγουῦται· πνεύμα γίνον-
ται δὲ, οἷσιν αὖτ' ὁ πνευ-
ρετός, καὶ ὁ πένος πα-
ρακαλυνθῇ, καὶ τὸ πνεύμα
λὸν χωρὶς καὶ λεί-
πον· μηδὲ χολώδεις
αἱ διαχωρήσεις, αὖ-

uari homo poterit.
Si verò partim affue-
rint, partim non, nō
ultra xiiij. vita pdu-
cta peribit. quòd si cō-
traria signa acce-
dant, citius etiam.

Quicunq; verò do-
lores in his locis nō
sedantur, neq; ad ex-
spuitiones, neque ad
venarū sectiones, ac
victus rationes, sup-
purantur.

Quibuscunq; au-
tem ex peripneumo-
nia abscessus circa
aurem, aut ad infer-
nas partes fiunt, sup-
purantur, ac fistulan-
tur: superstites au-
tem euadūt, quibus
& febris, & dolor
affuerit, & sputum
pro ratione nō pro-
dicat: neque biliosæ
alui egestionēs, solu

Rz

τίque faciles ac me-
racæ fiunt: neq; vri-
na crassa valde, &
multā subsidentiam
habens, & alia saluta-
ria habuerint. fiunt
autem, ad infernas
quidē partes, his qui-
bus circa præcordia
inflāmatio fit: ad su-
pernas verò, quibus
præcordiū molle &
doloris exors fuerit,
& vbi per tēpus ali-
quod difficulter spi-
rauerint, ac citra ma-
nifestam causam ces-
sauerint.

At abscessus ad cru-
ra in periculosis in-
flammationibus pul-
monis, omnes quidē
commodi sunt, opti-
mi autem, sputo pu-
ruléto pro flauo ena-
scente. nō proceden-
te verò sputo secun-

λυπεί τε καὶ ἄχρητοι
γίνονται, μηδὲ ἔρον
παχύ τε σφόδρα, καὶ
πολλὴν ὑπόστασιν ἔ-
χον, τὰ τε ἄλλα σωτη-
ρίως ἔχουσιν. γίνονται
δὲ, αἱ μὲν ἐς τὰ κά-
τω, οἷσιν αὖ πρὸς ὑ-
ποχόνδρια φλεγμο-
νὴ γίνονται. αἱ δὲ ἐς
τὰ αὔω, οἷσιν αὖ, τὸ
μὲν ὑποχόνδριον λα-
παρόν τε καὶ αἰώδυ-
νον ἔ· δύναντοι δὲ π-
νὰ χρόνον γλυόμενοι,
πάντων τε χωρὶς προ-
φάσιος.

Αἱ δὲ ἐς τὰ σκέλια
τῶν ποφασίων, ἐν τῇ
σιν ἐπικινδύοισι πε-
ριπλουμονήσι, λυσι-
πλείες ἢ πᾶσαι βέλ-
πται δὲ αἱ τὸ πνέλου
πυώδεος αἰτὶ ξαιθε-
ρὸ γλυόμενου. μὴ χωρίον
τος ἢ τοῦ πνέλου κα-

τὰ λῶρον, μηδὲ οὔρου
 χρηστὴν ἰσχύος ἔχον
 ὄν, κίνδυνος χωλῶν
 ναὶ ἐν αὐτῷ ὄντων, ἢ καὶ
 πολλὰ πρὸς ἡμᾶς πα
 ραχᾶν. ἢν δὲ παλιν
 δρομέωσιν αἱ ἀποστά
 σεις, πυρετῶν παρὰ κρ
 λουθουῶτος, ἢ, ἢ πλὴν
 λου μὴ χωρεόντες, κίν
 δυνος θανέειν καὶ πα
 ραφρονῆσαι. ὅσοι δὲ
 τῶν περὶ πλουνμονικῶν
 μὴ αὐτὰ ἐκτάξουσιν
 ἐν τῇσι κυρίῃσιν ἡμέ
 ρησιν, ἀλλὰ παρὰ κρ
 ταντες διέφυγον τὰς
 πεπταρεσκαιδέας, κίν
 δυνος ἐμπύους χυεῖται.

Τῶν περὶ πλουνμο
 νικῶν αἱ ἐκ πλουνριπ
 κρῦ μεταστᾶσαι, τῶν
 ἐξ ἀρχῆς χυομύων
 ἀσφαλές εἶναι.

Τῶν δὲ σωμάτων τὰ
 γεγυμνασμένα καὶ πν
 κινᾶ, δαῖτον ἅπῃ τῶν

dum rationem, neq;
 vrina bonā subside
 tiam habente, pericu
 lum est claudū for
 hominem, aut mul
 tum molestiarū ex
 hibitura res est. si ve
 rō recurrerit absces
 sus, febre consequen
 te, & sputo nō proce
 dente, periculum est
 ne moriatur ac deli
 ret. quicunque verō
 peripneumonici nō
 purgati sunt iudica
 torijs dieb⁹, sed men
 te moti quatuorde
 cim dies effugerunt,
 eos periculū est sup
 puratos fieri.

Peripneumoniæ ex
 pleuritide transmu
 tatae, securiores sunt
 his quæ ab initio fiūt.

Corpora exercita
 ta ac densa, citiùs à

pleuriticis ac peripneumonicis morbis pereunt quàm in exercitata.

Grauedines & sternutationes in morbis circa pulmonem, & antecessisse, & succedere, malũ est. reliquis autem sternutatio non incommoda est.

Peripneumonicis quibus lingua tota alba ac aspera fit, ambæ pulmonis partes inflàmatae sunt: quibus verò dimidium, una iuxta quam apparet: & quibus ad unam claviculã dolor fit, his superna pulmonis ala una ægrotat: quibus autẽ ad ambas claviculas dolor fit, ambæ supernæ pulmonis alæ

πλευριτικῶν καὶ περιπνευμονικῶν ἀπολλυμένη τῇ ἀγρυμνάσει.

Κορυζᾶς καὶ πλάγμους τοῖσι πρὸς πλῆθον καὶ προγλυέει καὶ ἐπιγλυέει, πονηρόν τοῖσι ὃ λισποῖσι, πλεγματὸς οὐκ ἀλυσίπληγος.

Τοῖσι πρὸς πλῆθος νικητοῖσι οἷσι γλῶσσα πᾶσα λονκὴ καὶ τετραχῆα γίνεται, ἀμφοτέρω φλεγμαίνει τὰ μέρη τῶν πλῆθονος οἷσι δὲ τὰ ἡμισυν, ἐν ἧ δὲ φαίνεται καὶ οἷσι μὲν πρὸς τὴν πρῶτην κληΐδα ὁ πόνος γίνεται, ἢ αὖ πτέρυγῃ τοῦ πλῆθονος ἢ μίαν νοσεία. οἷσι δὲ πρὸς ἄμφω τὰς κληΐδας ὁ πόνος γίνεται, αἱ αὖ πτέρυγες τοῦ πλῆθονος ἄμφω

νοσέουσιν· οἷσι χ^τ μέ-
σθην πλὴν πλωρῆν, ἢ μέ-
σθην· οἷσι δὲ πρὸς πλὴν
διάτασιν, ἢ κάτω· οἷσι
δὲ πᾶν τὸ αὐτὸ μέρος πο-
νέουσι, πᾶντα τὰ χ^τ ἴσ^τ
μέρος νοσείει· ἢν
μὴ ἐν σπὸδρε φλεβ-
μαίνωσιν αἱ ἀορταί,
ὥς τε προσκαθῆναι
πρὸς τὸ πλωρὸν, πα-
ραλύνονται δὲ χ^τ ἴσ^τ
τὸ μέρος τοῦ σώματος,
καὶ περὶ ὧματα πε-
ρὶ πλὴν πλωρῆν ἔξω
γίνεται· τοῦτους δὲ
ἐκάλειον οἱ ἀρχαῖοι
βλητούς· ἢν δὲ μὴ
σπὸδρε φλεγμαί-
νωσιν, ὥς τε μὴ προ-
σκαθῆναι, ἀλγηδὼν
μὲν γίνεται παρὰ ὀ-
λυν, οὐ μὴν παραλύν-
ονται γέ, οὐδὲ περὶ ὧ-
ματα ἴχουσιν.

Οἷσι δ' ἅπας ὁ πλὴν
μὴν φλεγμὴν μ^τ

ægrotāt: quibus iux-
ta mediā costā, me-
dia: quibus ad discri-
minationē, inferna:
at totam vnam par-
tem dolentibus, om-
nia iuxta hanc partē
dolent. siquidem igi-
tur aortæ appellate,
vtrinq; appendentes
pulmonis partes, val-
de inflammatae sunt,
vt ad latus absideāt,
hac corporis parte
resoluuntur, & liuo-
res foris circa costā
habent. hos autē ve-
teres ictos, siue fide-
ratos vocabant. si ve-
rò non valde inflam-
matae sunt, vt nō absi-
deant, dolor quidem
fit per totum, non ta-
men resoluuntur, neq;
liuores habent.

Quibus verò totus
pulmo inflāmat⁹ fue

rit, vñà cū corde, vt
ad latus allabatur, hi
toti resoluuntur, &
iacet æger frigidus
sensus exōrs: mori-
tūrq; secūda aut ter-
tia die. si verò etiam
fine corde cōtigerit,
minus diu viuunt.
quidā autem etiam
seruantur.

Qui suppurati sūt,
maximè ex pleuriti-
de ac peripneumo-
nia, eos calorescomi-
tantur, interdū te-
nues, noctuuehemen-
tiores, & nihil memo-
ratu dignū spuunt, &
circa collum ac cla-
uiculā sudant, & ocu-
li caui fiunt, maxillæ
verò rubent. digitī
summi deterius cale-
scunt ac asperantur.
ungues curuātur, ac
γον δὲ, θερμαίνοντι ἢ

τῆς καρδίας, ὥς τε καὶ
προσώπειν πρὸς πλὺ
πλευρὴν, παραλύει
πᾶς ὁ νοσέων, καὶ κα-
ταψυχρὸς ὁ νοσέων
ἀναισθητὸς· θνήσκει ἢ
δευτεραίος, ἢ τρίταιος.
ἢν ἢ καὶ χωρὶς τῆς καρ-
δίας συμβῇ, καὶ ἥσυχον
πλείονα χρόνον ζῶσιν.
οἱ δὲ καὶ διασώ-
ζονται.

Τοῖσιν ἐμπύοις γινο-
μένοισι, μάλιστα δὲ καὶ
πλευριτικῶν καὶ πνευ-
μονικῶν, θερμαί-
νεσθαι λυθοῦσι, πλὺ
ἢ ἡμέραν λεπταί, πλὺ
δὲ νύκτα σωτομώτε-
ραι, καὶ πύουσιν οὐ-
δὲν ἄξιον λόγου, ἰδρῶ-
σί τε ποτὶ τράχηλον
καὶ κληΐδα· καὶ οἷον
μὲν ὀφθαλμοὺς κρι-
λαίνοντα, τὰς δὲ γνά-
θους ἐρύνθοντα. χεῖ-
ρας δὲ, δακτύλους ἄκρους, καὶ

τραχιώνοντες· γυναικῶ
 ται δὲ ὄνυχας, καὶ κα-
 ταψύχονται, ποῦ τε
 τῶν ποδῶν ἐπάρματα
 ἔχουσι, καὶ χεῖρ τοῦ σῶ-
 ματος φλυκταίνουσα, σί-
 των τε ἀφίστανται. τὰ
 μὲν οὖν χρονίζοντα
 τῶν οἰδημάτων ἔχει
 τὰ σημεῖα· τὰ δὲ
 σιωπῶντες ἐκινῶμενα
 σημεῖα τῶν τούτων τε
 ζωῶν ἐπιγλυομενίοισι.
 καὶ ζωῶν ἐν ἀρχῇ πο-
 νοῖσι, ἅμα δὲ καὶ ἢν
 τὸ δύσπνοον γί-
 νηται. ἐκινῶνται δὲ τὰ
 πλεῖστα τῶν ἐμπνημά-
 των, τὰ μὲν εἰκοσάκις,
 τὰ δὲ πενταεκοσάκις,
 τὰ δὲ πρὸς τὰ ἑξήκον-
 τα. οἷσι μὲν οὖν ὁ πό-
 νος ἐν ἀρχῇ ἐγκείται
 σιωπῶντος, καὶ δύσπνοια,
 καὶ βῆξ καὶ πύαλι-
 σμοῦ, πρὸς τὰς εἰκο-
 σὶν ἢ σιωποῦντες

perfrigeratur, & cir-
 ca pedes tumores ha-
 bent, & circa corpus
 pustulas, & abstinēt
 à cibis. diuturnæ igitur
 suppurationes si-
 gna hæc habent. quæ
 verò breui rumpun-
 tur, ex notis ad eas
 consequentibus co-
 gnoscere oportet, &
 ex doloribus in prin-
 cipio, simul autem
 & si aliquando diffi-
 cilius spirauerit ho-
 mo. rumpuntur au-
 tem plurimæ suppu-
 rationes, partim vi-
 gesima die, partim
 quadragesima, par-
 tim sexagesima. qui-
 bus igitur dolor in
 principio incumbit
 intentus, & spirandi
 difficultas, & tussis
 cū sputatione, ad vi-
 gesimū diē aut citi⁹

eruptionem expecta.
 quibus autem leuio-
 ra hæc sunt, iuxta
 rationem. supputa-
 re autē oportet tem-
 pus à quo primū do-
 luit, aut grauat' fuit,
 aut febriit, aut si quā
 do rigor corripuit.
 necesse est autē præ-
 cedere & dolorem,
 & spirandi difficulta-
 tem, & sputationem,
 ante ruptionem. qui-
 bus igitur & febris
 statim post ruptionē
 decedit, & cibum ap-
 petunt, & pus facile
 educitur album, in-
 odorū, leue, eiusdem
 coloris, & à pituita
 liberū, & alius par-
 ua compacta egerit,
 plerunque breui ser-
 uatur. quos verò & fe-
 bres sequuntur, & fi-
 tis, & cibi fastidiū, &

προσδέχου πλὴν ἔη-
 ξιν· οἷσι δὲ ἐλαφρότε-
 ρα πάντα ὄντι, καὶ λό-
 γον. λογίζεσθαι δὲ τὸν
 χρόνον ἀφ' οὗ παρῶ-
 τον ἤλγησεν, ἢ ἐβα-
 ρύνθη, ἢ ἐπύρεξεν, ἢ
 εἰ ποτὲ ῥίγος ἔλαβε.
 προγίνεσθαι δὲ αἰάσκη-
 κή, πόνον, καὶ δύσπνοϊαν,
 καὶ πνευλισμὸν, παρὰ
 τῆς ῥήξιος. οἷσι μὲν ὅν-
 τος, τε πυρετὸς ἀνδέως
 ἀπογίνεσθαι μὲν πλὴν ἔη-
 ξιν, καὶ σιτίων ἐπιθυ-
 μέουσι, καὶ τὸ πῦον
 αἰάγεσθαι ῥηϊδίως λευ-
 κὸν ἐὼν, καὶ αἴοσμον,
 καὶ λεῖον, καὶ ὁμό-
 χροον, καὶ ἀφλέσμαν-
 τον, καὶ λίην τε μικρὰ
 σιωνεσθαι ἅπασι πα-
 ρέει, ὥς ὡς τὸ πονύ-
 σῶν γαίωσι τῶν.
 οἷσι δὲ πυρετοὶ τε πα-
 ρεὶς λευθοῦσι, καὶ δι-
 ψα, καὶ ἀποσιτίη, καὶ

τὸ πῦρον πέλιον, ἢ χλω-
ρὸν, ἢ φλεγματώδες, ἢ
ἀφρωδες, κοιλίῃ πε-
ρφυραίνεται, πελν-
τῶσι οἰσι δὲ, τὰ μὲν ἐπι-
γίνεται καὶ τῶν προει-
ρημένων, τὰ δὲ μὴ,
θύτων οἱ μὲν ἀποθνή-
σκουσιν, οἱ δὲ πολλοὶ
χρόνῳ σώζονται.

Οἱ δὲ μέλλοντες ἔμ-
πνοι γίνονται, πίνουσιν,
τὸ μὲν πρῶτον ἀλμυ-
ρὸν, εἴτα γλυκύπερον.

Οἱσι δὲ ἐν πλάγι μο-
νι φύματα γίνονται, τὸ
πῦρον ἀνέχουσιν ἐς μ.
ἡμέρας μὲν πλὴν ἑπ-
ξιν. ταύτας δὲ ὑπερ-
βάλλοντες, ὡς τὰ πολ-
λὰ φθισικὰ γίνονται.

Ἐπὶ πλευρῶν ἀλγὴ
ματι, σάξις ἀπὸ ῥινῶν
αἵματος, κακόν.

Οἱσιν ἐμπύησιν ἐ-
πισκέρρον ἔχουσιν,
δυσωδία τῶν πνευμάτων

pus liuidum, aut cū
viore pallidum, aut
pituitosum, aut spu-
mosum, & aliud in-
super liquida fit, mo-
riūtur. at quibus ali-
qua ex prædictis ac-
cesserint, aliqua nō,
horū aliqui pereunt,
aliqui multo tempo-
re seruantur.

Qui suppurati fu-
turi sunt, primū sal-
uginosum spuunt,
deinde dulcius.

Quibus in pulmo-
ne tubercula fiunt,
pus educunt ad dies
quadraginta post ru-
ptionem. has verò
transgredientes, ple-
runque tabidi fiunt.

In lateris dolore,
stillatio sanguinis de
naribus, mala est.

Quos suppuratos
mitius habentes, spu-

torum graueolentis sequuntur, eos recidua occidit.

Qui ex pleuriticis exspuunt purulenta, subbiliosa, rotunda: aut purulenta subcrueta, progressu tempore, perniciosè habet. perniciosè item qui nigra fuliginosa spuunt, aut quibus velut à vino nigro spumata fiunt.

Quicumque sanguinem spumofum spuunt, dextrum praecordium dolentes, de hepate spuunt, & multi pereunt.

Quibus dum concutiuntur pus caenosum & graueolens prodit, plerunque pereunt.

Quibus à pure specillum coloratur,

των παρακρηλουθῶσι, τούτους ἄπο τροπῆς κτείνει.

Οἱ δὲ πλουριπικῆσιν αἶμα πύοντες πυώδεια, ἄπο χολα, σφογγύλα, ἢ πυώδεια ὑφαίμα, πορειληλυθὸς χρόνου ὀλέθριοι. ὀλέθριοι δὲ καὶ οἱ τὰ μέλαινα λιγνύδεια πύοντες, ἢ οἷσιν ἄπο οἴνου μέλανος γίνεσθαι πύσματα.

Οσοι αἶμα ἀφρώδεις πύουσι, πονέοντες ὑποχόνδριον δεξιόν, ἀπὸ τῆς ἡπατος πύουσι, καὶ οἱ πολλοὶ ἀπολλύονται.

Οἷσι σπιομενίοισι πῦον βορβορώδεις ἔρχεσθαι καὶ δυσώδεις, ἀπολλύονται ὡς τὰ πολλά.

Οἷσιν ἄπο τῆς πύου ἢ μήλη χρωματίζει,

καὶ ἀπὸ πυρὸς, ἀπὸ λυωταὶ ὡς τὰ πολλὰ.

Μετὰ πλυνροῦ ἀλγύματός, μὴ πλυνριπκῶ δὲ, καὶ ταρραχῶ δέων λιπῶν ἐπιεικῶν, οὗτοι φρενιτικοὶ ἀποβαίνουσιν.

Εν τοῖσι χτὶ πλυνμονα αἱ λήν ἐξέρου-θροὶ ἀποσάξιες, πυνρόν.

Μετὰ βράγχου πύελα γλίχρα ἀλμυρῶδεα, κακὸν ἢν δὲ πκαὶ ἐπαίρηται χτὶ σῆθος, ὡς πύτοις κακὸν. τὰ ἐς πρᾶχην ἀλγύματα, τούτων ἰχναιδέντων, ὀλέθριον.

Βράγχος μτ βηχὸς, καὶ κοιλίης ἰγῆς, πῶν ἀνάγα.

Οἷσιν ἐν πύπλυνμονίῃ δὲ παχία ἐν ἀρχῇ, εἴτα πρὸ τῆς ἰγῆς

velut ab igne, plerūque pereunt.

Cum lateris dolore, non tamen pleuritico, & turbulentis tenuibus lenibus, hi phrenitici euadunt.

In morbis pulmonis valde rubicundæ sanguinis stillæ, malæ sunt.

Cum raucedine, sputa viscosa, saluginosa, mala. si verò etiā quid attollatur iuxta pectus, in his malum est. dolores ad collū, his attenuatis, perniciosi.

Raucedo cū tussi, & aluo liquida, pus educit.

Quib⁹ in peripneumonia urinae crassæ in principio, deinde ante quartum diem

ante quartum diem

χοντα· ἀτὰρ καὶ πυ-
ρετός τὸν ποιούεν ἄγ-
εῖς ἐμπύησιν.

Οἷσιν καὶ πλυνροῦ
ἀλγυήματος ἀσιπία
παρὰ τοῦ λυθῶσιν, ὑπὸ
πικρῶς διαλγυκοῖ, ἰδρῶ
δεῖς.

Εχόντος δὲ προσώ-
που αἵδη, καὶ κοιλίης
ὑγροπείρης, καὶ πύμα-
τα χεῖρ πλάγμονα ἰ-
χονσι.

Τὰ ὀρθοπνοῖκα ποι-
εῖα ὑδρῶπιώδεια σκλη-
ρά.

Τὰ πᾶσα μαλὶ
πάντα ὀχληρὰ γίνε-
ται, καὶ πόρους περὶ
ἐκχῆσι σωπύρους πα-
ρέχει, καὶ ἐξ ὑσέξου
ἐνίους ἁπασμηνήσκει.
δυσκολώτατα δὲ τὰ
πρὸ θώρηκα, μάλιστα
δὲ κινδυνάουσιν.

Οἷσιν ἔμετος αἵ-
ματος, πυρετός πο-

tionē deueniunt: sed
& febris talē ad sup-
purationē perducit.

Quos ex lateris do-
lore cibi fastidia se-
quuntur, oris vetriculi
dolore ac sudore ali-
quantulum vexatur.

Facie flores haben-
te, & aluo liquidiore,
suppurationes circa
pulmones habent.

Erectæ cervicis spi-
rationes facit hy-
drops siccus.

Convulsiones om-
nes quidem molestæ
sunt, & dolores ī prin-
cipio intentos indu-
cunt: & postea quoq;
aliquos cōmonefa-
ciunt. verūm difficil-
limæ sunt circa tho-
racem, & maximè pe-
riculosæ.

Quib⁹ est vomitus
sanguinis, febris mul-

ta, & dolor circa mā-
mam, thoracem, &
dorsum: quibus hæc
omnia fiūt, breui mo-
riuntur: quibus autē
non omnia, neq; val-
de, tardius. inflāmati
autē sunt dieb⁹ qua-
tuordecim ad sum-
mum.

Sanguinem spuen-
tibus confert vt sint
sine febre, & tussiāt,
ac doleant leuiter, &
vt sputum tenue fiat
ad dies bis septem. fe-
brile verò, & tussire,
ac dolere pertinaci-
ter, & sanguinem re-
centem semper spue-
re, incōmodum est.

Quibus latus sub-
leuatum in tumorē
ac calidi⁹ est, & incli-
natis in alterū, graui-
tas aliqua impende-
re videtur, his pus ex

λὺς, καὶ πότος πρὸς μα-
ζόν, καὶ θώρηκα, καὶ
μετάφρενον· οἷσι γὰρ
γίνε⁹ πάντα ταῦτα,
σιωτόμως θνήσκουσιν·
οἷσι δὲ μὴ πάντα, μηδὲ
σφόδρα, βραδύπερον,
φλεγμαίνουσι ἢ τὸ μα-
κρότατον ἡμέρας πρὸς
σαρεσκαΐδεα.

Τοῖσιν αἷμα πλύνον-
σιν ἀπνέουσι εἴν⁹ συμ-
φέρει, καὶ βήσσειν, καὶ
πυνέειν ἐλαφρῶς, καὶ
ὅ πύαλιν λεπλωέας
πρὸς τὰς δὲ ἐπὶ πλά. πυν-
έσειν ἢ, καὶ βήσσειν,
καὶ πυνέειν σιωτόνως,
καὶ αἷμα πρὸς σφατον
αἰεὶ πλύνειν, ἀσύμφο-
ρον.

Οσοῖσι τὸ πλυνρὸν
μετέωρον καὶ θερμό-
περον, ὅταν ἐσκεκλιμέ-
νοισιν ὡς δάπερον, βάρ-
ρος ἐξηρηθῇ δοκίη,
τούτοις τὸ πῦον οὐκ ἐνός
ἐνός

ἑὸς μέρους ἔστιν.

Τοῖσιν ἐμπόισι ὅν
πλευμόνα, χηληλίην
πύον ὑποχωρεῖαν, θα
νάσιμον.

Ὅσοι τραπέντες ἐς
τὸν θώρακα, τὸ μὲν καὶ
τὸς τὴν τρώματος ὑγιά
σθησαν, τὸ δ' αὖτὸς
μὴ, κινδυνεύουσιν ἐμ-
πνοοὶ γινέσθαι. ὅσοις
δ' αὖ ἀσθενὴς αὖτο-
θεν ἢ οὐλὴ γίνηται, ἔν
ἰδίως αἰσθηθήνται.

Ἀπὸ λυγρῶν δὲ καὶ
μὲν τῶν περὶ πλάμο-
νικῶν ἐμπνημάτων οἱ
γεραίτεροι μᾶλλον καὶ
δὲ τῶν λυγρῶν, οἱ νεώ-
τεροι.

Τῶν ἐμπνυνόισι σι-
μύοισιν, ἀπὸ τῶν ὤ-
μων πολὺς γίνεται
φόφος, ἑλαστον ἔχου-
σι πύον, ἢ οἰσιν ὀλίγον
δυσπνοωτέροις ἐσσι
καὶ ὀξυπνοωτέροις.

una parte est.

Suppuratis pulmo-
nem, per alium pus
secedere, letale est.

Quicumq; vulne-
rati in thoracem, ex-
terna vulneris parte
sanati sunt, interna
non, periclitatur ne
suppurati fiant. qui-
bus autē debilis in-
ducta est intus cic-
trix, facilē refrin-
gitur.

Ex peripneumoni-
cis suppurationibus
seniores magis pe-
reunt: ex reliquis, iu-
niores.

Quibus suppara-
tis dum concutiu-
tur, multus strepitus
de humeris fit, minus
puris habēt hi, quā
quib' paucus, si diffi-
cilius spirent & me-
liore colorē habeāt.

S

Quibus autē, stre-
pitus quidem nullus
fit, verū difficultas
spirandi fortis, & vn-
gues liuidi, hi pleni
sunt pure, & pernicio-
sè habent.

Qui spumofum sā-
guinem vomunt, do-
lore infra septū trās-
uersum non exīsten-
te, de pulmone vo-
munt. & quibus qui-
dem magna in ipso
vena rumpitur, mul-
tum vomūt, & in pe-
riculo versantur. qui-
bus verò minor, mi-
nus educunt, & secu-
riores sunt.

Quib' tabidis spu-
tum in igne grauem
nidorem olet, & ca-
pilli de capite fluūt,
percutunt.

Quibus tabidis
in mare expuenti-

Οἱσι δὲ, φόφος μὴ
μὴ δὲ εἰς ἐγγίνεσθαι, δὴ
σπνοια δὲ ἰσχυρὴ, καὶ ὄνι-
χες πῆλαιοι, πλῆρεις ἄ-
ποι εἰσι πύου, καὶ ὁ-
λέθριοι.

Οσοι ἀφρῶδες αἷμα
ἐμέουσι, πύου μὴ ἐν-
τος κάτω τ' διαφραγ-
ματος, ἀπὸ τοῦ πλῆ-
μονος ἐμέουσι. καὶ οἱσι
μὲν ἡ μεγάλη φλέψ
ἐν αὐτῷ ῥήγνυται, πο-
λύ τε ἐμέουσι. καὶ εἰσὶν
ἐπικίνδυνοι. οἱσι δὲ ἡ
ἐλάσσων, ἐλασσὸν τε
ἀνάρχουσι καὶ εἰσὶν
ἀσφαλέσφοι.

Τῶν φθισικῶν οἱ-
σιν ὑπὸ τοῦ πυρὸς τὸ
πύαλον κνίσσῃ βαρύν,
καὶ αἱ τρίχες ἐκ τῆς
κεφαλῆς ῥέουσιν, ἀ-
πόλλυνται.

Τῶν φθισικῶν οἱ-
σιν ὑπὸ θάλασσαν πύ-

ουσιν, ἐς τὸν πυθμένα
βαδίζοντες τὸ πῦρον, ὅλε-
θριον σωπόμεως. ἔσω
δὲ αὖ χαλκῷ ἢ στα-
λασσει.

Οσοισι τῶν φθισι-
κῶν αἱ τείχες καὶ τῆς
κεφαλῆς ῥέουσιν, ὑπὸ
διαρροΐης ἀπολλύονται
καὶ ὅσοισι φθισι-
κῆσι ἐπιγίνονται δι-
αρροΐαι, θνήσκουσιν.

Αἱ αὖ φθινώδεις ἐπι-
χέσιες πνύλων ἐξι-
στασι ληρωδῶς, αἱ μορ-
ροΐδα πύξουσιν ἐλπίς
ἐπιφανῆσαι.

Φθισίαι ἐπικινδυνό-
ται, αἵ τε ἀπὸ ῥή-
ξιος φλεβῶν τῶν πα-
χαιῶν, καὶ ἀπὸ κατὰ ῥ-
εον τῆ ἀπὸ κεφαλῆς.

Τῶν δὲ ἡλικιῶν ἐπι-
κινδυνόταται πρὸς
φθίσιν ἀπὸ τοῦ ἐπὶ
μέχρι ε. καὶ λ.

bus, pus ad fundum
fidit, breui pereunt:
sit autem mare in æ-
neo vase.

Quibus tabidis ca-
pilli ex capite deflu-
unt, à profluuiο alui
moriuntur: & quibus
tabidis alui proflu-
uia accedunt, mo-
riuntur.

In tabescentibus
sputa suppressa, men-
tem ad nugas garric-
das emouet, his spes
est hemorrhoidem ap-
parere posse.

Tabes periculosis-
sime sunt, à ruptione
venarum crassarum,
& à defluxu de ca-
pite.

Ætates periculo-
sissimæ sunt ad ta-
bem, ab anno deci-
mo octauo, usque ad
trigesimūquintum.

Pruriginosa corpora post aluū suppressam in tabidis, mala sunt.

In habitibus tabescentibus cum febre fluxiones ad gingivas & dentes comparantes, malæ sunt.

In omnibus in tumorem eleuata precordia; mala sunt: in tabidis autē pessima.

Ex his qui diutina tabe perniciosè consumpti sunt, aliqui ante finē rigore apprehenduntur.

Pustularū eruptiones velut ferro lancinatae, habitus tabem significant.

Difficulter spirātes ex putredine, multa cruda educentes in tabe, perniciosè habent.

Τὰ κνησμώδεα σώματα μετ' κοιλίης τῶσιν ἐν φθισικῇσι, κακὴν.

Ἐπὶ τῇσι φθινώδεσιν ἔξεισι μετ' πυρεποῦ ἐς ὅλα καὶ ὀδόντας ῥέματα ἐπιφανόμενα, κακὴν.

Ἐπὶ πᾶσιν ἰσχυρόνδρια μετέωρα, κακὴν· κάκισον δὲ ὑπὸ τοῖσι φθισικῇσι.

Τῶν μακρῶν ὑπὸ ζῆσι πετηκῇσιν ὀλεθρίησιν, οἳ προτῶν πελόντων ἐπιρῆγούσι.

Τὰ ἀμυχώδεα ἐξασθίσματα, φθίσιν ἔξιος σημαίνει.

Οἱ δὲ ἀσπνοὶ ξηρόσει πολλὰ ἀπεπτα ἀνάρκοντες ἐν φθίσει, ὀλέθριοι.

Οἷσιν ἡπατικῶσι
πολὺ πῖν' αἶμα τῶ
δεσ, εἴτε ἐν πύλασιν,
εἴτε χολῶδεσ ἀκρῆτον,
ὀλέθριον ἀνθρώπῳ.

Εφ' ἡπατικῶ, τῆξίς
ἅμα βράγχω, κακῶν,
ἅλλως τ' ἢν ἡπατικῶ.

Οἱ καὶ ἡπατικῶσιν ὀδυ-
νῶδεσ, καρδιαλγικοί,
καρῶδεσ, ἐν γαστρὶ,
καὶ λίαν ταρῶδεσ,
λεπτοί, ἀπόσιτοι, ἐπι-
δροῦντες ποτὶ πύλα,
δεσ καὶ καὶ λίαν ταρῶδεσ
καὶ.

Τοῖσιν ἡπατικῶσιν ἐξαπ-
νης πύλασιν ὀδυνοῖσιν, πυρε-
τὸς ἐπιγαστρὶς ἀνθρώπῳ.

Οσοι δὲ ἀφ' ὧδεσ αἶ-
μα πῖν' οὖσι, πονέοντες
ἐν πύλῳ δεξιῶν,
ἀπὸ τοῦ ἡπατος πῖν' οὖ-
σι, καὶ θνήσκουσιν.

Quibus hepaticis
multum est sputum
cruetum, siue subpu-
tridū, siue biliosum
meracū, statim per-
niciosum est.

In hepatico colli-
quatio, cū raucedine
malum, tum aliās, tū
si aliquantū tussiat.

Hepar dolētes, os
ventriculi dolentes,
soporosi, rigorem ha-
bentes, & aluum tur-
batā, tenues, cibum
auersantes, multū ex-
sudantes, purulenta
per aluum egerunt.

Hepar derepentē
circumcirca dolen-
tibus, febris accedēs
dolorem soluit.

Qui sanguinē spu-
mosum spuunt, præ-
cordiū dextrū dolen-
tes, de hepate spuūt,
& moriuntur.

Quib' hepar vstis,
velut amurca pro-
dit, letale est.

Hydrides ex mor-
bis acutis, dolorosi fi-
unt ac perniciosi. in-
cipiunt autem pleri-
que à laterum molli-
tutine, aliqui etiam
ab hepate. his igitur
quibus à laterū mol-
litudine initium su-
munt, pedes tument,
& alui profluuia diu-
turna sequuntur, al-
uum nō mollientia,
neq; dolores ex lum-
bis & laterum molli-
tutine soluētia: qui-
bus verò ab hepate
tussis adhuc prom-
ptè oboritur, & pedes
tument, & aluus du-
ra egerit, eaq; ad ne-
cessitatem coacta, &
tumores circa ipsam
fiunt, partim in dex-

Οἷσιν ἢ παρκαυθεῖ-
σιν οἶον ἀμόργη ἔρ-
χεται, θανάσιμον.

Οἱ δὲ ὕδρωτες οἱ
ἐκ τῆς ἐξέων νοσημά-
των, ἐπίπονοι γίνονται
καὶ ὀλίγοι. ἀρχόν-
τῃ, οἱ πολλοὶ μὲν ἀπὸ
τῆς κενέωνων, οἱ δὲ καὶ
ἀπὸ τοῦ ἥπατος. τοῖσι
μὲν οὖν ἀπὸ τῆς κε-
νέωνων ἀρχομένων οἱσιν,
οἱ πόδες οἰδέουσι, καὶ
διὰ ῥέοιαι πολυχρόνιοι
παρεκκλινθοῦσιν, οὐ
λαπάσσουσαι κηλίνην,
οὐδὲ τὰς ὀδυάδας λύσ-
σαι τὰς ἐξ ὀσφύος καὶ
κενέωνων ὅσοις ἢ ἀπὸ
τῆς ἥπατος βῆξις ἐπύ-
μως ἐγγίγνεται, καὶ οἱ
πόδες οἰδέουσι, καὶ ἡ
κηλὴν σκληρὰ διαδί-
δωσι, καὶ πρὸς αἰάκην,
οἱ δὲ ἡμέκτα τὴν πρὸς αὐτὴν
γίγνεται, τὰ μὲν αὖτε δε-

ξιά, τὰ δ' ἐπ' ἀρισόρᾳ,
καὶ πάλιν καὶ ταπύνει.

Ἐπὶ τοῖσι ξηροῖσιν
ὑδρωπιώδεσι τὰ σπᾶς
γυρρικὰ, μοχθηρὸν·
φλαῦρα δὲ καὶ τὰ με-
κρας ὑποστάσις ἔχον-
τα.

Τοῖσιν ὑδρωπιώδε-
σιν ἐπιληπτικὰ ἐπι-
γνώμνα, ὀλέθριον,
ἀλλήλων τε σημείων
μοχθηρῶν, καὶ κοιλίας
ἐξυμναίνουσιν.

Ἐν τοῖσι χολώδεσι
κοιλίῃ παραχώδης,
διαδιδῶσα σμικρὰ γο-
νώδεα, μνῆώδεα, καὶ
πόνον πρὸς ἡβρὸν ἐμ-
ποιοῦντα, καὶ ἔρα ἔκ-
λύττωσιν ἰόντα, ἐς ὑ-
δρωπα ἀποτελούντα,
καὶ τῶν τοιούτων.

Υδριῶν πύρετω
δει, οὔρον μικρὸν καὶ
πεπαρυμμένον, ὀλέ-
θριον.

tra, partim ī sinistra,
& rursus sedantur.

In hydropicis sic-
cis urinae stillicidia
mala: malae etiā uri-
nae paruas subsiden-
tias habentes.

Hydropicis comi-
tialis morbi affectio-
nes accedentes, per-
niciosae sunt, & inter
se signa prava sunt,
& aluos humectant.

In biliosis aluus tur-
bata, egerens parua
geniturae similia, mu-
cosa, & dolorem cir-
ca pubem inducen-
tia, & urinae non faci-
le solubiles prodeū-
tes, ex talibus in hy-
dropem desinunt.

Hydropico feбри-
enti, urina parua &
turbata, pernicioſa
est.

In aqua inter cutem incipiente, alui rhuuium aquosum oriens, citra cruditatem, morbum soluit.

In hydropo sicco sui significationem præmittente, tormina circa intestinum tenue infidentia, mala sunt.

Ex hydropicis comitiales, perniciosi.

Hydrops qui ad curationem remisit recurrēs, desperat⁹ est.

Hydropicis circa venas aqua in aluū prolapsa, solutio fit.

Dysenteria intempestiuè suppressa, abscessum in costis, aut visceribus, aut in articulis facit: num igitur biliosus abscessus in articulis, sanguineus in costis, aut

Ἐπὶ δὲ ὑδέρῳ ἀρχομένῳ, διὰ ῥέοια γλυκὴν ὑδατῶδης, χωρὶς ἀπεψίνης, λύει τὸ νόσημα.

Τοῖσι ξηρεῖσιν ὑδρωπιώδεσι παροσημαίνουσι, σφόδρῳ πρὸς τὸ λεπτὸν ἐμπίπλοντες, κακόν.

Τὰ ἐξ ὑδρωπικῶν ἐπιληπτικὰ, ὀλέθρια.

Υδρεος πρὸς διερχομένην ἐν διόδῳ πάλινδρομέων, ἀνέλπιστον.

Τοῖσιν ὑδρωπιώδεσι χτλ φλέβας εἰς κοιλίην ἐκχυλῶντος ἢ ὑδατος, λύσις.

Δυσεντερίᾳ ἀχμῆως ἐπισᾶσα, ἀποστῇσιν ἐν πλυντροῖσιν, ἢ πωλὰ γχοῖσιν, ἢ ἐν ἄρθροῖσιν ποιεῖται ἄρα, ἢ μὴ χολώδης ἐν ἄρθροῖσιν, ἢ δὲ αἱματώδης ἐν πλυντροῖσιν, ἢ

πλάγχθοισι;

Δυσενπρικθίσιν ἔμε-
θεσ χολώδης αὐτὸς ἀρχῇ,
κακόν.

Οἷσιν αὖ δυσενπ-
ρίης ὀξείης ἐς πυνώδεια
ἤκει τὸ ὕψος, ὅ ἐστι
σάμνον αὐτὸν ἐκτετα-
κὸς καὶ πολὺς.

Τὰ δυσενπριώδεια,
ὑπορρυθρὰ, ἰλνώδεια, λε-
υκὰ διαχωρήματα
ὑπὸ φλογώδεσιν, ἐξ-
ερίθροισι χρώμασι λε-
υκόμενα, ἐλπίς αὐτὰ
νῆσαι.

Δυσεντορίη σπληνώ-
δεσι μὴ μακρὴ, χρή-
σιμον, μακρὴ δὲ πονη-
ρόν. ληρύνσις γὰρ, εἰ
ὑδρωπὶς, ἢ λευκοτορία
γίνονται, θανάσιμον.

Εν λευκοπρικθίσιν, καὶ
σηρίων, ὁδύναι σφόδρα

visceribus fit?

Dysentericis vo-
mit' biliosus in prin-
cipio, malus est.

Quibus ex dysen-
teria acuta humor
ad purulentiam de-
uenit, his id quod su-
perstat, valde album
ac multum erit.

Dysentericæ, sub-
rubræ, limosæ, large
egestiones alui, in-
flammeis, valde rubi-
cundis coloribus so-
lutæ, insanix timo-
rem inducunt.

Dysenteria nō lon-
ga splenicis commo-
da est, longa verò ma-
la. desinente enim, si
hydropes, aut intesti-
norum leuitates fiunt,
letale est.

In intestinorum laxi-
tatibus cū animalcu-
lis, dolores tormine

soluti, partes circa articulos tumefaciūt, ex talibus squamule rubicū dæ, pustulosæ: hi ubi exudarunt velut flagris cæsi rube-
funt.

Qui in longis intestinorum leuitatibus vnà cū animalculis tormita patiūtur, & doloribus afficiūtur, his solutis intumescūt: insuper rigere his malum est.

Intestinerū leuitates cum spirandi difficultate, & lateris pūctura, in tabē desinunt.

Voluulosis vomitus, & surditas, malū.

Vesicæ duræ & dolentes, omnino quidem malæ sunt, pessimæ verò cum febre continua. nā dolores

λνόμεναι, τὰ πόδια δὲ
θρα μετεωρίζουσιν, καὶ
ποιούντων λέπια ἐξέρ-
θρα, φλυκταινόμενα,
ἐξιδρώσαιτες οὗτοι
διαφοινίσκονται οἱ αὖ
μάστιξι.

Οἱ δὲ λειανθωρίωδε
σι μακροῖσι ἅμα θη-
ρίοισι σφοδρώδεις, ὁ δὲ
νώδεις, λυομύων ἐπι-
δίδουσι. τὸ ἐπιξέριζα
τὸν ἄνθρωπον κακόν.

Διαιτηρικὰ μὲν δὲ
σπυγίης, καὶ πλυστροῦ
τῇ κνήσει, ἐς φθίσιν
ἀποπελόντα.

Εἰλεώδεις ἔμετος,
καὶ κώφωσις, κακόν.

Κύσιες δὲ σκληραί-
τε καὶ ἐπώδυνοι, πάν-
των ἤ κακόν, κάκιστον
δὲ πυρετὸν συνεχεῖ. ἢ
καὶ οἱ ἀπὸ αὐτῶν πο-

νοι, ἰκανοὶ ἀνέλθιν· κ,
 κηιλία τουπέοισιν, οὐ
 παῖν διαχωρέουσι.
 λύα δὲ τούτους ἔρον
 πυνῶδες ἐλθόν, λονκὴν
 καὶ λείην ἔχον ἡπόσα
 σιν. μὴ λυομύων ἢ ἴσ
 των, μηδὲ τῆς κύσιος
 λαπατομύης ἐν τῇ-
 σι πρῶτησι πρὸ ὁδοί-
 σιν, ἢ πῶς ἀπολέσθαι ἔν
 νοσέοντα. μάλιστ' αὖ
 γίνεται ἴσ' ὅτι σιν ἀ-
 πὸ ἐπὶ ἅ ἐπέων μέχρ
 πιντεκρίδεα.

Οἱ λιθιῶντες χη-
 ματισθέντες, ὥς τε ὅν
 λίθον μὴ προσίπταν
 πρὸς τὸν οὐρητήρα,
 ἔνιδίως οὐρέουσιν.

Οἷσι δὲ φύμα πρὸ
 πλὴν κύσιν ὅτι, τὸ παρὲ
 χον πλὴν δυσχερὴν, παν
 τοίως χηματισθέν-
 τες ὀχλείονται. λύσις

ab ipsis vesicis, ad oc-
 cidendum sufficiūt:
 & alui his non valde
 egerūt. soluit autem
 hos vrina purulenta
 prodiens, albā ac le-
 uem subsidentiā ha-
 bens. his verò non so-
 lutis, neq; vesica mol-
 lescēte in primis cir-
 cuitibus, ægrum mo-
 riturū esse timor est.
 fit autem hoc maxi-
 mē à septem annis
 vsque ad decimum-
 quintum.

Calculosi ita figu-
 rati, vt lapis ad vri-
 narium meatū non
 illabatur, facilè min-
 gunt.

Quibus tubercu-
 lum est circa vesicā,
 quod meiendi diffi-
 cultatem inducit, ad
 omnis generis figu-
 ras vexantur: huius

autem solutio fit, pu-
re erumpente.

Quibus vrina clā
destinē allabitur ad
pudendum, exoluun-
tur desperati.

In vrinę stillicidio
voluulus accedens,
septima die perimit,
nisi febre acceden-
te, vrina acruatim
prodeat.

Torpores, & sen-
sus stupiditates præ-
ter morē orientes, fu-
turæ siderationis si-
gnum sunt.

Qui ex vulnere im-
potentes fiunt corpo-
re, febre quidem ac-
cedēte citra rigorē,
sanantur: non autem
accedente, siderati
fiunt dextra aut fini-
stra parte.

Sideratis si hæmor-
rhoides accedant,

δὲ τοῦτον γίνετ', οὐνοῦ
ἐραγλύτος.

Οἷσι λαμβάνει τὸ ὄ-
ρον προσπίπτον καὶ τὸ
αἰδοῖον, ἐλκυστ' αἰείλ-
πττοι.

Ἐπὶ σφαγγουρίῃ εἰ-
λεὸς ἐπιγλυόμενος, ἐβ-
δομαίους ἀπώλλυσιν,
ἢν μὴ πυρετοῦ ἐπιγε-
νομένου, ἀφρόον οὔρον
ἔλθῃ.

Νάρκῃ, καὶ αἰαι-
σθησίᾳ σινομένῃ πα-
ρὰ τὸ ἔθος, ἀπώλη-
κτικῶν συμβησομέ-
νων σημεῖον.

Οσοὶ καὶ τρώματος
ἀκρατίες γίνονται τοῦ
σώματος, πυρετοῦ ἢ
ἐπιγλυομένου χωρὶς ἐί-
γος, ὑγιάζονται· μὴ
γλυομένου δὲ, ἀπώλη-
κτικῇ γίνονται τὰ δε-
ξιὰ, ἢ τὰ ἀριστερά.

Ἀπώληκτικῇ ἴσιν
αἰμορροΐδεις ἐπιγλυό-

μλναι, χήσιμον· ψύ-
ξεις δὲ καὶ νερκώσιες,
πονηρόν.

Εν τοῖσιν ἀποπλη-
κτικῶσιν ὡς τῇ δυ-
σφορίῃ τὸ πνύματος
ἰδρῶς ἐπιχρῶμενος,
θανάσιμον ἐν αὐτοῖσι
δὲ πάλιν τούτοις ἢν
πυρετὸς ἐπιχρῶνται,
λύσις.

Τὰ ἐξαίφνης ἀπο-
πληκτικὰ λελυμένως
ἐπιπυρετῆναι τὰ χρο-
νῶ, ὀλέθρια.

Οἷσιν ἐκ πνὸς ἀρρώ-
στιας ἐς ὕδρον περὶ-
σταται, τούτοις κοι-
λίας ξηραὶ πνευμά-
τιες ἔρχονται, μετὰ
περιτρίξιος μνέωδους
καὶ οὖρον οὐ καλόν,
διατάσιές τε πρὸς ὑ-
ποχόνδρια, καὶ πό-
νοι καὶ ἰσχυράτα πε-
ρὶ κοιλίην, καὶ πόνοι πε-

vtile est: si verò fri-
giditates & torpores,
malum.

In sideratis ex spi-
ritus agra latione,
sudor accedens, leta-
le: rursus autē in his
ipsis si febris acce-
dat, solutio fit.

Siderationes dere-
pētē exolutorio mo-
do ortę, insuper tēpo-
ris pgressu febre ac-
cedēte, pnciosę sūt.

Quibus ex aliqua
aegritudine ad aquā
inter cutem res deue-
nit, his alui sicca ex-
cremēta caprini ster-
coris pilulis similia
egerunt, cum eliqui-
datione mucosa, &
vrina non bona, & di-
stentiones circa præ-
cordia, & dolores ac-
tumores circa ven-
trem, & dolores cir-

ca laterum mollitudinem, & iuxta spinę musculos accidunt: febres. item, & sitis, & tussēs sicca sequuntur, & circa motus spirandi difficultas, & crurū grauitas, & a cibis abstinēt, & paucis ingestis explentur.

Hydropas leucophlegmatias appellatos, alui profluuium sedat: at tristitię cum silentio, & hominum auersiones, leniter eo modo affectos occidunt.

Qui ex timore cū perfrigeratione mente mouentur, febres cum sudoribus, & somni vocem aliquantum intercipientes, hæc soluunt.

Ex insania ad rau

εἰ κενεῶνας, καὶ πρὸς τὰ
ῥαχιαίους μύας προ-
σπίθουσι· πνυρεπί τε,
καὶ δίψαι, καὶ βῆχες ξη-
ραὶ παρακλυθούσι,
καὶ δύσπνοια πρὸς τὰς
κινήσεις, καὶ σκε-
λέων βαρύντης, σιπίων
τε ἀφιστάσι, καὶ προ-
σκεινυμένοι μικρὰ
πληροῦνται.

Τοὺς λευκοφλεγ-
ματοῦντας διάρροια
πᾶναι. αἱ μὲν σιγῆς
ἀδυμίαι, καὶ ἀπανθρο-
πίαι ἐπιεικῶς αὐτῶν
καταπραΰναι.

Οἷσι φόβου με-
τὰ καταψύξιός ἐξι-
σταιται, πνυρετοὶ με-
τ' ἰδρώτων, καὶ ὕπνοι
ὑπαιανθοί, τὰντα
λύουσιν.

Ἐκ μανίης εἰς βελί-

χον μτ βηχὸς ἀπο-
σαις.

Εν πῖσι μανικῶ-
δισι πασμοῖς προσ-
γινόμενος, ἀμαύρω-
σιν ἴχαι.

Αἱ σιγᾶσαι κῆσῃ-
σιες οὐχ ἡσυχάζου-
σαι, ὁμμασι πῶς βλέ-
πωνται, πνῦμα ἔξω ἀ-
ναφύρονται, ὀλέθρια.
ποιοῦσι δὲ παραπλη-
κτικὰ χρόνια. ἀτὰρ
ἢ κῆμαίνονται οὕτοι.
οἷσι δὲ ἰὺν παρα-
χῇ κριλῆς οὕτω πα-
ροξυνόνται, πῶς κρι-
σιν μέλανα διέρχε-
ται.

Οἷσιν ἰγλαίνουσι χα-
μῶνος ἰόντος πῶς πλὺ
ὁσπρὺν ψυχρότης ἢ βᾶ-
ρος ἀπὸ βραχείης προ-
φάσιος, ἢ κριλῆς ἰπῶ-
σαις, τῆς αἰῶ καλῶς

cedinem cum tussí
fit discessus,

In furiosis conuul-
sio accedens, dissipa-
tionem facit.

Mentis emotiones
taciturnæ non quie-
scentes, oculis circū-
spicientes, spiritum
extra efferentes, per-
niciosæ sunt: faci-
unt autem & leues
siderationes diutur-
nas: sed & ita affe-
cti ad insaniam de-
ueniunt: qui verò
in ventris turbatio-
ne ita exacerbantur,
his nigra circa
iudicationem pro-
deunt.

Quibus sanis hyc
me circa lumbos frí-
giditas & grauitas
ex leui causa, & al-
uus suppressa, super-
no ventriculo probè

officium suum præstante, his coxendicū morbus, aut renum dolor, aut vrinæ stiliticidiū fortassis contigerit.

Quibus infernæ partes affliguntur, pruribus antea fortibus obortis, his arenosa vrina fit, & supprimitur: qui verò ex his perniciosè habet, his mens obtorpescit.

Qui circa articulos rubicūdas in superficie pustulas habet, in superq; rigorem, hi circa ventrem & inguina rubefiunt, velut ex plagis dolorosis, & moriuntur.

Morbo regio affecti, nō ita subtili sensu præditi, quibus singultus sunt, his alui crumpunt: fortassis

ἐπιπνευστικῆς, ἰσχίως, ἢ νεφρῶν πόνος, ἢ σταγγοῦρης τὰ χαλὰ αὐτῶν συμβαίνει.

Οἱσι τὰ κάτω κατὰ τὴν κνήμην, κνησμῶν ἐγγενήων ἐμπροσθεν ἰσχυρῶν, τὸν ὅρισιν ἀμύμωδες ἔξον γίνεται, καὶ ἐπίσταται τοῖσι ὅλεθροῖσιν αὐτῶν, ἢ διανοία ἀπονερκεῖ.

Οἱ τὰ ἄνω φλεγκταινούμενοι ἐξ ὀρθροῖσιν ἐπιπολαίοις, ἐπιξέριζώσασθαι, ἔθι κοιλίας καὶ βουβῶνας διαφοινιάζονται, οἷα πληγῇσιν ἰσχυρῶσι, καὶ ἀποθνήσκουσι.

Τὰ ἰκπερώδεια, ἔπειτα νυκτὶ παισιδανέμενα, οἱσι λήγες, κοιλία κατὰ ξένη γυνῇ. ἴσως δὲ

δὲ καὶ ἐπίσασις, οὗτοι
ἀχνισιοῦνται.

Τὰ κατὰ πλῆθος ἀλ-
γύματα, αἵ πυρετοὶ σιν-
ιχνῶς ἐσηκῶτα, ἀσθη-
μα, φλεβοθυμία βλά-
πται, καὶ ἡ ἀπόσιτος ἡ.
καὶ ἡ ἀποχόνδριον με-
τώρον καὶ αἵ κατὰ
ψύξει, οὐκ ἀπύρους νε-
κρωμένους αἵμα-
τος ἀφαίρεισις βλάπτει.
καὶ δοκέοντες δὲ ἐπι-
αικείσθοντες ἔχειν, οὗτοι
θνήσκουσι.

Κεφαλὴν καὶ πόδας
καὶ χεῖρας κατὰ ψύ-
χθαι, καὶ ἰλίκης καὶ πλῆ-
θους θερμῶν ἰόντων,
καὶ καὶ βέλπισον ὅτι πάν-
τοιοῦς τὸ σῶμα θερ-
μὸν περὶ καὶ μαλ-
λακόν.

Στρέφεται δὲ ἐν ἡ-
δίως καὶ τὸν νοσήον-
τα, καὶ αἵ τοῖσι μετὰ
συνοῖσιν ὑαφρόντιν.

autem & suppressio
fit, hi viridanti pallo-
re inficiuntur.

Dolores iuxta la-
tus, in febribus tenui-
ter consistētes, citra
notas, venę sectio læ-
serit, siue cibū auer-
setur æger, siue præ-
cordium sublimē ha-
buerit: & in perfrige-
ratione, non sine fe-
bre torpidos sangui-
nis detractio lædit:
& putantes se meliùs
habere, hi moriuntur.

Caput & pedes &
manus perfrigerari,
aluo & lateribus ca-
lidis, malū est. opti-
mum autem est, to-
tum corpus similiter
calidū ac molle esse.

Conuerti autem
conuenit facilè æ-
grotum, & in attol-
lendo se leuem esse.

T

at grauitas toti⁹ corporis, & manuū ac pedū, mala est. si verò etiā ad grauitatē liuidi accedant digiti ac ungues, mors p^{ro}p^{ri}in qua est: si verò penitus nigrescāt, minus perniciosi sunt liuidis. verūm etiā alia cōsiderare oportet. si enī facilē fert morbum, & aliud quoddam ex bonis signis subindicat, morbus ad abscessum vertitur, & partes corporis nigrefactæ decidunt.

Testes & pudenda reuulsa, malum significent.

Flatum sine strepitu ac crepitu prodire, optimum est. melius autē est & cum strepitu exire, quā i-

βαρέντης δὲ ὅλον τοῦ σώματος, καὶ χειρῶν καὶ ποδῶν, πονηρὸν. εἰ δὲ καὶ πρὸς τῷ βάρει πῆλαιοι γίνονται οἱ δάκτυλοι καὶ οἱ ὄνυχες, πλεονεξίον ὁ θάνατος· μελαινόμυνα δὲ πάντεσσιν, ἢ πονηρὸν ὁλέθριον τῷ πλείων. ἀλλὰ τὰ λευκὰ θεωρεῖν ἢ γὰρ εὐπεπώς φέρεται τὸ νόσημα, καὶ ἄλλο τι τῷ χρησίμων ἢ πονηρὸν, ὡς νόσημα εἰς ἀπώγειν περὶται, καὶ τὰ μελαινόμυνα τῷ σώματος ἀποπίπτει.

Ορχιες καὶ αἰδοῖον ἀνεπασσμένα, πονηρὸν σημαίνει.

Φῦσαν δὲ αἰὲν ἰόφον περιθήσιος διεξιέναι, βέλτερον. κρίσιν δὲ καὶ σιῶν ἰόφω διελθεῖν, ἢ αἰ-

τοῦ αἰελλέειν, καίτοι
τὸν τοιοῦτον ῥόπον δι-
ελθῶσα, σημαίνει πο-
νηρὸν καὶ παραφροσύ-
νην, ἢν μὴ ἐκὼν ὁ ἄν-
θρωπος ποιεῖται πλὴν ἄφρο-
νις φύσεως.

Ελκὺς πέλιον καὶ
ξηρὸν, ἢ χλωρὸν γινό-
μενον, θανάσιμον.

Ανάκλισις βῆπτις
μὲν ὡς εἴθισται πρὸς ὑγι-
αίνων ὑπὲρ πῆλον ἢ κεῖται,
τὰ σκέλεα οὐκ ἐκτεταμέ-
νον, οὐκ ἀσείον. εἰ δὲ καὶ
καταρῆροι προσηπῆς
ὑπὸ πύδα, χεῖρον. θά-
νασιμον δὲ καὶ κεχρη-
νύται, ἢ καὶ θένδριν αἰεῖ.
καὶ τὰ σκέλεα ὑπὲρ πῆλον
καμυλῶσιν, συγκεκαμμένα
να τε εἴναι ἰσχυρῶς καὶ
διαπεπλεγμένα. τὸ
δ' αὖτε ἰσχυρὰ καὶ οἱ
σι μὴ σωήδεις, παρα-
φροσύνην σημαίνει, ἢ
πόνους πᾶσι, καὶ λίην.

sthic reuolui, etiā si
tali modo progressus,
dolorem & desipien-
tiam significet, nisi
volens homo ultro
flatum ita emittat.

Ulcus lividum &
ficcum, aut cū virore
pallidum, letale est.

Decubitus optimus
est, velut quis sanus
solitus fuit: at supi-
num iacere, cruribus
extentis, bonum nō
est. si verò etiā dela-
batur pronus ad pe-
des, deterius est. leta-
le autem est & hiare,
& dormire semper,
& crura supinè iacē-
tis valde incuruata
esse ac complicata.
in ventrem autē de-
cumbere, si quis non
sit adsuetus, deli-
rium significat, & do-
lores circa ventrem.

T 2

at pedes nudos habere & manus, si quis non vehementer calidus fit, & crura diffecta, malum est: anxietatem enim significat. cæterum erectum sedere velle, malum est in acutis: pessimum autem peripneumonicis ac pleuriticis. dormire verò oportet noctu, interdum vigilare: contrarium autem, malum est. minime verò lædi æger poterit, si dormiat manens ad tertiā diei partem: verum postea somni mali sunt. pessimum autem est non dormire, neque die, neque nocte: aut enim præ dolore & afflictione vigilaerit, aut ab hoc signo delirabit.

πόδας δὲ γυμνοὺς ἔχειν ἢ χεῖρας, μὴ θερμὸν ἔοντα ἰσχυρῶς, ἢ τὰ σκέλεα διεξίφθαι, κακὸν· ἀλυσμὸν δὲ σημαίνει. ἀνάγκη δὲ βούλειαι, κακὸν δὲ τοῖσιν ὁξέσι· κάκισον δὲ ἐν περὶ πνευμονικῶσι καὶ πνευμονικοῖσι. καὶ δεῦθεν δὲ χρὴ πλὴν νύκτα, πλὴν δὲ ἡμέραν ἐρηγεῖν· τὸ δὲ εὐαπίον, πονηρόν. ἦκιστα δὲ αὐτῶν βλάβη τοῦ πρώτου καὶ μάλιστα ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας. οἱ δὲ μετὰ ταῦτα ὕπνοι, πονηροὶ· κάκισον δὲ μὴ καὶ δεῦθεν, μήτε ἡμέρας, μήτε νυκτός. ἢ γὰρ ἂν ὁ δυνάμει καὶ πόνῳ ἀρεσὴν οἴηται, ἢ παραφροσύνῃ σὲ ἀπὸ τούτου τοῦ σημείου.

Οκῶσοισι κρόταφος
τέμνεται, πασμοὺς κἄ
τῷ ἐναντίων τῆς το-
μῆς ἐπιγίνεται.

Οσοισιν αὖ ὁ ἐγκέ-
φαλος σεισθῇ, καὶ πο-
νέσῃ πλινγῶσιν, ἢ ἄλ-
λως πίπνουσι, παρα-
χρῆμα ἄφωνοι γίνον-
ται, καὶ οὐτε ὁρῶσιν,
οὔτε ἀκούουσι, καὶ τὰ
πολλὰ ἀθνήσκουσιν.

Οἷς ὁ ἐγκέφαλος
πρῶσκεται, πυρετὸς
ὥς ἐπιτοπλὺ καὶ χο-
λῆς ἔμετος ἐπιγίνεῃ,
καὶ ἀποπληξίῃ σώμα-
τος, καὶ ὀλέθριοι οἱ ποι-
οῦται.

Τῶν ἐξηγνυμένων κε-
φαλῶν ὁσέων, χαλεπώ-
τατον γινῶναι τὰ χεῖ-
ράς ἐκφαδῇ ἐξηγνύμενα.
ἐξηγνύται δὲ ἅπῃ τῷ
βαρέων καὶ σφογγύ-
λων βελέων μάλιστα,
καὶ κἄ τῷ ἐξ ὑποκταν

Quibus tempora
secantur, convulsio
ex contrarijs sectio-
ni partib⁹ oboritur.

Quibus cerebrum
concussum fuerit &
doluerit percussis,
aut aliàs lapsis, hi sta-
tim voce priuantur,
& neq; vident, neque
audiunt, & plerūque
moriuntur.

Quibus cerebrum
vulneratur, febris
plerunq; ac bilis vo-
mitus accedit, & cor-
poris fideratio, at-
que tales perniciosè
habent.

Ex ruptis capitis
ossibus, difficillima
cognitu sunt ea quæ
circa futuras rūpun-
tur. rūpuntur autem
maximè à grauib⁹
ac rotundis telis, &
ex his quæ ex subcon

trario afferuntur, & nō ex plano loco. at verò de quibus ambigū est, rupta ne sint an nō, iudicare oportet, exhibito ad manducandū in vtranq; maxillam asphodeli caule, aut ferula, ita ut animadvertere iubeas, an os aliquod ipsi strepere videatur. nā fracta strepere videtur. progressu verò tēporis, fracta partim septima, partim xiiij. partim etiā aliter significationē de se præbent: nā & carnis ab osse discessus fit, os liuidum, & dolores, sanie effluente. hæc autē egre iam auxilium admittūt.

Quibus omētum excidit, necesse est putrefieri.

πὸν φερομένην, καὶ μὴ ἐξ ἰσοπίδου. τὰ δ' ἀπορρέμματα, πότερον ἔρρωγην ἢ οὐ, κρίνειν δεῖ, διαμασάσας δὲ δόντα ἐφ' ἐκαστῆς πλὴν σινηρόνα, αὐδέρεκτον, ἢ νάρθηκα, καὶ προσέχειν κελεύειν ἐπιφοφῆν αὐτῷ δοκέει τὸ ὀστέον· τὰ γὰρ κατεκρητότα δοκέει φοφῆν. προοίοντος δὲ τοῦ χρόνου τὰ ἐρρωγῶτα μὲν ἔ. τὰ δὲ ἰδ. τὰ δὲ καὶ ἄλλως διασημαίνει· τῆς περὶ σαρκὸς ἀπόσσεσις ἀπὸ τοῦ ὀστέου γίνεται, καὶ τὸ ὀστέον πέλιον, καὶ πόντοι, ἰχώρων ἄπορρέοντων. γίνεται ὅταν ταῦτα ἤδη δυσβοήθητα.

Ὅσοις ἐπιπλοὺς οὐκ ἐπίπαι, αὐτὰ γὰρ ἀποσπῆναι.

Ἦν ἄπερον διακρ-
ωῆ, τῶν λεπτῶν, ὅς συμ-
φύεται.

Νῦν δὲ διακρῶν, ἢ
γνάθου τὸ λεπτόν, ἢ ἀ-
κροποσθίην, οὐ συμφύ-
εται.

Ο, πᾶν ἐν τῷ σώματι
πὸ σέρον ἀποκρῶν, ἢ
χόνδρος, οὐκ αὖξεται.

Ἐπὶ πρῶμα πω-
σμός ἐπιγυρόμενος,
κακόν.

Ἐπὶ βῶμα πυχολῆς
ἔμελλος ἐπιγυρόμενος,
κακόν· καὶ μάλιστα ὑπὸ
ποῖσι κεφαλικοῖσι.

Νῦν δὲ ὅσα παχέα
πρῶσκειται, ὥς ἐπι-
ποσλὺν χωλεῖται.
καὶ λεῖα πρῶσκό-
μενα μάλιστα, καὶ
τῶν μυῶν αἱ κεφα-
λαί, μάλιστα τῶν ἀμ-
φοῖσιν. ἀποθνήσκου-
σι δὲ μάλιστα ἐκ

Si intestinū quod-
dam ex gracilibus
dissectum fuerit, nō
coalescit.

Nervus dissectus,
aut genę tenuis pars,
aut præputium, non
coalescit.

Quodcunq; os in
corpore resectū fue-
rit, aut cartilago, nō
augescit.

Ex vulnere con-
uulsio accedens, ma-
la est.

Ex vulnere bilis vo-
mitus accedens, ma-
lum: & maximè in
capitis vulneribus.

Nervi crassi si vul-
nerantur, plerunque
claudi fiunt, & si ob-
liqui vulnerantur
præsertim, & si mu-
sculorū capita, maxi-
mè in femoribus. mo-
riuntur maxime ex

vulneribus, si quis cerebro sauciatus fuerit, aut spinalem medullam, aut hepar, aut septum transversum, aut cor, aut vesicam, aut venam crassam. moritur autem etiam, si in arteriam & pulmonem valde magnæ plagæ fiant, ita ut pulmone percussio, paucior spiritus per os procedat, quod is est qui ex vulnere elabatur. moriuntur autem qui in intestinali vulnerati sunt, siue ex tenuibus aliquod, siue crassis vulneratum fuerit, si per transversum fiat plaga, & magna. si vero parva & recta, quidam evadunt. minimè vero moriuntur vulnerati in partibus corporis ubi

τῶν ὤματων, ἢν πρὸς ἐγκέφαλον πρῶτον, ἢ ῥαχίτιν μνελόν, ἢ ἡπαρ, ἢ φρενας, ἢ καρδίην, ἢ κύστιν, ἢ φλέβα τῶν παχέων. θνήσκει δὲ, καὶ ἐς ἀρτηρίην καὶ πλύνμονα μεγάλας σπρόγγυα αἱ πληγαὶ γήυνται, ὥς περ πλύνμονος πληγῆς, ἔλασσον προερχόμενον πνεῦμα καὶ σόμα γίνεσθαι, ἢ τὸ ἐκ πίπτον ἐκ τοῦ ὤματος. θνήσκουσιν δὲ καὶ οἱ ἐς τὰ ἐντὸς νοῦρα, ἢν τὴν πρῶτον λεπτήν πρῶτον, ἢν τὴν παχέων, ἢν ἐπικάρσιος ἢ πληγὴ γήυνται καὶ μεγάλη. εἰ δὲ μικρὴ καὶ ἀνδεῖα, περὶ γίνονται αἱ τοῖς. ἢν κισα δὲ θνήσκουσιν οἱ πρῶτοκοίμοι ἐν οἷσι ταῦτα μὴ εἴη τῶν τοῦ σώματος μερῶν ἢ ζών-

των προσωτάτω. πῶς ὅτι
 ὅτι ἀμυροῦται ἐν
 τοῖσι τρώμασι τοῖσιν
 ἐς πῶς ὀφρῶν, καὶ μικρὸν
 ἐπάνω. ὅσω δ' αὖ τὸ
 βῶμα νεώτερον ἢ, μά-
 λιστα βλέπουσι. χρό-
 νισομένης δὲ τ' οὐλῆς,
 ἀμυροῦται μᾶλλον
 συμπίπτει.

Αἱ σύριγγες χαλε-
 πώταται εἰσιν, ὅσαι ἐν
 τοῖσι χονδρώδεσι πε-
 καὶ ἀσάρεχθισι τόποι
 σι πεφύκασιν, αἳ σί τε
 κηῖλαι, μολῆνται τ', καὶ
 ἰχωροροῦσιν αἰεὶ, σαρ-
 κίον τε ὑπὸ τῷ σώματι
 ἔπεισιν αὐταῖς. οὐδε-
 ρα πᾶσι περ αὖ, ὅσαι
 ἐν τοῖσι μαλθακῶσι
 τόποισι καὶ σαρκώ-
 δεσι τε καὶ ἀνέροις
 πεφύκασιν.

Τὰ δὲ πρὸ ἥβης οὐ

hæc non sunt, aut ab
 his quàm lōgissimè
 absunt. at verò visus
 obscuratur in vulne-
 ribus orientibus in
 superciliū, & paulo
 altius. prout autē vul-
 nus recentius est, ma-
 ximè vident. cicatri-
 ce verò diutius tar-
 dante ac senescente,
 magis obscurari cō-
 tingit.

Fistulæ difficilli-
 mæ sunt, quæ in car-
 tilaginosi & excar-
 nibus locis sunt, & ca-
 uæ sunt, & procedunt
 ac sanie manant sem-
 per, & caruncula in
 osculo ipsis inest. cu-
 ratu autem facilio-
 res sunt, quæ in mol-
 libus & carnosis &
 non neruosis exi-
 stunt.

Morbi hi ante pu-

bertatem non fiunt, peripneumonia, pleuritis, podagra, nephritis, varix circa tibiam, fluxus sanguineus, cancer non congenitus, vitiligo leuce dicta non à natura insita, deflux^o medullæ spinalis, hæmorrhoids, voluulus chordapsus appellatus non cognatus. horum morborum nullum ante pubertatem fore expectandum est. verum ab anno decimo quarto, usque ad quadragesimum secundum, natura corporis morborum omnis generis ferax fit. rursus ab hac ætate, usque ad annos sexaginta tres non fiunt strumæ, neque lapis in vesica, nisi prius existat, neque

γίνεται νοσήματα, περιπνευμονικά, πλε-
ριπλουμονικά, ποδαγρί-
κά, νεφρίτις, κύρσος
πὲρ κνήμην, ῥοῦς αἰ-
ματηρὸς, καρκίνος μὴ
σύμφυτος, λεύκη μὴ
συγγενής, κατὰ ῥ-
έους νωτιαῖος, αἰμορ-
ροῖς, μὴ σύμφυτος
χορδαψός. πάντων τῶν
νοσημάτων πρὸ ἥβης
οὐ χρεὶν προσδέχε-
σθαι, ἡλυνησόμενον ὅ-
διν. ἀπὸ 14. μέχρι
β. καὶ μ. ἐπ' αὐτῶν, πάμ-
φορος ἡ φύσις νοση-
μάτων ἥδη τοῦ σώ-
ματος γίνεται. πάλιν
δὲ ἀπὸ ταύτης
τῆς ἡλικίας μέχρι 63.
ἐπ' αὐτῶν, οὐ γίνονται χοι-
ρεῖδες, οὐδὲ λίθος ἐν
κύσει, ἢ μὴ πύχνη πρό-
προν ὑπάρχων, οὐδὲ

κατὰ ῥέους νωπαῖος,
οὐδὲ νεφρίτις, ἢν μὴ
παρεκχυθῶσιν ἐξ
ἄλλης ἡλικίης· οὐδὲ
αἰμορροΐδες, οὐδὲ ῥοῦς
αἵματηρός, ἢν μὴ πρὸ
περὶ τῆς γελυμμε-
νος. ταῦτα μέχρι γή-
ρωσ ἀπέχεται νοσή-
ματα.

Εν γυναικείοις τὰ
πρὸ τῆς τῶν ἰόν-
τα ὑδατώδεια, κα-
κόν.

Στόματα ἀφθώ-
δεια, τῇσιν ἐπιφόροι-
σιν οὐ χρησόν. ἀρε-
καὶ κηλίδαι καδυχαί-
νονται;

Εκ κενέωνων μεδι-
τάμνα ἀλγύματα ἐς
τὸ λεπτόν, ἐν μακροῖ-
σιν, καὶ διαφθορῆς καὶ
μὴ λήν καδαρδεύ-
σης, ὀλέθριον.

defluxus medullæ spi-
nalis, neq; nephritis,
nisi ex alia ætate co-
mitentur: neque hæ-
morrhoides, neq; flu-
xus sanguineus, nisi
prius fuerit. hi usque
ad senectutē absunt
morbi.

In mensibus mu-
liebribus qui aquosi
ante partus prodeūt,
mali sunt.

Ora feruido aph-
thæ ulcere affecta,
uterum gestantibus
non sunt bona. num
& alui humectan-
tur?

Dolores ex late-
rum mollitudine
ad intestinum te-
nue transeuntes, in
morbis lógis, ex cor-
ruptione fætus non
valde purgata, perni-
ciosi sunt.

Quæ ex partu ac
fœtus corruptione
multa repente conci-
tata, supprimuntur, dif-
ficilia sunt. rigor his
infestus est, & alui tur-
batio, tum aliàs, tum
si præcordiū doleat.

Uterū gestantibus
dolores capitis sopo-
rosi, cum grauitate
orientes ac conuul-
sione, plerunque ma-
li sunt.

Quibus dolores p-
tinaces ex mensibus,
circa supernā partē,
& intestinum tenue,
alios humectant,
aliquantum cibos a-
nersantur: his circa
iudicationem dela-
tiones in somnū fiūt,
& impotentes ex ca-
pitis dolore exsudāt,
ac perfrigerantur. ta-
les recidiuæ plerisque;

Τὰ ἐκ τοῦ κενυτοῦ δια-
φθορῆς πολλὰ ὀξείως
ὁ μήσαιτα, ἐπισαύτα
δυσκολα. ῥιζος πάντη
σι πολέμον, καὶ κοι-
λῆς παρεχθή. ἄλλως
τε καὶ ὑποχονδρίου
ὀδυώδεις.

Τῇσιν ἐπιφόροισι
κεφαλαλγικὰ κα-
ρῳδία, καὶ βάρεος γι-
νόμηναι καὶ πασμοῦ,
φλαῦρα ὡς ἐπιτοπο-
λν.

Ἦσιν ἐκ γυναικείων
πρὸ τοῦ αἵματος καὶ τοῦ λε-
πτον πόνου σιμύζονοι, κοι-
λίας καὶ θυγαίνουσιν,
ὑπασώδεις. πάντησι
πρὸ κρίσει καὶ παθο-
ραὶ, καὶ ἄδυάτοι κε-
φαλαλγικῶς ἐκιδρῶ-
σι, καὶ πρὸ ψύχουσιν.
αἱ ποικίλται ὑπερσο-
φαί, τῇσι πλείεσσιν

γυρόμεναι μετ' πλὴν ἀ-
φείσιν, ταχέως κτεά-
νονσι.

Τὰ μετ' μυχθισμοῦ
ἔξω αἰαφδρόμενα
πνύματα, καὶ τῆξις
παράλογος, τῆσιν ἐπι-
φόρεσιν ἀπὸ τῶσκα.

Οδυνη κοιλίης μετ'
τόκον, ὡς ταύτησι πυ-
λὼδεα καθαίρει.

Αἱ νεκρώδεις καὶ
μάστιγα ἐν τῇσι κινή-
σει μετ' ἀδυναμίας
κατακεκλασμέναι, πε-
ρὶ κρίσιν ἐνοχληθεῖ-
σαι, ἀσώδεις, ἐξιδροῦ
σι πολλῶν. κοιλία κα-
θυγραυθεῖσαι ταύτη
σι, κακόν.

Τὰ δὲ γυναικεῖα μὴ
ἐπιστῆναι, χρήσιμον.
ἐπιληπτικὰ καὶ τῶν τοι-
ούτων, οἶμαι. ἐν ἧσι δὲ
ἥτο φορεαὶ μακρά, ἐν ἧ
σι δὲ αἱμορροΐδες,

orientes post remis-
sionem, cito occi-
dunt.

Spiritus qui cum
suspirijs extra ferun-
tur, & colliquatio
præter rationem, in
uterum gestantibus
abortum facit.

Dolor ventris post
partum, in his puru-
lenta purgat.

Torpidæ, & præfer-
tim in motibus cum
impotentia fractæ,
circa iudicationē ve-
xatæ, anxiosæ, mul-
tum exsudant. alui
his humectæ, malū.

Menses non suppri-
mi, commodum est:
ex talibus comitia-
les morbi fiunt, ut ar-
bitror. quibusdā ve-
rò vētris subductio-
nes diuturnæ, quibus-
dam hæmorrhoides.

Pregnātibus præcor-
dij dolor, malum:&
alui his subeūtes, ma-
lum.& insuper rige-
re his malum.dolor
ventris in talibus mi-
nus malum, si limo-
sa purgentur.

Quæ ex talibus fa-
cilè pariunt.post par-
tum vehemēter mo-
lestantur.

Prægnantibus ta-
bescentibus, quibus
rubor in facie fit, stil-
lationes de naribus
orientes, hunc auer-
tunt.

Quibus ex partu
prodeunt alba, hisve-
rò suppressis, cum fe-
bre surditas, & dolor
acutus ad latus fit,
mente mouentur, &
perniciosè habent.

In gestantibus v-
terum salfuginosa,

Τῇσιν ἐπιφόροισιν
ὑποχονδρίαις ἄλγισμα,
κακὴν ἢ καρδίαν τὰν
τῆσι φερόμεναι, κα-
κὴν ἢ τὸ ἐπιῤῥιχθῆναι
τὰν τῆσι κακὴν. ὁ δὲ ὡς
καρδίης ἐν τῇσι τοιαύ-
τησιν ἥσαν κακὴν, ἢ
ἰλνῶδεια καθαίρει.

Ἡσι ἐνιδίως τῶν τοι-
ούτων πικτεῖται, μὲν
τόκον δύσπορα σφό-
δρα.

Τῇσι κνούσῃσι φθι-
νώδεσιν, ἢσιν ἔρυσθος
ὑπὸ προσώπου γίνε-
ται, αἱ ἀπὸ ῥινῶν ἀπο-
σάξιες ὅσῃ ἀποβέπου-
σι γινόμεναι.

Ἡσιν ἐκ τῶν λαν-
κὰ, ἐπισαύτων δὲ, ἄ-
μα πυρετῶν καὶ φώσις,
καὶ ἐς πλεονὸν ὁδύ-
νη ὀξεία, ἐξίσανται, ὁ-
λέθριοι,

Τὰ ἐν τῇσιν ἐπι-
φόροισι ἀλμυρῶδεια,

σημαίνει μὲν τὸ κον
δύσκολα λαγκοῖσιν
δακνώδεσιν. αἱ τοιαῦ-
ται καθάρσεις ἀπο-
σκληρώσιν. λυγρὸν ὡν
πύθισι φλαῦρον, καὶ
πύθισι ὑστερῶν, καὶ σω-
κτείναι.

Ες πόδας καὶ ἐς ὀ-
σφυὴν σωτάσεις καὶ γυ-
νακείην, καὶ πονητικὴν,
καὶ τὰ ἀπὸ κοιλῆς
γλίχρα δυσώδεια ἐπι-
πόνως ἰόντα. πνιγμοὶ
ὡν τοῖσι πονητικὰ μ-
ελύοισιν, καὶ πονητικὴν.

Τὰ ὑστέρικὰ ἐν κοι-
λίῃσι σκληρόματα
ἐπώδυνα ὀξείως, ὀλέ-
θριον.

Τῇσιν ἐπιφόροισιν
ἤδη ἀφ' ὧν δὲ αἱ εἰσάμα-
τα ἐπώδυνα, πονη-
ρὸν. αἱ μοῖραι ταύτη
σι κακίσον.

Ἦσι κοιλῆς ἐ-
παρδείσης ἐς αἰδοῖον

significant post par-
tum molestias ex al-
bis mordacibus. ta-
les purgationes indu-
rant. singultus in his
malum.

Ad pedes & ad lū-
bos distentiones ex
mēsisbus, suppuratio-
nem inducunt, itém-
que ea quæ de aluo
viscosa groueolētia
cū dolore prodeunt.
strāgulationes quo-
q; ex præscriptis, sup-
purationem faciunt.

Vterinæ in ventri-
culis durities dolo-
rosæ acutè, perni-
ciosum.

Vterū iam gestan-
tibus ex feruido vl-
cere fluxiones dolo-
rosæ, malum. hemor-
rhois his pessimum.

Quib⁹ aluo tume-
facta, ad pudendum

rubor deuenit, men-
sibus albis humidis
derepentè progres-
sis, in longis febrib⁹
moriuntur.

Cōuulsionis, si mē-
ses in principio appa-
ruerint, febre nō ac-
cedente, solutio fit.

Vrinę tenues cum
aliquantula nubecu-
la in medio cōsisten-
te, rigore significāt.

Si à quarta die san-
guinis fluxus fiat, diu-
turnitatē significat,
& alius erumpit, &
crurum tumores.

Vterum gerenti-
bus capitis dolores
soporosi cum graui-
tate orientes, mali
sunt. fortassis autem
his etiā conuulsoriū
quid pati contingit.

Que ante partum
iuxta modum bilis

έρουθος ἦλθε, γυναι-
κείων λουκῶν ὑγρῶν
καπλθόντων ἐξ ἀπί-
νης, ἐν μακροῖσι πυρε-
ποῖσι πελυντῶσι.

Σπασμῶ, γυναι-
κείων ἐν ἀρχῇσι φανέν-
των, πυρεπτοῦ μὴ ἐπι-
γρομνίου, λύσις.

Οὕρα λεπτὰ ὑπονε-
φειλα ἐν μέσῳ ἐρῶ-
μυα, ῥίγος σημαίνει.

Ἦν ἀπὸ τῆς περὶ
δος αἵματος ῥύσις γέ-
νηται, χρόνια σημαί-
νει, καὶ κοιλίη κατὰ ῥῆ-
γνυται, καὶ σκελέων
οἰδήματα.

Τῇσιν ἐπιφόροισι
κεφαλαλγικὰ καρῶ-
δεα μὲν βάρονε γρο-
μυα, φλαῦρα ἴσως ὅ-
ταν τύησι καὶ αἵμα πα-
σμῶδες πὺ φελεία.

Αἱ προαλγήσασαι
ῥόπον χολερῶδεα πρὸ
τῶν

τῶν πόκων, τίκτουσι
ἢ ἐνιδύας· πυρέξασαι
δὲ, κακῆδεις, ἄλλως
περὶ πύλιν φάρυγγα
ὀχλῇ, ἢ πύλιν ἐν πυ-
ρετῇ κακῆδων ἐπι-
φαῖν συμῶν.

Τὰ ἀπὸ τῶν πόκων
ἐκζητῶμεν ὑδατώδεια,
φλαῦρα.

Τῇσιν ἐπιφόροισι
πύλιν φάρυγγα ἀλμυρῶ
δεις ἐνύσιες, πονηρόν.

Τὸ ἀπὸ τῶν πόκων
ἐπιρῆιζον, καὶ τὰ αἰὲς
διωὺς πικτόμενα, κιν
διωώδεια.

Τῇσιν ἐπιφόροισι
τὰ ἀφθώδεια ἐνύμα-
τα, πονηρόν· ἀσθενεῖ-
σαι, καλυνθεῖσαι, μετ
καταψυχθεῖσαι, κα-
τερμαίνονται ὀξείως.
καὶ μάλιστα καὶ δύσκο-
λα ἀπεβάλλει τῇσιν ἐ-
πιφόροις τὰ πρὸς τὸ
λεπτόν οὐδὲν μακρῶς.

sursum ac deorsum
erumpentis, dolue-
runt, facile quidem
pariunt: verū si febrī
citent, malignè ha-
bent: tum aliàs, tum
si circa fauces quid
vexet, aut aliquod
signum in febre ma-
lignum appareat.

Aquosa ante par-
tus erumpētia mala.

Vterum gestātibus
salsuginosè iuxtafau-
ces fluxiones, malū.

Ante partū rigorē
habere, & part⁹ citra
dolorē, periculosa.

Vterum gerētibus
ex feruido vlcere flu-
xiones, malū: conuul-
sa, exoluta, & post-
ea perfrigerata, ex-
calescunt acutè. sed
& difficiles sūt prae-
gnantibus tumores
circa tenue ītestinū,

quales circa eminencias osculi vteri fiūt, erectæ ceruicis spirationem inducentes. num tales tumores gemellorum partum significāt? num & cōuulsionem tales tumores faciunt?

Quæ fufpiriosum effe-
ferunt spiritum in fe-
bribus, abortiunt.

Horrorē habenti-
bus, lassitudine affe-
ctis, capite grauatis,
menses erumpunt.

Ad manum torpi-
dæ, obaridæ, sitis ex-
ortes, mēses multos
emittentes, suppura-
tæ fiunt.

Alba derepentē ex
abortu decurrentia,
si aliquantum rigue-
rit, & ad femur impe-
tus, in his tremor dif-
ficilis est.

οἷα τὰ πρὸς τὰς ὀφθαλμοὺς
γίνεσθαι, ἀπολαμβάνειν
μὲν ὁρθοπνοίῃσιν. ἄ-
ρα τὰ βριαῦτα οἰδήματα
τα διδυμοτοκεῖ; ἄ-
ρα καὶ πασμοῶδες τα-
τοιῦτα. οἰδήματα
πολλὰ;

Τὰ μυχθώδεα ἐξα-
ναφέροντα πνῦμα
ἐν πυρετοῖσιν, ἐκπ-
τρώσκονται.

Φρικώδεσι, κηπιώ-
δεσι, κρηβάρικηϊσι,
γυναικεία κατὰ ῥῆ-
γνυται.

Αἱ πρὸς χεῖρας νω-
θραὶ, κατὰ ξηροί, ἄδι-
φοι, γυναικεία πολ-
λὰ χαλῶσαι, ἐκπνι-
πκί.

Τὰ ἐξαίφνης λα-
νὰ κατὰ τρέχοντα ὡς
πρωσμῶ, ἢν πὲρ ῥιγῆ,
καὶ ἐς μηρὸν ὄρμαϊ,
τρώμος δύσκολον.

Τὰ ἀφιδώδεια σώμα
τα τῇσιν ἐπιφόροις
κοιλίας καὶ θυγαίνει.

Αἱ δὲ τῶν κυουσιῶν
προνοσεύουσαι πρὸ τῶν
τόκων, ἐπιρῆιζοντι.

Αἱ ναρκώδεις οὐλύ
σεις, δύσκολοι μὲν οὐ
τῶν τόκων ἀποβαίνον
σι καὶ παρακρουσικαί,
οὐ μὲντοι ὀλέθριοι. ἀ-
τὰρ καὶ πλῆθος γυναι-
κείων προσημικίνεσιν.

Αἱ δὲ τῶν καρδίων
προαλγήσασαι, ἐλίζω
ὑστερον ἀποβάλλουσι.

Τὰ φρικώδεια, κα-
πνώδεια, καρνηβαρικά.
τραχήλου ὀδυνώδεια,
γυναικῆα καὶ ταρῆ-
ζοντι. πρὸ κρίσιν τὸ
ποιοῦν γινώσκον
μὲν βηχίου ἐπιρῆι-
ζοντι.

Ora feruido aph-
tha appellato ulcere
affecta, vterū gestāti-
bus aluos humectāt.

Prægnantes præ-
ægotantes ante par-
tus, insuper rigent.

Torpefactoriæ ex-
olutiones, difficiles
quidem ex partibus
contingunt & men-
tem euomentes, non
tamen perniciosæ.
sed & mensium co-
piam præsignificant.

Quæ in partu os
ventriculi prædo-
luere, paulo post eij-
ciunt.

Horrores, lassit-
udines, capitis gra-
uitates, colli dolo-
res, menses extrudūt.
circa iudicationem
tale si fiat cum tus-
sacula, rigorem insu-
per inducit.

Quib⁹ puellis ere-
ctæ cervicis spiratio
contingit vterum ge-
stantibus, his māmæ
suppurantur. & men-
ses apparere in prin-
cipio, malum est.

Infantiæ febres acu-
tas turbulentas non
bilioso os ventriculi
dolenti solvunt.

In sterilibus & non
parientibus sangui-
nis vomitus ad con-
ceptionem prodest.

Caligines mensi-
bus multis compa-
rentibus solvuntur.

Quibus mulieri-
bus ex febribus do-
lor mammarum fit,
sputatio cruenta nō
feculenta oborta, sol-
vit dolores.

Convulsiones ex
vtero affecto sine fe-
bre faciles sunt, ve-

Ησὶ κρήσιν ὀρθο-
πνοικὰ συμβαίνει ἐν
τῇσιν ἐπιφύροισι, πη-
θὺς ἐκ πυοῦται. γυ-
ναικεῖα ἐπιφαίνεται ἐν
ἀρχῇ, καὶ ἐν.

Τὰ μανικὰ πυρετῶν
ὀξείας παραχώδεας ἀ-
χόλῳ καρδιαλγικῶ
λύουσι.

Τῇσιν ἀπόκρυσιν αἱ-
ματός ἐμετος πρὸς τὸ
συνλαβεῖν ὠφέλει.

Τὰ ἀχλυώδεα γυ-
ναικείων συγχρῶν ἐπι-
φανέντων λύεται.

Οσῆσι γυναιξὶν ἐκ
πυρετῶν ἀλγῆμα πη-
θῶν γίγνεται, πῦσις
αἱμάλωπος οὐ τευζώ-
δης γλυκομένη, λύει τὸν
πόνον.

Οἱ ἐν ὑσδρικῇ-
σιν ἀπύροισι πα-
σμοὶ ἄχρεῖς, οἷον

καὶ Δορκάδι.

Ἦσιν αὖ ῥίγιος πυ-
ρετός κηπιώδης, γυ-
ναικῆα κατὰ τρέχαι.
πράχνης αὖ πύτοις
ὀδυώδης αἰμοῦ ῥαγι-
κῆν.

Ἐμετός δὲ ἀλυπὸ τα-
ῖς φλέγματος κηχολῆς
συμμεμψυμένος. μὴ πο-
λὺς ὅ καὶ ταῖς ἐμέσθω.
τὰ δὲ ἀκρητίστερα τῶν
ἐμονυμίων κακίω. πρα-
σοειδῆς δὲ ἔμετος, καὶ
μέλας, καὶ πῆλιος, πο-
νηρόν. εἰ δὲ καὶ πάντα
τὰ χρώματα ὁ αὐτός
ἐμέσθω, ὀλέθριον. τάχι-
στον δὲ θάνατον σημαί-
ναι ὁ πῆλιος καὶ κα-
κώδης. ἔστι δὲ θανά-
σιμος ὁ ὀδυώδης ἔμε-
τός, καὶ μάλιστα εἰ μὴ
αὐτῇ γκῆς ἐμέσθω ἔτι
δύον.

Iut etiam Dorcadi.

Quibus ex rigore
febris lassatoria, mē-
ses decurrūt. collum
in his dolorosum san-
guinis eruptionē in-
ducit.

Vomitūs minimē
molestus est ex pitui-
ta ac bile permixt⁹:
verūm ne valde mul-
tus vomatur. at me-
raciores vomitiones
deteriores sunt. pra-
sinus autem vomī-
tus, & niger, & li-
uidus, malus est. si
verò etiam omnes
colores idem vomu-
erit, perniciosum est.
celerrimam autem
mortem significat li-
uidus, & male olens.
est etiam letalis ru-
ber vomitus, & maxi-
mè si cū necessitate
dolorosa vomatur.

Qui anxie se iactantes, citra vomitum exacerbantur, male habent, itemque qui lancinantur citra vomitum.

Parui vomitus, biliosi sunt, tum alias, tum si vigilauerint.

In nigris vomitibus surditas non nocet.

Pauci celeres, biliosi, meraci vomitus, mali sunt in alui subductione vberiore & pertinaci laborum dolore.

Ex vomitibus anxietates, clangores oculi, concretio emuliginosam habentes, furiosa.

Acutè insania correpti, voce intercepta, moriuntur.

In vomitu si quis stictulosus sit, & si

Οἱ ἀσώδεις αἰνήμε-
τος παροξυνόμενοι,
κακὴν, καὶ οἱ παρὰ σ-
ώμενοι αἰνήμετος.

Τὰ μικρὰ ἐμέσμα-
τα, χολώδεια, ἄλλως τ'
κῆν ἀχρηπνέωσιν.

Ἐπὶ μελαίνων ἐμέ-
των κώφωσις οὐ βλά-
πτει.

Οἱ χτ' μικρὰ τα-
χῆς, χολώδεις, ἀνρη-
τοὶ ἐμετοὶ, κακὴν, ἐ-
κποφορῇ πλάονι καὶ
ὀσφύος ἀλγὴ μάστιγι
τόνω.

Τὰ ἐξ ἐμέτων ἀσώ-
δεια, κλαγγώδεια ὁμ-
ματα, ἐπιχρουῶ ἴχον
τα, μανικά.

Οξείως μαιεῖντες θνή-
σκουσιν ἄφωνοι.

Ἐν ἐμέτῳ διψώδεια

ἰόντα, ἀδιψον γλυεῖται,
κακὸν δὲ ἀσώδεισιν
ἀρχύπνοις.

Τὰ παρ' οὗς μά-
λισα τοῖς ἀσώδεισι.
κχιλῆς παρεχώδης
ἐπίσασις, διὰ ταχέων
ἐξαμθεῖ οἱ ἀκωνώπων
κωνήματα, καὶ ἰς ὁμ-
ματα δακρυώδης ἀπο-
σασις ἔρχεται.

Ἐπὶ ἀκρήτοις ἐμέ-
τοις λυγμὸς, κακὸν
κακὸν δὲ καὶ σπα-
σμὸς. ὁμοίως δὲ καὶ
ἐν τῇσιν ὑπὸ καθάρ-
σεσι τῇσιν ἐκ τ' φαρ-
μακείων.

Οἱ μέλλοντες ἐμεῖν,
πληαλίζουσιν ἐμφορο-
θεν.

Ἐπὶ ἐμβόρῳ σπα-
σμὸς, ὀλέθριον.

Ἐπὶ πάσῃ καθάρ-
σει πλεοναζούσῃ ψύ-
ξις μετ' ἰδρωτός,

tis exors fiat, malum
est anxiosis vigilan-
tibus.

Abscessus iuxta au-
rem, maximè fiunt
anxiosis: aluo turba-
ta suppressa, breui ve-
lut culicum pūcturae
erumpunt, & ad ocu-
los lachrymosus ab-
scessus deuenit.

In meracis vomí-
tibus singultus ma-
lus: mala etiam con-
uulsio. similiter etiā
in nimijs purgatio-
nibus ex medica-
mentis.

Qui vomituri sūt,
antea sputationes fa-
ciunt.

Ex veratro cōuul-
sio perniciofa.

In omni purga-
tione redundante,
frigiditas cū sudore,

perniciosa est: & qui insuper vomunt, siticulosi in his, malum. at anxiosi, lūbos dolentes, aluo humectantur.

Purgationes valde rubicundorū, nigrorū, à veratro, malæ sunt: & cum talib⁹ exolutio, mala.

A veratro vomere rubicunda, spumosa, pauca, prodest: facit tamē duritias, & supurationes magnas abducit: sunt autem qui talia vomunt alia & pectus dolorosi, & in rigorib⁹ exudantes, & testes intumescunt: quod si cōtigerit, insuper rigēt, & gracilescunt.

Frequētes per eadem recidiuæ vomī

ὀλέθριον· καὶ οἱ ἵπαις μέοντες διψώδεις ἐπὶ τούτοις ἰκακύν. οἱ δὲ ἀσώδεις ὀσφυαλγίαις, κριθίνῃ καὶ θυγαίνονται.

Αἱ ἐξ ὀρύθρων, μελάνων, ἁπὸ ἐλεβορέου καθάρσεις, πονηραί· καὶ ἐκλύσις δὲ μὲντιπιδίων, κακὴν.

Ἀπὸ ἐλεβορέου ἐμέσαι ὀρύθρα, ἀφρώδεια, ὀλίγα, ὠφελεία· ποίει μύτοι σκληρύνματα, καὶ ἐμπνήσις μεγάλαις ἀφίεσιν. εἰσὶ δὲ οἱ πικρὰ ἐμέοντες ἄλλως τε καὶ σῆθος ἐπώδυνοι, καὶ ἐπὶ τοῖς εἴγεσιν ἐπιδροῦντες, καὶ ὄρεχθας ἐπαίρονται· τούτου προσήρμοτον, ἐπιερίχυνσι καὶ ἰχναίνονται.

Αἱ πυκναὶ διὰ τῶν αὐτῶν ἁπασσοφαὶ ἐμε

ἰώδεις πρὶ κρίσιν μέ-
λανα ἔμεζον ποίεσαι.
γίνονται δὲ καὶ τρο-
μώδεις.

Ἰδρώς, ἄριστος μὲν
ὁ λύων τὸν πυρετὸν ἐν
ἡμέρῃ κρίσεως· χρεῖσι
μος δὲ ἢ, ὁ κενύειζων.
ὁ δὲ ψυχρὸς καὶ μοῦ-
νον πρὶ κεφαλὴν καὶ
βράχιον γινόμενος,
φλαῦρος· καὶ γὰρ χρο-
νον καὶ κίνδυνον ση-
μαίνει. ἰδρώς δὲ ψυ-
χρὸς, ἐν ὁξείᾳ μὲν πυρε-
τι τῷ, θανάσιμος· ἐν
ψυχρῷ δὲ, χρεῖνον
σημαίνει.

Ἰδρώς ἅμα πυρε-
τῷ γλυόμενος ἐν ὁξείᾳ,
φλαῦρον.

Οὖρον ἐν πυρε-
τῷ λευκὴν ἔχον καὶ
λείην ἵπτασιν ἰδρὺν-
μὲν, ταχέαν ἄφε-
σιν σημαίνει· τα-

toriae, circa iudica-
tionem nigrorū vo-
mitum faciunt. fiunt
item tremulae.

Sudor optim⁹ qui-
dem est, qui febrem
in die iudicatorio
soluit. comodus au-
tem est & qui leuat.
frigidus verò, & cir-
ca caput solū ac col-
lum oriēs, malus est:
nam & temporis diu-
turnitatem, & pericu-
lum significat. at fri-
gidus, in febre quidē
acuta, letalis est: in
mitiore verò, diutur-
nitatem significat.

Sudor vnà cum fe-
bre in acuto morbo,
malus est.

Vrina in febre al-
bam habens & laeue
subsidentiam firma-
tam, celerem dimis-
sionem significat: ca-

Ierem & quæ exindi-
 screta, pinguedinem
 quãdã habēs exaque-
 scit. at subrubra & sub-
 rubrã subfidentiã ha-
 bens & leuẽ, si quidẽ
 ante septimum diem
 prodeat, septima die
 liberat: post septimũ
 verò, tardius, aut om-
 nino post tempus ali-
 quod diuturnius: &
 quæ in quarto die nu-
 beculam subrubram
 habet, septimo libe-
 rat, si reliqua iuxta
 rationem habeãt. cæ-
 terũ tenuis & bi-
 liosa, & vix tenuem
 ac exiguam subfi-
 dentiam habens, &
 quæ ad melius, ac
 deterius mutatur,
 diuturna est. hæc au-
 tem diutius conse-
 quens, ut temporis
 diuturnitate quæ circa iudicationem fit, pe-

χείαν δὲ καὶ τὸ ἐξ ἀκρι-
 πον λίπος ἴχον πῖξιν
 δαζύμενον. τὸ δ' ὑ-
 πὸ ὕδρον καὶ πῶ ἄπο
 σασιν ἔχον ὑπὸ ὕδρον
 τε καὶ λείην, πρὸ μὲν
 τῆς ἐβδόμης γλυόμε-
 νοι, ἐβδομαῖον ἀπο-
 λύνει· μὲν δὲ πῶ ἐβδό-
 μην, χρονιώτερον ἢ πῶ
 πως χρόνιον· τὸ, τε ὡ-
 πετέρη λαβὼν ἐπι-
 νέφειν ὑπὸ ὕδρον, ἐβ-
 δομαῖον ἀπολύνει, τῶν
 λειπῶν χεῖρ λείην ἐ-
 χόντων. τὸ δὲ λεπτόν
 καὶ χολώδες, καὶ τὸ
 μόλις γλίξρον, ἔ-
 χον ἄποσασιν, καὶ
 τὸ μεταβάλλον ὑπὸ
 τὸ βέλπιον, καὶ χεῖ-
 ρον, χρόνιον. ἐπι-
 πλεῖον δὲ ὅσα ἔπα-
 κτενοῦν, ἢ πρὸς
 κρίσιν χρόνων γλυό-

COACAE PRAENOT. 315

μυλον, ὅκ ἀκίνδωνον.

Υδατώδες δὲ καὶ
λευκὴν διατελέως ἐν
χρονίοισι, δύσκριτον
γίνεται, καὶ οὐκ ἀ-
σφαλές.

Νεφέλαι δὲ ἐν οὐ-
ροισι, λευκαὶ μὲν καὶ
κάτω, λυσιτελείς· ἐ-
ρυθραὶ δὲ, καὶ μέ-
λαιναί, καὶ πελιδναί, δύ-
σκολοι.

Κινδυνώδες τῇ
οὐρῶν ὅτι τὸ χο-
λῶδες, μὴ ἐπιδρῦνθρον,
ἐν τοῖσιν ὀξέσι, καὶ
τὸ κριμνῶδες λευ-
κὰς ἔχον ἄποσά-
σις, καὶ τὸ ποικί-
λον χροίη καὶ ἄπο-
σάσει, καὶ μάλιστα
τοῖσιν ἀπὸ τῆς κε-
φαλῆς ἐν μαπσμοῖ-
σι. κινδυνώδες δὲ καὶ
ἐκ μέλανος μεθυσά-

riculo non vacat.

Aquosa verò & al-
ba perpetuò in diu-
turnis morbis, dif-
ficulter iudicat, & se-
cura non est.

Nubeculae in vri-
nis, albæ quidem &
infernè, commo-
dæ sunt: rubicun-
dæ verò, & nigræ,
ac liuidæ, difficiles
sunt.

Periculosa vri-
na est biliosa, non
subrubra, in acutis:
& quæ crassiores fa-
rinæ partes refert,
albas habens subfi-
dientias, & quæ va-
ria est colore ac sub-
fidentia, & maximè
in fluxionibus de ca-
pite. periculosa est &
quæ ex nigra in te-
nuè biliosam trans-

mutatur : & quæ ex
subfidentia diuelli-
tur : & quæ ex compa-
ctis innatâtibus, sub-
fidentiam habet sub-
liuidâ, limosam . nū
ex talibus præcor-
dium dolent? dextrū
arbitror, aut etiam
cum virore pallidi
fiunt, & abscessus cir-
ca aurem dolentes.
his paululum erum-
pens alius pernicio-
sa est,

Vrinæ quæ dere-
pente citra rationem
paulatim cōcoquun-
tur, malæ sunt : & in
summa, quæ citra ra-
tionē matura est in
morbo acuto, mala
est. mala est etiā val-
de rubicunda ex his
florulētiā ærugino-
sam continens. alba
verò & diffusa, pellucida vrina, mala est: ma-

μυρον ἐς λεπτόν χολώ-
δες· καὶ τὸ ἐξ ἡποστά-
σιος διασπώμενον· καὶ
τὸ καὶ ῥοφώδες, ἡπο-
στασιν ἴχον ἡποπέ-
λιον ἰλνώδες. ἔρε καὶ
ποῖόντων ἡποχόνδριον
ὀδυωνται; δοκέω δε-
ξιόν, ἢ καὶ χλοώδες
γίνονται, καὶ τὰ παρὰ τὸ
ὀδυώδες. τοῦτοισιν
ὑπὲρ βραχὺ κοιλίη κα-
ταέρχεται, ὀλίγιον.

Οὔρεα ἐξαίφνης πα-
ραλόγως ἐπὶ ὀλίγον
πιπαινόμενα, φλαῦ-
ρα· καὶ ὅλως, τὸ παρα-
λόγως πίπτον ἐν ὀξείᾳ,
φλαῦρον· φλαῦρον δὲ
καὶ τὸ ἐξέρχον καὶ
τόντων ἐπαΐδισμα
ἰώδες κατὰ χόμην.
λακὴν δὲ καὶ κατα-
χόμην, διαφανὲς
οὔρον, πονηρόν· μάλι-

σὰ ἐν φρενιτικῶϊσιν ἐ-
πιφαίνεσθαι. πονηρὸν
δὲ καὶ τὸ μῦς ποτὸν
ταχέως διουρῶμενον,
καὶ μάλιστ' ἀπαιριτι-
κῶϊσι, καὶ περιπνευ-
μονικῶϊσι. πόνηρον δὲ
καὶ τὸ πρὸ ῥίγους ἐλα-
τῶδες οὐροῦμενον. πο-
νηρὸν δ' ἐν τοῖσιν ὀξέ-
σι καὶ τὰ χλωιδέα
μὴ ὑπὸ χροίῃ ἑόντα.

Ολέθριον δ' ὅτιν τ'
οὐρων πύ, πε μέλαι-
ναν πλὴν ἁπείσασιν ἔ-
χον, καὶ τὸ μέλαι· μάλ-
λον δ' ἐν τοῖσι παῖσι
τὸ λεπτὸν βῦ παχέος·
τοῖσι δὲ λεπτοῖσι τὸ
αἰάπαλιν βῖσι σιωε-
σραμμένοις, καὶ τὸ χα-
λαζῶδες γυνοειδὲς δια-
χεόμενον, τὸ δ' αὐτὸ
καὶ ἐπίπινον. ὀλέ-
θριον δ' ὅτι καὶ παῖ
τὸ λαθραίως οὐροῦμε-
νον. περιπνευμονικῶϊσι

ximè in phreniticis
compareret. mala est
quoque quæ post po-
tumcito meitur, &
præsertim pleuriti-
cis ac peripneumoni-
cis. mala est & quæ
ante rigorem oleosa
meitur. malæ sunt &
in acutis viridantis
palloris, non existen-
tes in colore.

Perniciosa est vri-
na nigram subiden-
tiam habens, & ni-
gra, in pueris verò te-
nuis, magis quàm crassa.
verùm in tenuibus
vice versa quàm in
crassis, & grandino-
sa genituræ similis
diffusa, eadèmq̃ue
dolorosa. pernicio-
sa etiam est omnis
quæ latèter meitur.
at peripneumonicis

perniciosa est quæ in principio quidem cocta est post quartum verò diem attenuatur.

Pleuriticis vrina cruenta, caliginosa, cum subsidentia varia, indiscreta, letalis est plerūque in quatuordecim diebus. letalis est itē in pleuriticis breui, prasina, nigram subsidentia habens, aut fursuraceam: verū in febre ardenti stupefactorio modo detentis, pessima est vrina valde alba.

Vrina cruda multo tempore manens, alijs signis salutari- bus, abscessum & dolorem significat, & magis in partib⁹ sub

δ' ὅτιν' ὀλέθριον ἔσθαι, τὸ ἐν ὄρχῃ μὲν πίπτον, μὲν δὲ πλεῖον περὶ ἀδὰ λειπυρόμενον.

Πλευριτικῶσιν οὖρον αἷματώδες, ζοφώδες, μεθ' ἁπυρσάσιος ποικίλης, ἀδιακρίτου, θανάσιμον ἐν δ. καὶ ι. ἡμέρησιν ὡς ἐπιτο- πολύν. θανάσιμον δὲ καὶ ἐν τοῖσι πλεורי- τικῶσι σωτὸ μῶς, ἢ τὸ πρᾶσοειδὲς μέλαι- ναν ἔχον ἁπυρσάσιν, ἢ πιτυρῶδεα· καὶ σῶδε- σι δὲ κατόχως, κάκι- σον ἔχον ὅτι τὸ ἐκ- λυκόν.

Οὖρον ὃ ὡμὸν πλεῖ- ον χρόνον γινόμενον, πλεῖον ἄλλων σωτηρίων ἰόντων, ἀπ' ἑσῶσιν καὶ πόνον σημαίνει, καὶ μᾶλλον ἐν τοῖσιν ἁπυρ-

φρενιά. ἀλγυμμάτων δὲ
 ἐν ὀσφύϊ πλαισιόμε-
 των ἐς ἰχίον, καὶ ἐν
 πυρετῷ, καὶ αἶον
 πυρετοῦ. τὸ δὲ ἐκ-
 τρωπώμενον λίπας ἰ-
 χον ἔχον ὑπόστα-
 σιν, σημαίνει πυρε-
 πόν. τὸ δὲ αἵματῷ
 δεικνύμενον ἀρχὴν οὐρηθῆναι,
 χροῖον. τὸ δὲ αἶμα-
 τε παραγμύλον με-
 θ' ἰδρωτός, ἄπο τρο-
 πῆν. τὸ δὲ λευκὸν
 οἶον τῷ ἄπορυγί-
 ων, κεφαλαλγίαν τὸ
 δὲ ὑμενῶδες, πα-
 σμόν. τὸ δὲ πηναλώ-
 δεας ἔχον ἄποσάσις
 ἔχον, ἢ ἰλυώδεας, ῥί-
 γειος δηλωπκόν. τὸ δὲ
 ἀραχνιώδες, σωτή-
 ξις. τὰ δὲ ἐν πλαι-
 σίοις πυρετοῖσι με-
 λαινα φέλια, παρ-
 ταιόν. τὰ δὲ ἄχροα
 μέλασιν ἀνωρύνμενα

septo trāsverso. si ve-
 rō dolores in lūbis
 oberrarint ad coxā,
 & in febre. & sine fe-
 bre, at quæ emittitur
 vrina pinguedinē ha-
 bens in subsidentia,
 febrē significat. cru-
 enta verō in prin-
 cipio micta, diutur-
 nam: turbata, cum
 sudore, recidiuam:
 alba velut iumento-
 rum, capitis dolo-
 rem: pelliculosa, con-
 uulsionem. quæ spu-
 to similes subsiden-
 tias, aut limosas ha-
 bet, rigorem indi-
 cat: quæ aranei te-
 lis similes, colliqua-
 tionem. at in febrī-
 bus erroneis nigrae
 nubeculae, quartanā
 indicant. decolores
 autē, nigra innatan-
 tia in medio habētes

cum vigilijs & turbatione phrenitidē: puluerulentæ cū spirandi difficultate, aquā inter cutem.

Vrina aquosa aut turbata friabili asperitate, aluum liquidam fore significat. verūm tenuis valde vrina, si densa fiat, nun sudorem futurum indicat? iam verò factū, spumosa in seipsam confidens.

In tertianis cū horrore velut nubeculæ nigræ, horroris instantis indicia sunt. & pelliculosæ vrinæ, & cum horrore subsidentes, conuulsoriæ.

Vrina bonam habens subsidentia, de repente non habens, dolorem & mutationē significat, at subsi-

μτ ἀχνυμένης καὶ τα
ραχῆς, φρενιτικῆς· τὰ
δὲ κρυώδεια μτ δυσ-
πνοίης, ὑδατώδεια.

Οὔρον ὑδατώδες ἢ
πεταραγμένον ψα-
φώρῃ βηχύτητι, κρι-
λινὴν ὑγρὴν ἐσομένην
σημαίνει. τὸ δὲ σκλη-
πὸν ἔρον δασυώμε-
νον, ἄρα ἰδρωτὰ μέλ-
λωτα δηλοῖ· γεγνη-
μένον δὲ, τὸ ἀφρωδὲς
ἐφ' αὐτὸ ἐπιστάμενον.

Τὰ δ' αὖ τριταίοισι
μτ φρίκης οἷα νεφέ-
λια μέλαινα, φρίκης
ἁκαταστόν δηλωπι-
κά. καὶ ὑμῶδες οὐ-
ρήσιες, καὶ αἱ μτ φρί-
κης ὑπιστάμεναι, πα-
σμάδες.

Οὔρον χρεσὴν ἔχον ὑ-
πόσασιν, ἐξαπίνης μὴ ἔ-
χον, πένοντι μεταβο-
λὴν σημαίνει· ὃ ὑπό-
σασιν

τασιν ἔχον, ἐπιπαρ-
χθὲν, καὶ διαμέλνον, ῥί-
γος περικρίσιν. τὰ χα-
δὲ κ, ἐς τριταῖον ἢ τε-
ταρταῖον μετασάσιν.

Εν πλυνριπυρίσιν δ'
ρον ὑπόρρυθρον ἔχον
λαῖν ὑπόσασιν, ἀσφα-
λεία κρίσιν σημαίνει. ὅ-
δ' ὑποχλωρον δ' αὖ-
δὲς, λευκὴν ἔχον ὑπό-
σασιν, καὶ ταχεῖαν.
τὸ δὲ ἐρυθρὸν σφόδρα
καὶ δ' αὖδὲς ὑπόσασιν
χλωρὴν ἔχον λαῖν, εἰ-
λιγφινέα, πολυχρόνι-
ον, σφόδρα παραχώ-
δεια νοῦσον μεταβάλλ-
λυσαν ἐς ἄλλην, ὅ μὴν
ὀλέθριον. τὸ δὲ λευκὴν
ὑδατῶδες κριμνώδεια
πυρεθρὴν ἔχον ὑπόσα-
σιν, πόνον καὶ κίνδυ-
νον σημαίνει. καὶ ὅχλω-
ρὸν πυρεθρὴν ἔχον ὑπό-
bens, dolorē & periculū significat. & quæ cū
viore pallida est, fuluā, crassas polentæ par

dentiam habens, tur-
bata, deficiens, rigo-
rem circa iudicatio-
nem. fortassis autem
& in tertianam aut
quartanā trāsitionē.

In pleuriticis vrina
subrubra, habēs leuē
subsidētiā, securā iu-
dicationē significat.
cū leni viore ac pal-
lore florulenta, albā
subsidētiā habēs, etiā
celerem. at rubicūda
valde & florulenta,
subsidētiā cū viore
pallidā, leuē, syncerā
habens, diuturuū, val-
de turbulētū morbū
qui in alium trāsmu-
tatur, nō tamen per-
niciosum. alba verō
aquosa, subsidētiā
crassas polentæ par-
tes referētē, fuluā, ha-
bens, dolorē & periculū significat. & quæ cū
viore pallida est, fuluā, crassas polentæ par

tes referentem sub-
sidentiam habēs, tem-
pus & periculum si-
gnificat.

Vrinæ quæ in his
qui iuxta aures ab-
scissus habēt, cito &
modicè concoquun-
tur, malæ sunt. & per
frigerari hoc modo,
malum est.

Vesicæ intercepta,
tum aliàs, tum cum
capitis dolore, habet
quid conuulsorium.
quæ in his cum tor-
pore exoluuntur, dif-
ficilia sunt: non ta-
mē perniciofa. num
& aliquantum men-
te mouentur?

Renum dolor re-
pentinus, cum vrinæ
suppressione, calcu-
lorum aut vrinarum
crassarum mictionē
significat.

σασιν κριμνώδεια, χρὸ
νον καὶ κίνδυνον ση-
μαίνει.

Οὔρεα τοῖσι παρὰ ὠ-
τα, ταχὺ καὶ ἐπὶ ὀ-
λίγον πεπαινόμμενα,
φλαῦρον. καὶ τὸ κα-
τεψύχθαι ὥδε, πονη-
ρόν.

Κύσις ἀπολιφθεῖ-
σα, ἄλλως τε καὶ με-
τὰ κεφαλαλγίῃς, ἔ-
χει π. π. πασμιῶδες.
τὰ νεφρώδεια ὡς τοι-
οῦτοισιν ἀλγινόμμενα,
δύσκολα ἀκόλῃτριά. ἂ
ρα π. καὶ παρακρού-
ουσι;

Νεφρῶν ἑξαπι-
ναῖον ἄλγημα, μετὰ
οὔρου ἐπιχέσιος, λι-
πιδίων οὔρησιν ἢ πα-
χέων οὔρων σημαί-
ναι.

Τρομώδεια πρεσβύ-
τεροιςιν ἐν πυρετῷ καὶ
οὕτως ἐπιφανόμην
λιθιδία του διχρίαι.

Οὕρου ἀπόληψις
καὶ βάρος ἐν νεαίρῃ
σημαίνει ὡς τὰ πολλὰ
σφαγγερίην ἐσομένην·
εἰ δὲ μή, ἄλλην ἀρρώ-
σίην ἢ ἐξωθεν ἀρρώ-
σιν.

Εν χολώδεσιν οὕ-
ρου ἀπόληψις κτείνει
σωτόμως.

Οὕρον ἐν πυρετῷ
δαίος ἔχον διασώ-
μενον, ὑποβοηθῶν, ἢ
ἰδιώδεις.

Εν μακροῖσι πυρε-
τοῖσι λεπτοῖσι, πλαυώ-
δεσι, λεπτῶν οὔρων οὐ-
ρήσεις, πλυνώδεις.

Εν πυρετῷ ἄλλοτε

Tremores seniori-
bus in febre fiunt, at-
que sic comparētes,
fortassis calculos p-
vrinam ægris eij-
ciunt.

Vrinæ suppressio
& granitas in imo
ventre plerunq; stil-
licidium vrinæ signi-
ficat futurum: sin mi-
nus, alium morbum
ex quo ægrotare so-
let.

In biliosis vrinæ
interceptio breui oc-
cidit.

Vrina in febre den-
sitate habens di-
uulsam, recidiuam,
aut sudorem signi-
ficat.

In febribus longis,
tenuibus, erroneis,
vrinarū tenuium mi-
ctiones, splenicæ sūt.

In febre aliàs

aliarum vrinarū mictiones, morbū producunt.

Vrinę quę minguntur à non recordantibus nec commune factis, perniciosę sūt. num his minguntur, velut si subsidētiam conturbasset?

Quibus vrinę paucę, grumosaę, nō sine febre, copia ex his, progressa tenuis pdest. prodit autem talib⁹ ab initio, aut breui subsidentiam habet.

Quibus vrinę cito subsidentiam habent, hi cito iudicantur.

Comitiali morbo laborantibus vrinę tenues & crudę, pręter morē, sine repletionē, morbi inuasionem significant, tum aliās, tū si quis dolor,

ἀλλοίωσιν οὐρήσεις, μηχανώουσι.

Τὰ οὐρῶν μύγμα ἄπο μνησάντων, ἄλλως δὲ ὀλέθρια. ἄρα πύθουσιν οὐρεῖται, οἷον εἰ πλὴν ὑπόστασιν ταρεῖξαι;

Οἷσιν ἔρα ὀλίγα, θρομβώδεια καὶ ἀπυρεῖς, πλῆθος αἱ πύθων ἐλθὼν λεπτὸν, ὠφέλει. ἔρχεται δὲ ποιούποις ἐξ ἀρχῆς, ἢ διὰ ταχέως ὑπόστασιν ἵχει.

Οἷσιν ἔρα ταχέως ὑπόστασιν ἵχει, ταχέως ἔτοι κρίνονται.

Ἐπιληπτικῆς ἔρα λεπτὰ καὶ ἀπὸ πῆλα παρὰ τὸ ἔθος αἰὲν ἀπλησμονῆς, ἐπιληπτικὴν σημαίνει, ἄλλως τε κῆνπς.

ἐς ἀκρῶμον, ἢ ῥάχη-
 λον, ἢ μετὰ φρενον πο-
 νος, ἢ πασμὸς ἐμπε-
 πλώκη, ἢ νάρκη πᾶσι
 γίνηται τοῦ σώματος.
 ἢ ταραχῶδες ἐνύπνιον
 ἰωράκη.

Τὸ μικρὸν ἐπιφαίνει
 ὅτι οἶον τάξιαι, καὶ ὅ-
 ρον, καὶ ἔμετον, καὶ δια-
 χωρήματα, καὶ κῆν μὲν
 πᾶσι κακίον δὲ, ἐξ-
 γὰρ ἀλλήλων ἰόντα.

Διαχώρημα καὶ
 λήης βέλπισον, μαλθα-
 κῆν σωισιμῆς, ὑπό-
 πνῆρον, μὴ σφόδρα
 δυσῶδες, διαχωρεῖον
 πᾶσι εἰσιπνῆρον ὥρην
 πᾶσι δὲ πρὸς λόγον
 τῶν εἰσιόντων, παχυ-
 νῆς δὲ πρὸς πᾶσι κρί-
 σιν. χρήσιμον δὲ καὶ
 ἑλμυνδας σπογγύλας
 διεξιέναι πρὸς κρίσιν
 προσάγει.

dos exire simul, ubi ad iudicationē tendit.

aut cōuulsio, in sum-
 mum humerum, aut
 collum, aut dorsum
 incidat, aut torpor
 corporis fiat, aut tur-
 bulentum insomniū
 viderit.

Parua cōparere, ve-
 luti sanguinis stillas,
 & urinam, & vomitū,
 & alui egestiones, pe-
 nitus quidem malū
 est. pessimum verò si
 propinquē inter se
 prodeant.

Alui egestio opti-
 ma est mollis, cohæ-
 rens ac cōpacta, sub-
 fulua, non valde gra-
 ueolens, prodiens ho-
 ra cōsuetā, copia pro-
 ratione ciborum in-
 gestorum. spissa au-
 tē fiat ad iudicatio-
 nem. cōmodum est
 & lumbricos rotun-

In acutis spumosa, circūbiliosa alui egestio, mala est. mala item valde alba. adhuc verò peior est, quæ farinæ ac sterquilini speciem refert. sopor in his malus est, & cruēta egestio, & vasorū vacuatio præter rationem.

Alui interceptio parua, nigra velut caprarum stercora, ad necessitatem coacta emittens: nasus his erumpens, malum.

Viscosameraca, aut alba alui egestio, mala est. mala est & abundè multū fermentata, subpuitosa. praua item ex cōpactis quibusdā innatantibus subsidencia subliuida, purulenta cum biliosa.

Εν ὀξείσι τὸ ἀφρώδες, πρὶς χολὴν διαχώρημα, κακόν. κακὸν δὲ καὶ τὸ σκῆλον κακόν. ἔπ' δὲ καὶ κάκιον τὸ ἀλητοειδές, κρητρίωδες. κάρως ὑπὸ τούτοις κακόν, καὶ αἵματός της διαχώρησις, καὶ κενεαῖσιν παρελθώς.

Κοιλίης ἀπὸ λιψίς μικρὴ, μέλαινα σπυρατώδεια, πρὸς αἰάγκην χαλῶσα· μυκτὴρ τούτοις ἰξηγνύμενος, κακόν.

Γλίχρον ἄκρητον, ἢ λυκόν διαχώρημα, φλαῦρον· φλαῦρον δὲ καὶ τὸ ἄλις ἐξυμώμενον, ὑποφλεγματούδες. πονηρόν δὲ καὶ σκ' προειωδέων ὑποψασίς ὑποπίλιος, πνώδης μετὰ χολώδους.

COACAE PRAENOT. 327

Αἷμα λαμπρὸν δι-
αχωρεῖν, καὶ κῆν, ἄλ-
ως τε κῆν πρὸς ὀδυ-
νη παρῆ.

Τὸ ἀφρῶδες πρὸς
ρίχολον διαχώρημα,
φλαῦρον. καὶ ἰκτε-
ρουῦται δὲ καὶ τρι-
όντων.

Ἐπὶ τοῖσι χολώδε-
σι τὸ ἀφρῶδες ἐπὶ πρὸς
τισμα, καὶ κῆν· μάλι-
στα δὲ ὁ σφῦς πονη-
κός, καὶ παρνεχθέν
π. ἀρα δὲ τούτοις
τὰ ἀλγύματα;

Λειπρὸν ἔπαφρον δι-
αχώρημα, ὑδατόχλο-
ν ἴχρον ὑπόστασιν, πο-
νηρόν. πονηρόν δὲ καὶ τὸ
πυῶδες, καὶ τὸ μέλαν αἷ-
ματώδες πονηρόν σφῦς
πυρετώ· καὶ ἄλλως,
καὶ τὸ ποικίλον κα-
τακρῆς διαχώρημα,

Sanguinem splen-
didum egerere, ma-
lū est, tum aliās, tū si
quis dolor affuerit.

Spumosa circumbi-
liosa alui egestio, ma-
la est. sed & morbum
regium ex talibus
incurrunt.

In biliosis alui e-
gestionibus spumo-
sa florulentia, mala
est, maximè ei cui
lumbi doluerint, &
mente motus fue-
rit. num autem his
dolores?

Tenuis spumosa
alui egestio, aquo-
sam cum virore pal-
lidam habens subfi-
dentiam, mala est.
mala etiā purulēta,
& nigra cruenta ma-
la cum febre: & aliās
& varia, abundè bi-
le colorata egestio,

mala est: tantóq; de-
terior quátum colo-
re magis horrenda
est, præterquã in me-
dicamentorum vſu.
in hoc enim pericu-
lo vacat, ſi non copia
excedat. & tenuis
mollis egeſtio, in fe-
bre mala eſt. mala
quoque ſicca, friabi-
lis, decolor, tũ aliàs,
tum ſi aluum hume-
ſcet. nigris verò an-
tea egreſſis, occidit.

Liquida alui ege-
ſtio, & aceruatim, &
paulatim oriens, ma-
la eſt. altera enim vi-
gilias, altera exolu-
tionẽ facere poterit.

Liquida, ſub tenuis
alui egeſtio perfri-
geſcens, non ſine fe-
bre, mala eſt. rigo-
res in his veſicam
& ventrẽ corripunt.

φλαῦρον· καὶ χεῖρον
ὅσω φοβερώτερον τῷ
χρoιῇ, πλὴν ἐν φάρμα-
κείησιν. ἐν δὲ ταύτησιν
ἀκίνδυνον, μὴ πλῆθει
ὑπερβάλλον. ὡς δὲ φα-
ρὸν μαλθακὸν ἐν πυρε-
τῷ διαχώρημα, φλαῦ-
ρον. φλαῦρον δὲ ὡς ξη-
ρὸν, ψαθαρὸν, ἔχλον,
καὶ ἄλλως καὶ ἢν κρι-
λίην καὶ θυρεαίνην. με-
λαίων δὲ ὡς οὐδὲ λθόν-
των, κτείναι.

Υγρὸν διαχώρη-
μα, καὶ ἀφροδίτη με-
κρὸν, καὶ κρὸν τὸ μὲν ἢ
κακὸν, καὶ ἀχενπίνην,
τὸ δὲ ἀλυσιν τὰ χ' αὖ
πειρήση.

Ενυγρον ὡς ψαθα-
ρον διαχώρημα πρε-
ψυχόμενον μὴ ἀπύ-
ρω, φλαῦρον. τὰ ὑπὸ
πύτοισιν ἔργεα κύνειν,
κριλίην ἐπιλαμβάνει.

ὑδατώδεις δὲ σφόδρα
 διαχώρημα μὴ παυό-
 μενον ἐν ὁξείσι, καὶ κύν-
 ῃ μᾶλλον ἐκ, ἀδιψή-
 σει. ἐξέρυθρον ἐν περι-
 πλύνσει, διαχώρημα,
 φλαῦρον. φλαῦρον δὲ
 καὶ τὸ σφόδρα χλω-
 ρόν, ἢ λευκόν, ἢ ἀφρώ-
 δεις, ἢ ὑδαρές· καὶ τὸ μι-
 κρόν τε, καὶ γλίχρον,
 καὶ λεῖον, καὶ ὑπόχλω-
 ρον, καὶ κύν. καὶ τὸ κω-
 ματώδεσι νεώτερον -
 μλύοισιν ὑγρὸν διαχώ-
 ρημα, κάκιστον. θανα-
 τώδεις δὲ καὶ αἰμορροεῖν
 αἱματώδεις πολὺ θρομ-
 βώδεις, λευκόν τε καὶ
 ὑγρὸν μᾶλλον κηλίδος με-
 πύρον.

Διαχώρημα μέλαν
 οἶον αἷμα, καὶ σικώτων
 ρετῶ, καὶ αἵον πυρε-
 τοῦ, πονηρόν. πονηρόν

aquosa verò valde
 non desinens in acu-
 tis, mala: & magis si
 etiam sitim non ha-
 buerit. valde rubicū-
 da egestio in alui, p-
 fluuiο, mala est. ma-
 la quoq; valde cum
 virore pallida, aut al-
 ba, aut spumosa, aut
 aquosa, & parua, &
 viscosa, & leuis, & cū
 virore subpallida:
 mala est & soporosis
 torpēfactis liquida
 egestio, pessima est.
 letale est autem &
 aluum sanguine ma-
 nare, multa grumo-
 sa egestionē, itēmq;
 alba ac liquida, cum
 ventre in tumorem
 eleuato.

Egestio alui nigra
 velut sanguis, & cum
 febre, & sine febre,
 mala est. malae item

omnes variæ, abundè
ex bile coloratæ.

Egestionēs definē-
tes in spumosas me-
racas, omnes quidē
exacerbant: conuul-
sos autem etiam val-
de ex talibus absces-
sus iuxta aurē emer-
gunt. at quæ valde li-
quidæ fiunt, & rursus
compactæ, meracæ,
stercoracæ egestio-
nes, longitudinem
morbi significāt. val-
de rubicunda in fe-
bre, delirium.

Alba stercoracea,
morbo regio diffici-
lis est, itēque liqui-
da, quæ seposita ru-
borem capit.

In sāguinis eruptio-
nibus viscosa ege-
stio nigris variegata,
maligna est: maximè
autē valde albidis.

δὲ καὶ πάντα τὰ ποι-
κίλα, καὶ τὰ κατὰ κο-
ρία ποννέει.

Τὰ ἐς ἀφρώδια ἄ-
κριτα πλεονῶντα δι-
αχωρήματα, παροξυ-
στικὰ μὴ πᾶσι, πῖσι
δὲ πᾶσι σπασμώδισι καὶ
παῖν ἐκ τοιούτων τὰ
παρ' ἑσ' αὐτῶν γαί. τὰ
δὲ ἐξυγραινόμενα, καὶ
πάλιν σπασμώδεια,
ἄκριτα, καὶ ἀφρώδια, μὴ
κρυστάλλου σιμαίνονται. τὸ
δὲ ἐξέρχον ἐκ τῆς πυρε-
τῆς, παρὰ κρυστῶν.

Τὸ ἵκνουν καὶ κρυστῶν
δυσκρίσις, ἐκ τῆς δύσκολον
τὸ δὲ ὑγρὸν ἐκ τῆς πε-
δεῖναι, λαβὼν ἔρ-
θος.

Αἱμορραγίσι γλί-
χρον διαχώρημα μέ-
λασι διαποικίλον, κα-
κὸν δὲ μάλιστα δ' ἐκ
λευκῆς.

Εκλευκον διαχώρη
μα εἰς πυρετῶ οὐκ εὐ-
κρινές.

Κοιλίη παραχώρης
σμηκῆσι πυκνῆσιν
κίτριναισι, σιγῶνας
αἰτῆναι· λυαὶ δὲ καὶ
ὑπὸ προσώπου γυόμε-
να ἐρυθρήματα.

Κοπρώδης μὲν τὸ-
νου διαχώρησις, κχι-
λῆς πονηρίην σημαί-
ναι. φλεγματώδης δὲ
ὀξείως μὲν καρδίᾳ γ-
μοῦ, δύσεν περὶ τὰ-
χα δὲ καὶ ὀσφυαλ-
γίην. τοῖσι ποιοῦτοι-
σι κοιλίης πείτασις
πρὸς ἀνάγκην ὑγρὰ
χαλῶσα, τὰ χιον κυλ-
λωμένη, ἔχει παπα-
σμῶδες. τὸ ἐπιρῆι-
γμοῦ τούτοιςιν, ὀλέ-
θριον.

Οἷσι μέλανα διαχω-
ρεῖται, ἐκιδρῶσι ψυχροῖς.

Valde alba egestio
in febre, non bene iu-
dicat.

Aluus turbulenta
paruis frequētib⁹ ad
egerendū progressi-
bus, maxillas inten-
dit: soluit etiā rubo-
res qui in facie fiūt.

Stercoracea cum
cōtentione egestio,
alui afflictionē signi-
ficat. pituitosa verò
acutè cū oris ventri-
culi dolore, dysente-
riā: fortassis autē &
lumborū dolorem,
talibus alui circūten-
sio ad necessitatem
liquida demittens, ci-
tiùs restitans, habet
quid conuulsorium.
insuper rigere his, p-
niciosum est.

Quib⁹ nigra per al-
uū prodeunt, frigidū
sudorem excludunt,

Quibus alius ab initio turbatur, vrinae verò paucae sunt, & progressu temporis alius quidem ficatur, vrina verò tenuis redūdat, his abscensus ad articulos fiunt.

Progressus ad egerendū paulatim orientes, horrorem ac rigorem inducunt, & quibus larga sit egestio difficillimū est quartanis incipientibus

Frequentes ad egerendū progressus qui paulatim fiunt pauca stercoracea subuiscosa habentes, cum praecordij & lateris dolore, morbiū regiū denotant. nū his superpresis h' cū virore pallidi fiūt? arbitror aut & hoc sanguinē effundere. at dolores in lū-

Οἷσι κριλὴ κατ' ἀρχὰς παρέρχεται, τὰ ἔπειτα μικρὰ ποσὶν πλεονάζοντων, κριλὴ μὲν ξηραίνονται, τὸ δ' ἔξοτον πλεονάζον, τοῦτο οἷον ἀποσάσεις εἰς ἄρθρα.

Αἱ χεῖρα μικρὰ αἰσάσεις, ἐργώδεις, καὶ οἷς φλαῦρον διαχώρημα, δυσκολώτατον περὶ ταῖς οἰσιν ὄρχομενον.

Αἱ πυκναὶ χεῖρα μικρὰ αἰσάσεις ὑποχλινχοὶ ἔχουσιν αἱ χεῖρα καὶ πρῶτα μεθ' ὑποχλινχοὶ δὲ καὶ πλεονάζοντος ἀλγέματος, ἰκτερώδεις. ἔπειτα ἐπισαύτων οὗτοι καὶ χλινχοὶ ταῖς οἰμαῖς καὶ αἵμορροῖαν τὸν ἔξοτον. τὰ δ' εἰς ὅσων ἀλγέματα,

ὡς τούτοις αἱμορροῖ
σιν αἷμα διαχωρεῖ
λαμπρύν. μὲν κάρου
καὶ κεφαλαλγίας τὸ
ἐπιχλιαίνεσθαι, ὀλέ-
θριον.

Τὰ γίλχρα, χολώ-
δεα μᾶλλον πταῖ ἀπο-
σάσις παρ' ἧς πίει.

Ὅσα κηλίδες καὶ θυ-
ρανομελῆς οἰδήμα-
τα μετερίζεται, μὲν
ἀλγυμᾶτων, κακόν· κοι-
λῆς δ' ἐπιστάσης, ἄλλ' ἔ-
δ' πνος μὴ νεωπερί-
σθενος, ταχέως κα-
ταρρήγνυ, καὶ κακὸν
δέσπορον. τὰ ἐμὸν μὲν
ὡς τούτοις πονηρὰ
καὶ θηριώδεα.

Οἷσιν ὡς φλογάδε-
σι καὶ ἐξ ὀρύθροις λυο-
μῆν' οἷς δυσώδες, λά-
βρον, ὑπό· νύκτον, ἐλπίς
καίμαιναι.

Ὁ αἷμα δὲ χεῖρ
σημαίνει κηλίδην πονη-

bis, in his sanguinē
fundentibus, sangui-
nem egerūt splendi-
dum. cum sopore, &
capitis dolore, cale-
scere in super, perni-
ciosum est.

Viscosæ, biliosæ
magis abscessus iux-
ta aurem faciunt.

Quicunque tumo-
res aluo humecta ele-
vantur, cum dolori-
bus, malum: aluo ve-
rò suppressa, & nulla
alia renouata, cito
rumpuntur, & mali-
gni est. vomitiones
in his male & ferine.

Quibus & flāmeis
& valde rubicundis
solutis, graucolens,
larga, subrubra fit,
hi ne insaniant ti-
mor est.

Corpus squallidū
aluum malè affectū

significat. in his val-
de rubicundæ, in-
star purulentæ carun-
culæ egestiones ma-
ximè prodeunt.

Ad aluum bilio-
sam mollem sterco-
racea egerentem, ar-
dores comparentes,
tumorem iuxta au-
rem faciunt.

Biliosas egestiones
surditas sedat: & sur-
ditatem sedat bilio-
sa alui egestio.

Pustulæ serpigino-
sæ supra inguina, ad
laterum mollitudi-
nem ac pubem oriën-
tes, aluum malè affe-
ctam significant.

Exolutio dolorem
soluens, aluum maxi-
mè humectat.

Iuxta sedem dolo-
rosæ suppurationes
aluum turbant.

ρευομένην. ὡς ἴσθισιν
ἐξέρχεται σαρκώπυα
μάλιστα δίδασιν.

Ἐπὶ κηλίνην χολώ-
δη μαλθακὴν κηρωώ-
δη, καύματα ἐπιφα-
νέτα, παρ' ὧν ἔπαρ-
μα ποιεῖται.

Χολώδεια διαχωρή-
ματα κώφωσις πάντῃ
κώφωσιν δὲ παύει χο-
λῶδεις διαχώρημα.

Τὰ ἐρπυσσινὰ ὑποδρά-
νω βουβῶνος, πρὸς κε-
νεῶνα καὶ ἥβην γινό-
μενα, σημαίνει κηλίνην
πυνηρευομένην.

Ἐκλυσις ὀδυνὴν λυ-
ουσα, κοιλίην μάλα κα-
θυχαίνει.

Τὰ καθ' ἑδρὴν ὀ-
δυνώδεια κέντημα-
τα κοιλίην ἐπιτα-
ράσσει.

Θανατώδεια ὄβρι-
 τήν διχχωρημάτων ὅ-
 λιπυρὸν, καὶ τὸ μέ-
 λαν, καὶ τὸ πέλιον
 μὲν δυσωδίας, καὶ τὸ
 χολῶδες ἔχον αἰέων
 τῶ, φακῶν ἢ ἐρεβίν-
 θων ἐρίγμασι παρ-
 πλήσια, ἢ οἶον θρόμ-
 βους αἵματος ὀνεί-
 δεῖς, καὶ πῶ ὁδμήν
 ὁμοιον τῶ τῇ νηπι-
 ῶν καὶ τὸ ποικίλον, τὸ
 δ' αὖτὸ καὶ χρόνιον.
 γίνοιτο δ' αὖ ποιοῦ-
 ζον αἵματῶδες, ξυσμα-
 τῶδες, χολῶδες, μέ-
 λαν, πρᾶσοειδές καὶ
 ὁμοῦ, καὶ ἀνελιάξ. Τα-
 νατῶδες ὅ, ἐν παῖ ὄβρι,
 ὅ αἰκισθήτως διεξιόν.

Ποτὸν χαλεπῶς κα-
 ταβρογχιζόντι πνέ-
 ματι βηχώδει, ὀνεί-
 μος ἔπει πῶ μλμος, εἴ-
 σω κατελθόν μλμος ση-
 μαίνει πόνον κοιλίης.

Letales egestio-
 nes sunt, pinguis, ni-
 gra, liuida cum gra-
 uolentia, & biliosa,
 habens in se simile
 quiddam ciceri aut
 fabis fresis, aut ve-
 luti floridos sangui-
 nis grumos, & quæ
 odore similis est ege-
 stioni infantium: &
 varia eademque diu-
 turna. talis autē fue-
 rit cruenta, ramento-
 sa, biliosa, nigra, pra-
 sina, & simul, & per-
 mutatis vicibus. leta-
 lis quoq; omnis est,
 quæ sensum ægri fu-
 giens exit.

Qui potum dif-
 ficulter deglutit
 spiritu tussiente, eru-
 ctatio subtrahita, in-
 tro revoluta, dolo-
 rem vètris significat.

malæ sunt etiã ege-
stiones valde rubræ
aruginosæ in quarta
nis. & tales sangui-
nis fluxiones soporo-
sæ sunt. ex his cõul-
sione moriuntur, ni-
gris antea egressis.

Quibus nigra sece-
dunt, frigidis sudo-
ribus insuper corri-
piuntur.

Exolutiones alui
repentinæ præter ra-
tionein, in diuturni-
tate temporis cõsum-
ptis, vnà cū vocis tre-
mula interceptione,
perniciosè habent.

Tenuēs nigrorum
egestiones horrificæ,
meliores talib⁹ sunt.
tales prosunt maxi-
mè in ætate ante vi-
gorem.

Pruriginosæ affe-
ctiones omnibus ni-

πονηρόν δὲ καὶ ἐξέρυ-
δρα ἰώδεια πεταρταί-
οις· καὶ αἱ πικρῶτα
αἱ μόρῃσαι καματώ-
δεις. αὐτῶν πά-
σι πλεονῶσι, μελά-
νων προσελθόντων.

Οἷσι μέλαινα δια-
χωρήει, ἐκιδροῦσι ψυ-
χοῖς.

Αἱ ἐξ αἵφνης παρὰ
λογον ἐκλύσεις κοιλίας,
αὐτοῖσι πετηκόσι χρο-
νοῖσιν ἅμα ἀφωνή βο-
μῶδει, ὀλέθριοι.

Αἱ λεπταὶ μελαίνων
διαχωρήσεις αἱ φρι-
κώδεις, βελτίους τοῖ-
σι πικρῶσι. αἱ τοῖ-
σιν αὐταῖς ὠφελεῦσι μάλι-
κα χεῖρ πρὸς ἡλικίαν ἢ
προσκαμῶσιν.

Πᾶσι τὰ κνησμώ-
δεια μελαίνων διαχω-
ρήσειν

ησιν σημαίνα, ἢ ἔμε-
 τον θρομβώδεια, καὶ
 τρομώδεια, σὺν δη-
 γμῶ μὲ κεφαλαλ-
 γίης, τὰ μέλανα δια-
 χωρήματα. πρὸ τῶν
 ποιούτων ἔμετος διέρ-
 χεται, καὶ ἐμέσασι, συ-
 χνὰ πιαῦτα προσκα-
 ταπᾶται. οἷσι δὲ ὑπὸ
 ταρχῆς καὶ ἰλίνης πα-
 ροξύνεται πρὸ κρίσιν,
 κάτω μέλανα διέρχε-
 ται.

Ἐπὶ ἰλινὴ μακρῇ ἐ-
 μετώδισι, χολώδισιν,
 ἀποσίτοις, ἰδρῶς πο-
 λὺς μὲ ἀδυναμίας
 ἐξαπίνης, κτείνει.

Ἐν φαρμακείῃσιν αὖ
 πειρῶν λεπτὸν συ-
 χρῶς αἷμα καὶ τικόμε-
 νον, φλαῦρον.

Τὰ χυλὴ καὶ ἰλινὴν σκλη-
 ρύσματα μὲ πόνου,

Durities circa ventrem cum dolore, in

grorum egestionem
 significant, & vomitum
 grumosum, &
 tremule affectiones,
 cum morfu ac capi-
 tis dolore, nigras e-
 gestiones significat.
 ante tales, vomitus
 prodit, & ubi vomue-
 runt, multae tales in-
 super detrahuntur.
 Quibus in alui tur-
 batione exacerba-
 tur morbus circa iu-
 dicationē, nigra in-
 fernē prodeunt.

Ex alui diutinē af-
 fecta, vomentibus, bi-
 liosis, cibum fastidiē-
 tibus, sudor multus
 cum impotentia re-
 pentina, occidit.

In medicamentorum
 usu in defluxione te-
 nuis abundē sanguis
 eliquescentes, malū est.

febris cum horro-
re, cibos auersanti-
bus, aluo parum ad
purgationem hume-
data, nō suppuratur.

Vnā cū febre aluus
turbata falsuginoso
modo, soporosos, tor-
pidos non valde co-
mitatur.

Ex aluo liquida,
lassatos, caput dolē-
tes, siticulosos, vigi-
lātes, valde rubicun-
da egestionē solu-
tos, timor est ad in-
saniam deuenturos
esse, si difficulter spi-
rauerint.

Ad hoc vbi quis
cū virore pallescit,
bene spirare noxiū
non est, aluo insuper
probè egerente.

πυρετοῖσιν ἅμα φρενὸς
δυσίαι, ἀποσίβεις, σμι-
κρὰ ἐφυλακνομένης
ἐς κἀδαρσιν κηλίδης,
οὐ τὰ ἐς ἐμπύησιν.

Ἀμα πυρετῷ κη-
λὶν παραχρῶδης πτό-
πον ἁλμυρώδεια κα-
ματώδεσι, νεφροῖς οὐ
παῖν παρέπιπαι.

Ἐπὶ κηλὶν ὑγρῇ, κη-
πιώδεις, κεφαλαλγι-
κούς, διψώδεις, ἀγρύ-
πνους, ἐξ ὀρύθρων χρώ-
μα πλυομένους, ὅπως
καμάνῃναι, ἢν δὲ
πνοοὶ ἴωσι.

Πρὸς τῷ καὶ χλαιδῶ
ἐπνοον εἰσινόντ, κηλὶ-
ν ἐπισελθούσης.

Τὰ καματώδεια δια-
χωρήματα ὄνον ἵχον
τα, κηλὶν πονηρο-
μένην σημαίνει.

Adustræ egestionēs contentionem habē-
tes, aluum malè affectam significant.

Τοῖσι χολώδεσι
 κριλίνταρχώδης, με-
 κρά πικρὰ διαδιδού-
 σα, τονώδεα μικροῖσι
 μυξώδεσι, πόνον ποῖ
 τὸ λεπτὸν ποιεῖσι, καὶ
 ἔρον ἔκ ἀλύτως ἰόν,
 εἰς ὕδρωπα καὶ πινού-
 των ἀποπελόντα.

Αἱ βομώδεις ἰλῶσ-
 σαι σημεῖον ἐνίοισι κοι-
 λῆς καὶ ταῖς ἀγχο-
 μελῆς.

Οἷσι καὶ ἄμα γίνε-
 ῖται ἔρως ἰλθόντων,
 πυρετὸς παροξύνε-
 ται.

Ἐπὶ κριλίνσιν ὕψη-
 σι καὶ ταῖς ὑψίς μεθ' ἰ-
 σθῶτος, φλαῦρον.

Ἐπὶ κριλίνσιν ὕψη-
 σι καὶ ἀπὸ ἑλῶν αἷμα
 ταῖς ἐπὶ ὑπὸν, θανα-
 τῶδες.

Διαχώρημα καὶ θά-
 ρον ἐπιχρόμενον, λύ-
 πος πυρετὸς ὁξὺ μεθ' ἰ-
 σθῶτος.

Bilioſis aluus turba-
 ta, parua frequēter
 egerens, distendētia
 cū paucis mucoſis,
 doloré circa tenue
 intestinū hec faciūt,
 & urinā nō facilè p-
 deuntē, ex talib⁹ ad
 hydropem definunt.

Linguae tremulae
 quibusdam alui eru-
 ptionis futurę signū.

Quibus ardor fit,
 & ad egressas ege-
 stiones alui insuper
 exsudent, his febris
 exacerbatur.

Ex aluis liquidis
 perfrigeratio cū su-
 dore, mala.

Ex aluis liquidis,
 sanguis de gingivis
 defluēs, lethalis est.

Alui egestio pu-
 ra superueniens, sol-
 uit febrem acutam
 cum sudore.

Y 2 HIP P.

[illegible]

Π Π Ο Κ Ρ Α Η Ι Ρ Ρ Ο C Ρ Α
 Γ Ο Υ Σ Π Ρ Ο Ρ Τ Ι Σ Π Ρ Α Ε Δ Ι -
 Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ν Α . ctionum Lib. I.

Ο Ι καματώ-
 δεις ἐν ἀρχῇ
 σι γινόμενοι
 μὲν κεφαλῆς, ὁσφύος,
 ἰσχυρὸν δὲ τριχί-
 λου ὁδυνῆς, ἀρενυπνέον
 τες, ἀρχὴν γὰρ φρενι-
 κοί ἐστιν, μυκτὴρ ἐν ζῶν
 τέοισιν ἀποσάζων ὁ-
 λέθριον, ἄλλως τε καὶ
 ἢν πεταρταίοισιν ἀρ-
 χομένηοισι.

Κοιλίης πᾶσι πλυσίς
 ἐξέρχεται, καὶ ἐν μὲν
 ἐν πᾶσι τοῖσι νοσήμα-
 σιν, ὅχ' ἤκιστα ἢ ὑπὸ τοῖς
 ποροαρημένοισι.

Λίδια σείαι γλῶσσαι
 καὶ κατὰ ξηροί, φρενι-
 πικαί.

Τὰ ὑπὸ παραχρῶδε-
 σιν ἀρενυπνοῖσιν οὐρα
 ἄχροα, μέλαινα, ἐν αὐτῷ μύρμα ἐφ' ἰδεῶσι, φρε-

Soporosi in prin-
 cipijs qui fiunt,
 cum capitis, lū-
 borū, præcordij, col-
 li dolore, vigilantes,
 num phrenitici sūt?
 nasus in his destillās
 perniciosus, tū aliās,
 tum quarto ab ini-
 tio die.

Alui proluuiū val-
 de rubicundum, ma-
 lum quidē est in om-
 nibus morbis, nō mi-
 nimè verò in præ-
 dictis.

Linguæ asperæ &
 resiccate, phrenitice.

In turbatis vigilan-
 tibus urinæ decolo-
 res, nigrae, innatātes,
 in sudoribus, phreni

Z

tica.

Insomnia etiam in phreniticis manifesta sunt.

Screatio frequens, si sanè & aliud quoddam signū affuerit, phrenitica sunt.

Qui relinquuntur in præcordio ardores, febre perfrigerata, mali sunt, tum aliàs, tum in sudoribus.

Prædebilitatorum desipientiæ pessimæ, velut etiam Thra-synonti.

Phreniticæ vehementer affectiones, tremulæ desinunt.

Vomitibus in capitis doloribus æruginosis cum surditate & vigilijs, cito insaniam affore denunciant.

νιπκά.

Ενύπνια τε εἴ φρεσι
ὑκθίσιν εἰαργῆ.

Ανάχρεμψις πυ-
κνή, ἢν δὴ πικρὰ ἄλλο
σημεῖον προσῇ, φρεσι
πικρά.

Τὰ ἐγκυταλιμπα-
νόμματα καύματα εἴ
ὑποχονδρίῳ, πυρετοῦ
πρὸς ψυχθέντος, κα-
κὸν, ἄλλως τε καὶ ἐν
δρῶσιν.

Αἱ φοβεξασθιατη-
σαύτων παραφροσύ-
ναι κἀκίσαι, οἶον καὶ
Θρασιῶν π.

Τὰ φρενιτικά νε-
ανικῶς, προμώδεα ἔ-
λονται.

Τὰ εἴ κεφαλαλ-
γίῃσιν ἰώδεα ἐμέσματα
τα μὲν κωφώσιος ἄ-
ρυσιν ὡδεα, ταχὺ εἰ-
μαίνεσθαι.

PRORRHETIC. I. 347

Τὰ ἐν ὁξείσι χυφά-
ρυγγα ὀδυώδεα, ἰ-
χνα, σμινθὰ, πιγώ-
δεα, ὅτε χαίρει, μὴ ἐπι-
δίως αἰοίγειν περὶ
κλῆειν τὸ στόμα, περὶ
χρυσικάκ' ἐίουπέων
φρενιπκῶν καὶ ὀλέ-
θριον.

Εν τοῖσι φρενιπκῶ-
σιν ἐν ἀρχῇ τὸ ἐπιει-
κὲς, πυκνὰ δὲ μεταπί-
πτειν, καὶ κενὸν τοιοῦτον.
καὶ πύξιμος, καὶ κενόν.

Εν φρενιπκῶσι λαν-
κὴ διαχώρησις, κα-
κὸν, ὡς καὶ Αρχεκρά-
ται. ἀρχὴ γὰρ τὸν
ποισι καὶ νωθρότης
γίνεται; ῥίγος ὑπὸ τὸν
ποισι κάκισον.

Τοῖσιν ἐξισταμένοι-
σιν μελαγχολικῶς,
οἷσι τρόμοι ἐπιγίνον-
ται, καὶ κινήσεις.

accedunt, malignum hoc est.

Loci circa fauces
in acutis morbis do-
lorosi, graciles, par-
ui, suffocatorii, quan-
do hiarit æger, ut os
claudere & aperire
non facile possit, men-
tis emotione porten-
dunt. ex talibus phre-
nitici fiunt, & perni-
ciosè affecti.

In phreniticis in
principio mansuetu-
do, verum frequenter
transmutari, malum
id est. & sputatio ma-
la est.

In phreniticis al-
ba alui egestio, ma-
lum: quemadmodum
& Archecrati. num
& in his torpor fit?
rigor in his pessimus.

Quibus melan-
cholico modo men-
te motis, tremores

Z 2

Mente moti acutè,
vbi insuper febric-
rint cū sudore, phre-
nitici fiunt.

Phrenitici paucibi
bi, strepitū valde per-
cipientes, tremuli.

Ex vomitu nausea
bundo oborta, clāgo
rosa vox, oculi pul-
uillum incumbētem
habentes, insaniam
portendunt: quemad-
modum etiam Her-
mozygæ vxor insa-
nia acutè correpta,
voce destituta mor-
tua est.

In febre ardēti so-
nitibus aurium acce-
dentibus cum visus
hebetudine, & graui-
tate in naribus acce-
dente, melancholi-
co modo mente mo-
uentur.

Mentis perculsio-

Οἱ οὐκ αὖτις ὀξείως,
ἐπιπυρέξαντες σιῶν
δρῶν, φρενιπικρὶ γί-
νονται.

Οἱ φρενιπικοὶ βρα-
χυπύονται, φόφονα-
δα πλόμφοι, τρομώ-
δεις.

Τὰ ἐξ ἐμέπου ἀσώ-
δεις, κλαγγώδης φω-
νὴ, ὄμματα ἐπὶ χροῦν
ἔχοντα, μανικά· οἷον
καὶ ἡ Ερμοζύχου κέ-
μαι εἶσα ὀξείως, ἀφω-
νος ἀπὸ θανει.

Εν πυρετῷ καυσώ-
δει ἤχων προσήχο-
ντων μὲν ἀμελυνώ-
μον, καὶ χεῖρ τὰς εἴ-
ναι προσελθόντος βά-
ρειος, ἐξίσαντες μελαψ-
χολικῶς.

Αἱ παρεχρήσσεις σιῶν

φωνῇ κλαγγάδει, γλώσσης πασμοὶ τρω-
μώδεις, καὶ αὐταὶ τρω-
μώδεις γλυόμεναι, ἐξί-
σονται. σκληροσμός
πυτρίοισιν ὀλέθριον.

Αἱ ῥομώδεις γλώσ-
σαι σημεῖον οὐχ ἰδρυ-
μένης γνώμης.

Ἐπὶ τοῖσι χολώδε-
σιν ἀκρήτοισι διαχω-
ρήμασι, τὸ ἀφρώδεις
ἐπαιδίσι μακροχρόν, ἀλ-
λως ἢ καὶ ὁσπῶν προηλ-
γνηκόπι, καὶ παρνε-
χθέντι.

Τὰ ἀραιὰ καὶ πλα-
ρὸν ἐν πυτρίοισιν ἀλγύ-
ματα, παρὰ φροσύνην
σημαίνει.

Αἱ μετ' ἀνγῶς ἀφω-
νία, κάκισον.

Αἱ μετ' οὐλύσιος
ἀφωνία, κάκισον.

Ἐν ἀφωνίᾳ πνεῦμα
οἶον εἴσι πνιγμένοις

ptione, spiritus veluti his qui stragulantur

nes cum voce clāgo-
rosa, linguæ conuul-
siones tremulæ: ex-
que tremulæ factæ,
mentem alienāt. du-
rities his perniciofa.

Linguæ tremulæ
signum est mentis
non firmæ.

In biliosis mera-
cis alui egestionib⁹,
spumosa florulentia
mala, tum aliās, tum
si cui lūbi antea do-
luerint, & mens mo-
ta fuerit.

Rari circa latus in
his dolores, desipien-
tiam significant.

Vocis interceptio-
nes cum singultu
pessimæ.

Vocis interceptio-
nes cum exolutione
pessimæ.

In vocis interce-

præ manibus exposi-
tus, malus est. num &
talis mentē emouet?

Modicè feroces
mentis emotiones,
ferinæ sunt.

Molestè ferre mor-
bum cum perfrigera-
tione, si non sine fe-
bre exsudent partes
supernæ, phrenitim
portendit: quemad-
modum etiam Ari-
stagaræ. sed & pernī-
ciosum hoc est.

Frequētes in phre-
niticis permutatio-
nes, conuulsoria.

Vrinæ quæ me-
iuntur à non recor-
dantibus nec com-
monefactis, pernicio-
sæ. num his meiun-
tur velut si subsiden-
tiam conturbassent?

Palpitantes per to-
tum, num voce desti-

πρόχειρον, πονηρόν. ἄ-
ρεά γε καὶ παρακρου-
σικὸν τὸ τοιοῦτον;

Αἱ ἐπ' ὀλίγον θρα-
σεῖαι παρακρούσεις, θη-
ριώδεις εἰσιν.

Αἱ μὲν καὶ ταφύξεως
ἐκ ἀπυρέτω ἐκιδρώ-
οντι τὰ αἶμα, δυσπο-
ρίαι, φρενιπικαὶ, ὥς καὶ
Αρισταγόρη. καὶ μέν-
τοι καὶ ὀλέθρια.

Τὰ ἐν φρενίπσι,
πυκνὰ μεταπίπτον-
τα, πασμιώδεια.

Τὰ οὐροῦ μέλα μὴ
ὑπομνησάντων, ὀλέ-
θρια. ἄρεά γε του-
πύοισιν οὐρέεται, οἷον
εἰ πῶ ὑπόστασιν αἵμα-
τα ἐξείκται;

Οἱ παλμάδες δὲ
ὅλον, ἄρεά γε ἀφώ-

νως πελυντῶσι.

Τὰ δ' ἐν τοῖσι φρενιπ
κῆρσι μὲν κατὰ φύ-
ξιν πλεονάζοντα μέλα
να αἰεμεῖται.

Κώφωσις, καὶ οὐρα
ἀκατάστατα, ἐξέρυ-
θρα, ἀαιωροῦμενα, πα-
ρακρουσικά. τοῖσι τοῖς
πείσοιν ἰκτεροῦνται,
κακόν. κακὴ δὲ καὶ ἡ
ὑπὲρ κτερω μώρωσις.
τὸν βουρ, ἀφώνους μὲν,
αἰσθανομένους δὲ συμ-
βαίνει γίνεσθαι οἷμα
δὲ καὶ κηλίδαι κατὰ
ἐρήγιωται τὸν πέοι-
σιν, οἷον ἐχέτω Ερ-
μύτω, καὶ ἀπέ-
θανε.

Κώφωσις ἐν ὁξείσι
καὶ παραχώδεσι πα-
ρακρουνοῦσα, κα-
κόν.

tuti moriuntur?

Sputatiōes in phre-
niticis cum perfrige-
ratione, nigra reuo-
muntur.

Surditas, & vrinæ
non confidentes, val-
de rubicundæ, inna-
tantes, mentis e-
motionem porten-
dūt. his morbo regio
corripī, malum est.
mala est & ex mor-
bo regio fatuitas.
hos voce quidem de-
stitui, verū sen-
tientes esse contin-
git. arbitror autem
& alios his perum-
pere, velut contingit
Hermippo, & mor-
tuus est.

Surditas in mor-
bis acutis & turbu-
lensis consequens,
mala est.

Z 4

Mentis emotiones
tremulæ, obscuræ,
palpatoriæ, valde
phreniticæ sunt, ve-
lut & Didymarcho
in Co.

Torpores ex rigo-
re, non valde apud
seipsos sunt.

Dolores circū vm-
bilicum palpitantes,
habent quidem ali-
quid quod mentem
emouet: verū circa
iudicationem his spi-
ritus aceruatus cum
prompta tensione pe-
netrat. & dolores cir-
ca furam, in his men-
tis emotionē faciūt.

Si innatarit quid
in vrina, dolore cir-
ca femur dissipato,
mentis emotionem
& qualia circa auriū
sonitus contingunt,
alia existunt.

Αἱ προμώδεις, ἄσα-
φές, ψιλαφώδεις πα-
ραχρούσιες, πᾶν φρε-
νιτικὰ, ὡς καὶ τῷ Δι-
δύμαρχῳ, ἐν Κω.

Αἱ οὐ ξίγεις νωθροί-
τητες, οὐ πᾶν παρ' ὡ-
τοῖσιν.

Οἱ περὶ ὀμφαλὸν πο-
νοὶ παλμώδεις, ἔχου-
σι μὲν τι καὶ γνώμης
παράφορον· περὶ κρι-
σιν δὲ τουτέοισι πνύ-
μα ἄλις ξυνὸν τὸν ὄλεθρον
χειρα· καὶ οὐ χεῖρα γα-
στροκημήνη πόνει, ἐν
τούτοισι γνώμης πα-
ράφοροι.

Ὡς ἐν αἰωρεθῇ, π τῷ
ἔρω, τοῦ χεῖρα τὸν μηρὸν
ἀλγύματος ἀφανι-
σθέντος παραχρῶσι-
κόν, ἢ, οἷα περὶ ἤχους,
τοιαῦτα.

Ἐπὶ κοιλίῃ ὑγρῇ, κε-
πῶδει, κεφαλαλγικῇ,
διψῶδει, ἀγρύπνῳ, ἀ-
σαφῇ, ἀδυνάτῳ· οἷσι
τὰ ποικύτα, ἐλπίς ἐκ-
στῆναι.

Οἱ ἐξιδροῦντες καὶ
μάλιστα κεφαλὴν, ἐν ὁ-
ξέσιν ὑποδύσφοροι,
κακὴν· ἄλλως τε καὶ
ἐπ' ὄρεοις μέλασι. καὶ
τὸ θολόρον πνῦμα ὑπὸ
τοῦ πείοις κακὴν.

Αἱ παρὰ λῶρον κε-
νεαγγικὸν ἀδυναμία,
ἐκ ἐξέσεως κενεαγγείης,
κακὴν.

Κοιλία ἀπολελαμ-
μύαι, σμικρὰ δὲ μέ-
λαινα πνεύματα δαίδια
πρὸς ἀνάγκην χα-
λῶσαι, μυκτῆρ' ὑπὸ τοῦ
πείοις ἐξηγνύμενος,
κακόν.

In aluo liquida,
lassato, caput dolen-
ti, siticuloso, vigilan-
ti, obscure loquenti,
impotenti: quibus ta-
lia, his timor est ne
mente moueantur.

Exudantes & ma-
ximè circa caput, in
morbis acutis submo-
lestè ferentes, malū,
tū aliàs, tū in vrinis
nigris. & turbidus
spiritus in his malus.

Impotentia præter
vacuatorum vaso-
rum rationem con-
tingentes, nō existen-
te vasorum vacua-
tione, malum.

Alui interceptæ,
sed parua nigra ve-
lut caprarum sterco-
ra ad necessitatē co-
actè emittentes: na-
sus in his erumpens,
malum.

Quibus lumborū dolor diutinus, cum ardore fastidioso ac nauseabundo, hi si exudent, malum est. num his tremores fiunt? sed & vox velut in rigore conspiciua.

Extremities si in vtranque partem cito trāsmutentur, malum est. & sitis huiusmodi, mala est.

Ex moderato habitu ferox respōtio, malum.

Vox acuta, his præcordia intra trahuntur.

Oculus hebes, malus: & fixus ac caliginosus, malus.

Vox acuta clangorosa, mala.

Dentiū stridor pnciosus est, quibus nō

οἷσιν ὁ σπύρος ἄλγυμα ὡς πολὺν, μὲ καὶ ματος ἀσώδεος, ἐφιδρώντες οὐ βί, κακόν. ἄρα γε βυτίοισι τρωμάδεα γίγνεται; καὶ φωνὴ δὲ ὡς ἐν ῥίγαι αὐ ἐπικη.

Ακρία ἐπ' ἀμφοτέρω ταχὺ μεταπίπτονται, κακόν. καὶ δὲ φατοαὐτὴ πονηρόν.

Εκ κροσμίου θρασεία ἀποκρίσις, κακόν.

Φωνὴ ὀξεῖη, ἄποχόνδρια ποντίοισιν εἰσω εἰσάγει.

Ομμα ἀμαυροῦμενον, φλαῦρον· καὶ τὸ πτεπηγὸς καὶ ἀχλυνώδες, κακόν.

Οξυφωνίη κλαγγώδης πονηρόν.

Οδόνταν πρίσις ὀλέθριον, οἷσι μὴ

σιώντες καὶ ὑγιαί-
νουσιν. πνιγμὸς ἐν βύ-
τοις πάντων κακόν.

Προσώπου εὐχρῶν
καὶ τὸ λίην σκυθρω-
πὸν, πονηρόν.

Τὰ τελευτῶντα ὑ-
ποχωρήματα εἰς ἀ-
φροδία, ἀκριτα, πι-
ροξωτικά.

Αἱ ἐκ καταψύξι-
ος ἐν ὁξέσι οὕρων ἀπο-
λήψεις, κάκισται.

Τὰ ὀλέθρια ἀσθή-
μως ῥασιωθέντα,
θάνατον σημαίνει.

Τὰ ἐν ὁξέσι χολώ-
δεσιν ἐκλυστα, ἀφρώ-
δεια, πρὶν χολα δια-
χωρήματα, κακόν. κα-
κὸν δὲ καὶ οὕρα ποι-
αῦτα. ἅρα ποντίσι-
σιν ἢ παρ' ἐπώδου-
νον;

& fanis familiaris
est. suffocatio in his
valde mala.

Faciei bonus co-
lor, & vehemens tor-
uitas, malum.

Egestiones alui de-
finentes in spumo-
sas meracas, exacer-
batoria sunt.

Vrinarum in mor-
bis acutis ex perfrí-
geratione interce-
ptiones, pessimæ.

Perniciosa si ci-
tra signa, leuia fa-
cta fuerint, mortem
significant.

In morbis acutis
biliosis valde albæ,
spumosæ, circum-
biliosæ egestiones,
malæ. malæ item
& vrinæ eiusmodi.
num his hepar dolo-
rosus est?

Si vocis interceptio-
nes in febribus con-
vulsorio modo oriē-
tes, ad mentis emo-
tionē cū silentio de-
veniunt, perniciosum.

Vocis ex dolore
interceptiones, dolo-
rosam mortem in-
ducunt.

Febres ex praeor-
diorū doloribus ma-
lignae.

Sitis praeter ratio-
nem soluta in acutis
morbis, mala est.

Sudor multus cum
febribus acutis ori-
ens, malus est.

Et urinae dolorosae,
males sunt.

Et rubicundae ex his
florulentiae detentae,
itemque aëruginosae,
males sunt. & paruas
apparere veluti stil-
las.

Εἰς τὴν πυρεθίσιναν -
φωνία πασμοῶδεια
πρόπον ἐξίσαιται σι-
γῇ, ὁλέθριον.

Αἱ καὶ πόνον ἀφω-
νία, δυσθάναντι.

Οἱ ἐξ ἄποχονδρίων
ἀλγυμμάτων πυρετοί,
κακὴν ἔχουσιν.

Δίψα παραλόγως
λυθεῖσα καὶ ὀξείσι, κα-
κόν.

Ἰδρώς πολὺς ἅμα
πυρετοῖσιν ὀξείσι γι-
γνώμενος, φλαῦρος.

Καὶ ὕδα δ' ἐπίπο-
να, πονηρόν.

Καὶ τὰ ἐρυθρὰ καὶ
ζυτίων ἐπαιθίσματα
κατεχόμενα, καὶ τὰ
ἰώδεια, πονηρὰ. καὶ τὸ
μικρὰ ἐπιφαίνεσθαι,
ὡς στίβας.

Καὶ ἔμετοι μὲν πο-
κιλίας, κακόν, ἄλλως τ'
καὶ ἐγγύς ἀλλήλων
ἰόντων.

Οκόσα ἐν κρισίμοισιν
ἀλυσμῶν αὐτῶν πε-
ριφύχεται, κακόν, καὶ
τὰ ἐπιρριγώσαντα κα-
ποπτεῶν, κακόν.

Εμέσματα ἀκρηγῶν,
ἀσώδεια, πονηρά.

Τὸ καρῶδες, ἀκα-
ρεῖα πάντα κακόν;

Μετὰ ῥίγους ἀγνοῖα
κακόν· κακόν δ' ἐ καὶ
λήθη.

Αἱ καὶ ῥίγους κατὰ-
ψύξεις, μὴ αὐτῶν μα-
νόμηναι, κακόν.

Οἱ καὶ κατὰ ψύξιος
ἰδρώδεις αὐτῶν μα-
νόμηναι, κακόν. ὡς τοῦ
τοῖς ἐν πλοῦσι καὶ
μα οὐδυνώδεις, καὶ τὸ
ἐπιρριγώσαι, κακόν.

Et vomitus cū va-
rietate, mali sunt, tū
aliās, tum si propius
inter se prodeant.

Quæcunq; in die-
bus iudicatorijs cum
anxietudine, absque
sudore perfrigeran-
tur, malū est: & quæ
ex his insuper rigue-
rint, mala sunt.

Vomitus meraci,
anxiosi, mali.

Sopor, num ubiq;
malus est?

Ignorantia cum ri-
gore, malum. malū
item obliuio.

Perfrigerationes
ex rigore non recalc-
scentes, malæ sunt.

Sudantes ex per-
frigeratione reca-
lescentes, malum. in
his ardor dolorosus
in lateribus, & insu-
per rigere, malū est.

AEstuosi rigores aliquatenus perniciosi: & flāmea facies cū sudore in his mala est. in his posteriorum partium frigiditas, cōuulsionem accersit.

Exudantes vigiles recalescentes, malū.

Ex lumborum recursu, oculi distortio malum.

Dolor in pectus firmatus cum torpore, malus. hi si insuper febriant, acutè ardentes, moriūtur.

Qui nigra reuolunt, cibos auersantur, deliri sunt, iuxta pubem parum dolorosi, oculum ferocem aut clausum habent, eos medicamentis purgare non oportet: pernii-

Τὰ καυματώδεια εἴγεα, ἅπὸ πὺρ ὀλέθρια, καὶ τὸ φλογώδες ἐν τῷ σώπῳ μεθ' ἰδρωτὸς ἐν τοῦτοις κακόν. ὑπὸ τούτοις ἢ ψύξις τῶν ὀπισθεν, πασμοδὸν ἐπι καλεῖται.

Οἱ ἐκιδρωῶντες ἀγρυπνοὶ, αἰσθηματινόμυνοι, κακόν.

Ἐξ ὀσφύος αἰσθηρῶν μῆς, ὀφθαλμοῦ ἰσχωσις, κακόν.

Ὁδυνη εἰς στήθος ἰδρωδεῖσα σὺν νωφρότητι, κακόν. ἐπιπυρετήναιτες ἔτι καυσικῶς, ὁξέως ἀποθνήσκουσιν.

Οἱ ἐπιανεμέοντες μέλαινα, ἀπὸ σιτοῦ, παρὰ φοροὶ, καὶ ἥβην μικρὰ ὀδυώδεις, ὁμμάδρῳ σὺν κεκλησμένον, τούτους μὴ φαρμακεύειν. ὁ

λέθριον γὰρ. μηδὲ τοὺς
ἐποιδέοντας, σκοτώ-
δεις, ἢ τῷ πλανᾶ-
σθαι ἐκλίσσοντας, ἀ-
ποσίτους, ἀχρόους.
μηδὲ τοὺς ἢ πυρε-
τῷ, ἢ κωματώδεις,
κατακεκλασμένους. ὁ
λέθριον γὰρ.

ciosum enim est. ne-
que intumescences,
vertiginosos, in leui-
ter vagando deficiē-
tes, cibos auersantes,
decolores. neque in
febre fractos, si sopo-
rosi fuerint: perni-
ciosum enim est.

Καρδίας πόνος ἄ-
μα ἡποχονδρίῳ σιω-
πῶν, καὶ κεφαλαλ-
γίῃ, κακόνδεσ, καὶ
πᾶσθματῶδεις. ἀρχή
γε ἐξαίφνης οὕτοι τε-
λαντῶσιν; ὥς ἢ Δυ-
σώδει. τόντω, καὶ
οὕρα ἰξυμωμῶνα,
ἐγλύετο βιαίως ἐξέρυ-
θρα.

Oris ventriculi do-
lor cum prae cordio
distento, & capitis
dolor, malignum,
& quidpiam anhe-
lorum. num hi re-
pente moriuntur? ve-
lut in Dysode. huic
etiam urinae vehe-
menter fermenta-
tae, fiebant valde ru-
bicundae.

Τετραχίλου πόνος,
κακὸν μὲν ἢ παντὶ
πυρετῷ. κακίστον δὲ
οἷσιν ἐκμανῆναι ἐλ-
πίς.

Colli dolor, ma-
lum quidem in om-
ni febre: pessimum
his quibus timor est
ne insaniant.

Febres soporosa,
lassatoria, caligino-
sa, vigilias inducen-
tes, exudantes, ma-
lignae.

Horrores frequen-
tes ex dorso, celeri-
ter translabentes, mo-
lesti, urinae interce-
ptionem dolorosam
significant.

Qui anxie se ia-
cantes citra vomit-
um exacerbantur,
male habent.

Perfrigeratio cum
duritia, signum malum.

A ventre tenuia
non sentienti prodire,
ei qui est apud se-
ipsum, perniciosum:
velut Hepatico.

Vomitiones exi-
guae biliosae, malae,
tum alias, tum si insu-
per vigilauerint æ-
gri. natus in his de-

Κωματώδεις, κρη-
νώδεις, ἀχλυνώδεις, ἄ-
χρηστοι, ἐφιδροῦντες
πυρετοὶ, κακοήδεις.

Ἐκ νώτου φρίγμα πυ-
κνὰ, ὁξέως μεταπί-
πλυνται, δύσποροι, ὄ-
ρον ἀπολήψιν ἐπώδυνον
σημαίνουνσι.

Καὶ οἱ ἀσώδεις αὐτὸς
μέγας παροξυνόμε-
νοι, κακόν.

Κατὰ ψυξίς μετὰ
σκληρυσμοῦ, σημεῖον
ὀλέθριον.

Ἀπὸ κοιλίης λεπτὰ
μὴ αἰσθανομένη δι-
σταίαι ἐόντι παρ' ἐωπῶ,
κακόν, οἷον τῷ Ηπα-
τικῷ.

Τὰ μικρὰ ἐμέσματα
χαλῶδεα, κακόν,
ἄλλως τε καὶ ἢν ἐπα-
χρησθήσωσι. μυκτὴρ
ὡς πυρετοὶσι ἀποσά-
ζων

ζων ὀλέθριον.

Αἷς καὶ τὸ κρυγεῖν
καὶ, ἐπιστάντα δ' ἅμα
πυρετώ, καὶ φώσις, καὶ
εἰς πλυνθὸν ὀδυνη ὀ-
ξείη, ἐξίσανται ὀλε-
θρίως.

Εν πυρετοῖσι καυ-
σώδεσιν. ἅπο πειψύ-
χουσι, διαχωρήμασιν
ὑδατοχόλοις συχνοῖ-
σιν, ὀφθαλμῶν ἰκτω-
σις, σημεῖον κακὸν, ἅλ-
λως τε καὶ ἢν καὶ τοχοί
γίνωνται.

Τὰ ἐξαίφνης ἀπο-
πλυκτικὰ λευμενίως,
ἐπιπυρετήναι π. χρο-
νίως ὀλέθρια. οἷον π
ἐπιπένθη ὁ κ, Νουμη-
νίου υἱός.

Εξ ὀσφύος. ἀλγύ-
μαχος αἰαδρομαὶ εἰς
καρδίην, πυρετώδεις,
φρικώδεις, ἀνέμου-
σαι ὑδατώδεις λι-

stillās, perniciosum.

Quibus ex partu
alba detinētur cum
febre, surditasq; ad-
est, & in latere dolor
acutus, hæc pernicio-
sè mente mouentur.

In febribus arden-
tibus subperfrigeran-
tibus, egestionibusq;
alui biliosis aquosis
frequentibus, oculo-
rum distortio, signū
malū est, tum aliās,
tum si stupore prehē-
si detineantur.

Siderationes repē-
tinæ ei qui exolutè
ac diutinè insuper fe-
bri, perniciosæ sunt:
quale quiddā passus
est & Numenij fili⁹.

Ex lumborum do-
lore ad os ventricu-
li recursiones, feбри-
culosæ, horridæ, re-
uomētes aquosa te-

nuia multa, mente
motæ, voce destitu-
tæ, nigrorum vomit-
tu factio, moriun-
tur.

Oculi confractio,
in morbo acuto, ma-
la. num anxie se ia-
ctantibus citra vomit-
tum, lumbos dolen-
tibus, si ferociter me-
te moti fuerint, spes
est ut nigra per aluum
prodeant?

Fauces dolorosæ,
graciles, cum ægrè
tolerabili molestia,
strangulatoriæ, per-
niciosæ acutæ.

Quibus spiritus
retrahitur, vox au-
tem strangulatoria
est, & vertebra in-
tro confidet, his in
fine, velut contra-
hente quodam spi-
ritus fit.

πλὴν πλείονα, παρὰ
χρῆσται, ἄφωνοι, ἐμέ-
σασθαι μέλαινα, τελευ-
τῶσιν.

Ομματος κατὰ κλά-
σις, ἀνὸς ἐξίσι, κακὸν. ἄ-
ρα γὰρ τοῖς ἀσώδε-
σιν αὐτὸς ἐμῆτοισιν, ὅσπου
αλγέσιν, ἢν θρασέ-
ως παρεγροῦσιν, ἐλπίς
μέλαινα διελ-
θεῖν;

Φάρυγξ ἐπώδυτος,
ἰσχυρὴ, μὲν δυσφορίης,
πνιγώδης, ὁλεθρὴν ὁ-
ξέως.

Οἷς πνεῦμα αὐτὸ ἐλ-
κεται, φωνὴ δὲ πνι-
γώδης, ὁ ἀπὸ νδύλης
ἐγκάθηται, τουτέστι
σιν ὡς τῶν τελευ-
τῶν, ὡς συναπῶντος π-
νὸς τὸ πνεῦμα γίνε-
ται.

Οἱ κεφαλαλγικοὶ
ἀπόχως παρακρούον-
τες, κηλίδες ἀπολελαμ-
μένης, ὄμμα θρασύ-
ιοντες, αἰθρητοί, ὁπι-
σθοτονώδεις γίνον-
ται.

Ἐπὶ ὀμμάτων δια-
στροφῇ, πυρετώδεις, κη-
λωδείς, ῥιζὴς ὀλέ-
θριον· καὶ εἰ κωμα-
τώδεις ἐν τούτοις, πυ-
νηρόν.

Αἱ ἐν πυρετοῖσι πρὸς
ἀποχόνδριον ὀδυῖναι,
αἰαύδως, ἰδρῶπι μὴ
λνόμεναι, κακῆδες.
τούτοις ἐς ἰσχία ἀλ-
γήματα ἅμα καυσώ-
δει πυρετῶ, καὶ ἢν
κηλίδι κατὰ ῥαγῇ,
ὀλέθριον.

Οἷσι φωναὶ ἅμα
πυρεποῖσιν ἐκλεί-
πουσιν μετὰ κρίσιν,

Caput dolentes, &
stupore detenti deli-
rantes, alio interce-
pta, oculum ferocem
præ se ferentes, flore-
scentes, posteriorum
partium conuulso-
ria distentione cor-
ripiuntur.

In oculorum di-
stortione, febriculo-
so, lassato, rigor per-
niciosus : & soporosi
in his, malum.

In febribus ad præ-
cordium dolores, si-
ne voce, si sudore
non solvantur, mali-
gni sunt. his dolo-
res ad coxas una
cum febre ardente,
& si alius acervu-
tim eruperit, perni-
ciosum.

Quibus voces cū
febribus deficientes
post iudicationem,

hi trementes ac soporosi moriuntur.

Quibus affectiones ardentes, fatuitatem inducentes, stuporis detentionē inferētes, præcordiavarīātia, & ventris tumor, cibis interceptis in sudoribus, nū his turbidus spiritus, & geniturę simile quid superveniens, singultum indicat: sed & alvus spumosa, biliosa insuper egerit. splendidum in his mixtū prodest. véter autem his insuper turbatur.

Quibus sopor fit spumosis prodeuntibus, his febris exacerbatur acuta.

Ex capitis dolore vocis interceptiones si sint, cum sudoribus febriculosi laxantur

βομάδεις καὶ κώμα-
τώδεις πελόντωσι.

Οἷσι καυσικὰ, με-
μωρωμένια, κατόχα,
πικρίλλοντα ἄποχόν-
δρια, καὶ κηλίην ἐπιερ-
μένοι, σίτων ἀπολει-
λαμμένων ἐφ' ἰδρω-
σι, ἄρα ζύτοισι ὁ θο-
λὸν πνῦμα, καὶ τὸ γρ-
νοφδὲς ἐπιλθόν, λύγγα
διασημαίνει; καὶ κη-
λίη δὲ ἐπαφρα χολώ-
δεα προσδιέρχεται.
τὸ λαμπρῶδες ἐν τού-
τοισιν ὠφελεία οὐρη-
θέν. κηλίη δὲ τούτοι-
σιν ἐπιταρσύνεται.

Οἷς κώμα γίνεται
ἐπ' ἄφρων πειλθόν-
των, πυρετὸς παροξύν-
νεται ὀξύς.

Αἱ κεφαλαλγίαι
ἄφωνίαι, ἅμα ἰδρῶσι
πυρετώδεις χαλῶν.)

ἐφ' ἑαυτοὺς, ἐπανιώντα
 χρονιώπερον. ἐπιῤῥι-
 γῶσαι τούτοιςιν ὁ πο-
 νηρόν.

Χεῖρες τρομώδεις,
 κεφαλαλγίαι, βραχί-
 λων ὀδυνώδεις, ὑπό-
 κωφοί, οὐρέοντες μέ-
 λαινα διδασυμένα, οἱ-
 σι πάντα ἢ, μέλαινα
 προσδέχεται ἥξαν, ὀ-
 λείπριον.

Αἱ μετ' ἐκλύσεως
 καὶ ὅπως ἀφωνίαι, ὀλέ-
 θρια.

Πλευροῦ ἄλγημα
 ὡς πύσεις χολώδε-
 σιν, ἀλόγως ἀφανι-
 σθέν, ἐξίσταται.

Ἐπὶ βραχίλων ἀλγί-
 μακι κωματώδεις, ἰδρώ-
 δεις, κυλίη φουσηθεῖ-
 σα, εἰ δὲ πρὸς ἀ-
 νάγκην ὑγρὰ χαλῶ-
 σα, ὑποπύουσι φου-
 σα, καὶ τυτίων ἀχολα

in seipsos, fiuntque
 morbi reuertētes diu-
 tius durantes. his in-
 super rigere, non ma-
 lum est.

Manus tremulæ, ca-
 put dolentes, collum
 dolentes, subfundi,
 meientes nigra den-
 sata: quib⁹ hæc sunt,
 his nigra vêtura esse
 expectare oportet,
 perniciosum.

Vocis interceptio-
 nes cum exolutio-
 ne, stupore detinen-
 te, perniciosæ.

Lateris dolor, ex
 sputis biliosis, citra
 rationem si euanue-
 rit, mente mouētur.

Ex colli dolore so-
 poroso, sudāti, aluus
 inflata, si sanè ad ne-
 cessitatē liquida de-
 miserit, infuso im-
 misso subluta, ex his

ea quæ biliosa non sunt supprimuntur. talia verò si seruentur retenta, longius ægrotat. num itaque proluuia quæ biliosa non sunt, meliora sunt, & flatuoso tumori profuerint?

Alui circumtensio, ad necessitatem liquida demittens, cito intumescens, habet quid conuulsorium, velat etiam Aspasij filio. superri- gere his pernicio- sum. ex his conuul- sus factus ac infla- tus, vbi diutius æ- grotasset, ori putre- factio viridis super- uenit.

Quibus circa lum- bos tenues diuturni dolores, ad præcor- dium se reuoluētes,

ἐξίσανται, τὰ βριαύ-
τα διασωζόμενα μα-
κροτέρως διανοοίει.
ἄρχ' γε εἰσὶν ἄχο-
λοι περὶ πλῆσιες αὐ-
κιδέστεραι, καὶ τὸ φυ-
σώδεις ὄγκῳ φροσω-
φελέοι.

Κοιλίης πείτασις,
πρὸς αἰάγκην ὑγρὰ
χαλῶσα, ταχὺ ὄγ-
κυμνή, ἔχει πᾶσα
σπῶδεις, οἷον καὶ τῷ
Ασπασίου ὑψ. τὸ ἐ-
πιῆξιχυν πύθεις ὀ-
λέθριον. οὐ βεντίων
σπασμώδης γληθεὶς
καὶ ἐμφυσθεὶς, μα-
κρότερον διανοήσας,
τόματι σῆψις χλωρὴ
ἐπιγλήβ.

Τὰ κατ' ὀσφυῖ καὶ
τὰ λεπτόν χρόνια ἀλ-
γήματα, πρὸς ἕω-
χόνδριον χειρόμενα,

ἀποσιπκὰ ἅμα πυρε-
τῶ, ζύβοισιν εἰς κεφα-
λὴν ἀλγῆμα σιώπο-
νον ἐλθὼν κτείνει ὁ-
ξείως πρόσω, πασμιώ-
δει.

Τὰ ἐπιρρηγνύτα
καὶ εἰς νύκτα μάλλον
πι παροξυνόμενα, ἄ-
ρηννα, φλεβοδονώ-
δεια ὄντα ἐν τοῖς ὑ-
πνοῖς, εἰσιν ὅτε οὐρα
ὑφ' ἐαυτοὺς χαλῶν-
τα, εἰς πασμούς ἀπο-
τελευτᾷ κωματώδεις.

Οἱ ἐξ ἀρχῆς ἐπι-
δρῶντες οὐροῖσι πύπο-
σι, καυσικοί, ἀκρίτως
πυρεψύχοιτες, διαπα-
χέως πυρεχέεις, νω-
δροὶ κωματώδεις, πα-
σμιώδεις, ὀλέθριοι.

Τῇσιν ἐπιφόροι-
σι κεφαλαλγικὰ κα-
ρῶδεια μετὰ βάριος
γινόμενα, φλαῦρα.
soporosi cū grauitate

& ciborum fastidiū
inducentes vnā cum
febre, his ad caput
dolor intentus pro-
gressus repēte cōuul-
sorio modo occidit.

Affectiones insup-
rigētes, & quæ ad no-
ctem aliquanto ma-
gis exacerbantur, cū
vigilijs, & delirio in
somnia, aliquādo vri-
nas inuoluntariè e-
mittentes, in conuul-
siones soporosas de-
finunt.

A principio exudā-
tes vrinis concoctis,
ardētes, qui citra iu-
dicationem perfrige-
rātur, breui circūcir-
ca ardentes, torpidi
itē, soporosi, cōuulsi,
pniciosè affecti sūt.

Vterum geren-
tibus capitis dolores
orientes, mali sunt.

fortassis autem his
etiam cōuulsorium
quid pati contingit.

In faucibus gra-
cilibus dolores stran-
gulatorij, habet quid
conuulsorium, tum
aliās, tū à capite ob-
orti, velut etiā Thra-
synontis cōsobrinæ.

Tremores conuul-
sorij orientes in su-
doribus, reuerti so-
lent. iudicatio his fit
vbi superriguerint.
Superrigent hi ar-
dore circa ventrem
prouocati.

Lumborum dolor,
& capitis dolor, &
oris vētriculi dolor,
cū exscreatione vio-
lenta, conuulsorium
quid habet.

A ventre subliui-
da turbulenta, & lo-
tia tenuia ac aquosa,

ἴσως· δὲ πάντησι καὶ
πασμῶδες τι παθεῖν
ὀφείλει.

Τὰ αὖ φάρυγγι ἰ-
χνῶ ἀλγήματα πνι-
γώδεια, ἔχει π. πασμῶ-
δες, ἅλλως τε καὶ ἀ-
πὸ κεφαλῆς ὀρμῶν ἢ α,
οἶον καὶ τῇ Θρασύ-
νοντος αὐτῆς.

Τὰ βρομώδεια πα-
σμῶδεια γλυκόμυα ἐ-
φ' ἰδρωσι, βλυπώσσο-
φα. τούτοις ἡ κρίσις
ἐπιξέριγώσασιν. οὗτοι
ἐπιξέριγέουσι πᾶσι καὶ
λίην καὶ μακρὰν ὀκλή-
νεντες.

Ὁ σπύρος πόνος, καὶ
κεφαλαλγικὸς, καὶ καρ-
διαλγικὸς μὲν ἀνα-
χρέμψιος βιάειν, ἔχει
π. πασμῶδες.

Απὸ καρδίης ἄνω πᾶ-
σι ταραχώδεια, χυδρα-
λεπὰ, καὶ ὑδατώδεια,

ὑποπία.

Φάρυγξ ῥηχιωδεΐ-
σα ἐπὶ ὀλίγον, καὶ κρι-
λὴν διαβορβορίζουσα
κακῶς ἐξανασάσει,
καὶ μετώπου ἀλγύμα-
τα, ψηλαφώδεις, κρ-
πιώδεις, ἐν σρώμασι καὶ
ἱματίοισιν ὀδυώδεις.
τὰ ἐκ ζώντων αὐξάνο-
μενα, δυσκολα. ὕπνος
πολὺς ἐν τούτοις πα-
σχυώδης, καὶ τὰ εἰς μέ-
τωπον ἀλγύματα βα-
ρεῖα, καὶ οὐρησις δύ-
σκολαίνουσα.

Οὐρον ἐπίστασις καὶ
οἷσι ῥίγεα ὑπὸ τούτοις
πασχυώδεσι, οἷον καὶ
αὐτὴ φρίξασα ἐπι-
δρωσεν.

Αἱ ἄκριτοι πελν-
τῶσαι κατάρσεις, ἐν
πᾶσι μὲν παροξυωπι-
καί· τούτοις δὲ καὶ

suspecta.

Fauces exaspera-
ta parum, & venter
murmurans inani-
bus ad egerendum
surrectionibus, &
frontis dolores, &
palpantes, delassati,
in stragulis ac vesti-
mentis dolorosi. quæ
ex his augentur, dif-
ficilia sunt. somnus
multus in his cōul-
forius, & dolores in
frontem graues, &
mictio difficilis.

Vrinæ suppressio
& quibus rigores, in
cōuulsorij affectio-
nibus: velut & ipsa
vbi inhorruit, su-
dauit.

Meracæ desinentes
purgationes, omni-
bus exacerbatorix
sunt, his verò etiam

valde. ex talibus etiā circa aurem abscessus exurgunt.

Turbulentæ ferocissimæ è somno excitationes, conuulsorice sunt, tum aliàs, tū cum sudore.

Et colli & dorsi per frigerationes apparentes, sed & per totum corpus, in his etiam spumosa mictiones, vnā cum animi deliquio, & oculorū obsecratio, conuulsionem propè adesse significant.

Cubiti ac colli dolores, conuulsorij: à facie autem hi: in faucibus sonitus frequentes cum salivæ sputatione. in his in somnis sudores, boni. num & sudore leuari, pluri-

πλὴν. καὶ θιούτων καὶ τὰ παρ' οὗς αἰΐσανται.

Αἱ τραχώδεις θρασύταται ἐπιγόρσιες, πασμώδεις, ἄλλως τε καὶ μετ' ἰδρώος.

Καὶ αἱ τραχήλου καὶ αἱ μεταφρένου καταψύξεις δοκίονσαι, καὶ ὅλυν δὲ τοῦ σώματος, ἐν τούτοις καὶ ἀφρώδεις ἐρήσιες ἅμα ἀψυχίῃ, καὶ ὁμμάτων ἀμαύρωσις, πασμὸν ἐγγὺς σημαίνει.

Πήχειος ἀλγῆμα τὰ μετὰ τραχήλου, πασμώδεια ἀπὸ πρὸ σώπου δὲ ταῦτα καὶ ἐν φάρυγγα ἦχοι συχροὶ σιελίζοντες. ἐν τούτοις ἐν ὕπνοις ἰδρώες, ἀγαθοί. ἅρα γε καὶ τῷ ἰδρώϊ πρυφίζεσθαι πρὸς

πλείστοις οὐ πονηρόν·
οἱ εἰς τὰ κάτω μέρη
πόνοι, ζύποισιν ὤ-
φοροι.

Οἱ αὖ πυρετοῖσιν
ἐξιδροῦντες, κεφα-
λαλγίες, κριθίνης ἀ-
πτελαμυελύνης, πα-
σμῶδες.

Τὰ ὑποψάθρευ-
ματὰ διαχορήματα
πρὸς ψύχοντα, οὐκ ἀ-
πύρως, φλαῦρα. τὰ
ὑπὸ τούτοις ῥίγεια, κύ-
σιν καὶ κριθίνην ἐπι-
λαμβάνοντα ὀδυώ-
δεια. ἄρα τὸ κωμα-
τῶδες τούτοις ἔχει
πασμῶδες; οὐκ αὖ
θανμάσαιμι.

Τὰ ἐν ὁξείῃσι μετω-
δίως ἐλκόμενα, φλαῦ-
ρα, καὶ αἱ λυγαὶ δια-
χωρήσεις, δύσκολαι.

mis non malum est?
dolores ad infernas
partes, his toleratu
faciles.

In febribus exu-
dantes, caput dolen-
tes, aluo intercepta,
conuulsi fiunt.

Subfriabiles liqui-
dæ alui egestionēs,
perfrigerantes, non
sine febre, malæ
sunt. rigores ex his
vesicam & ventrem
occupantes, doloro-
si. proinde soporem
his habere aliquid
conuulsorij, non sa-
nè mirum apud me
fuerit.

Quæ in acutis
vomitorio modo
trahuntur, mala sunt.
& albæ alui ege-
stiones, difficiles.

non viscosa ex his progressa, cum multo ardore ad mentis emotionem perveniunt. ex his soporosi torpidi fiunt. morbi ex talibus diutius durant. num circa indicationē hi arescētes difficulter spirant?

Quæ ex lumbis ad collum ac caput progressa sunt, & lavis syderationis modo resolverunt, convulsoria fiunt & mētem emouentia. num & soluntur talia cōuulsione? ex talibus variè ægrotant, & per eadem progressi.

Convulsiones in his quæ ab utero strāgulantur sine febre, faciles sunt, velut etiam Dorcadi.

Vesica intercepta

ἀγλινχεα καὶ πόντων
διεξιθόντα, ἐξίσαι η
καὶ μὴ πωλλῶ. οἱ καὶ
ζούτων κοματώδεις νο
θροὶ ἀπογίνονται. τὰ
καὶ ζιούτων μακροτέ
ρως ἐπινοσείει. ἄρα π
εἰ κρίσιν οὐ ζι ξηρώ
δεις δύσπνοοι;

Τὰ ἐξ ὀσφύος εἰς βᾶ
χιλον καὶ κεφαλὴν αἰ
διδόντα, καὶ παραλν
σαντα παραπληκτι
κὸν τρόπον, πασμῶ
δεια, παρακρουσικά. ἄ
ρα γὰρ καὶ λύνεσθαι τὰ
πιαῦτα πασμῶ; καὶ τ
ζιούτων πικίλως δια
νοσέουσι, καὶ διὰ τῶ
αὐτῶν ἰόντες.

Οἱ δὲ ὑδροπικῆσιν
ἀπὸ πύως πασμοὶ, ὑ
χόρεις, οἷον καὶ Δορ
κάδι.

Κύσις ἀποληφθεῖσα

ἄλλως τε καὶ μὲν κε-
φαλαλγίης, ἔχει π
σπασμῶδες. τὰ νάρκω
δέως ἐν ζύποισιν ἐκ-
λυόμενα, δύσκολα, οὐ
μὴν ὀλέθρια. ἄρα γε
καὶ παρακρουσικὸν ὁ
πιοῦται;

Ἀρα γε καὶ πῶς
κρόταφον ὀστέων δια-
κρηπαίωσιν ὁρῶντα
λίονη; ἢ τὸ μεθύοντα
πληγῆναι; ἢ τὸ ἐνυ-
ναὶ πολὺν, ἐν ἄρχῃσι, εἰ
ὅσον ποιεῖ σπασμῶ-
δες;

Εν ἰδρῶτι πῶς ἐλα-
πασσόμενοντα πρηπῶ-
σαι ὀντι, ἀνδρα. ἄρα
γε ζυποῖσιν ἐπὶ π-
τας ἡμέρας κοιλία κα-
δυραίνονται; οἶμα.
ἄρα γε ἰσθμῶσιν εἰς ἄρ-
θρον ἀποσημαῖσι;

Τὰ ἐπὶ ὀλίγον θρα-
σίως παραφροῖοντα,
μελαγχολικά. ἢν δὲ

tum aliàs, tum cū ca-
pitis dolore, habet
quid conuulsorium.
quæ in his cum tor-
pore exoluuntur, dif-
ficilia sunt, non ta-
mē pernicioſa. num
id quod tale est, etiā
mentem emouet?

Nū & ossiū circa tē-
pora dissectiones, cō-
uulsionē accersunt?
aut si quis ebrius ver-
beretur, aut sanguis
mult⁹ effluat in prin-
cipijs, num hoc facit
conuulsionem?

In sudore sputa de-
fluentia febricitāti,
leuia sunt. num ad
dies aliquot alui hu-
meſtantur? arbitror.
num his ad articulos
abscessus fiet?

Quæ modicè fe-
rociter mentē emo-
uēt, atrabiliaria sūt.

si verò à muliebriū
purgationum reten-
tione fuerint, feri-
na. hæc verò sæpius
accidunt. num & cō-
uulsoriæ fiunt hæ?
num & vocis inter-
ceptiones cū sopore
conuulsoriæ sunt? ve-
lut coriarij filia,
quæ muliebribus pur-
gationibus præsen-
tibus affici cœpit.

Quibus conuul-
sis oculi intentè re-
lucent, neque apud
seipsos sunt, & diu-
tius ægrotant.

Sanguinis cru-
ptiones ex contra-
rio, malæ sunt: ve-
lut in splene magno
si ex dextra nare flu-
at. & circa præcordia
eodem modo res se
habet. verum cū su-
dore hoc peius est.

ἀπὸ γυναικείων ἢ, θη-
ριώδεα. ὡς πλείω
δὲ ταῦτα συμπίπτει.
ἄρα γε καὶ πασμιῶ
δεις αὐταί; ἄρα γε
καὶ αἱ μετὰ κάρου ἀ-
φωνίαι, πασμιῶδεις
αὐταί; οἷον τῇ θύσκυ-
πίως θυγατρὶ, ἥρξατο
γυναικείων παριόν-
των.

Οἷσιν πασμιῶδε-
σιν ὀφθαλμοὶ ἐκλάμ-
πουσιν ἀτάνεως, οὐτε
παρ' ἰωντοῖσιν εἰσὶν,
διαγροσέουσίν τε μακρο-
τέρως.

Τὰ ἀνὰ πάλιν αἱ-
μορῶς ἀγέοντα, κακῶν,
οἷον ὡς πάλιν μετὰ
λῶ ἐκ δέξιον ῥέειν.
καὶ τὰ καθ' ἑαυτο-
χόνδεσιον ὡς αὐτως.
ἐν δρομῶν δὲ, κά-
κιον.

Εκ ῥινῶν μικροῖς
ἰδρῶσιν πρὸ ψυχό-
μενα, κακοήδεα, με-
χθρεά.

Μεθ' αἰμορῥαγίαν
μελάνων δόδος, κα-
κόν· πονηρὰ δὲ καὶ
τὰ ἐξέρυθρα. εἰ δέ, ἄ-
ρα γὰρ πεπραμένοισι
ταῦτα αἰμορῥαγίαι;
καματώδεις καὶ βί-
ούτων πασμῶν πε-
λατώσιν. ἄρα μελά-
νων προσδιελθόντων,
καὶ κοιλίης ἐπαρθεί-
σης;

Τὰ αἰμορῥαγίον-
τα, ἰδρῶσιντα βώ-
ματα, κακοήδεα. οὐ
βί διαλεχθέντες λα-
θραίως πελατώσιν.

Ἡ μεθ' αἰμορῥαγίαν
ερυχθαίαν, ἢ μελάνων

Ex naribus erum-
pente sanguine, cum
exiguīs sudoribus
perfrigescentia, ma-
ligna ac praua.

Post sanguinis e-
ruptionem, nigro-
rum per aluum tran-
situs, malus: praua
sunt etiam valde ru-
bra. num verò quar-
to die hæc sangui-
nis eruptio contin-
git? soporosi ex his
conuulsione moriun-
tur. num nigris præ-
egressis, & ventre
tumefacto?

Vulnera sangui-
nem fundentia, exu-
dantia, maligna. sic
affecti loquentes la-
tenter moriuntur.

Post modicam
sanguinis eruptio-
nem, & nigrorum

egestionem, in acutis surditas, malum. sanguinis egestio in his pernicioſa. verū ſurditatem ſoluit.

Lumbis dolētibus oris ventriculi dolores accedentes, ſigna hæmorrhoidum fluxionis futuræ ſunt. arbitror autē & hos prægreſſæ hæmorrhoidum eruptionis ſignum eſſe.

Sanguinis eruptiones ſtatis temporibus orientes, ſiticuloſæ, difficiles, ac exoluentes, ſi ſanguinem nō effuderint, in comitialē morbum finiunt.

Morbi qui ſtatim turbulenti ſunt, inſomnes, ſanguinē denaribus ſtillātes, ſexta die alleuati, noctu affixerunt poſtridie exudarunt, in ſomnūmq; delati mentem emouerunt, hi largè ſanguinem

διαχώρησιν, ἐν ᾗ οἱ ἐξὶς κώφωσις, καὶ κῆν. αἷμα ὅς διαχώρησις ἐν ζυζισι, ὁ λέγειον κώφωσιν δὲ λύει.

Ὁσπύϊ ἐπὶ πᾶσι κῆρ διαλγικὰ ποσειόντα, σημεῖα αἱμορῆς ἀγώδια. οἱ μὲν δὲ καὶ ποσειογνημύον σημεῖον.

Τὰ πεταγμύοισι χρόνοισιν αἱμορῆς ἀγέοντα, διψώδια, δύσκολα, κλύουμνα, μὴ αἱμορῆς ἀγῆσαντα, ἐπιληπτικὰ πελυντὰ.

Τὰ ἀντὶ παραχώδια, ἀρηνεπια, ἀποσάξαιτα, κίτῃα κονοσθέντα, νύκτα πονήσαντα, εἰς πλὴν αὐρίον ἐκιδρώσαντα, καὶ πνεχθέντα, παρακρῆσαντα, αἱμορῆς ἀγῆσαι λά-

βρωσ. ἄρα γε τὸ ὕδα-
τῶδες ἔσθ' ὅσον ζιζῶν π
σημαίνει;

Οἷσιν αἰμορῆα γίαι
πλάτους, προσηλυθό-
ως χρόνου καὶ γίαι πο-
νηθόντα, ἢ μὴ τὰ
ἔρα πεπανθῇ.

Εν κρισίμοις πε-
ψύξεσι, τῶ αἰμορῆα-
γιῶν αἰνεαίκα κα-
κισαί.

Οἱ καθεστῆσθαι κα-
τὰ βρέγμα ὀδυώ-
δεις, ἄρτυνοι, αἰμορῆ
ῆα γίαι, ἄλλως τε καὶ
ἢ π ὡ τραχήλω εν-
πείνη.

Τὰ ἄρτυνήσαντα
ἐξαίφνης ἀλυσμῶ αἰ-
μορῆα γίαι, ἄλλως τε καὶ
ἢ μὴ π προεξέρῃ. ἄ-
ρα γε φρίξαντα;

Τραχήλων ὀδυώ

nem fundent. num &
aqua sola vrina tale qd
significat?

Quibus sanguinis
eruptiões plures, his
temporis progressu
alui male afficiuntur,
nisi vrinae concoctae
fuerint.

In iudicatorijs per
frigerationibus, san-
guinis eruptiões for-
tes pessimae sunt.

Capite grauati, iux-
ta sinciput dolentes,
insomnes, sanguinē
profundunt, tū aliās,
tum si quid ad collū
contendat.

Vigilijs infestati,
derepente cū inquie-
ta iactatione, sangui-
nem fundunt, tum
aliās, tum si quid an-
teā perfluxerit. num
vbi inhorruerunt?

Colli dolores,
b

oculi valde rubicundi, sanguinis eruptionem significant.

Quibus aluo suppressa sanguinis eruptio fit, & insuper rigent, num aluus intestinorum læuitate corripitur, & obdura fit, aut ascarides insunt, aut vtrunque?

Quibus ex lumbis reursus fit ad caput, & manus, hi stupidi, os ventriculi dolentes, saniosis ac ferosis humoribus pleni, largè sanguinem profundunt, sed & aluus his turbulentis erumpit.

Quibus ex sanguinis eruptione larga ac frequenti, nigrorum multorum fit egestio, hi suppressa aluo dolorosi sanguinem profundunt:

δεα, ὄμματα ἐξέρχονται αἱμορραγικά.

Οἷσι κηλὴς ἐπιστάσης αἱμορραγίαι, καὶ ἐπιρριγίαι, ἄρα κηλὴν λειανπερίωδης καὶ ἐπίσκληρος, ἢ ἀσκαρίδες, ἢ ἀμφοτέρων;

Οἷσιν ἐξ ὀσφύος ἀναδρομὴ ἐς κεφαλὴν, ἢ χεῖρας, νευρώδεις, καὶ διαλγικαὶ, ἰχωρώδεις, αἱμορραγέουσιν λάβρως. καὶ κηλὴν δὲ κατὰ ῥήγνυν οὗτοι σιταρχώδειςιν.

Οἷς ἐφ' αἱμορραγίᾳ λάβρως πυκνῇ, μελαίνων συχῶν διαχώρησις, ἐπιστάσης αἱμορραγέουσιν οὗτοι κηλὴς, ὀδυώδεις.

PRORRHETIC. I. 379

ἀμα δὲ πνιγύσῃ ἄ-
φοροι. ἄρα οὐτοι ψυ-
χοῖς ἐκιδρώσι πολ-
λοῖς; τὸ αἶμα τε παρυ-
μνόν ἐν τοῦ ζῆσιν οὐ-
ρον οὐ πονηρόν, οὐδὲ
τὸ ὑπεράκμον γονο-
εῖς. ἐπίσυχον δὲ οὐ
τοι ὑδατῶδία οὐρέ-
ουσιν.

Οἷς αὖ ἀπὸ ἐνῶν
ἐπιπνύσῃ, καὶ νω-
θρία, μικρὰ ἢ ἀπύσα-
ξις, ἐχθρὸν δὲ δυσκολονέ-
μετος θύτοις συμφέ-
ρει, καὶ κριλὴς τα-
ραχή.

Οἷσιν αὖ ἐίγεις πυ-
ρετοὶ κρηπώδεις, γυ-
ναῖκα κατὰ τρεῖς.
πράχιλος δ' ἐν πύ-
τοις οὐδ' ὡδὴς, αἰ-
μορραγικόν.

cum quadāverò flu-
xione, facilè ferunt.
num hi multos fri-
gidos sudores exclu-
dunt? conturbata in
his vrina non ma-
la, neque id quod ge-
nituræ simile in ip-
sa residet. verùm fre-
quenter hi aquosi
meiunt.

Quibus in surdi-
tate & torpore, par-
ua est à naribus de-
stillatio, ea habet
quid difficultatis. vo-
mitus his confert, &
alui perturbatio.

Quibus ex rigo-
re febres cum las-
situdine, his men-
ses muliebres decur-
runt. at collum in
his dolorosum, san-
guinis eruptionis è
naribus signum est.

b 2

Et per nares sanguine effundere spes est ea que caput concutiunt: & que auriū sonitum faciunt, sanguinem profundūt, aut menses deducūt, tum aliās, tū si iuxta spinam ardor consecretur. fortassis autē & dysenteria faciūt.

Et circa ventrem palpitaciones cū præcordij intētionē sublōga ac tumente, sanguinis eruptionem significant. inhorrescunt autem hi.

Quæ larga violenta multa ex naribus fluxerint, aliquando ad conuulsiones adducunt. venæ sectio soluit.

Frequentes & quæ paulatim fiūt ad egerēdū surrectiones, subflauæ, viscosæ, modica stercoracea habētes,

Καὶ διὰ ῥινῶν αἵμορρῆσαι ἢ πῖζειν τὰ σείοντα κεφαλὴν, καὶ τὰ ἡχώδια αἵμορρῆσαι ἢ γυναικεῖα καὶ ταβιάζειν, ἄλλως τ' ἢ ἢν χτλ ῥάχιν καὶ μαπαρκαλονθήσῃ. ἴσως δὲ καὶ δυσεντερικόν.

Καὶ οἱ χτλ κοιλίην παλμοί, ἡποχονδρίου ἀτάσει ἡπεμάνρω, ὃ γὰρ δει, αἵμορρῆσαι γαίκοι φρικώδεις οντοί.

Εκ ῥινῶν λάβερα βιάια πολλα ῥυέντα, ἔτοιμον εἰς πασμοῦς προσάγεται. φλεβοζμία λύνει.

Αἱ πυκναὶ καὶ χτλ μικρὰ ἐπαισάσεις, ὑποξαιθοί, γλίχραι, ἔχουσαι μικρὰ κοπρῶδια,

σας μικρὰ κοπρῶδια, paulatim fiūt ad egerēdū surrectiones, subflauæ, viscosæ, modica stercoracea habētes,

μεθ' ὑποχονδρείου ἀλ-
γήματος καὶ πλανεῖ,
ἱκπεριώδεις. ἀρχὴ ἔπι
σαύτων αὐτῶν οὐτοι
κἀλύνονται; οἱμαί τε, καὶ
αἰμορῆς ἀγία. ἔντοιας
τάσις ὁσφύος, ἀλγύ-
ματα ἐν πύελσιν αἰ-
μορῆς ἀγία.

Υποχονδρείου τὰ-
σις μὲν καρδιακή καὶ
καφώσεως, καὶ τὰ πρὸς
αὐτὰς ὀχλῶντα, αἰ-
μορῆς ἀγία.

Ενδεκάτη αἰοισι σά-
σις δύσκολαι, ἄλλως
τε καὶ ἦν ἐπίστασις.

Τὰ ἐν φρίκησιν ἄ-
μα ἰδρῶσαντα κρυσί-
μως, εἰς δὲ πλὴν αὐρίου
φρίξαντα παρὰ λόγους
ἀρρυθνέοντα, τὰ πε-
ραινόμηναι αἰμορῆς ἀ-
γίησιν οἶομαι.

vigilāt, eos sāguinē effusuros esse arbitror.

cum præcordij ac la-
teris dolore, morbo
regio participant. nū
autem his suppressis
hi exoluuntur? arbi-
tror sanè, & sangui-
nem profundunt. his
tenfio lumborum, &
dolores in his, san-
guinis eruptionē si-
gnificant.

Præcordij tenfio
cum capitis gravita-
te ac surditate, & quæ
ad hæc consequenter
diuexant, sanguinis
eruptionem indicāt.

Vndecimo die san-
guinis stillicidia dif-
ficilia, tum aliās, tum
si superstillauerint.

Qui in horrorib'
simul iudicatoriè ex-
udarūt, postridie ve-
rò postquā in horru-
rūt præter rationem

Quibus ab initio
largæ sanguinis eru-
ptiones, rigor fluxio-
nem sistit.

Ex sanguinis eru-
ptione, rigores lon-
gi.

Quibus capitis do-
lores, ac colli labo-
res, & totius corpo-
ris impotentia quæ-
dam tremula, sangui-
nis eruptiones sol-
uunt. sed è tempore
sic soluuntur.

Vrinæ quæ in his
qui iuxta aures ab-
scissæ habent, citò
& modicè cōcoquun-
tur, malæ sunt. & per
frigerari hoc modo
malum est.

Subsoporati, mor-
bo regio affecti, non
valde sentiētes, qui-
bus singultus, his al-
uuserūpit, fortassis &

Οἷσιν ἐξ ἀρχῆς αἱ-
μορῶδες αἷμα λάβραι, ἔϊ-
ως ἴσῃσι ῥύσιν.

Ἐξ αἱμορῶδους, ἔϊ-
για μακρά.

Οἷσι κεφαλαλγίαι,
καὶ βραχίλου πόναι,
καὶ ὅλον δὲ πρὸς ἀκρά-
τεια τοῦ σώματος τρο-
μώδης, αἱμορῶδες καὶ
λύουσιν ἅ τὰς κ, χρό-
νον οὕτω λύονται.

Οὕτως τοῖσι παρ' ὠ-
τα, τὰ χυρὰ καὶ ἐπ' ὀ-
λίγον πεπωκός, καὶ
φλαυρὰ. καὶ τὸ κη-
ταφύχεα ὡς πο-
νηρόν.

Τὰ ὑποκαρῶδεια,
ἱκτερώδεια, οὐ πᾶν,
αἰσθητόμυα, οἷσι λί-
γες, κριλὴ κατὰ ῥ-
ῥήγνυται, ἴσως καὶ

ἐπίσασις. οὐτοι κέ-
λνονται. ἄρα τούτοι-
σι καὶ τὰ παρὰ τὰ
ῶτα;

Τὰ ἐπιχνημνία με-
τὰ ῥίγτος ὄρα, πονη-
ρὰ, ἄλλως τε καὶ φο-
ρεωθέντα. τὰ πα-
ρὰ ὅς, ἄρα ὑπὸ βύβισιν
ἐλπίσι;

Ἐκ σφοδρῶδους ὑ-
πόσσις ἰλνώδης, ὑ-
ποπείλιος, κακὴ. ἄρα
γε κ' ἢ ὑποχονδρίων
ὀδυῶται; δοκέω ᾧ, δε-
ξιόν. κέλνονται. ἄρα
τὰ παρὰ ῶτα τοιοῦτοι-
σιν ὀδυῶνται ἐπ' ὀλί-
γω; κοιλὴ κατὰ ῥα-
γῆσα βύβισιν αἰσάπα-
σιν ὀλέθριον.

Ἐν πσὶν ἀσώδεσιν
ἀρηνπνίησι, τὰ παρὰ ὅς
μάλιστα.

suppressa est. hi ex-
oluuntur. num his
etiam abscessus iux-
ta aures fiunt?

Suppressæ cum ri-
gore urinae, malæ,
tum aliàs, tum si an-
tea sopor apprehen-
derit. num iuxta au-
res abscessus paroti-
des dictos, in his fo-
re spes est?

Ex torminoso sub-
fidentia limosa, sub-
liuida, mala est. num
ex præcordijs dolet?
puto dexterum. & ex-
oluitur. num abscef-
sus iuxta aures tali-
bus parum dolorosi?
alius erumpens his
in omnib⁹ pernicio-
sa est.

In anxiosis qui-
busdam vigilijs, ab-
scessus circa aures
maximè.

Ex voluulis graueo
lentibus, in febre acu-
ta, præcordijs sublimi-
bus diutius pmanen-
tibus, abscessus circa
aures oborti occidūt.

Ex surditate leni-
ter abscessus circa au-
res fiunt, tum aliàs,
tū si anxiosum quip-
pam succedat, & so-
porosis inter hos ad-
huc magis.

Abscessus iuxta au-
res leuiter sideratis
mali sunt.

Quæ cōuulsorio
modo exacerbātur,
cum stuporis deten-
tione, abscess⁹ iuxta
aures producunt.

Cōuulsio, tremor,
anxietas, cum stupo-
ris detentione, par-
uos circa aures ab-
scessus exacerbant. Num quibus abscessus
sunt iuxta aures, capitis dolore affecti sunt?

Ἐπὶ εἰλεοῖσι δυσώ-
δεισι, πυρετῷ, ὀξείᾳ, ἢ πο-
χονδρείῳ μετεώρῳ χρο-
νιωτέρῳ, τὰ παρ' οὐς
ἐπαρτέντα κτείνε.

Ἐκ καφώσιος ἐπι-
κῶς τὰ παρ' ὠτα, ἄλ-
λως τε καὶ ἢν ἄσῳ δέ-
σι πεπιχρύνται, καὶ ζῆ-
σι κωματώδεσιν ὑπὸ
θύβοισι μάλλον.

Τὰ παρ' ὠτα, φλαυ-
ρὰ τοῖσι παραπληγι-
κοῖσι.

Τὰ πασμοῶδη τρέ-
πον παροξυνόμενα κα-
τόχως, τὰ παρ' ὅς ἀνί-
σῃσι.

Τὸ σπασμοῶδες, ῥο-
μῳδες, ἄσῳδες, καὶ ὀ-
χως, μικρὰ παρ' ὅς ἐπι-
παροξυνόμενα.

Ἀεὶ γὰρ εἰσὶ τὰ πα-
ρ' ὠτα κεφαλαλγικοί.

Num quibus abscessus
sunt iuxta aures, capitis dolore affecti sunt?

ἔρχεται καὶ ἐκ τῶν
τῶν αἰσθητῶν καὶ κοι-
λῆ κατὰ τὴν ἡγνῆ, καὶ
πικρὰ καὶ ὁσὶς ἄρα
καὶ ὑδατῶδες ἔρχεται
ὡς μὲν ἄλλοις, καὶ
ποικίλως ἄλλοις, δι-
σώδες ποιεῖ τὰ πα-
ρ᾽ ἑσῆς; ἔρχεται γὰρ εἰς τὰ
αὐτὰ ἔρχεται, ὅτι οἱ πυ-
κνὰ; ἔρχεται γὰρ καὶ γλῶσ-
σα τῶν τοῦ τοῦ λείν;

Οἱσι πνεύματον μέ-
νοισιν ἰούσιν ἱκτεροῖ,
καὶ πυρετοῖ ὁξείας μεθ' ὑ-
ποχονδρίων πληρῶν
κατέφυχται, εἰ τὰ
παρ' ὧν τα μεγάλα ἴσαν-
ται;

Τὰ κατὰ τῶν ὁσῶν, ἄ-
σώδες ἀποχόνδρια ὁ-
δωδῶδες, ἐμπεδῶδες
μικρὰ, ἐν τῶν τοῦ τοῦ
abscessus magni ad aures consistunt?

Soporosa, anxiosa, præcordia dolentia,
vomitoria parua symptomata, in his absces-

num & supernis par-
tibus exudant? num
insuper rigent quoq;
aliquomodo, deinde
& alius erūpit, & so-
porosum quippiā ha-
bent? num & aquosæ
vrinæ alba innatātia
habētes, & quæ variè
ex albidæ sunt, ac fœ-
tidæ, abscessus iuxta
aures faciunt? num
quib⁹ tales vrinæ fre-
quentes sanguinis è
naribus stillæ pro-
fluūt? num & lingua
his levis est?

Quibus magnum
& frequentem spiri-
tum habētibus, mor-
bus regius, & febres
acutæ cum præcor-
dijs duris perfrige-
ratæ sunt, num his

fus iuxta aures obo-
riuntur : antea verò
& ea quæ circa faciē
fiunt.

Aluo nigra sterco-
rea egerente, sopor
insuper apparens, ab-
scessum iuxta aures
producit.

Tussiculæ quæ sunt
cum sputatione, ab-
scessum circa aurem
submouent.

In capitis dolore
sopor & surditas, cir-
ca aurem abscessum
aliquem eructat.

Præcordij distictio
cum sopore anxio
ac capitis dolore ab-
scessus circa aurem
attollit.

Dolorosi auriū abscessus, citra iudicatio-
nem dissipati, mali sunt.

παρ' ὧν ἐπ' ἀνίσταται
ὡς δὲ δὲ καὶ τὰ πα-
ρ' ὧν ὁσώτων.

Κοιλίης μέλαινα καὶ
πρώτια δεικνύσκει, καὶ μα-
κρὰ ἐπιφανὴ τὸ παρ' ὧν
αἰτίησι.

Εὐχία μὲν πνευλι-
σμὸν ὄντα, ὅ παρ' ὧν ἂν
παλάσσει.

Εν κεφαλαλγίᾳ καὶ
μακρὰ κώφωσις πα-
ρ' ὧν π' ἐξέρχεται.

Υποχονδρίου σπώ-
τασις μὲν καὶ κώφωσις ἂν
σώδους καὶ κεφαλαλ-
γίας, τὰ παρ' ὧν ἐπ' ἀνί-
σταται.

Τὰ ἐπ' ὠδυνὰ παρ' ὧν
ἀκρίτως καὶ ταμωλὴν
δέντα, φλαῖρα.

Ι Π Π Ο Κ Ρ Α -
Τ Ο Υ Σ Π Ρ Ο Ρ -
Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ν Β .

H I P P O C R A
T I S P R A E D I -
C T I O N . Lib. II.

ΤΩν ἰηζῶν προῆ-
ρήσεις ἀπαγ-
γέλλον· συ-
χναί τε καὶ κηλαί, ἢ
δαυμασταί· οἷος ἐγὼ μὴ
οὐτ' αὐτὸς προείπων,
ἔτ' ἄλλ' ἔβου ἥχουσα
προλέγοντος. εἰσὶ δ' αὖ
πάν, αἱ μὲν ποικίλαι αὖ-
θρῶπον δοκέειν ὀλέ-
θριον εἶναι καὶ πῶ ἰη-
τρῶ πῶ μελεδαίνον-
τι αὐτέον, καὶ τοῖσιν
ἄλλοις· ἐπεισιόντα
δὲ ἰητρὸν ἔπερον εἰ-
παῖν, ὅτι ὁ μὲν αὖ-
θρῶπος οὐκ ἀπολεί-
ται, ὁ φθαλμῶν δὲ
τυφλὸς εἶναι. καὶ πα-
ρ' ἔπερον δοκέοντα
παγκάκως ἔχειν, εἰ-
σελθόντα προειπῶν,
τὸν μὲν αὖθρῶπον

Medicorum
prædictio-
nes narran-
tur multæ & variæ,
& admirandæ, quales
ego quidē neq; ipse
prædixi, neq; alium
aliquē prædicere au-
diui. Sunt autem ali-
quæ ex ipsis huiusce-
modi: Hominē pernī-
ciosè affectū esse, &
medico ipsum curan-
ti, & alijs videri: ve-
rūm medicum alte-
rum superuenisse ac
dixisse, Non peribit
hic homo, verūm cæ-
cus euadet. Item ad
aliū qui omnino ma-
lē habere videbatur,
ingressum prædixif-
se, hominem quidem

enafurum esse, verū
manum claudam ha-
biturum. & ad alium
quendam qui simili-
ter superstes fore nō
putabatur, dixisse, ip-
sum quidem sanū fo-
re, verū pedum di-
gitos nigrefactos pu-
trefactione corrup-
pendos esse. Et alia
huiusmodi prædi-
ctiones in tali prædi-
ctionis specie dicun-
tur.

Alius autem præ-
dictionis modus est,
ementibus ac nego-
ciationes tractanti-
bus prædicere, alijs
mortem, alijs insa-
niam, alijs alios mor-
bos: & ad hæc omnia
etiam ea quæ priori-
bus temporibus facta
sunt prædicere, ac omnia vera narrare.

Aliaporrò adhuc forma prædictionū est,

ἀνασῆσαι, χεῖρα δὲ
χωλὴν ἔχειν. ἢ ἄλλω
τῷ δοκέοντι οὐ πει-
σαι, εἰπεῖν, αὐτὸν ἢ
ὑγιέα ἔσεσθαι, ἢ ὃ πο-
δῶν ἢ δακτύλους με-
λαιθύντας, ἀποσταπ-
σαι. καὶ τὰλλα ποῖα
τὸ ὅσα προεῖρήματα
λέγεται ὡς τοιούτῳ
τῷ εἶδει.

Ἐπεὶ δὲ τὸς
προεῖρησιος ὠνεομύοι
σί τε καὶ διαφρασο-
μύοισι προειπὶν τοῖ
σι μὲν θαλάσσης, βῆσι
δὲ μαλίστα, βῆσι δὲ ἄλ-
λως νόσους. ὑπὸ πάνσι
τούτοις τε καὶ τοῖσι
προπύροις χρόνοις,
προφητίζειν, καὶ πάν-
τα ἀληθεύειν.

Ἄλλο δὲ ἔχῃμα προεῖ-
ρήσεων ὅδε λέγεται, ὅτι

ἀθλητὰς γινώσκον, καὶ
τοὺς τῶν νόσων εἵνεκα γυ-
μναζομένους τε καὶ
ταλαιπωρούμενους, ἢ
πῆ τοι σιτίου ἀπολί-
πωσιν, ἢ ἐπεροῖόν τι
φάγωσιν, ἢ ποτὶ πλέ-
ονι χρησύνται, ἢ τὴν πε-
ριπάτου ἀπολίπωσιν,
ἢ ἀφροδισίων τι περὶ ἡ-
ξωσι. τούτων πάντων οὐ
δὲν λαιθύνει, οὐδ' ἐν
σμικρόν τι εἴη ἀπειθή-
σας ὠνείρωτος, οὕτως
ἐξηκριβώθη.

Οὗτοι πάντες οἱ πρό-
φητι λέγουσι τῶν περὶ
ἐνστάτων. ἐγὼ δὲ βιαῦτα
μὲν οὐ ματαιόσομαι·
σημεῖα δὲ γράψω, οἷσι
καὶ περμαίρεται τοὺς
τε ὑγιᾶς ἰσομελῶν
τῶν ἀνθρώπων, καὶ τοὺς
ἀποθανονμελῶν. βίαι
τε ἐὼς λίγα χρόνω, καὶ
περὶ ὅλως ὑγιᾶς ἰσομέ-
iectare oportet: & tum breui tépore, tú lon-

athletas & eos q mor-
borū causa exercetur
ac se fatigant cogno-
scere, si quid aut cir-
ca cibū deliquerint,
aut alteratum quip-
piam ederint, aut po-
tu vberiore vsi fue-
rint, aut deambula-
tionem intermise-
rint, aut res venere-
as quasdam exercue-
rint. Horum omniū
nihil illos latet, adeo
vt etiā minima que-
que, in quibus nō pa-
ruerit homo, exactè
cognoscant.

Hi omnes prædi-
ctionū modi esse fe-
runtur. Ego verò ta-
lia quidem non vati-
cinabor, verū signa
scribam ex quibus &
sanos futuros homi-
nes, & morituros cō-
iunctare oportet: & tum breui tépore, tú lon-

giore, sanos futuros, aut perituros. Scriptum est autem à me & de abscessibus, quomodo singulos considerare conveniat. Arbitror autem & eos qui de claudicationibus prædixerunt, aliis que eiusmodi, confirmato iam morbo prædixisse, & quum iam manifestum esset, quod abscessus non esset recursurus, si modo intelligentiam habuerunt: multò sanè magis quàm priusquam abscessus fieri inciperet.

Spero item & alia prædixisse magis humano more quàm refertur, quæ videlicet ementibus & negociatione tractantibus prædixisse dicuntur mortes, & morbos, & insanias.

νους, ἢ ἀπολονμελίους. γέγραπται δὲ μοι καὶ περὶ ἀπασίων, ὡς καὶ ἐπισκέπτεσθαι ἐκάσας. δοκῶ δὲ καὶ τοὺς προειπόντας περὶ τῶν χωλосίων, καὶ τῶν ἄλλων τῶν περικυπτῶν, ἥδη ἀποσηρξομελίου τοῦ νοσήματος προειπεῖν, καὶ δῆλον εἶόντος, ὅτι οὐ παλινδρομήσει ἢ ἀπίσασις, εἴπερ νόον εἶχον· πολὺ μᾶλλον ἢ περὶ ἄσχεσαι πρὶν ἀπίσασιν γινόμελιν.

Ἐλπίζω δὲ καὶ τὰ ἄλλα περὶ ὧν εἰρηναίαν, θανάτους τε καὶ νοσήματα καὶ μανίας.

ταῦτα δ' ἐμοὶ δοκέει
 ποιαῦτα γινέσθαι, καὶ
 οὐδὲν πῶς δοκέει χαλε-
 πὰ εἶν' ὡς οἱ πῶς τῶ
 βουλομένῳ τὰ ποῖα
 δε διαγωνίζεσθαι. ὡς ὅ-
 τον μὲν γὰρ τοὺς ἐφύ-
 δρους τε καὶ φθινώ-
 δειας τίς οὐκ αὖ γνοίη
 ἔπειτα τοὺς παρὰ
 φρονήσοντας ὅτι μὴ
 πολὺ λαμβάνειν, εἴ-
 τις εἰδεῖν οἷσι τὸ νό-
 σημα ὅτ' ἢ ξυγχεῖς
 ὄβιν, ἢ πρὸς τὸν πο-
 τ' ἐμαίνεσθαι. εἰ γὰρ
 οὐτοι οἱ αὖθις πο-
 νόφλυγες εἶναι, ἢ κρε-
 νηφάρειν, ἢ ἀρεν-
 πνοῖν, ἢ τῶ φύχει
 ἢ τῶ θάλασσά ἀλεγι-
 σως ὁμιλοῖν, πολλὰ
 ἐλπίδες καὶ ποντίων
 τῶν διατημάτων, πα-
 ραφρονῆσαι αὐτοὺς.
 ex tali victus ratione, ipsos deliratos esse.

atque hæc mihi vi-
 dentur talia facta ef-
 se, & nulla mihi vi-
 detur esse difficul-
 tas predicendi, si quis
 circa talia studium
 ac curam adhibere
 velit. Primum ete-
 nim aqua inter cu-
 tem laborantes &
 tabidos quis non co-
 gnoverit? Deinde de-
 liraturi non diu la-
 tere possunt, si quis
 noverit quibus his
 morb⁹ cognatus est,
 aut prius aliquando
 insaniuerunt. Si e-
 nim hi homines ebri-
 osi fuerint, aut car-
 nes vorauerint, aut vi-
 gilauerint, aut in fri-
 gore aut calore incō-
 sideratè versati fue-
 rint, mult⁹ timor est
 ex tali victus ratione, ipsos deliratos esse.

Et eos qui hæmorrhoidas habent, si quis hyeme multo potuvti viderit, & bono colore præditos, de his prædicere licet: quòd ad ver multa spes sit sanguinis eruptionis, vt & decolores & aquatici sub æstatem fiât. verùm omnia hæc addiscere ac prædicere oportet, si quis in talibus studijs palmã ferre expetat. Licet enim ex scriptis prædicere & mortem, & insaniam, & bonam habitudinem. Possem autem referre & alia multa huiusmodi, sed quæ facillima cognitu sunt visum est mihi scribere. Consulo autem vt quàm prudentissimè agant, tum in reliqua arte,

τούς τε τὰς αἰμορροΐδας ἔχοντας, εἴ τις ὁρῶν τοῦ χειμῶνος πολυποτόντας τε καὶ εὐχρόους ἰόντας, ἐσι φροσιπτεῖν ἀμφὶ ζῦπν' ἐς τὸ ἔαρ καταρῥαγῆναι τὸ αἷμα πολλὰ ἐλπίδες, ὥς τε ἀχρόους τε καὶ ὑδαλέους ἀπὸ πλὴν θερείην ζῦπνους εἶναι. ἀλλὰ καὶ ἡ πρόλεγειν καταμαρτυρόντα πάντα ταῦτα, ὅς τις τῶν ποιούντων ἰσχυρὸς ἀγωνισμῶν ἐστὶν καὶ οὐκ ἐπὶ τῇ γε γαστρὶ μόνον φροσιπτεῖν καὶ θάνατον καὶ μανίην, καὶ ἀνέξιν. εἴ ποτε μὲν αὖ καὶ ἄλλα πύμα καὶ ζῆλα. ἀλλὰ τὰ ἀγνωστότατα ἔδοξε μοι γράψαι. συμβουλεύω δὲ ὡς σωφρονεσάτους εἶναι, καὶ αὖ τῇ ἄλ-

λη πέχη, καὶ αὖ ζῶσι
ποιοῦντες προρρήμα-
σι, γνόντας ὅτι ἐπιτυ-
χῶν μὲν αὖ πρὸς τοῦ
προρρήματος, θαυμα-
στα ἔσονται τοῖς ξυνοῦντος
ἀλγέουσιν· ἁμαρτῶν
δ' αὖ πρὸς τοῦ, μι-
σεῖσθαι, τὰ χ' αὖ καὶ με-
μνηναὶ δόξαι.

Ὡν δὲ αἰεὶ κελύω,
σωφρόνως τὰ προρρή-
ματα ποιέουσιν, καὶ τὰ λ-
λα πάντα, καὶ ταῦτα·
καί τοις ἀκούουσιν ὁρῶ,
οὐτε κρίνοντας ὁρῶντας
οὐκ αὖτε ὥπως τὰ λε-
γόμενα περὶ καὶ ποιού-
μενα αὖτε περὶ πέχη, οὐ-
τ' ἀπαγγέλλοντας.

Ἀμφὶ δὲ τῶν γυμνα-
σολογίων καὶ θαλα-
σσοπόρων, τὰς μὲν ἀ-
ρεαίους τὰς λεγόμενας
ὡς λέγουσιν οἱ λέγοντες.

tum in huiusmodi
prædictionib⁹, illius
præbè memores, quòd
si cui successerit præ-
dictio, is apud ægro-
tum intelligētia præ-
ditum in admiratio-
ne fuerit: si verò quis
aberrarit, supra hoc
quòd odio habetur,
fortasse etiam insa-
nire videbitur.

Quapropter iubeo,
ut tum alias omnes,
tū has prædictiones
prudēter faciāt: quan-
quam sanè & audiā
& videam, neq; iudi-
care rectè homines
ea quæ dicuntur ac
fiunt in arte, neque
narrare.

Cæterū de his quæ
exercentur ac labori-
bus se fatigāt, eas as-
seuerationes quas af-
ferūt hi qui ipsas asse-

runt, neque esse pu-
to, neq; si quis putat,
phibeo. à nullo enim
signo, neque bono,
neq; malo, læduntur
suspiciones, cui signo
fide habita quis sciat,
an rectè pronuncia-
tū sit, aut secus: alio-
qui per me licet, vt si
quis velit credat: nō
enim ego impedi-
mento sum. arbitror
autem si quid veri ab
ipsis dicitur, aut his
qui de his qui exer-
cētur, asseuerant, aut
illis cui prius scripti
sunt, primū qui-
dem hunc qui co-
gnouit, ex signis con-
iectasse. Deinde verò
ambiguè & humano
more prædixisse: &
simul eos qui id nar-
rant, monstrosius
quàm factum fuit re-

περ, ὅτε δοκίω εἶναι, ὅ-
τ' εἴπῃ δοκίει, καλῶς
δοκίειν. ἅπῃ σημείου
μὲν γὰρ οὐδενὸς βλά-
πεται τὰ ἁπονοήμα-
τα, οὔτε καλῶς, οὔτε
κακῶς, ὡς ἡ ψῆφος
σαντα εἶδέναι, εἴτε
ὁρθῶς ἀπαγγέλλεται,
εἴτε οὐ. ἄλλως δὲ κα-
ποίει τῷ βουλευμέ-
νῳ ψεύδειν. οὐ γὰρ
ἐμπροσθεν ἴσταμαι. δο-
κίω δὲ αὐτῶν εἶπαι ἁ-
ληθῆς λέγεται, ἢ τῶν-
δε τῶν πρὸς τοὺς γυ-
μναζομένων, ἢ οὐκ αἰ-
νων τῶν πρὸς τὸν γυ-
γναμνέων, πρῶτον
μὲν τῶν σημείων τε-
κμήρεσθαι ὅσον γινώ-
ντα. ἔπειτα ἀδύνατος
τε καὶ ἀνθρώπινως
προσπεῖν. ἅμα δὲ καὶ
τοὺς ἀπαγγέλλοντας
τόρα τῶνδε ἰσχυροὺς διη-
γεῖσθαι ἢ ὡς ἐχρύντο.

ἐπεὶ οὐδ' ἐν τῇσι νού-
σοισιν αὐτὰς γινώ-
σκον τὰ ἁμαρτήματα·
καὶ ποικιλά κενταί γε
οἱ αὐτῶν, καὶ δια-
τήμασιν ὀλιγοτέροι-
σι χρῶνται· ὥς τε μὴ
παμπολλὰ δεῖ ὁρᾶσθαι
ἡποσκεπτόμενον τὸν
μελεδαίνοντα· οἱ μὲν
γὰρ πίνουσι μόνον, οἱ
δὲ πρὸς τῷ πίνειν, ἢ
ξόφημα, ἢ σιπὶον βέλ-
πισον ἐπιφέρονται· ἀ-
νάγκη οὖν ἐν τῷ ποί-
τῳ, ὅτι μὲν τῷ ποτῷ,
πλέονι χρῆσασθαι, ὅτι
δυσπνοώτερος γίνε-
ται, καὶ ὁρᾶσθαι πλέον
φαίνεσθαι· τοὺς δὲ τῷ
ξοφίματι ἢ τῷ σιπῶ
πλεονάσασθαι, διαφαν-
τε μάλλον, καὶ πυρεταί-
ναι· εἰ δὲ πρὸς ἀμφοτέ-
ροις καὶ τῷ ποτῷ, καὶ τοῖς
σιπῶ τὰ σιπῶ ἀμέ-
τῳς χρῆσασθαι, πρὸς

considere. Nam neque
in morbis facilè est
peccata cognoscere:
etiam si decumbant
homines, & victu pa-
rum nutriente utan-
tur. ut nō adeò mul-
ta intueri opus sit eū
qui hæc cōsiderandi
curā suscepit. Alij e-
nim bibunt solūm,
alij ad hoc quòd bi-
bunt, aut sorbitio-
nem, aut cibum pau-
cissimum assumunt.
necesse igitur est eos
qui vberiore potu vti
sunt, magis difficul-
ter spirare, & plus uri-
næ eiicere: eos ve-
rò qui sorbitionem
aut cibum auxerunt,
magis & sitire, & fe-
brile. Si verò quis v-
trisque, & potu & ci-
bo, immodicè usus
fuerit, ad hoc quòd

febrit, & difficulter
spirat, etiam ventrē
circumtentum & ma-
iorem habebit.

Licet porro & hæc,
& alia omnia experi-
mētis optimè explo-
rare, quæ & habem⁹,
& omnibus rectè uti-
mur. Primū equi-
dem & intelligētia,
& oculis cognoscere
facilè est hominem
in eodem loco decū-
bentē, & exacta victi-
tatione utētē, si nō
paruerit, aut obam-
bulando, aut multa
edendo. Deinde qui
manibus contrecta-
uit vētrem ac venas,
min⁹ falli potest, q̄
qui non contrecta-
uit. Et nares, in febri-
entibus quidem; &
multa & bene signi-
ficant: odores enim

τῶ πυρεταίνειν, καὶ δυ-
σπνοεῖν, καὶ πλὴν γαστέ-
ρα πῶς τεταμένην αἰ-
καὶ μείζω ἔχειν.

Ἐξεσι δὲ καὶ ταῦτα
πάντα κατὰ βασανί-
ξιν κάλλιστα, καὶ τὰ ἄλλα
βοῖσι δοκιμίῳσι, τοῖσιν
ἔχομεν τε καὶ χρεόμε-
θα ὅτι πάντα. πρῶτον
μὲν γὰρ τῇ γνώμῃ
καὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν
ἀνθρώπον κατὰ κείμε-
νον ἐν τῷ αὐτῷ, καὶ ἄλλο
κίως διατμήμον, ἔσ-
θ' ὅτι γινῶναι, ἢν τι ἄ-
πειθήσῃ, ἢ πῶς οἱ πο-
ρεῖται, καὶ πόσους πο-
λλὰ ἐσθίωντα. ἔπειτα
τῇσι χερσὶ ψάσαν-
τα τὴν γαστέρα τε καὶ τὴν
φλεβῶν, ἢ αὐτὸν ἐξιν ἐξ-
απατάσῃ, ἢ μὴ ψά-
σαιτα. αἱ τε ῥῖνες, ἐν
μὲν τοῖσι πυρεταίνον-
σι, πολλὰ τε καὶ καλῶς
σημαίνουσιν· αἱ δὲ ὀδ-

μαί, μάλα διαφέρουσιν.
 ἐν δὲ βίῳ ἰσχύσι τε
 καὶ ὁρῶσι διακρινόμε-
 σιν, ἐκ οἷδα ὅτι αὐτὸν χρὴ
 σαίμην οὐδ' ἐν βύτῳ
 πρὸς δοκιμίῳ. ἔπειτα
 βίῳ σὶ, τῆς φωνῆς ἀ-
 κούσαντα καὶ τὸ πνεύ-
 ματος, ὅτι διαγινώ-
 σκειν, ἃ ἐν βίῳ ἰσχύ-
 σιν οὐχ ὁμοίως ὅτι δὴ
 λα, ἀλλ' οἷως ὁρῶσιν.

Ὡς τὰ ἡδέα τῶν νο-
 σημάτων τε καὶ τῶν
 ἀλγεόντων ἐκμάθη ὁ
 ἰατρός, οὐ χρὴ προλέ-
 γειν οὐδέν· οὐ γὰρ αὐ-
 τὸν ἀνθρώπου ὡς ἰα-
 τρὸς γινώσκῃ, ἐπὶ πλανώ-
 μενης τῆς νόσου, καὶ πυ-
 ρετίναν ὁξυτέρῳ πυ-
 ρί, καὶ ἡ γαστήρ ἐπιτα-
 δεῖν. ὥς τε διὰ ταῦτα,
 ἐκ ἀσφαλῆς προλέγειν
 πρόσθεν, πρὶν αὐτὰ κα-
 τὰ τὰς λαβεῖν τὸ νόση-
 σε, priusquam statum accipiat morbus.

multum inter se dif-
 ferunt. At verò in sa-
 nis & recto victu utē-
 tibus, haud scio qua-
 re vel in hoc experi-
 mento faciendo uti
 possim. Postea audiē-
 do, vocem & spiritū
 auribus cognoscere
 datur, quæ in sanis
 nō similiter sunt ma-
 nifesta, sed qualiter
 etiam antea.

Quòd si etiam mo-
 res morborum ac æ-
 grotorū didicerit me-
 dicus, nō tamen quic-
 quā prædicere oportet.
 Non enim diffici-
 lius spirabit homo,
 morbo adhuc erran-
 te, & febriet acutio-
 re febre, & venter
 intentus erit. Qua-
 re propter hæc, non
 tutum est prædice-

Verum post hoc tem-
pus, quicquid præter
rationem acciderit,
dicere oportet. mani-
festa verò sunt ma-
la, quæ propter ægri
inobediētiam fiunt.
Nam & spirandi dif-
ficultates, & alia hu-
iusmodi, postridie se-
dabuntur, si ob pec-
catum fiāt. Si igitur
quis hanc iudicatio-
nem considerans di-
xerit, non delinquet.

Atque ego quidem
hūc considerādi mo-
dum nunc consulo,
tum de his qui domi
manent, tum de his
qui exercētur, itēm-
que de alijs omnibus
qualia peccata com-
mittāt. at exactā illā
narrantes rationem
& audio, & derideo.
Quū enim parū inobediētes fuerint homi-

μα. μὲν ἔστιν ἐν χρό-
νῳ, ὅ, τι αὐτὸ παράλογον
γένηται, λέγειν χρὴ. δὴ-
λα δὲ τὰ διὰ πλὴν ἀπει-
ρίην γινόμενα κακὰ.
αἱ τε γὰρ δύσωνοιαι, καὶ
τὰ ἄλλοι αὐτὰ, τῇ, ὑ-
σερραῖη, πτωχούσεσαι, ἢ
δ' ἀμαρτάνουσι γένεθαι.
ἢ ἐν πᾶσι ταύτῃ πλὴν
κρίσιν φειδῶν λέγει,
οὐχ ἀμαρτήσεσαι.

Εἰ γὰρ μὲν νῦν τὸνδε
τὸν βόσπον ἐσηγέομαι
τῶν ἐπισκεψίων, καὶ
ποῦ τῶν οἴκοι μένον-
των, οἱ ἀξάμαρτάνου-
σι, καὶ φεῖ τῶν γυ-
μναζομένων τε καὶ
τ' ἄλλων παίδων. τὰς
δ' ἀκριεῖας κείνας ἀ-
κρῶν τε καὶ κατὰ γελῶ
τὰ παρὰ γελῶντων. σμι-
κρὰ μὲν γὰρ ἀπειθου-
ντων τ' αὐτῶν, ὅτι

οἱ δ' ὅπως αὐ' ἐλέγ-
ξαιμι.

Εἰ δ' εἴη μείζονα τὰ
ἁμαρτήματα, ὃν πνα
βόπον ἔποσκέπειται
χρῆ, γράφω. χρῆ ὅπερ
τον μὲν τὸν αὐτῶπον
ἐν ᾧ μέλλει τις γνῶσε
ταῖς ἀπειθεῖν μὲν,
ἀπασαν ἡμέρην ὄρα, ἢ
ἐν τῷ αὐτῷ πεχωρίῳ,
καὶ πλὴν αὐτῷ ὥρην,
μάλιστ' ἡμὸς ἡγίος
νεωστὶ καὶ γαλάμῳ. ἔ-
πον γὰρ τὸν χρῶνον ὅ-
που κεκνωμένος αὐ' εἴη.
καὶ νῆσις αὐ' ἐπὶ ὅτι, καὶ
πεταλαιπώρηκός οὐ-
δὲν, πλὴν τῷ ὀρθρί-
ων πῶσι πᾶτων, ἐν οἷς
ἡκιστα ἀπειθεῖ, ἢν γε
ἐπανεγέρθῃς ὡν τῶ-
πος ἐς πλὴν πῶσι δὸν κα-
ταςῆ. ὥστε ἀνάγκη ὅν
δικαίως διακώμῳ
ad deambulandum prodierit. Quare ne-
cesse est eum qui iusta victus ratione utitur,

nes, haud scio quo-
modo id deprehēde-
re possim.

Si verò maiora fue-
rint peccata, quē in
modū cōsiderare o-
porteat, scribā. Opor-
tet autē primūm ho-
minem, in quo quis
per inobedientiā ad-
missa cognoscere vo-
let, per totū diem in-
tueri, & in eodem lo-
co, & eadem hora, so-
le praesertim recens
orto. hoc enim tēpo-
re subeuacuatus fue-
rit, & adhuc ieiunus
est, & nullo labore fa-
tigat⁹ est, praeterquā
matutinis deambu-
lationibus, in quib⁹
minimè inobediens
est, si sanè ubi de
sōno surrexit homo,
ad deambulandum prodierit. Quare ne-
cesse est eum qui iusta victus ratione utitur,

hac hora maximè e-
qualiter habere, & co-
loris, & totius corpo-
ris constitutionem.
Quapropter & is qui
huius consideratio-
nis curam gerit, acu-
tissimus fuerit, & mē-
te, & oculis, eo tem-
pore.

Contemplari præ-
terea oportet homi-
nis mētem, & mores,
& corporis vires. alij
enim alia facili⁹ aut
difficili⁹ imperata
faciunt. Primūm igi-
tur is cui inedia im-
perata est, si plura co-
mederit & biberit, p-
hæc manifest⁹ fiet, &
tumidi⁹ corpus ip-
sius apparebit, & ple-
nius ac coloratius e-
rit, si non excremen-
ta alui malè ipsi pro-
cesserint. Erit itē ani-

μάλιστα ταύτῃ πῶ
ῶρην, ὁ μάλῶς ἔχοντι
κατάσσειν τοῦ σώμα-
τος τε, καὶ τῷ ξύμπαντι
σώματι. διὸ καὶ ὁ ἐπι-
μελὺς μένος, ὁ ξύντατος
τ' αὖ εἴη, καὶ τὸν νόον,
καὶ οὖν ὁ φθαλμῶν, ὑπὸ
ἧτον τὸν χρόνον.

Ενδυμέειται δὲ καὶ ἡ
τῷ αὐτοῦ σώματι πῶ γινώ-
μην, οὖν τρόπους, τῷ σώ-
ματι πῶ δυνάμιν· ἄλ-
λοι γὰρ ἄλλα ἐνιδίως
ἐπιτελεῦσι τῷ σώματι
ταυτομέρων, καὶ χαλε-
πῶς. πρῶτον μὲν εἴ-
ς ὁ λιμαρχεόμενος, εἰ
πλείονα φάγη τε καὶ
πίη, πύβισι δὴλος εἶ-
σαι, καὶ ὁ γκρηότορον
αὐτοῦ τὸ σῶμα φανεῖ-
σθαι, καὶ λιπαρότερον, καὶ
ἄνευ εἴσετον εἶσαι, ἢ μὴ
κακῶς διακεχωρήκη-
ται ἀπὸ τῆς γαστρὸς αὐ-
τοῦ· εἶσαι δὲ καὶ ἐνδυμὸν

PRORRHETIC. II. 401

περος αὐτῇ, ταλαιπω-
ρίῃ. σκεπτόμενον δὲ καὶ ἢν
πὺρ γαίῃ, ἢ ἀπὸ φύ-
σης ἔχεται ταῦτα ἢ
προσηκει γίνεσθαι τοῖς
σιν ὡς δὲ διακινύουσιν,
ὡς ταύτῃ τῇ ἀμαρτανῇ.
δι. ἢν δὲ ἐσθίειν τε ἢ δὴ
αὐγα καὶ ὁ μῦθος συ-
χνῶς, καὶ ταλαιπωρεῖν
ἰχυρῶς, ἢ ὅσιν πόνον μὴ
καταφάγει, ἢ θωρη-
χθῇ, ἢ μὴ πορεύσθαι ἀ-
πὸ τοῦ δείπνου συχνῶς.
ὡς δὲ ἀποσκεπτεῖται. τὸ
μὲν δὲ πόνον εἰ μὴ κα-
ταφάγει, πορεύσθαι
δὲ τὰ μεμαθηκότες, ἢ-
δύων τε αὐτὸν προσιδεῖν,
ὁξύτῳ δὲ καὶ ὀργα-
σικώτερος αὐτοῖσι γυ-
μνασίοισιν. ὁ δὲ ἀπὸ πεί-
δος, σμικρότῳ δὲ καὶ
ξυμνηκῶς μάλιστα αὐ-
τότω, γυμνοῖτο. ἢν δὲ ὅδε
πόνον καταφάγων μὴ
Si verò cœna sumpta non deambulauerit,

mosior ad ferendum
laborem. Cōsideran-
dum etiam an ructū
edat, aut à flatib⁹ vr-
geatur. hæc enim fie-
ri solēt his qui ita af-
fecti sunt ppter hoc
peccatum. Si verò dū
edere multa cogitur,
& fortiter laborare,
aut cibum imperatū
nō ederit, aut ebrins
fact⁹ fuerit, aut à cœ-
na larga non obam-
bulauerit, hoc modo
explorare oportet. Si
quidem cœnam non
ederit, solito autem
more deambulaue-
rit, iucūdiorem aspe-
ctum præ se feret, &
vegetior ac opero-
sior in exercitijs erit.
Verū alui egestiomo-
dica & compacta ma-
ximè in hoc fuerit.

rustum utique edet, & flatuosus fuerit, & plenitudo non minor apparebit, & inter laborandum magis quam antea sudabit, & difficulter spirabit, ac grauis erit: & transitus alui, maiores, ac minus viscosi his fuerint. quod si neque cibum consumpserit, neque deambulauerit, pigrior utique fuerit ac tumidior. Si vero ebrius factus fuerit, sudabit magis quam antea, & difficulter spirabit, & ipse seipso grauior erit ac humidior. Sed & letior erit, si non caput ipsi affligatur. Quod si vxore semel usus fuerit, vegetior utique erit & magis solutus. Si vero saepius

πρὸς πατρίσιν, ὁρῶν γὰρ νοῖτ' αὖ, καὶ φυσώδης εἴη, καὶ πολλὸς ὅκ' ἔλασσον φαίνοιτο, καὶ ἰδρώσοι αὖ μάλλον ἢ πρὸς σθένος ἐν τῇ ταλαιπωρίῃ, καὶ δύσπνοος αὖ εἴη, καὶ βαρύνει αὖτε διέξοδοι τῆς κυλίνης, μέξονες τε καὶ ἥσων γλίχραι ποντίων χυλοῖντ' αὖ. εἰ δὲ μήτε τὸ σιπὸν κατανάλωσιν, μήτε πρὸς πατρίσιν, νωτρώτορος αὖ εἴη καὶ ὀφκωδέστερος. εἰ δὲ μεδυσθεῖν, ἰδρῶν τ' αὖ μάλλον ἢ πρὸς σθένος, καὶ δύσπνοος αὖ εἴη, καὶ βαρύνει αὖτε ὁ αὐτὸς ἔωντο, καὶ ὑγρότερος. εἴη δ' αὖ καὶ οὐδυνόπερος, ἢ μή τι αὖ πῶ ἢ κεφαλὴ αὖ ἰῶ. Γυναικὶ δὲ χερσὶ ἀμνός ἅπαξ, ὁ ξύν τῳ τ' αὖ εἴη καὶ λευμνός μάλλον. εἰ δὲ πλεῖστα κίς διαπρῆ

ξαιτο, σκληρότορος
αὐτὸν γύγιστο, καὶ αὐχμη-
ρόν π' ἔχων, καὶ ἀχρύν-
τερός τε καὶ κρηπιδίης
μᾶλλον.

Αποπάνους δ' ἐχρή-
διαχωρέειν τοῖσι τα-
λαιπωρέουσιν, ἐς' αὐ-
τὸν ὀλιγοσιπέωσι τε καὶ ὀλι-
γοποτέωσι, μικρούς
τε καὶ σκληρούς· ἢν δ'
πᾶσαν ἡμέραν. ἢν δ'
καὶ διὰ τρίτης, ἢ τε-
τάρτης, ἢ διὰ πλεονος
χρόνου διαχωρέει, κίν-
δυνος ἢ πυρετὸν, ἢ
διχρησθῆναι ἐπιλαβεῖν.
ὅσα δ' ἐν χρόνῳ περὶ ὅτι
τῶν διαχωρημάτων,
ἢ ὥστε καὶ τυποῦνται
ἐν τῇ διεξόδῳ, ταῦ-
τα δὲ πάντα τοῖσι
κακίῳ. τοῖσι δ' ἐν-
τὸν ἐσθίουσιν ἢ δὲ,
iores sunt. At verò his qui multum edunt,

rē peregerit, durior
evadet, & squallore
quendam habebit, &
decoloratio ac ma-
gis lassatus erit.

Porro egestionēs
alui procedere opor-
tet his qui laboribus
exercentur, quandiu
parum ederint, ac pa-
rum potauerint, mo-
dicas & duras, atque
hoc quotidie. Si ve-
rò tertio quoque die,
aut quarto, aut ex
longiore intervallo
prodierint, pericu-
lum est aut feбри, aut
alui profluuiο corri-
piendos esse. Quae-
cūque verò egestio-
nes liquidiores sunt,
quàm ut in transi-
tu conformentur,
hae sanè omnes pe-
iores sunt. At verò his qui multum edunt,

& multum laborant, egestionis transitum mollem oportet esse siccum, & copiam ciborum ingestorum pro ratione laboris. Procedunt autem ab æquali ciborum copia, his quidem qui minimum laborant, plurimæ egestionis: his vero qui plurimum laborant, modicæ, si sani fuerint, & iusta victu ratione utantur. Nā ad hæc coniecturam facere oportet. Liquidiore autem egestionis, & sine febribus orientes, & quæ septima die aut citius iudicatur, comodæ sunt, si semel una vice omnes fiant & non reuertantur. Si vero insuper febrierint homines, aut alui profusa redierint, si longa fuerint, pe-

καὶ πολλὰ ταλαιπω-
ρέουσι, πλὴν διέξοδον
χρὴ μαλθακὴν εἶδαν,
ξηρὴν εἶναι, πλεῖθος τῆ
ἐισιόντων τροφῆς
τῆς ταλαιπωρίας. Δια-
χωρεῖται δὲ ἀπὸ τῶν
σιτίων, τοῖσι μὲν ἑλά-
χιστα ταλαιπωρεῖουσι,
πλεῖστα τοῖσι δὲ ταλαι-
πωρεῖουσι πλεῖστα, συμ-
κρὸν, ἢν ὑγχαίνωσί τε
ἡ, διακρίως διακρίων.
ἀλλὰ πρὸς ταῦτα συμ-
βάλλεται. αἱ δὲ ὑπερ-
βαίνει τὴν διαχωρήσεων
καὶ ἀτὸρ πυρετῶν γι-
νόμεναι, καὶ ἐβδόμαται,
καὶ δεκάτον κρινόμεναι,
λυσιτέλει εἰς ἅπασι πα-
σαι γινόμεναι, καὶ μὴ
ἄποσφραῖσαι. εἰ δ' ἐπι-
πυρεταίνουσιν οἱ αὖ-
θρονοι, ἢ ἄποσφραῖ-
σαι διαξέροιται εἰ μακρὰ
γίγνουντο, πάντως πο-

νηρά, εἴτε χολώδεις
ἦσαν, εἴτε φλεγματώ
δεις, εἴτε ὠμαί ἢ δια
τημάτων τε ἰδίων προσ
δεόμεναι ἕκασται, καὶ
φαρμακονσίων ἄλλαι
ἄλλων.

Οὖρον δὲ χρὴ κατὰ
τε τοῦ τοῦ πινόμενου
πλήθος διουρέεσθαι, καὶ
ἴσον αἰεὶ, καὶ ἀθρόον
ὡς μάλιστα, καὶ ῥοπῇ,
ὀλίγον παχύτρον, ἢ
οἶον ἐπὶ ὅττι. εἰ δὲ εἴη
ὑδατώδης τε, καὶ πλείον
τοῦ προσαστομένου πεί
νεσθαι, σημαίνει μὴ πεί
θεσθαι τὸν ἀνθρώπον,
ἀλλὰ πλείοι ποτὶ
χρῆσθαι, ἢ εἰ δυνάσθαι
αἰατρεφῆναι, εἰς αἰ
τὰ τοιαῦτα ποιεῖν τὸ
ῥεον. εἰ δὲ κατ' ὀλίγον
ῥύξοι τὸ ῥεον, σημαί
να ἢ φαρμακονσίου δεῖ
σθαι τὸν ἀνθρώπον,
na, aut medicamētis hominē opus habere si

nitus mala sunt, siue
biliosa fuerint, siue
pituitosa, siue cruda:
& victus ratione pro
pria, singula opus ha
bent, itēmque medi
camentis alia alijs.

Cæterum urinam
iuxta potionis copiā
meiere oportet, &
semper æqualem, &
quam maximè acer
uatim, & momento
paulo crassiores, q̃
id quod in potu acce
ptū fuit. Si verò fue
rit aquosa, & copio
sior q̃ pro eo quòd
bibī imperatum est,
significat hominem
non obedire, sed co
piofiori potu uti, aut
non posse renutrirī,
quàm diu talia uri
nam faciunt. Si verò
paulatim stridat uri
na, aut medicamētis hominē opus habere si

gnificat, aut qd mor-
bi in vesica habere.

At sanguinē meie-
re, rarò quidem & si-
ne febre ac dolore,
nihil mali significat,
sed lassitudinū solu-
tio fit. Si verò sæpius
meiat, & aliquid ex
his accesserit, malū
est. Verūm prædicere
oportet, siue cum do-
lore meiat, siue cū
febre, fore vt insuper-
pus meiat, atque ita
dolores quiescant.

Crassa verò vrina
albam subsidentiam
habens, aut circa ar-
ticulos dolorem ali-
quem, aut tumorem
significat. Aliæ verò
omnes subsidentia
in vrinis eorum qui
exercentur, à mor-
bis circavesicā fiunt:
id quod ipsi manife-

ἢ νόσημά π' ἔπει κύν-
σιν ἔχειν.

Αἷμα δ' ἐοῦρῃσαι, ὁ-
λιγάκις μὲν καὶ ἄτορ
πυρετοῦ ἢ ὀδυώης, οὐ
δὲν κακὸν σημαίνει, ἀλλ'
λὰ κ' ἑσπῶν λύσις γίνε-
ται. εἰ δ' ἐπολλάκις
οὔρεοι, ἢ π' τούτων
προσγίνοιτο, δεινόν.
ἄλλ' ἀπολέγειν ἢν π'
ξυὼ ὀδυώης οὔρεῖται,
ἢν τε ξυὼ πυρετῷ, πῦ-
ον ἐπιδιουρήσειν, καὶ
οὕτω παύεσθαι τῶν ἀλ-
γεόντων.

Παχὺ δ' ἐοῦρον λα-
πὴν ὑπόσασιν ἔχον,
σημαίνει ἢ π' ἐπὶ τὰ ἄρ-
θρα πνὰ ὀδυώην καὶ
ἔπαρσιν. αἱ δ' ἄλλαι
ὑποστάσεις αἱ ἐν τοῖσιν
οὔροισι τῶν γυνάξο-
μύων παῖσαι ἀπὸ τ' νο-
σημάτων γίνονται τῶν
πρὸ πλὴν κύσιν. δὴ-
λον δ' ἐπιήσουσι.

ξυνὸν δὲ δυνάμει περὶ γὰρ
ἔσονται, καὶ δύσα-
πάλλακται. καὶ ταῦ-
τα γράφω περὶ τούτων,
καὶ λέγω τοιαῦτα ἔπε-
ρα. ὧν ἡ δὲ ἀκριβείαν
κατηγορεύονται τῷ προ-
ρήσει, τοῖσι μὲν αὐ-
τῶν αὐτὸς ξυνεχρό-
μην, τῶν δὲ παλαιῶν πε-
ρὶ μαθητῶν ἐλεχ-
νουςάμην, τῶν δὲ ξυγ-
γράμματα ἔλαβον. ὥς
περὶ εἰδὼς οἷα ἕκα-
στος αὐτῶν ἐφρόνῃ, καὶ
ταῖς ἀκριβείαις οὐδα-
μοῦ ὄντων, ἐπεχείρη-
σα τὰδε γράφειν.

Περὶ δὲ ὑδρώπων
περὶ καὶ φθισίων, καὶ τῶν
ποδαγρῶν, τῶν τε λαμ-
βανομένων ἀπὸ τῆς ἰε-
ρῆς νόσου καλεομένης,
τὰδε λέγω, καὶ μὲν πε-
ρὶ πάντων, τὸ αὐτὸ
τὸν γὰρ ξυγγαμία πον-
δico, ex aliqua quidem parte de omni-
bus idem. Nam qui hos morbos congeni-

stū facient. Cū dolo-
ribus enim erūt, & ta-
lesvt difficulter quis
ab ipsis liberari pos-
sit. Atq; hæc quidem
de his scribo, & huius
modi alia dico. Cete-
rū ex his qui exactā
ac certā prædictionū
rationē prædicāt, cū
aliquibus ipse cōuer-
satus sum, cū aliquo-
rū verò filijs ac disci-
pulis rem cōtuli, quo-
rū dā verò scripta ac-
cepi. quare quū p̄bē
scīā qualiter quisque
ipsorū sentiat, & exa-
ctas certitudines nus-
quam cōpererim, hæc
scribere aggress⁹ sū.

At verò de aqua in-
ter cutē, & tabidis, &
podagris, & his qui à
morbo sacro appella-
to corripuntur, hæc
dico, ex aliqua quidem parte de omni-
bus idem. Nam qui hos morbos congeni-

tos habet, is aegrè ab ipsis liberari potest. Reliqua verò singulatim scribam de singulis.

Eum qui ab hydrope, siue aqua intercutem correptus est, & superstes esse volet, bonis visceribus præditum esse oportet, ita ut natura se exerat, simulq; facile concoquat, & bene spiraret, sitque sine dolore, & totum corpus æqualiter tepidum habeat, & non circa extremas partes colligatum. Melius est autè ut tumores potius habeat in extremis partibus. Optimum verò est neutrum horum habere. Nam molles ac graciles esse cõuenit extremas partes, itèq; vētrẽ ad cõταστũ mollẽ. τὸν

πέων τῶν νοσημάτων ἔστιν εἰδέναι δυσάπαλα κτονέοντα. τὰ δὲ ἄλλα καὶ ἑκάστον ἡράτω.

Χρή δὲ τὸν ἑκ τοῦ ὕδρωπος ἐχόμενον, καὶ μέλλοντα πρὸς εἰσέλθαι, ἀσπλάγχυν τε εἶναι, καὶ ἀνατείνεσθαι καὶ φύσιν, ἅμα πῖπτεταί τε ἀντιπύως, ἀπνοὸν τε ὄντα, αἰώδιον εἶναι καὶ χλιαρὸν ὁμαλῶς παύτῃ σῶμα ἔχειν, καὶ μὴ πρὸς πετικῆς πρὸς τὰ ἔχαστα κρείσσον ἢ ὑπάρματα μάλλον ἔχειν ἐν τοῖσιν ἀκρωτηρίοισιν. ἄριστον δὲ μηδὲ ἔττορον ζύτων· ἀλλὰ μαλακὰ τε χρὴ καὶ ἰσχυρὰ εἶναι τὰ ἀνθρώπεια, καὶ πῶς γαστέρα μαλθακὴν εἶναι, φανομελὴν. ὧσα

δὲ μὴ προσεῖναι, μη-
δὲ διψᾶν, μηδὲ πλῶ-
γλῶσσαν ἐπιξεραινε-
σαι, εἴτε πῶ, ἢ ἄλλω
χρόνῳ, καὶ μὲν ἅν
ὑπνους γίνεσθαι τῶν
τα κέρτα. τὰ δὲ σι-
πία ἡδίως δέχεσθαι, καὶ
ἐσθίωντα ἰσχυρὰ μὴ
πυνεῖσθαι. πλὴν δὲ κρι-
λίνην, πρὸς ἣν τὰ φάρ-
μακα ὀξέειν εἴναι. τὸν
δ' ἄλλον χρόνον δια-
χωρεῖν μαλθακὸν
καὶ πεντωμύρον. τὸ δὲ
ἔξω φάινεσθαι τῶν αἰσ-
μύρον πρὸς τὰ ἐπιτη-
δύματα, καὶ τῶν οἴ-
νων τὰς μεταβολὰς.
πλὴν δὲ ταλαιπωρίην
ἐν πετῶς φέρειν, καὶ
ἄκοπον εἴναι. ἄριστον
ἢ ὅτι πᾶσι διακεῖ-
σθαι τὸν αὐτὸν χρόνον, καὶ
ἀσφαλέστατον αὐτὸν γινώ-
σκωσιν. ita per omnia dispositum esse,
& sic securissimè sanus fieri poterit. Sin

sim verò adesse non
oportet, neque sitim,
neque linguam resic-
cari, tum reliquo tē-
pore, tum post som-
nos, quando hæc val-
de fieri solent. At ci-
bos libèter accipere
oportet, & vbi multū
fatis comedit, non af-
fligi. Aluum verò ad
medicamenta quidē
celerem habere: reli-
quo autem tempore
egerere recrementū
molle efformatum.
Vrinam autem appa-
rere cōuenit pro stu-
diorum ratione, & vi-
norū mutatione trās-
euntem. Laborem ve-
rò ferre oportet faci-
le, & lassitudinis ex-
ortem esse. at opti-
mum quidem est ho-

d

minus, plurima ex his habeat: nam spes erit ut superstes euadat. Qui verò nihil horum habuerit, sed contraria, eum desperatum esse scito: qui autem pauca horum habuerit, quæ bona esse dixi, si hydropes laboranti adsint, huic exiguae spes restant. Cui verò multum sanguinis sursum ac deorsum eruperit, & febris insuper accesserit, eum multa aqua repletum iri timor est, atque hic hydrops breuissimi temporis est, & ex quo paucissimi euadunt. Verum de hoc alteri prius significare oportet. at quibus magni tumores facti emarcescunt, ac rursus attolluntur, hi magis conualescunt

το ὑγιῆς. εἰ δὲ μὴ, ὥς
πλεῖστα τῶν πέντε ἐχέτω·
εἰ ἢ πέντε ἢ ἑξά· ποῦ δὲ
νέσθῃ. ὅς δ' αὖ μὴδὲν
τῶν πέντε ἔχη, ἀλλὰ τὰ
ἐναντία, αἰελοῦσιν
ἰόντα εἰδέναι. ὅς δ' αὖ
τούτων ὀλίγα ἔχη, ἃ
φημὶ χρηστὰ εἶναι, τῶν
ὑδρωπῶν τι προσόν-
τα, ὀλίγα ἢ πέντε αὖ-
τῶν, ὃ δ' αὖ αἰμορῶ-
ς ἢ πολλὸν αἵμα καὶ
τῶν πυρετῶν ἐπιχρήσας,
ὑδατος ἐμπλησθῆναι
πολλὰ ἢ πέντε τῶν
καὶ τῶν ὑδρωπῶν ἔως ὀ-
λίγα χρονιώτα πόσῃ
ἐνδοῖσιν ἀφνέεταί·
σιν. ἀλλὰ ὅτι προσήμαί-
νεν ποῦ τῶν οἷσι δὲ
οἰδήματα μεγάλα γι-
νόσθαι καὶ μαρμαί-
νεται, καὶ αὖτις ἐπαί-
ρεται, οὗτοι δὲ μάλ-
λον ποδὶ γίνονται τῶν

PRORRHETIC. II. 411

οὐ τῶν αἱμάτων τῆς ἀ-
ναρξήξιος ἐμπιπλά-
μνων. ἐξαπατούνσι ὅ-
τι ἀλγέοντες οὐτοι
οἱ ὕδρωτες, ὥς τε ποι-
έουσιν ἀντὶ ἀποόντας
τοῖσιν ἰητροῖσιν ἀπολ-
λυαῖς.

Περὶ δὲ τῶν φθινόν-
των, καὶ μὴ τὸ πνεύ-
λον ἐν πύλιν βῆχα, ταῦ-
τα λέγω, ἅπερ παρὰ τῶν
ἐμπύων ἐξαφον. χρὴ
γὰρ τὸ πνεύλον τῷ μέλ-
λει πικρῶς ἀπαλλά-
ξαι, ὥς τε πύλιν ἀνὰ
βήχας, καὶ εἴ τι λυ-
κόν, καὶ ὁμαλόν, καὶ ὁμό-
χρουν, καὶ ἀφλέγμαν
τον. τὸ δ' ἀπὸ τῆς κε-
φαλῆς καταρρέον, εἰς
τὰς εἴνας βέβηκε. πυ-
ρεθὺν δὲ μὴ λαμβάνειν,
ὥς τε τῶν δειπνῶν μὴ
κωλύειν, μηδὲ διψῆν.
ἡ δὲ γαστήρ ὥσπερ ὡρεῖ-
ται πᾶσαν ἡμέραν,

quàm illi qui ex san-
guinis eruptione im-
plentur. Verùm fallūt
hi hydropes ipsos æ-
grotos, faciuntque ut
ipsi à medicis disce-
dant ac pereant.

De tabescentibus,
quod ad sputū ac tuf-
sim attinet, eadem di-
co quæ de pectore sup-
puratis scripsi. Opor-
tet enim eum qui pro
bè liberari volet, fa-
cilè sputum per tuf-
sim reijcere, & id ef-
fe album, & aqua-
le, & eiusdem colo-
ris, & ab inflamma-
tione alienum. Quod
verò à capite defluit,
ad nares conuerti. fe-
brem autem non in-
uadere, ut ne à cœ-
nis prohibeatur, ne-
que sitiat. Venter au-
tem egerat quotidie.

d 2

& id quod egerit sit
 durum: copia pro ra-
 tione ciborū ingesto-
 rum. hominem verò
 quàm minimè tenuē
 esse oportet. Pectus
 autem laudare conue-
 nit quadrangulum,
 & hirsutum. & os ip-
 sius paruum sit, & ro-
 buste carnosum. Qui-
 cunque enim hæc om-
 nia habuerit, maximè
 superstes erit: qui ve-
 rò nihil horum habet,
 interitui proximus.
 Quicunque verò pe-
 ctore suppurati facti
 fuerint, dum iuvenes
 sunt, ex humorum il-
 lapsu, aut fistula, aut
 alio quopiam hu-
 iuscemodi, aut ex ab-
 scessus recurſu, hi non
 euadunt, nisi valde
 multa boni signa ipsis
 accesserint. Pereunt

καὶ τὸ ἄποχωρεῖον ἔσω
 σκληρόν· πλῆθος δὲ χυ-
 τὰ εἰσὶόντα. τὸν δὲ αὖ
 θρωπον ὡς ἡκιστα λε-
 πτὸν εἶναι. τὸ δὲ σῆθος
 ἰσπανεῖν χρὴ πετρά-
 ζανόν τε ἔον, καὶ λά-
 σιον. καὶ ὁ χόνδρος αὖ-
 τὸ μικρὸς ἔσω, καὶ σε-
 σακαμύλος ἰσχυρῶς.
 ὅς τις μὲν γὰρ ταῦτα
 πάντα ἔχει, περὶ εὐνο-
 τας γίνετ' ὅς δ' αὖ
 μὴδ' αὖ τούτων ἔχη, ὅλε-
 θρώτατος. ὅσοι δ' αὖ
 ἔμπροσθεν γίνονται, νέοι
 εἶντες ἐξ ἀποσκήψιος,
 ἢ σφίγγος, ἢ ἀπ' ἄλ-
 λου πινὸς τῶν πειού-
 των, ἢ ἐκ πυλινδρο-
 μίης ἀποσάσιος, εἴ πο-
 ρισθῶσι, ἢ μὴ πολλὰ
 καὶ κέρτα αὐτοῖσιν ἐ-
 πιγλήνται τὰ ὀρθῶν
 σημείων. ἀπόλλυνται
 δὲ οἱ αὖ θρωποὶ οὗτοι
 autem homines hi

ἐς τὸ φθινόπωρον. ἵχ-
 ρῶς δὲ καὶ ἐκ τῶν ἄλ-
 λων νοσημάτων μα-
 κρῶν, ἐς πλὴν ὥραν ταύ-
 τῃν τελευτῶσιν οἱ πλεῖ-
 στοι. τῶν δ' ἄλλων ἡ κί-
 σα πρὶν γίνονται, αἱ τε
 παρθένοι, καὶ αἱ γυ-
 ναῖκες, ἡσιν ἀπολήψαι
 ἐπιμηνίων ἢ φθίσις γέ-
 νηται. οἱ δὲ μέλλοι πε-
 πρὶ ἐσθλῆς τῆς παρ-
 θένων, ἢ τῆς γυναικῶν,
 τῶν τε ἄλλων σημεί-
 ων τῶν τε ἀγαθῶν δεῖ
 πολλὰ ἐπιγινώσκειν, καὶ
 τὰ ἐπιμηνία λαμπρῶς
 τε καὶ καθαρῶς ἐπι-
 φαίνεσθαι, ἢ οὐδεμίαν
 ἐλπίδα.

Οἱ δὲ ἐκ τῶν αἱμά-
 των τῆς ἀναρρήξιος
 ἔμψυχοι γινόμενοι τῶν
 τε ἀνδρῶν, καὶ τῶν
 γυναικῶν, καὶ τῶν παρ-
 θένων, πρὶν γίνονται μὴ οὐχ ἥσυχον. τὰ δὲ σημεῖα
 ἢ πάντα ἀνάλγητα μένοντα τε πρὶν τῶν ἐμ-

ad autumnum. Sed &
 ex alijs morbis longis
 plerique ad hoc tem-
 pus maximè moriun-
 tur. Cæterùm ex alijs
 minimè supstitites ma-
 nent & virgines, & mu-
 lieres, quibus ex sup-
 pressis mensibus tabes
 oborta est. Si verò ali-
 qua virgo, aut mulier
 euasura est, & aliorū
 signorum bonorum
 multa accedere oportet,
 & menses splendide
 ac purè apparere,
 aut nulla spes est.

Qui verò ex sangui-
 nis eruptione, pectore
 suppurati sunt, & viri,
 & mulieres, & virgi-
 nes, non minus eua-
 dūt. verùm signis om-
 nibus tum suppurato-
 rum, tum tabescentiū

collectis, & superstite
futurum, & periturū
prædicere oportet. ma-
ximè verò euadūt ex
sanguinis eruptione,
hi quibus dolores sunt
atrabiliarij, & in dor-
so, & in pectore, & qui
post eruptionem mi-
nus dolent. Nam &
tusses non valde insu-
per accedunt, & fe-
bres pleræque perse-
uerant, sitim facilitè
ferentes. At reuersio-
nes eruptionis sangui-
nis maximè fiunt his,
si non abscessus suc-
cedant.

Optimi verò sunt ab
fcessus sanguinolētis-
simi. Quibus autē in
pectorib⁹ dolores in-
sunt, & per tempus at-
tenuantur, & tussiant,
ac difficulter spirant,
καὶ βήχουσιν, καὶ δύ-

πάντων, ἢ τῷ φθινόντων,
 προλέγειν τὸν τε πόλε
 σόμενον, ἢ τὸν ἀπολ-
 λύμενον. μάλιστα δὲ πε-
 ριγίνονται καὶ τῶ αἵ-
 ματος ἀναρξήξεων, οἵ-
 σιν αὖ ἀλγύματα ὑ-
 πάρχη μελαγχολικά,
 ἐν τε τῷ νῶτῳ, ἢ ἐν τῷ
 στήθει, ἢ μετὰ πᾶσι ἀναρ-
 ρήξειν αἰώδυνώτεροι
 γίνονται. βῆχες τε καὶ
 κάρτεσι πείνονται, ἢ πυ-
 ρετοὶ οἱ πλείστοι διατε-
 λέουσιν ἐόντες, διότι
 ἀντιπέως φθόροντες. ὑ-
 ποσσοφαὶ δὲ τῷ ἀναρρ-
 ξίσι μάλιστα γίνονται
 ὑπότοισιν, εἰ μὴ ἀποσά-
 σιες ἐπιγίνονται.

Αρῖσαι δὲ τῶν ἀπο-
 σασίων αἱ αἵματηρότα-
 ται. ὁ κ' ὅσοισι δὲ εἰ ποῖ-
 σι σήψουσιν ἀλγύμα-
 γα εἴησι, καὶ διὰ χρο-
 νον λιπυῶνται τε-
 τυοῖαι γίνονται, οὕ-

πε πυρετῶν ἐπιλαμβά-
νοντων, ὅτε καὶ πυρμά-
παν ἐπιγινόμενων, τὰ
πονεῖς ἐπαίρειας, ὁ κῆ-
ραν βήσαςί τε καὶ δῦ-
πωνοριῶσι, εἰ καὶ ξυνε-
σσεμυλόν π, καὶ μικρὰν
ὁδὸν ἐχόν καὶ βήσαςί.
Περὶ δὲ ποδαγριῶν
των τὰ δὲ ὅσοι καὶ ἡ γέ-
ροντες, ἢ πρὸς τοῖσιν ἄρ-
θροισιν ἐπιπρωρῶμα-
τα ἔχουσιν, ἢ ὅσων τα-
λαίπωρον ζῶσι, κοιλίας
ξηρὰς ἔχοντες, ὅτοι καὶ
παῖτες ἀδυνάτωι σίτες
γίνονται ἀνθρωπίνῃ τέ-
χνῃ, ὅσον ἐγὼ οἶδα. ἰῶν
ταὶ μετὰ τοῦτους, ἄριστα
μετὰ δυσεντερίαι, ἢν ἐ-
πιγινώωνται. ἀπὸ καὶ ἄλ-
λαι καὶ τῆσιες ὠφελείας
σὶ καὶ ἔτα, αἱ εἰς τὰ κα-
τωχωρία ῥέπουσαι. ὅς
πες δὲ νέος ὅστις, καὶ ἄμ-
φι τοῖσιν ἄρθροισιν ὅ-
πω ἐπιπρωρῶματα ἔχει,

neq; febris insuper
corripientibus, neq; sup-
purationibus succedē-
tibus, eos interrogare
oportet, quū tussiāt, &
difficulter spirēt, an &
cōpactū quiddā, & mo-
dicū odorē habēt tussi
endoreijciāt.

Depodagricis hac di-
co: quiaut senes sunt,
aut circa articulos cal-
los tofaceos cōcretos
habēt, aut arūnose vi-
uunt aut siccā aluū ha-
bēt, hi omnes sani fie-
ri nō possunt humana
arte, quātū ego noui.
Sanāt quidē hos opti-
mè dysenteria, si suc-
cesserint. Sed & alia
eliquationes valde p-
sunt, quæ ad infernos
locos repunt. qui verò
iuuenis est, & circa ar-
ticulos nōdū tofaceos
callos cōcretos habet,

& accuratè viuit, & laboris amans est, & aluum bonam habet ad obediendum pro studiorum ratione. hic sanè medicū intelligentiam habētē nactus, sanus fieri poterit.

Ex his porrò qui à sacro morbo corripiūtur, difficillimè quidē liberantur hi quibus à puero contigit morbus, & simul ad virilem ætatem peruenit. Deinde hi quibus corpore in vigore ætatis constituto factus est, & fuerit à viginti quinque annis, vsq; ad annum quadragesimum quintum. Post hos autem, quibus factus fuerit morbus, nullam significationē præbens ex qua corporis parte initium sumat. At quibus ex capite initiū ca-

καὶ τὸν βόπον ὅτιν ἐπιμελής τε καὶ φιλόπονος, καὶ κυρίως ἀγαθὰς ἔχων ὑπακύνειν πρὸς τὰ ἐπιτηδύματ' αὐτοῦ, ὅπως δὴ ἰητρὸς γνώμην ἔχοντος ἐπιτυχῶν, ὑγιὲς αὖ γήσεται.

Τῶν δ' ἡρώδης νόσου λαμβανόμενων, χαλεπώτατοι μὲν εἰσὶν αὐτοῖς, ὁκρόσοισι δ' αὖ ἀπὸ παιδὸς ξυμβήσονται, καὶ σωανδρωθῆναι νόσημα. ἐπιτα δὲ ὁκρόσοισιν αὖ γήσεται ἐν ἀκμάζοντι τῷ σώματι τῆς ἡλικίας. εἴη δ' αὖ ἀπὸ εἰρησικῆς πέντε ἐπέων, ἐς πέντε καὶ πεσσεύοντα ἔτα. καὶ δὲ τούτους, ὅσοις αὖ γήσεται τὸ νόσημα μηδὲν προσσημαῖνον ὁκρόθεν ἄρχεται τὸ σώματος. οἱσι δ' ἀπὸ τῆς

κεφαλῆς δοκεῖ ἀρχε
 εἶναι, ἢ ἀπὸ τοῦ πλαν-
 ροῦ, ἢ ἀπὸ τῆς χειρὸς,
 ἢ ποδὸς, ὁ πῶς ἐστὶν
 ἰατρικῶς. Διαφέρει γὰρ καὶ
 ταῦτα· τὰ γὰρ ἀπὸ τῆς
 κεφαλῆς, τούτων χα-
 λειώματα ἐπιτετακ-
 τὰ ἀπὸ τοῦ πλανροῦ. τὰ δὲ
 ἀπὸ τῶν χειρῶν πε-
 ς ποδῶν, μάλιστα οἱ ἀ-
 πεξυγιαίνεσθαι. ἐπιχα-
 ρείειν δὲ χρὴ τοὺς πῶσι
 τὸν ἰητρεὺς, εἰδὼς τὸν
 τρόπον τῆς ἰήσεως, ἢ
 ἔωσιν οἱ ἀνθρώποι νέσι
 περὶ τοῦ εὐλόγοντος· πλὴν
 ὅσον αἱ φρενὲς πικρ-
 κῶς ἔχουσιν, ἢ εἰς ἀ-
 πόπληκτος γένηται·
 αἱ μὲν γὰρ μελαγχχο-
 λικὰ αὐτὰ καὶ σπασμῶδες,
 οὐ λυσιτελεῖς. αἱ δὲ ἄλ-
 λαι, αἱ εἰς τὰ κατὰ τὸ
 πῶς εἶναι, πᾶσαι ἀγα-
 θαί. ἄρισται δὲ καὶ αἱ
 σπασμῶδες, boni sunt. Lōgè verò optimi & hīc sūt

pere videtur, aut à la-
 tere, aut à manu, aut
 pede, facilius curatur.
 Verùm differūt etiam
 hęc morbi genera. qui
 enim à capite initium
 sumunt, ex hiς grauif-
 simi sunt: deinde qui
 à latere. Qui verò à
 manibus ac pedibus,
 maximè sanari pos-
 sunt. Ceterùm horum
 curam aggredi oportet
 medicum, qui me-
 dendi modum nouit,
 si homines fuerint iu-
 uenes, & laboris: mā-
 tes, nisi mens mali ali-
 qd habuerit, aut quis
 stupore attonito fide-
 ratus fuerit. Nam hæ
 atrabiliarie mentis
 emotiones, non sunt
 conducibiles. Alij ve-
 rò qui ad infernas par-
 tes conuertuntur ab-

qui sunt sanguinolentissimi. Quicunque vero senes apprehēdi incipiunt, maximè moriuntur. & si nō pereāt, statim celerrimèq; , p se liberantur à medicis autem minimè opem ferunt.

At quibus pueris oculi repentè distorti fuerunt, aut maius quoddam malum perpessi sūt, aut tubercula sub ceruicem oborta sunt, aut vocē graciliorem adepti sunt, aut tussēs siccae diuturnę adherent, aut maioribus factis dolor pcedit ad ventrem, & non exturbatur, aut in lateribus distortionēs habent, aut venas crassas circa vētrem varicofas, aut omentum descendit, aut testis magnus fa-

ταῦτα πολλῶ, αἱ αἵματι πρὸ τοῦ οἴου γέροντες ἤρξαντο λαμβάνειν, ἀπεθνήσκουσιν τε μάλιστα· ἢ ἢν μὴ ἀπώλυνται, τὰ χίσα ἀπαλλάσσον· ἢ πρὸ τοῦ αὐτομάτου. ἢ πρὸ τοῦ ἐν τρεῶν ἢ κίς ὠφελέοντες.

Οἷσι δὲ τῶν παιδίων ἐξαπίνης οἱ ὀφθαλμοὶ διεσφάρισαν, ἢ μείζον ἡ κακὸν ἔπαθον, ἢ φύματα πρὸ τοῦ αὐχένος ἐφύη, ἢ ἰσχυροφωνόπεροι ἐγίνοντο, ἢ βῆχες ξηραὶ χρόνιαι προσέχουσιν, ἢ ἐς πλὴν γαστέρα μείζουσι χυομλίοισιν ὀδυνήφοιτα, καὶ οὐκ ἐκταράσσεται, ἢ ἐν τοῖσι πλυνεῖσι διασφίματα ἔχουσιν, ἢ φλέβας παχίας πρὸς πλὴν γαστέρα κιστώδεις, ἢ ἐπὶ τοῦ λον κατὰ βάσιν, ἢ ὄρχις μέγας γέγ-

νευ, ἢ χεῖρ λεπὴ καὶ
ἀκρατὴς, ἢ ποὺς, ἢ
κνήμη ξύμπασα ἐχω-
λώθη, ἄτῳ ποροφά-
σιος ἄλλης, τούτοις
πάνσιν εἰδέναι ὅτι ἢ
νόσος πορευθεῖτο πρὸ
τούτων ἀπαύτων. καὶ
οἱ μὲν πλείοσι τῶν
ῥεφόντων τὰ παῖδια,
ἐρωτῶμενοι ὁμολογῇ-
σουσι. τοὺς δὲ ἐκ λαοῦ
δαίει, καὶ οὐ φασὶν
εἰδέναι ποιούτων οὐ-
δὲν γυνομένου.

Τὸν δὲ περὶ τῶν ἐλ-
κίων μέλλοντα γνώ-
σεσθαι, ὅπως ἔχουσα πε-
λυτήσῃ, πρῶτον με-
τρήσῃ τὰ εἶδη τῶν αἰσθη-
των ἐξεπίσταται, τὰ-
πε ἀμείνω πρὸς τὰ ἐλ-
κία, καὶ τὰ κακίω.
ἔπειτα τὰς ἡλικίας εἰ-
δέναι, ὅσοι ἢ σιν ἔχου-
σα τῶν ἐλκίων δύ-
σαπάλλακτα γίνεσθαι.

ctus est, aut manus te-
nuis & impotens, aut
pes aut tibia tota clau-
da facta est, citra aliā
causam: his omnibus
morbum antea fa-
ctum fuisse, scire oportet,
præ his vniuersis.
Et plurimi qui pueros
educant, si interro-
gentur, confitebun-
tur: quosdam verò e-
tiam res latet, negant-
que se scire quicquam
tale factum esse.

Qui porro de vlceri-
bus cognoscere volet,
quomodo singula fi-
nient, eū primū ho-
minum species per-
scrutari oportet, tum
eas quæ meliores sunt
ad vlcera, tum quæ
deteriores. Deinde
ætates nosse, in qui-
bus singula vlcera cu-
ratu difficilia existūt.

Locos item in corporibus perspectos habere, quantum alij ab alijs differunt. Sed & alia qualia in singulis accedunt, tum bona, tum mala, nosse oportet. Si quis enim omnia hæc nouerit, is sane sciet etiam quomodo singulorum euentus continget: qui uerò non nouerit hæc, nō nosse poterit quales fines vlcerū erunt. Species equidem bonæ sunt hæ, Leues, & commodatæ, & bonis viscerib⁹ prædite, & neq; valde carnosæ, neq; dure. iuxta colorē uerò sit species alba aut nigra, aut rubens: hæ enim omnes bonæ sunt, si puræ sunt. Si uerò pallidus color ammixt⁹ fuerit, aut color ipse pallidus, aut liuidus fuerit,

τά τε χωρία ἐπισκέφθαι τὰ ἐν τοῖσι σώμασιν, ὅσον διαφέρει δάπερα δαπέρων· τὰ τε ἄλλα ὁμοῖά τε ἐφ' ἐκάστοισιν ἐπιγιγνέσθαι, ἀγαθὰ τε καὶ κακὰ, εἰδέναι. εἰδὼς μὲν γὰρ αὖ πρὸς ταῦτα πάντα, εἰδὴ καὶ καὶ ὅπως ἔχεται ἀποβήσεσθαι· μὴ εἰδὼς δὲ ταῦτα, ὅτι αὖ εἰδὴ ὅπως αἱ πελαυταὶ ἴσονται ἀμφὶ τῶν ἐλκείων. εἰδεὶα μὲν γὰρ ἀγαθὰ ὅτι τὰ τοιαῦτα, ὅσα φρεσὶ, καὶ ξύμμετρα, καὶ ὡσπλάγχνα, καὶ μήτε σαρκώδεα ἰχθυῶς, μήτε σκληρὰ· καὶ ὅτι χρωμα ἔσω λευκόν, ἢ μέλαν, ἢ ἐρυθρόν· ταῦτα γὰρ πάντα ἀγαθὰ, ἀκριτα ἰόντα. εἰ δ' εἴη μίξος χλωρόν, ἢ χλωρόν ἢ περιδινόν· τὸ χρωμα,

κάκιον γίνεται. τὰ δὲ
εἶδεα ὅσα αὐτοῖσι προ
γεγραμμένοις ταῖς
πῖα πεφύκη, εἰδέναι
χρὴ κακίῳ ἔοντα.

Πορὶ δὲ ἡλικιών, φύ
ματᾶ μὲν ἔμψα γίνε
ται, καὶ τὰ χοιρῶδεα
ταῦτα πλεῖστα τῷ παι
δίων ἴχθουσι, καὶ ῥᾶτα ἐξ
αὐτῶν ἀπαλλάσσει.
πῖσι δὲ γεραπείροις
περὶ τῶν παιδίων, καὶ
νεηνίσκοις, φύει μὲν
ἐλάσσῳ, χαλεπώτερον
δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπαλλάσ
σουσι. πῖσι δὲ αὐτοῖς
σι, τὰ μὲν τοιαῦτα φύ
ματα οὐ καὶ ἔτι ἐπι
γίνεται. τὰ δὲ κηρία,
δεινὰ, καὶ οἱ κρυπτοὶ καὶ
κίνοι οἱ ἀποβύχιοι, καὶ
οἱ αὖ τῶν ἐπινυκτίδων
ἔρπητες, εἰς αὐτὴν ἔξῃ
τα ἔτι συγχῶν ὑπο
βάλλωσι. πῖσι δὲ γε
ρουσι, τῶν μὲν τοιού

peius est. Species verò
quæ præscriptis con
trariæ sunt, eas dete
rioribus esse scito.

At verò quod ad æ
tates attinet, tubercu
la quidem suppurata
sunt, & strumosa hæc
plurimos pueros occu
pāt, & facillimè ex ip
sis liberantur: senio
ribus verò pueris & a
dolescentibus, minus
quidem oriuntur, ve
rùm difficilior ab ip
sis liberantur. Viris au
tem talia quidem tu
bercula nō valde sūt,
verum ceria Græcis
dicta, ad modum fa
ui concreta, horren
da: & cancri occulti
submersi, & ex pustulis
nocturnis herpes, do
nec sexaginta annos
transmiserint. Seni
bus autē nihil talium

tuberculorū accedit, verūm cancri & occulti, & summas partes occupantes, & commo-
riuntur.

Cæterū ex locis, sub alares difficiliores curatu sunt, & laterum mollitudines, ac femora. Nam & morę in ipsis fiunt, & recidiuæ.

Ex articulis periculo-
fissimi sunt magni digiti, & præsertim pedū.

Quibus autem in obliqua lingue parte ulcus fit diuturnum, in his dentes cōsiderare oportet, an quis iuxta illam ulceris partem acutior sit.

Vulnera magis letalia sunt, quæ in venas crassas, in collo ac inguinibus infliguntur: deinde quæ in cerebrum, & in hepar:

το τρέπων φυμάτων ἔ-
δεν ἐπιγίνεσθαι· οἱ δὲ καρ-
κίνοι οἱ κρυπτοί, καὶ οἱ
ἀκρόπαθοι γίνονται, καὶ
ξίωνα περθνήσκουσι.

Τῶν δὲ χωρίων, μα-
χάλα δυσιητότατα, καὶ
κενεῶνές τε καὶ
μηροί· ὥστε ἀσείες τε καὶ
ἐν αὐτοῖσι γίνονται, καὶ
ὥστε σφοδαί.

Τῶν δὲ περὶ ἄσθρα,
ἐπικινδυνότατοι οἱ με-
γάλοι δάκτυλοι, καὶ
μᾶλλον οἱ τὸ περὶ τῶν
οἰσὶ δὲ τῆς γλώττης ἐν
τῷ πλάγιῳ ἔλκεος γί-
νεται πολυχρόνιον, κα-
ταμαθεῖν τὸ δόντιν,
ἥνπερ ὁξὺς τὸ κατ' αὐτό.

Τὰ δὲ βρώματα, θανα-
τωδίστατα· καὶ τὰ ἐς τὰς
φλέβας τὰς παχείας,
τὰς ἐν τῷ βραχίλῳ τε
καὶ ποτὶς βουβῶσιν·
ἔπειτα ἐς τὸν ἐγκέφα-
λον, καὶ ἐς τὸ ἥπαρ· ἔπει-

τα τὰ ἐς καὶ τὸν καὶ
 ἐς κύσιν. ἐσι δὲ ταῦτα
 πάντα ὀλίγη ἰόν -
 τα ἰχθυῶς, οὐχ ὅπως
 ἀφύκτα ὡς δοκίμα· τὰ
 τε γὰρ χωρία ὀνόμα -
 τα ἔχοντα ταῦτα,
 μέγα διαφέρει, καὶ
 αἱ αὐτοὶ τρέπονται. πο -
 λὺ δὲ διαφέρει τοῦ
 αὐτοῦ αἰσθῆσιν τοῦ
 σώματος ἢ παρὰ σκευή·
 ἐσι μὲν γὰρ ὅτε ὅτ' αὐ -
 τὸν πρήναι, ὅτε φλέ -
 γμῶν τρέπονται· ἐσι
 δ' ὅτε καὶ αὐτὸν πο -
 φάσιος ἐπὶ πρήναι αὐ -
 καὶ φλεγμῶν δὲ π
 τοῦ σώματος πάντως.
 ἀλλ' ἢν ὅτε ἔλκεος ἰ -
 χων παρὰ φρονίαν, ὅ -
 πως τε φέρεται τὸ
 τρέμμα, ἐγχειρέειν χρὴ
 τῷ σώματι ὡς ἀποβή -
 σομενὶ καὶ τὰ λόγον
 τῆς ἰατρικῆς τε. καὶ
 τῇ ἐπιγινομένην

postea quæ in intesti -
 num & vesicam. Sunt
 autem hæc omnia per -
 niciosa valde, non ta -
 men ita ut nemo ex
 his evadat. velut pu -
 tatur. Nam & loci qui
 hæc nomina habent,
 multum inter se diffe -
 runt, & ijdem modi.
 multum etiam differt
 corporis ipsius homi -
 nis structura. Aliquan -
 do enim neq; febrici -
 tat, neque inflamma -
 tur fauciat: aliquan -
 do etiam citra cau -
 sam febricitat, & ali -
 qua corporis pars o -
 mnino inflammatur.
 At quando is qui vl -
 cus habet, delirat, &
 facile fert vulnus, tūc
 vulnus aggredi oportet,
 velut iuxta medi -
 cinæ & accedentiū ra -
 tionē, euentū habiturū.

periuntur enim homines ab omnis generis vulneribus: multæ enim venæ sunt, & tennes, & crassæ, quæ sanguinem fundentes occidūt, si gliscere ac eo ferri ipsas contigerit, quas alia temporis occasione si quis pertundat, corporibus prodesse sentiat.

Multa verò vulnera in locis vilibus ac non malis esse, & nulla re gravia videntur, & tamen sic dolore affligit plaga, ut respirare non possit. Alij verò præ vulneris dolore, quod sanè graue nulla re erat, spiritum quidem duxerunt, verum delirarunt, & febriles mortui sunt. Quicunque enim aut corpus febricitans ha-

ἀποθνήσκουσι μὲν ἅ-
οὶ αὖ ἄνθρωποι ἅπασαν
μάταν παντοίων· πολλὰ
μὲν ἂν φλέβες εἰσὶν,
καὶ λεπταὶ, καὶ παχέαι,
αἱ ὅτιαι αἰμορῶν ἀρῶσαι
ἀποκτείνουσιν, ἢν αὖ-
τὸ πύχυνσιν ὀρεῖται·
ὅς ἐν ἰπείῳ χειρὶ δια-
κτείνοντες ὠφελέουσιν
τὰ σώματα.

Πολλὰ δὲ τὰ βωμά-
των ἐν χωρίοις τε εἶναι
οὐκ ἐστὶν, καὶ οὐδὲν πει-
νὰ φαινόμενα, οὕτως
ὡδυνῶσιν ἢ πλεονῶν,
ὥστε μὴ δύνασθαι ἀ-
ναπνεῦσαι. ἄλλοι δὲ ὑ-
πὸ τῆς ὀδύνης τὸ τρώ-
ματος, οὐδὲν δὴ πει-
νοῦ ἰόντες, τὸ μὲν πνεῦ-
μα αἰνέγκαν· παρε-
φρόνησαι δὲ, καὶ πυ-
ρετῆναι τε ἀπέθανον.
ὅσοι γὰρ αὖ ἢ τὸ σῶ-
μα πυρετῶδες ἔχω-
σι,

PRORRHETIC. II. 425

σιν, ἢ τὰς γνώμας θο-
ρυνώδεις, τὰ ποικί-
λα πάσχουσιν. ἀλλὰ
ἤ μήτε ταῦτα θαυ-
μάζειν, μήτε ὀρέω-
διεν, κῆρα εἰδότες,
ὅτι αἱ ψυχαί τε καὶ
τὰ σώματα πλεῖστον
διαφέρουσιν αἰτῇ ἀν-
θρώπων, καὶ διώκων
ἔχουσι μέγιστον. ὅσα
μὲν τῶν βωμάτων κα-
ρὺ ἐπύχον, ἢ σώμα-
τός τε καὶ γνώμης ποι-
αίτης, ἢ ὀρεζώντος ὅ-
τω τῷ αἵματος, ἢ μέ-
γεθος βραχύνει, ὥς
τε μὴ διώκων καὶ τα-
σῆται τὸν αἰσθητὸν
εἰς πλὴν ἰησὶν καὶ ταφρο-
νέοντα, βίσι μὲν ἐξί-
σταται καὶ ὅποια αἰ-
νῶν, πλὴν τῶν ἐφημέρων
λειποθύμων. βίσι
δ' ἄλλοισι πᾶσι ἐπι-
χειρίειν, νεοβώτοις
ἔχουσιν, ὥς αἱ βίαι τῶν

bent, aut mentem tur-
batam, talia patiun-
tur. Sed neq; hac ad-
mirari oportet, neq;
formidare, illud ex-
pendēdo, quòd & ani-
ma & corpora homi-
num plurimum diffe-
runt, & vim maximā
habent. Quaecunque
igitur vulnera tēpus
nanciscuntur, aut cor-
pus & mētem huius-
modi, aut ita gliscen-
tem sanguinem, aut
magnitudine tanta
fuerint, vt homo ad
curationē adduci ab
eius contemptu non
possit, ab his qui dē di-
scedere oportet, qua-
liacunq; tandem fue-
rint, diarijs animi & e-
liquijs exceptis: alia
verò omnia aggre-
di, quæ recens sunt
incussa, quo & fe-

bres effugiant homi-
nes, & sanguinis eru-
ptiones, & nomas vl-
cerum proserpētes, hi
qui euadent. Exactis-
simè verò & ad pluri-
mum tempus, eorum
quæ grauissima sunt
custodiā facere opor-
tet: nam ita facere iu-
stum est.

At verò nomæ leta-
lissimæ sunt, quarum
putredines profundis-
sime, & nigerrime, ac
siccissimæ existunt.
Prauæ etiā sunt ac pe-
riculose, quæ nigram
saniem remittunt. Al-
bæ verò ac mucosæ
putredines, min⁹ qui-
dem occidunt, magis
autem reuertuntur, &
diuturniores sunt.

Herpetes autē mi-
nimè omniū vlcerum
quæ depascendo proserpūt, periculosi sunt:

ρεποὺς διαφύγωσιν
οἱ αὖθρῳποι, καὶ τὰς
αἰμορῆς ἀγιάς τε καὶ
τὰς νομάς ποδικομέ-
νων. ἀπρεκίστατα ἔκ-
πῳ πλείστον χρόνον
τὰς φυλακὰς αἰεὶ τ
δεινότητων ποιεῖται.
καὶ τὸ δίκαιον ὅπως.

Αἱ δὲ νομαὶ, θανα-
τωδίσταται μὲν, ὡν αἱ
σηπεδόνες βαδύτα-
ται, καὶ μελαίται, καὶ
ξηρόταται. πονη-
ραί ἔκ τῃ ἐπικίνδυναι,
ὅσαι μύλαινα ἰχώρα
αἰαδιδούσιν. αἱ ἔκ λου-
καὶ καὶ μυξώδεις τῶν
σηπεδόνων, ἀποκτεί-
νουσιν μὲν ἥσυχον, ἀπο-
σπρέφουσιν δὲ μάλλον,
καὶ χρονιώπεραι γί-
νονται.

Οἱ δ' ἔρπητες ἀκιν-
δυνότατοι πάντων ἐλ-
κίων ὅσα νέμεται.

PRORRHETIC. II. 427

δυσαπάλλακτοι δὲ
 μάλιστα, κατὰ γένος
 κρυπτοὺς καρκίνους.
 ὧν πάνσι δὲ τοῖσι ποι-
 οντέοις, πυρετόν τε
 ἐπιγλυέσθαι ξυμφέρεται
 μίην ἢ μέγην, καὶ πύον
 ὡς λευκώτατον καὶ
 παχύτατον. λυσιπελεῖ
 δὲ καὶ σφακελισμὸς
 νεύρου, ἢ καὶ ὀστέου, ἢ
 ἢ ἀμφοῖν, ἐπὶ τε τῇ-
 σι βαθεύσει σινηπιδόσι
 καὶ μελαίνησι. πύον
 γὰρ αὖ πῖσι σφακελι-
 σμοῖσι ῥεῖ πονύλν, καὶ
 λύει τὰς σινηπιδόνας.

Τῶν δὲ αὖ κεφαλῇ
 τραυμάτων, θανατω-
 δέστατα μὲν τὰ ἐς
 τὸν ἐγκέφαλον, ὡς
 καὶ προσηγορεύεται.
 θεινὰ δὲ καὶ τὰ ποι-
 αῦτα πάντα. ὀστέον
 ψιλὸν μέγα, ὀστέον
 ἐγκεκλασμένον, ὀ-
 στέον κατεξέωχός.

verum maximè diffi-
 culter submoueri pos-
 sunt, quemadmodum
 cācri occulti. In om-
 nibus autem talibus
 febrem superuenire
 vna die cōfert, & pus
 quàm albissimum ac
 crassissimū. Commo-
 dat & corruptio ner-
 uī, aut etiam ossis,
 aut etiam amborum,
 tum in profundis, tū
 in nigris putredini-
 bus. nam in corru-
 ptionibus pus multū
 fluit, & putredines
 soluit.

Porrò ex capitis vul-
 neribus letalissima
 sunt quæ ad cerebrū
 pertingunt, velut e-
 tiam antea scriptum
 est. Grauiā sunt & hu-
 iusmodi omnia: os
 nudum magnū, os in-
 fractum, os diffraetū.

Si verò etiam osculū
 vlceris paruum fue-
 rit, fissura verò osis
 aliquandiu perman-
 serit, periculosius est.
 Hæc autē omnia gra-
 uiora fiunt, si & iuxta
 futuram sunt, & ex lo-
 cis semper periculo-
 flores summi in capi-
 te existunt. Cæterū
 in omnibus memora-
 bilibus vulnerib⁹ in-
 terrogare oportet, si
 adhuc recentes fue-
 rint plagæ, aut etiam
 iactus fuerint, an con-
 ciderit homo, aut an
 in soporē altiorē col-
 lapsus sit. Si enim ho-
 rum quippiā factū fue-
 rit, āpliore custodia
 opus habet, nimirum
 quum cerebrū vulnus
 tūc perceperit. Si ve-
 rò non recens sauciat⁹

εἰ δὲ καὶ τὸ σῶμα τοῦ
 ἑλκεος μικρὸν εἴη, ἢ
 δὲ ῥαγμὴ τῷ ὀστέοντι
 πολὺ παραμείνοι, ἐπι-
 κινδυνώτερόν ἐστι. τὰ αὖ-
 τα δὲ πάντα δεινότε-
 ρα γίνεσθαι, καὶ χεῖ-
 ρα φήν τε ὄντα, καὶ τῷ
 χωρίων αἰεὶ τὰ ἐν τοῖ
 σιν αἰωτάτω τῷ κεφα-
 λῆς. πυνθανέσθαι δὲ
 χρὴ τῶν πάντων τοῖσιν
 ἀξίοις λόγον βῶμα-
 σιν, ἢν ἐπὶ νεότρωτοι αἰ-
 πλῆγαι ἔωσιν, ἢ βλή-
 ματα εἴη, εἰ κατεπε-
 σεν ὦν θρωπος, ἢ εἰ ἐ-
 κερώθη. ἢν γὰρ πλού-
 των ἢ γεγενῆς, φυλα-
 κῆς πλείονος δεῖται,
 ὥς τῷ ἐγκεφάλῳ ἐσακῶ-
 σαντες τοὺς τρώματος.
 εἰ δὲ μὴ νεότρωτος εἴη,
 ἐς τὰ ἄλλα σημεῖα σκέ-
 πτεσθαι καὶ βουλεύεσθαι.
 is fuerit, ad alia signa
 respicere oportet, ac consilium capere.

ἔριτον μὲν οὐδ' μήτε
 πυρετῆναι τὸν τὸ ἔλ-
 λος ἔχοντα αὐτῇ κε-
 φαλῇ, μήθ' αἷμα ἐπα-
 ναεῖν ἀγῆναι αὐτῷ, μη-
 δὲ φλεγμασίνην, μήθ' ἄ-
 μα μηδεμίαν ὀδυνὴν
 ἐπιγυῖναι. εἰ δὲ π-
 ρύτων ἐπιφαίνοιτο, αὐ-
 τῷ ἄρ' ἡσὶ πεγίναται ἄ-
 σφαλὲς αὐτὸν, καὶ ὀλίγον
 χρόνον παρεμυῖναι.
 ξυμφέρει δ' αὐτῇσιν ὀ-
 δυνῇσι καὶ τὰς φλεγμο-
 ναὶ τὰς ὑπὸ τοῖσιν ἔλ-
 κεισιν ἐπιγίναται. τῇ-
 σι δ' αἱμορροαγίησι,
 πύον ὑπὸ τῇσι φλεβί-
 φαίναται. τοῖσι δὲ πυ-
 ρετοῖσιν ἃ αὐτοῖσιν ὀ-
 ξείσι νοσήμασιν ἐξα-
 ς, ξυμφέρει ὑπὸ τὸν
 τοῖσι γυῖναι ταῦτα.
 καὶ αὐτῷ δὲ λέγω ἄγα-
 θὰ εἶναι. τὰ δ' αὖαν-
 τία, καὶ ἄρ' ἔσθαι δὲ
 verò mala. At incipere febrem incapitis

Optimū quidem igitur
 est, neque febrere
 eum qui vlcus in capi-
 te habet, neq; sangui-
 nem insuper ipsi eru-
 pisse, neq; inflamma-
 tionem, neque simul
 vllum aliquem dolo-
 rem accessisse. Si ve-
 rò quid horum appa-
 ruerit, securissimum
 est vt in pñcipio fiat,
 & modico tempore
 permaneat. Cōducit
 autem in doloribus,
 etiam inflammatio-
 nes ex vlceribus acce-
 dere: in sanguinis au-
 tem eruptionibus, pus
 inuenis apparere. que
 verò in acutis mor-
 bis conferre febribus
 scripsi, ea etiam in his
 fieri conducit, & ea-
 dem hic quoq; bona
 esse assero, contraria

vulnere quarta die,
aut septima, aut vnde-
cima, valde letale est.
Iudicatur autem ple-
risq; si quidem quar-
ta vulneris die fe-
bris inceperit ad vn-
decimam. Si verò se-
ptima die febris in-
choarit, ad decimam
quartam, aut deci-
mam septimam. Si
verò vndecimo fe-
brile inceperit, ad
vigesimalam, quem-
admodum in feбри-
bus descriptum est,
quæ absque manife-
stis causis fiunt. Cæte-
rùm in principijs fe-
brium, siue delirium
accesserit, siue alicu-
ius membri sidera-
tio, periturum homi-
nem sciendū est, si nō
omnino aut ex opti-
mis signis aliquid ac-

πυρετὸν ὑπὸ κεφαλῆς
τρέσσει περὶ τὰ ἰώ, ἢ
ἐξ ὁμοῦ, ἢ ἐκ δὲ γα-
ταῖω, θάνατῳ δὲ μά-
λα γρίνεται δὲ τοῖσι
πλείστοις, ἢν μὲν πε-
ρὶ τὰ ἰώ ἐόντος τοῦ
ἐλκεος, πυρετὸς ἄρ-
χεται, ἐς πλὴν ἐκ δὲ
πλὴν ἢν δ' ἐξ ὁμοῦ
ἐὼν πυρετὴν, ἐς πλὴν
περὶ τὰ ἰώ καὶ δὲ πλὴν,
ἢ ἐπὶ τὰ ἰώ καὶ δὲ πλὴν.
ἢν δὲ τῇ ἐκ δὲ πλὴν ἄρ-
χεται πυρετὸν, ἐς
πλὴν ἐκ δὲ πλὴν, ὥς ἐν τοῖ
σι πυρετοῖσι διαγέ-
γραπται, τοῖς αὖτε προ-
φάσει ἐμφαίῳ γι-
νομένησι. τῇσι δ' ἄρ-
χῇσι τῷ πυρετῷ, ἢν πε-
ρὶ τὰ φροσύνη ἐπιγέ-
νηται, ἢν τε ἀπὸ πλὴν
τῷ μελέων ἰνὸς, εἰδέναι
τὸν αὖτε πυρετὸν ἀπὸ λ-
λύμενον, ἢν μὴ παντὰ
πασιν, ἢ τῇ καὶ πλὴν π

ἡμῶν ἐπιχρῆν, ἢ
ὡμαλὸς ἀρετῇ ὑποκείν
(. ἀλλ' ἡποσκεπείσθω
τὸν βόπον. τῷ αὐτῷ
πῶ ἢ ἐπ' αὐτῇ ἡπὶς
γίνεσθαι σωτηρίας· χω-
λὸν δὲ χυμῶς τὸ ἄρ-
θρον ἐς ὃ ἀπεσκήριξεν,
αὐτὰρ γαῖον ὄσιν, ἢν ἄ-
ρα καὶ πῶς γινῆται ὁ
αὐτῷ πῶς.

Τὰ δὲ βῶματα τὰ ἐν
ζῆσιν ἄρθροις, μετὰ-
λα μὲν ὄντα, καὶ τελείως ἀ-
ποκρίνοντα τὰ νῦν
τὰ συνέχοντα ἂν δὴ λον
ὅτι χωλὸς ἀποδείξει·
εἰ δὲ ἐν δόλαις ὅν ἐστιν ἀμ-
φὶ τῶν ἰσχυρῶν, ὅπως ἔ-
χοι, ὁξέος μὲν ἰόντος τῷ
βέλειος τοῦ ποιήσαν-
τος ὀρθὸν τὸ πῶμα
εἶναι ἡμῶν ἐπιχρῆ-
σις. εἰ δ' εἴη βαρύνει καὶ
ἀμύνει τὸ πῶσαν, ὅθεν
διαφέρει. ἀλλ' ἔσται
βάθος τε τῆς πλῆξης

cedat, aut corporis vi-
res adsint. Verū confi-
derabis modū. Nam
homini adhuc spes sa-
lutis: sed claudum fie-
ri articulum in quem
incubuit necesse est,
etiam si superstes ma-
neat homo.

Porro vulnera in ar-
ticularis, quæ quidē ma-
gna sunt, & nervos
coniungentes peni-
tus præsecant, clarum
est quod claudos ef-
ficient. Si verò am-
biguum fuerit de ner-
uis, quomodo se ha-
beant, si quidem a-
cutum telum quod
rectum vulnus fecit,
melius est obliquo.
Si verò graue & ob-
tusum fuerit id quod
vulneravit, nihil re-
fert. Sed plage profun-
ditatem & alia signa

considerare licebit. Sunt autem hæc: pus si insuper accedat ad articulum, duriores fieri necesse est. Si vero etiam tumores simul permāserint, hūc locum ad multū tempus durum esse necesse est: & quum sanum iam est vlcus, tumore permanere necessarium est, simulque flecti ac extendi, quæcunque dum articulus incuruus est, curantur. Quibus vero etiam nervus elapsurus esse videtur, securius de claudicatione prædicere licet, tum aliàs, tum si inferiorū nervorū aliquis fuerit exolutus. Ex his autem cognosces nervum qui excidet: pus albū & crassū, multo

σκέπτεσθαι καὶ τὰ ἄλλα σημεῖα. ἐστὶ δὲ τὰ δεικνύον ἢ ἐπὶ τῇ γλῶττι ὑπὸ τὸ ἄρθρον, σκληρότερον αἰσάσκειν χυεῖσθαι. ἢ ἢ καὶ οἱ δὴ ματὰ συμπαρμαίνειν, σκληρόν αἰσάσκειν πονυλὴν χρόνον ὅσον τὸ χωρίον γίνεσθαι. καὶ τὸ οἱ δὴ ματὰ ὑγιέος ἐόντος τοῦ ἐλκεος, παρμαίνειν αἰσάσκειν, συγκάμπεσθαι τε καὶ ἐκτείνεισθαι, ὁκνέειν αὖ τὸ ἄρθρον κάμψαν λυγρὸν ἐόντος διεκτείνεισθαι. οἷσι δ' αὖ καὶ νεύρον δοκίμην ἐκτείνεισθαι, ἀσφαλεσέως τὰ πρὸς τῆς χωλώσιος ἢ προλέγειν. ἄλλως τε καὶ ἢ τῇ κατωτέρῃ νύκτι ἢ τὸ ἐκλυόμενον. γνώσῃ ἢ τοῖσι νεύρον μέλλον ἐκτείνεισθαι, πῶς λυγρὸν τε καὶ παχὺ, καὶ πονυλὴν

χρόνον ἄπο ῥῆϊ, ὁ δὲ
ναί τε καὶ φλεγμοναὶ
γίνονται πρὸ τοῦ ἄρ-
θρου ἐν ἀρχῇσι. τὰ
δ' αὐτὰ ταῦτα γίνε-
ται καὶ ὁσίου μέλ-
λους ἐκ περὶ θ.

Τὰ δ' ἐν ῥῆϊσι ἀγ-
κῶσι διακνῆμα, ἐν
φλεγμονῇ μάλιστα
εἶντα, ἐς διαπύησιν
ἀεικέεσσι, καὶ τομαί-
τε καὶ καύσιαι.

Ὁ δ' ἐν ὡπαῖος μνε-
λῆς ἦν κοσίη, ἦν τε ἐκ
πρώματος, ἦν τε ἐξ ἄλ-
λης πνός προφάσιος,
ἦν τε ἀπὸ αὐτομάτου,
πῶν τε σκελέων ἀκρα-
τῆς γίνεσθαι ὁ αὐτῶ
πος, ὥς τε μηδὲ διγγα-
νόμμος ἐπαίειν, καὶ
τῆς γαστρός καὶ τῆς κν-
σιος, ὥς τε οὐ μὴ παρῶ-
ντος χρόνου, μήτε κν-
θρον, μήτε ἄρον διχ-
χωρεῖν, ἦν μὴ πρὸς ἀνάγκην. ὅταν δ' ἐπα-

tempore defluit, do-
lorésque ac inflāma-
tiones circa articulū
in principijs fiūt. Ea-
dem fiunt etiam si os
elabetur.

At verò dissectio-
nes in cubiti gibbis,
præsertim quæ sunt cū
inflāmatione, ad sup-
purationem perue-
niunt, sectionésq; ac
vstiones.

Medulla verò spi-
næ si ægrotarit, siue
ex lapsu, siue ex alia
aliqua causa, siue sua
sponte homo & cru-
ribus impotens sit, ut
neq; si tangatur per-
cipiat, & ventre ac ve-
fica, ut circa prima tē-
pora, neque stercus,
neque urinam ege-
rat, nisi ad necessita-
tem. quum autem ve-

tustior factus fuerit morbus, non urgente homine, & stercus prodit, & vrina. Moritur autem postea, non multo interposito tempore.

Quod si verò cuiuspiam fauces implentur sanguine sæpe singulis diebus ac noctibus, neque caput antea doluit, & qui neque tussim habuit, neque vomuit, neque febre correptus fuit, neque dolorem habuit, nec pectoris, nec dor- si, huius considerande sunt nares, & fauces, an vlcus aliquod habere compareat in hoc loco, aut hirudinem.

Oculi porrò lippientes optime permittuntur, si & lachryma,

λαϊότρονον γλῆσαι τὸ νόσημα, ὅτε ἐπὶ ὀνίτι πῶ, αὐτὸν ὥπως, ἢ τε κῆ- προς διαχωρεῖται, ἢ τὸ οὖρον. ἀποθνήσκει δὲ μὲν ταῦτα, οὐ πολλῶν ἕτερον χρόνω.

Ὡς ἂν ἐμπύπληται αἵματος ἢ φάρυγξ πολλὰκις τῆς ἡμέρας τε καὶ τῆς νυκτὸς ἐκείνης, οὐτε κεφαλὴν προαλγῆσαντι, οὐτε βηχὸς ἐχούσης, ὅτε ἐμείοντι, οὐτε πυρετοῦ λαμβανόντος, οὐτε ὀδυνῆς ἐχούσης, οὐτε τοῦ σήθεος, οὐτε τοῦ μεταφρενός, ζύζυκα πιδεῖν ἐς τὰς εἴνας καὶ πλὴν φάρυγγα, ἢν ἔλκυσ πῶ ἔχων φανῇ τῇ πῶ χωρίῳ τούτῳ, ἢ βδέλλαν.

Ὀφθαλμοὶ δὲ λιμῶντες ἄριστα ἐπαλλάττουσιν, ἢν τό, τε,

δάκρυον, καὶ ἡ λήμη,
καὶ τὸ οἷδιμα, ὅρξη-
ται ὁ μὲν γλυόμενα· ἢν
ἢ τὸ μὲν δάκρυον τῇ
λήμη μεμυγμένον ἢ,
καὶ μὴ θερμὸν ἰαχ-
ρῶς· ἢ ἢ λήμη λευκή· ἢ
ἢ καὶ μαλθακή, τὸ, τε
οἷδιμα ἑλαφρόν· πῶς
λελυμένον· εἰ γὰρ οὐ-
τω ταῦτ' ἔχοι, ξυμ-
πλάσσειτ' αὐτὸ φθαλ-
μὸς εἰς τὰς νύκτας, ὥς
τε αὐτὸς αὐτὸς εἶναι, καὶ
ἀκινδυνότατον ἔστω
αὐτὸ εἶναι, καὶ ὀλιγοχρο-
νιώτατον· εἰ ἢ τὸ δά-
κρυον χωρὶς πολλὸν καὶ
θερμὸν ξυτὸ ὀλιγίστη λή-
μη καὶ σμικρῷ οἷδιμα
πῶς, εἰ μὴ καὶ τὸ ἑπὶ τῷ
ὀφθαλμῶν, χρόνιον
μὴ κάρτα γίνεσθαι, ἀκιν-
δυνον ἢ, καὶ αὐτὸς αὐτὸς
οὐτως ὁ ὅπως· αὐτὸ τοῖ-
σι μέγιστα πῶς δὲ κρί-
σιν ὥς σκέπτεσθαι,

& sordes, & tumor, si-
mul fieri inceperint.
Si verò lachryma sor-
di fuerit permixta, &
non valde calida: sor-
des autem alba fuerit
& mollis, & tumor le-
uis solutus: si ita hæc
se habuerint, oculus
cōglutinabitur ad no-
ctes, ut doloris exors
fit, atque hoc modo
res minimè periculo-
sa fuerit, ac minimè
diuturna. Si verò la-
chryma procedit mul-
ta & calida cum pau-
cissima sorde ac par-
uo tumore, atque hoc
ex altero oculo tan-
tum, tunc diuturnum
valde fit malum, ve-
rùm non periculo-
sum, & doloris exors
est hic modus. Et iu-
dicationē in his maxi-
mè expectare oportet

primam quidē, ad vigesimam diem. Si verò hoc tempus transmittat, ad quadragesimā expectanda est. Si verò neque in his diebus sedetur, in sexaginta iudicatur. p totum autem tempus hoc, sordem confidere oportet, an in digito misceatur, & alba ac mollis fiat, maxime sub iudicationis tēpus. Si enim definet, hæc faciet. At si utriq; oculi hæc perpetiantur, in maiori periculo sunt ne ulcerentur. Verū in iudicatio breuioris temporis erit. Sordes autem siccae valde dolorosæ sunt, sed cito iudicantur, si non vulnus acceperit oculus. Si venonται δὲ ταχέως, ἢν μὴ βῶμα λάβῃ ὁ ὀφθαλ

πύ μὲν πρὶν ὥσπερ, ἐς τὰς εἴκοσιν ἡμέρας. ἢν δ' ἐπὶ ἑξήκοντα τοῦτον ὄν χρόνον, ἐς τὰς πεσάρχοντα πρὸς δέχεται. ἢν δ' ἐμὴ δ' ἐν ταύτησι πάντως, ἐν τῇσιν ἐξήκοντα κρίνεται. παρὰ πάντα δὲ τὸν χρόνον ἴσως, ἐν θυμῷ πύ λήμην, ἢν ἐν τῷ δακτύλῳ τὸ μίσγεται, καὶ λευκή τε καὶ μαλακή γίνονται, μάλιστα δ' ἔστω ὅν χρόνους ὅν κρίσιμους. ἢν γὰρ μέλλῃ πάντως, ταῦτα περὶ σῆ. εἰ δ' αἱ ὀφθαλμοὶ ἀμφοτέρω ταῦτα πόθοις, ἐπικινδυνότεροι γίνονται ἑλκωθῆναι. ἢ δ' ἐκρίσις ἐλάσσονος χρόνου ἔσται. λῆμαι δ' ἐξηραίνονται, ἐπὶ δ' ὡς κάρτα. κρί

μός. οἰδημα δὲ ἢν μέ-
 γα ἢ, αὐτὸ ὠδυνόν τε καὶ
 ξηρόν, ἀκίνδυνον. εἰ δὲ
 εἴη ξυὸ ὠδυνή, καὶ κεν
 μὲν ξηρόν ἐόν καὶ ἐπι-
 κίνδυνον ἐλκῶσαι τε
 τὸν ὀφθαλμόν καὶ ξιμ-
 φύσαι. δεινὸν δὲ καὶ
 ξυὸ δακρύω τε ὄν καὶ
 ὠδυνή. εἰ γὰρ δάκρυον
 χωρεῖαι θερμόν καὶ ἄλ-
 μυρόν, κίνδυνος τὴν τε
 κόρη ἐλκῶσθαι, καὶ
 τοῖσι βλεφάροισιν. εἰ
 δὲ τὸ μὲν οἰδημα κα-
 τασαίνῃ, δάκρυον δὲ πο-
 λὺ ἐπιχέεται πολλῷ
 χρόνῳ, καὶ λῆμαι ἴωσι,
 τοῖσι μὲν αὐδραῖσι
 βλεφάρων ἀποσπῆν
 προλέγειν. τοῖσι δὲ γυ-
 ναιξὶ καὶ τοῖσι παιδίοι-
 σιν, ἐλκῶσιν καὶ τὸ βλε-
 φάρων ἀποσπῆν. ἢν δὲ
 λῆμαι χλωραὶ ἢ παλι-
 διαὶ ἴωσι, καὶ δάκρυον
 brarū. At si sordes pallidę aut liuidę fuerit,

et tumor magn⁹ fue-
 rit, dolorisque exors
 & ficcus. periculo va-
 cat. Si verò cum dolo-
 re fuerit, malus est, si
 ficcus sit, & periculū
 est ne ulceretur ocu-
 lus ac concre scat. Sed
 & grauis est tumor,
 si lachrymam cōiun-
 ctam habeat, itémq;
 dolorem. Si enim la-
 chryma procedit ca-
 lida ac salsa, periculū
 est & pupillam exul-
 cerari, & palpebras. si
 verò tumor consede-
 rit, sed lachryma mul-
 ta multo tempore ef-
 fundatur, & sordes
 fuerint, viris quidem
 palpebrarum euerfio-
 nem prædicere oportet:
 mulieribus autē &
 pueris exulcerationē
 ac euerfionem palpe-
 brarū. At si sordes pallidę aut liuidę fuerit,

& lachryma multa ac calida, & in capite ardor fuerit, & de tempore dolores in oculum decubuerint, & vigilię his accesserint, necesse est vlcus in oculo factum esse, & timor est quoque ut talis rumpatur. Prodest autem febris accedens aut dolor ad lumbos innixus. Prædicere verò his futura oportet, ita ut respectus & ad tempus habeatur, & ad ea quę ex oculo fluunt, & ad dolores itemque vigilias. Postquā verò & oculum contueri datum fuerit, si quidem compertus fuerit ruptus, & per fissuram promiuerit oculus, malum est & difficile ut sedetur. Si verò

ποῦλὸν καὶ θερμὸν, καὶ ἐν τῇ κεφαλῇ, καὶ μακρὸν, καὶ διὰ τοῦ χροτάφου ὁδὴ αἰεὶς τὸν ὀφθαλμὸν καὶ τὰς ἑρῖξωσι, καὶ ἀρρυθνίῃ του τοῖσιν ἐπιγλήνῃ, ἔλκεος αἰσθητὴν γινώσκοντες, ὁφθαλμῶν, ὅπως ἔκλειπται τὸ τοιοῦτον. ὡφελεία δὲ καὶ πυρετὸς ἐπιγλυόμενος ἢ ὁδὴ αἰεὶς τὴν ὀσφυῖν ἑρῖξασα. προλέγειν δὲ δεῖ τὸν τοιοῦτον τὰ ἐσόμενα, ἔς τε τὸν χρόνον σκεπτόμενον ἔς τε τὰ καὶ τὸ ὀφθαλμοῦ ῥέοντα, ἔς τε τὰς περὶ τοῦ ὀφθαλμοῦ ἀρρυθνίας. ἐπεὶ δὲ καὶ τὸν ὀφθαλμὸν οἶόν τε ἢ καὶ πλεῖν, ἢ μὲν ὅσον δὴ ἐξωγῶς τε καὶ διὰ τὴν ῥωγμὴν ὑποδέχασα ἢ ὅτις, πονηρὸν καὶ χαλεπὸν καὶ διδρύνει.

εἰ δὲ καὶ σηπεδὼν ὑ-
 πὲρ τῷ ποιοῦντῳ, τε-
 λέως ἄχρετος ὁ ὀ-
 φθαλμὸς γίνεται. οἷον
 δ' ἄλλους τρόπους τῶν
 ἐλκείων ἐς τὰ χωρία
 σκεπτομένους προλέ-
 γειν, καὶ τὰς τε ση-
 πεδόνας καὶ βαθυτή-
 τας. ἀναγκαῖον ἔστι
 πρὶν ἰσχυρὴν τῶν ἐλκείων
 τὰς ἐλασθεῖν. οἷσι
 μὲν οὖν ῥήγνυνται οἱ
 ὀφθαλμοί, καὶ μὲν ὑπε-
 ρίχουσιν, ὥς τε ἐξω-
 πρὶν ὅφιν τῆς χώρας
 εἴναι, ἀδυνάτοι ὡφελεί-
 ας καὶ χρόνῳ καὶ τέχνῃ
 εἰς τὸ βλέπειν. τὰ δὲ
 μικρὰ μετακινήμα-
 τα τῶν ὀφθαλμῶν οἱ καὶ τε καὶ
 διδρύνειν, ἢν μή τε καὶ
 κρὶν ἐπιχρῆναι μινδὲν
 ὁ, τε αὖτε νεὸς νέος
 ἢ. αἱ δὲ καὶ τῶν ἐλκεί-
 ων ἐλασθεῖν, οἷσιν αὖτ' ἢ
 καὶ κρὶν πᾶλλο προσῆ,

& putredo tali sub-
 erit, penitus inutilis
 oculus redditur. At
 verò alios vlcerum
 modos prædicere o-
 portet, locos consi-
 derando, & putredin-
 es, & profundita-
 tes. Necessarium e-
 nim est iuxta vlce-
 rum vehementiam ci-
 catrices fieri. Qui-
 bus igitur rumpun-
 tur oculi, & postea
 prominent, vt extra
 locum oculus sit, his
 & tempore, & arte,
 opem ferre non da-
 tur, ad hoc vt vide-
 ant. Paruæ verò ocu-
 lorum transmotio-
 nes sedari possunt,
 si nihil mali accesserit,
 & homo iuuenis
 fuerit. At vlcerum ci-
 catrices, quibus nihil
 aliud mali affuerit,

omnes, & à tempori-
bus & ab arte, opem
ferre posse putādum
est: maximè recentis-
simas, & in iuuenum
corporib⁹. Cæterùm
ex locis maximè ocu-
li læduntur, si exulce-
rantur: deinde pars
quæ est supra superci-
lia: postea quicquid
vicinissimum his lo-
cis fuerit. Pupillæ ve-
rò flavescentes, aut ar-
gētī speciem referen-
tes, aut cæruleæ, non
bonæ sunt. His autē
paulò meliores sunt,
quæ aut minores ap-
parēt, aut ampliores,
aut angulos habētes,
siue ex causis tales fa-
ctæ fuerint, siue sua
spōte. Caligines, & nu-
beculæ, & cicatrices
subalbicantes, leui-
gātur ac delētur, nisi

πασαι οἷομαι ὠφελί-
σαι, καὶ ὑπὸ τῷ χρο-
νῷ καὶ ὑπὸ τῇ τέχνῃ·
μάλιστα δὲ αἱ νεώτα-
ταί τε, καὶ ἐν τοῖσι νεω-
τατοῖσι τῶν σωματίων.
τῶν δὲ χωρίων, μάλι-
στα μὲν αἱ ὀφθαλμοῦ βλά-
πτον· ἔλκευ μὲν αὖτε
πιπτα τὸ ὑπεράνω τῶν
ὀφθάλμων· ἔπιπτα δὲ καὶ
ὁ, πᾶσι ἀγχίστα ἢ τοῦ
πάντων τῶν τῶν αἰδῶν
κῆραι γλαυκὸν μὲν αὖτε
ἢ ἄρρεσι δίδει γινώ-
μηναι, ἢ κναιέαι, οὐ-
δὲν χρεῖον. τυτῶν δὲ
ὀλίγων ἀμείνους, ὁκῶ-
σαι ἢ σμικρότερά τε
φαίνονται. ἢ οὐδὲν τε-
ραι, ἢ γονίαις ἔχουσιν,
εἴτ' ἐκ προφασίων τοῖ
αὐτῇ γινοίατο, εἴτ' αὖ
τόμαται. ἀχλὺς, καὶ
νεφέλαι, καὶ αἰγίδες
ἐκλαίνονται τε καὶ
ἀφανίζονται, ἢν μὴ
βῶμα

πρῶτά π ἐπιγύηται
 ἐν τούτῳ τῷ χωρίῳ, ἢ
 ὡς ὅςθεν πύχην οὐλήν
 ἔχων ἐν τῷ χωρίῳ τῷ
 τῷ, ἢ πτόρυγιον. ἢν δὲ
 παρὰ λυφίς γύηται, ἀ-
 ποδον καὶ ἔμμελαινός
 μόριόν π, ὡς εἰ πον-
 λὺν χρόνον παρὰ μὲν
 καὶ βηχέη π, καὶ πα-
 χείη, καὶ μνημόσυον
 ὡς καὶ ταλιπίν. αἱ δὲ
 κρίσεις ὡς ἐν τοῖσι πον-
 ρεῖσι ἐξαίρετα, οὕτω
 καὶ αἱ δαδὲ ἔχουσιν.
 ἀλλὰ χρὴ τὰ σημεῖα
 οὐ μαθόντα ἀπολέγειν,
 τὰς μὲν διαφορὰς τῶν
 ὀφθαλμῶν, ὅταν τὰ
 κάκιστα τῶν σημείων
 ἐπιγύηται, τὰς πε-
 λυχροίους τῶν ὀφθαλ-
 μῶν, ὡς διαγέγραπται
 ἐφ' ἐκάστης τὰς ὁλι-
 γοχροίους, ὅταν τὰ ση-
 μεῖα προφαίνηται ὡς
 quum verò apparuerint optima signa, bre-

vulnus aliquod in
 eo loco accesserit,
 aut prius cicatricem
 habuerit in hoc loco,
 aut vinguē pterygion
 dictum. Si verò splen-
 dicans cicatrix in ni-
 gra oculorum parte
 fiat, partem aliquam
 nigredinis dealbat,
 adeò vt si multò tem-
 pore permaneat & a-
 spera & crassa, etiam
 memoriam sui relin-
 quat. Porro iudica-
 tiones quemadmodū
 in febris scripsi, ita
 & hīc se habent. Verū
 signa edoctum, iuxta
 differentias lippitudi-
 num prædictionē fa-
 cere oportet, quum
 pessima signa access-
 rint diuturnarū lippi-
 tudinum, velut de sin-
 gulis perscriptum est:

uium: tūc enim septima die defituras esse prædicendum est, aut propè hoc tēpus, & alioqui securas esse putandum est. Recidivas autē expectare oportet his, quibus melius habere contingit, neque in diebus iudicatorijs, neq; signis bonis cōspectis. Omnium verò maximè vrinæ statum in oculorū affectionibus considerare oportet. Nā temporum occasiones repentinae sunt.

Dysenteriae siquidē cum febre inuaserint, aut varijs alui egestionibus, aut cū hepatis inflammatione, aut præcordij, aut vētris: aut quædolorosæ fuerint, aut cibos intercipiūt, sitimque inducunt:

σα, τό, τε προλέγει
ἐβδομαίαις πάνσα-
σαι, ἢ ἐγγύς τουτέων,
καὶ ἄλλως ἀσφαλῶς
νομίζειν ἔχειν. τὰς δὲ
ὑποσφοδὰς τῶς δὲ
χερσὶ, οἷσιν αὖ ῥασῶ-
ναι γήνωνται, μήτ' ἐν
ἡμέρησι κρισίμοισι,
μήτε σηµείων ἀγα-
θῶν ἐπιφανέντων.
πάντων δὲ χρὴ μάλι-
στα πλὴν καὶ τὰς αἰσιν τοῦ
ἔργου, ἐν ποῖσι πλεῖστον
ὀφθαλμοὺς ἐν θυμῷ
δαί. οἱ γὰρ χειρὶ ο-
ξείας.

Αἱ δὲ δυσεντερίαι,
ἐν πυρετῷ, μὲν ἢ ἐν
πίψιν, ἢ ποικίλυσιν
τε διαχωρήμασιν, ἢ
ἐν φλεγμονῇ ἢ πα-
ρῶς, ἢ ὑποχονδρίῳ, ἢ
γαστρίῳ, ἢ ὅσαι ἐπὶ ὀν-
χοι, ἢ ὅσαι τῶν σιπῶν
ἀπολαμβάνουσι, δι-
φάν τε παρέρχονται,

αὐται μὲν πᾶσαι πονη-
ραὶ· ἢ ὅς αὖ πλεῖστα
ἔχῃ θύτων τῶν κακῶν,
τάχιστα ἀπολείται. ὧ
δ' αὖ ἐλάχιστα τῶν ποι-
στῶν προσῆ, πλεῖστα
αὐτῶν ἢ πλείους ἀποθνή-
σκουσι ἢ ἥττω τούτης
τῆς νόσου μάλιστα παι-
δία τὰ πενταετία, καὶ
γεραίτερα ἔς τε τὰ
δεκαετία· αἱ δ' ἄλλαι
ἡλικίαι ἡσυχον. ὅσαι δὲ
τῶν δυσπεριώνυμων
πλείεις, τὰ μὲν κακὰ
ταῦτα δὲ ἐμποιέουσιν·
αἵμα δὲ καὶ ξύσματα
διαχωρήσαντα, ἐπαύ-
σαντο ἐν δομαῖα, ἢ περὶ
σάρεσκαυδεκαταῖα, ἢ
ἐν κρηναῖα, ἢ περὶ κρη-
νὴν μέρεα, ἢ ἐν τοῖς
πύτων τῶν χρόνων. τὰ
θιαῦτα γὰρ διαχωρή-
ματα, καὶ ὑπάρχοντα
πρόσθεν ἐν ζῷσι σώμα-
σι νοσήματα ὑγιάζει.

hæ omnes male sunt.
Et qui sanè plurima
horum malorum ha-
buerit, citissimè pe-
ribit. Cui verò paucis-
sima talium affue-
rint, huic plurimæ
spes sunt. Moriuntur
autem ex hoc morbo
maximè pueri quin-
quennes, & seniores
adhuc, ad decennes:
reliquæ verò æta-
tes minus. At quæ dy-
senterix commodæ
sunt, hæ mala hæc
non inducunt: verùm
sanguine & ramentis
egestis, defuerunt
septima die, aut de-
cimaquarta, aut vige-
sima, aut quadragesi-
ma, aut intra hæc tē-
pora. Huiusmodi e-
nim egestionēs, etiā
eos q̄ prius sūt in cor-
porib⁹ morbos sanāt:

antiquiores quidem
diutius tempore: re-
centiores autē in pau-
cis diebus submoue-
re possunt. Nā & quæ
vterum gestāt, etiam
ipsæ euadunt supersti-
tes magis ad partum,
& ex partu, & foetus
conseruant, sanguine
& ramentis egestis, e-
tiam per multos men-
ses: nisi dolor ipsis af-
fuerit, aut aliud quod-
dam malum signū ex
his quæ in dysenterijs
fieri scripsi, accesserit.
Si verò aliquod illo-
rum apparuerit, & foe-
tui perniciem signifi-
cat, & prægnanti peri-
culum, si non post foe-
tus effugiū, & secun-
dæ exolutionem, ipsa
dysenteria eadē die,
aut post modicū tem-
p̄s λύσιν, ἢ δυσεντερίῃ

τὰ μὲν παλαιότερα,
ἢν πλείονι χρόνῳ· τὰ
ἑνὶ ἡμέρᾳ δυνάται
καὶ ἐν ὀλίγῃσιν ἡμέ-
ρησιν ἀπαλλάσσειν· ἐ-
πεὶ καὶ ἐν γαστρὶ ἔχου-
σαι καὶ αὐταὶ πρὸς γί-
νονται μάλλον ἐς τὴν
τόκον τε καὶ ἐκ τῆν
τόκων, καὶ τὰ ἐμβρυα
διασώζουσιν, αἵματός
τε καὶ ξύσματος δια-
χωρεόντων, καὶ πολ-
λὰς μῆνας· ἢ ἢ μὴ πε-
ρὶ δυνάμει αὐτῇσι προσῆ,
ἢ ἄλλο τι τῶν πονη-
ρῶν ὧν ἔρχεται ση-
μείων εἶναι αὐτῇσι δύ-
σεντερίῃσι, ἐπιγνώσι-
σι. εἰ δὲ περὶ κείνων ἐπι-
φαίνοιτο, τῷ τε ἐμ-
βρύνῳ ὅλεθρον σημαί-
ναι, καὶ τῷ ἐχούσῃ κίν-
δυνον, ἢ μὴ μὲν τοῦ
ἐμβρύου πρὶν ἀποφύ-
ξιν, καὶ τὸ ὑστέρον πρὶν
ἀπολυσθαι αὐτῇ μερὸν,

ἢ μετ' ὀλίγον χρόνον.

Αἱ δὲ λασιπερίαι, ξυιχίεις μὲν καὶ πολυχρόνιοι, καὶ πᾶσαν ὥρην, ξυὺ φόφοισί τε καὶ αὖν φόφον αἵτα ραυόμεναι, καὶ ὁμοίως νυκτός τε καὶ ἡμέρης ἐπικαίμεναι, καὶ τοὶ διαχωρήματος ὑπιδόντες, ἢ ὡμοῦ ἰχνηρῶς, ἢ μέλανός τε καὶ λεῖον καὶ δυσώδιος, αὗται μὲν πᾶσαι πολυηραὶ καὶ γὰρ δι' αὐτὰν παρέχουσι, καὶ τὸ ποτὸν ἐκ ἐς πλὴν κύσιν βέπονσιν, ὥς τε διαρρέει· καὶ τὸ σῶμα ἐξηκῶσι, καὶ ἔρυνθος ἐξηρμύνον ὑπὸ τῷ πορρωπῶ, πορρῶσι, καὶ ἐφ' ἡλιδας παντοῖα χρώματα ἐχούσας. ἅμα δὲ καὶ τὰς γαστέρας, ἀποζύμους τε καὶ ἐνπαρεῖς ἀποδεικνύ-

pus desinat.

Leuitates porro intestinorum, lienteria Græcis appellata, hæ quidē sunt continuæ & diurnæ, & per omnem horam, & cū strepitibus & sine strepitibus exturbantur, & similiter noctu ac interdiu incumbentes, & egestione subeunte, aut valde cruda, aut nigra & læui ac graueolente: hæ omnes malæ sunt. nam & sitim inducunt, & potum non ad vesicā promouent, vt per vri nam eijciatur: & os exulcerant, & ruborē eleuatum in facie efficiunt, & maculas solares varios colores habentes. Simul autē & ventres emollitos, & sordidos ac rugo-

fos reddunt. Ex tali-
bus autem homines
impotentes fiunt ad ci-
bum capiendum, & ad
deambulandum, & ad
faciendum alia quæ
facere debent. Est-
que morbus hic gra-
uissimus senioribus:
vehemens est etiam
viris: reliquis au-
tem ætatibus, multo
minor. Quisquis au-
tem neque in ætati-
bus his est, quas malè
tractari ab hoc mor-
bo dixi, & paucissima
ex signis habet quæ
mala esse scripsi, hic
securissimè disposi-
tus est. Indiget au-
tè curatione hic mor-
bus, donec & vrina p-
ratione eius quod in
potu acceptum est,
pcedat, & corpus ab
ingestis cibis augmē-

ονσι, καὶ ἐν πῶδε αἰ-
κα ἢ τῷ πικρῶν, ἐστὶ-
ν ἢ ἀδυνάτοι γίνονται
οἱ αὐτῶν, καὶ τῇσι
πειλοῦσιν καὶ ἡσυχίᾳ,
τὰλλα τὰ πραττόμε-
να ποιεῖν. ὅ δὲ νόση-
μα ἴσως, δεινότερον ἢ
τοῖσι πρεσβυτέροιςιν,
ἰσχυρὸν ἢ γινέσθαι καὶ τοῖ-
σιν αὐτῶν τῇσι δὲ
ἄλλοις ἡλικίῃσι, πολ-
λῶ ἥσσον. ὅς τις ἢ μή τις
ἐν τῇσιν ἡλικίῃσιν ὅτι
ταύτησιν ἡσυχίᾳ ἢ
πὸ τῷ νοσήματος ἴσως
καὶ ὡς πείσεται, ἢ ἄ-
χιστα τε τῷ σημείῳ ἐ-
χαι τῷ πονηρῶν ἢ ἔρ-
α ἢ ἄσφαλιστα τα-
διάκειντος. Θεραπεύ-
σις ἢ προσδεῖται ἢ νο-
σος αὐτῇ, ἐς αὐτὸ, τε
ἔρ-χον χωρεῖται τῷ π-
νομήνῳ καὶ τὰ λόγον,
καὶ τὸ σῶμα τῶν σι-
πῶν εἰσιόντων αὐξή-

ται, καὶ τῶν χροίων τῶν πο-
νηρῶν ἀπαλλαχθῆναι.

Αἱ δὲ ἄλλαι διὰ ῥέ-
ξοιαι ὅσαι αὐτὸν πυρε-
τῶν, καὶ ὀλιγοχρόνιοι τῶν
καὶ οὐκ ἐκείναι· ἢ γὰρ κα-
τανιφθεῖσαι πεπαν-
σον, ἢ ἀπὸ τοῦ αὐτο-
μάτου, προσαχρῶν εἶναι
ἢ καὶ πάντως πλὴν ὑ-
πεξοδόν, ὅταν τῇ τε
χειρὶ τὰ αὐτὸν πᾶσι γα-
στρός, μηδεμίαν κίνησιν
ἴσῃ, καὶ φύσας διέλθῃ
ὡς πελὸν τῇ τοῦ δια-
χωρήματος.

Εἶδεν δὲ αὐτὸν ῥέπον-
ται, αὐτὸν δὲ ῥέσει μὲν, ὅς
αὐτὸν διὰ ῥέξοιαι λάβῃ ἐ-
χόντας αἱμορροΐδας·
παιδίοισι δὲ λιγυροῖσι
καὶ αὐτῇσι δυσεντε-
ρίῃσι τῇσι μακρῇσι τε
καὶ ἀκρῇσι τοῖσι πρεσβυ-
τάτοισι δὲ, οἷς αὐτὸν πρὸς
πύμακα μύξιν αὐτῇ.

tum capiat, & à ma-
lis coloribus libera-
tum fuerit.

At verò alia proflu-
via alui quæ sine fe-
bre sunt, & breui tem-
pore durant & mitia
existūt. Aut enim elu-
ta sedabūtur, aut sua
spōte. Prædicere autē
oportet exscreationē
subtus erūpentem de-
situram esse, quū tan-
genti ventrem manu
nullus motus occur-
rerit, & in fine egestio-
nis flatus penetrarit.

Sedes autē euertun-
tur ac procidūt, viris
quidem, quos vbi hæ-
morrhoidas habent,
alui profluuium cor-
ripit: pueris autē cal-
culo laborantibus, &
in dysenterijs lon-
gis ac meracis: seni-

Porro ex mulieribus, quæ magis aut minus in utero concipere solent, ita considerationem facere convenit: primum quidæ species: parvæ enim ad conceptionem præstantiores sunt maioribus, tenues crassis, albæ rubicundis, nigrae liuidis. Quæ ite venas conspicuas habent, meliores sunt quibus non apparent, carnem autem vberiore habere, anicula malum est, mammæ autem tumidas magnas, bonum. Atque hæc quidem ad visum exposita sunt. Verum interrogare oportet etiam de mēstruis purgationibus, an omnibus mēstruis cōpareant, & an copia satis magna, & an boni coloris sint &

Τῶν δὲ γυναικῶν ὅσαι μᾶλλον ἢ ἥσσον ἀγαθὰ λαμβάνειν πεφύκασιν, ὧδε ὑποσκέπτεσθαι. πρῶτον μὲν τὰ εἶδε· σμικρὰί τε γὰρ μαζόνων ἀμείνονες ξυλλαμβάνειν, λεπταὶ παχυσῶν, λευκαὶ ἐρυθρῶν, μέλαιναί τε λιθνῶν. φλέβας ὅσαι ἐμφατοῦς ἔχουσιν, ἀμείνονες ἢ ὅσησι μὴ νεκταφαίνονται. σάρκα δὲ ἐπίθρεπτον ἔχαιν πρὸς βυπλῆν ποτὴρόν. μάζους δὲ ὀγκυροῦς τε καὶ μεγάλους, ἀγαθόν. ταῦτα μὲν πρὸς τῇ ὁφείδει ἡλὰ ὅτι. πυνθαίνεσθαι χρὴ καὶ πρὸς τῇ κατὰ μηνίῳ, ἥν πάντας μῆνας φαίνονται, καὶ ἥν πολλῶς ἱκανόν, καὶ ἥν

ὅτι χρόα τε καὶ ἰσὰ αὐτῶν
κάσσοισι τῶν χρόνων,
καὶ αὐτῶν αὐτῶν
ἡμέρησι τῶν μηνῶν
οὕτω γὰρ ταῦτα γί-
νεσθαι ἄριστον.

Τὸ δὲ χωρίον αὐτῶν
ἢ σύνθεσις ὅτιν, ὃ δὲ
μήτην ὀνομάζομεν,
ὑγιὲς τε καὶ εὐαῖον, καὶ ξη-
ρόν, καὶ μαλακόν, καὶ
μήτ' ἀνεσπασμένον ἔ-
στω, μήτ' προπετὲς, μήτ'
ἔστωμα αὐτῶν ἀπεσά-
φθω, μήτ' ἐν μισμυκί-
ῳ, μήτ' ἐκ πεπλήχ-
θω ἀμήχανον ἢ ὅ, π-
αῖν ἢ τῶν ἰσῶν καὶ λυμά-
των σύνθεσιν ἡγήσθαι.

Οὐδὲν αὖτε οὐδὲ τῶν
γυναικῶν μὴ δυνάμει
ἰατρικῶν λαμβάνειν,
φαίροντι δὲ χλωροῖ,
μήτε πυρετοῦ, μήτε τῶν
σπλάγχνων αἰτίων ἰόν-
των, αὐταὶ φήσασσι καὶ
φαλὴν ἀλγέειν, καὶ τὰ

æquales in singulis
temporibus, & in ijs-
dem mēlium diebus.
Sic enim has fieri o-
ptimum est.

Locū verò in quo
conceptio fit, quem sa-
nè vterū nominam⁹,
sanum esse oportet,
& siccum, ac mollem.
Sit item neque retra-
ctus, neque pronus,
neq; os ipsius sit auer-
sum, neq; conclusum,
neq; euersum. fieri e-
nim nō potest ut cōce-
ptio fiat, quodcunque
tandem talium impe-
mentorū affuerit.

Quæcunque igitur
mulieres in vtero cō-
cipere nō possunt, ve-
rū pallidæ apparēt,
neque febre, neque
visceribus in causa
existentibus, hæ capi-
te se dolere dicēt, &

menses sibi malè ac meracos prodire. Siue autem breui, siue longo tempore, iplis sic affectis menses nō cōparuerūt, aut vteri in his purgatione opus habent. Quæcunque verò bene coloratæ sunt, & carnem multam ac pinguem habent, & venulas occultatas, & dolore carent, & menses his aut omnino non apparent, aut modici & meraci prodeunt. Hic modus difficillimus est ad cogendum vt concipiant. Si verò mensibus comparentibus inculpatè, & mulier sic corpore disposita fuerit, & non conceperit, locus in quo est vter⁹ in causa est,

καταμήνια πονηρῶς περὶσι καὶ ἀκρήτως γίνεσθαι. καὶ ὀλίγως δὲ καὶ πονηρῶς χρόνον ἐν τῇσιν οὕτω διακειμένυσιν ἀφανεία, ἢ αἰμῆσαι καὶ ἐξέρσιος ταύτησι προσερχέσονται. ὁρῶσαι τε ἂν χροιοί τε εἰσι, καὶ σὰρκα πολλὴν τε καὶ πῖνραν ἔχουσι, καὶ φλέβια κεκρυμμένα, αἰώδυνοί τε εἰσι, καὶ τὰ καταμήνια ταύτησιν ἢ παντὰ πασιν οὐ φαίνεθαι, ἢ ὀλίγα τε καὶ ἀκρήτως γίνεθαι. τὸ βότων ὅτος ἐν βίῃσι χαλεπὰ τὰ τοισὶν ὅτι κατανασκάσαι ὥς ἐν γαστρὶ λαμβάνειν. ἢ νῆπι φαινομένων τὴν καταμηνίων ἀπροφασίως, τὸ τὸ σῶμα ὥς διακεῖθαι ἢ συῶν, καὶ μὴ συλλαμβάνειν, τὸ χωρίον ἐν ᾧ ἢ μήτηρ, αἶπον,

ὥς τε μὴ δυνάσθαι γί-
νεσθαι κ' ἄρνα· ἢ γὰρ
αἰετῶσιν ἀσμένον ὄζειν, ἢ
κ' ἀπεπληγμένον· τὰ
γὰρ ἄλλα κατὰ γινώ-
μην αἰτὰ ὑδα, ξυὼ δὲ
δυνήσιν τε γίνεσθαι, καὶ
ἀχρὸς ἡσὶ τε καὶ τήξει.

Ἦσι δ' αὖ ἐλκεος γέ-
νηται αἰ τῇσι μήτη-
σιν, εἴτε κ' τὸ κρυ, εἴτε
κ' φύμας, εἴτε ἐξ ἄλ-
λης πινὸς προσφάσιος,
πυρετούς τε καὶ βου-
βωνας πάντησιν αἰσά-
κη ἐπιγίνεσθαι, καὶ ὁ-
δυνάς αἰ τοῖσι χωρίοι
σι τούτοις. εἰ δὲ καὶ
τὰ λοχεῖα σιωπαπλε-
φθεῖν, τὰ ὑδα ὑπάρ-
χοντα κακὰ, πάντη
ἀκρητότ' ὅρα τε καὶ
χρονώτ' ὅρα. καὶ πρὸς
τούτοις ἁποχονδρί-
ων τε καὶ κεφαλῆς ὁ-
δυνάαι.

Ελκεος δὲ γίνο-

ut foecunda foetu fie-
ri non possit : aut e-
nim reuulsus est, aut
euerfus : nam & alia
quæ isthic fiunt, cum
doloribus decolora-
tionéque ac colliqua-
tione fiunt.

Quibus porro vl-
cus factum fuerit in
vtero, siue ex partu,
siue ex tuberculo, si-
ue ex alia quadā cau-
sa, his febres & ingui-
num tumores succe-
dere necesse est, &
dolores in his locis.
Siverò etiam puerpe-
rij purgamenta simul
fuerint intercepta,
hæc mala si fuerint,
omnino & meraciora
sunt & diuturniora.
Et ad hæc præcor-
diorum ac capitis do-
lores.

Vlcere autem fa-

Et o & sanato, locum
hunc leuiorem ac du-
riorē fieri necesse est,
& minus cōcipere pos-
se. Si verò solū in fini-
stra parte fiat vlcus,
& mulier in vtero cō-
cipiat, siue dū adhuc
habet vlcus, siue vbi-
iam sana est masculū
magis enixuram esse
spes est. si verò in dex-
tra parte vlcus fiat, &
mulier concipiat, fœ-
mineū magis fore fœ-
tum expectandū est.
At si febres corripiāt
concupere non poten-
tem, & attenuata sit
muliercula, interro-
gare oportet, an vteri
vlcus aliquod habeāt,
aut aliud quippa ex
malis de quibus scri-
psi. Si enim in hoc lo-
co nihil mali subesse
apparuerit, quod cau-

μήλου, ἢ ἐξυγίασθέν-
τος, τὸ χωρίον ὅπου
ἀνάγκη λαϊότορον ἢ
σκληρόπερον γίνεσθαι,
ἢ ἥσυχον διαύρατον ἐν
γαστρὶ λαμβάνειν. εἰ δὲ
μῆνον ἐν τοῖσιν ἐπ' ἀρι-
στερῇ γυναικὶ ἔχῃς, ἢ ὅ-
τι γυνὴ ἐν γαστρὶ λαβῇ,
εἴτε ὁ ἔχῃς ἐπ' ἐχθ-
ρα, εἴτε λοιπὸν ἡδὴ
ὑψιῆς ἐσθρα, ἄρσεν μᾶλ-
λον τεκεῖν ἀντὶ τῆς ἑπὶ
δξιν. εἰ δὲ ἐν τοῖσιν ἐπὶ
δεξιᾷ ὁ ἔχῃς γυναικὶ,
ἢ ὅτι γυνὴ ἐν γαστρὶ ἔχῃ,
θῆλυ μᾶλλον ὁ σῶμα
νον χρὴ δοκέειν ἔσεσθαι.
ἢν ὅτι πυρετοὶ γυναικὶ
& διαμνησθῇ ἐν γαστρὶ
λαβῆναι, καὶ λεπτήν βη-
χὸς ἐχθρῆς, πνευθαίε-
ται χρὴ, μή τι αἰμὴν ἔχῃ
ἢ ἔχῃς ἔχουσιν, ἢ ἄλλο
ὅτι τῶν πνευμάτων ὧν ἔχῃ
τα. εἰ δὲ ἐν τῷ χωρίῳ
τῷ μῆδιν ὑπερὸν κα-

καὶ φαίνοιτο αἶπον
τῆς λεπνώσιος τε καὶ
τοῦ μὴ συλλαμβάειν
διώσθαι, αἷμα ἐμέ-
σαι πλὴν γυναικᾶ πρὸς
δόκιμον. τὰ δὲ κατὰ μή-
νια τῇ περὶ αὐτῇ ἡφαι-
σαι αἰάγῃ. ἢν δὲ ὁ πυ-
ρετός τις ἀπὸ τῆς
ἐνέχουσας αἵματος, καὶ
τὰ κατὰ μηνία φα-
νῇ, αἰγασθὶ λήψεται.
ἢν δὲ τὰ τῆς γαστρὸς
πρὶν ἢ τὸ αἷμα αἰσθῇ
ἐκγῆραι, ἢ ἔξ αὐτῆς
πονηρὸν τρόπον, κίν-
δυνος ἀπελεύσῃ πλὴν
γυναικᾶ ἐμφοροῦσθαι,
ἢ τὸ αἷμα ἐμέσαι.

Οἷσαι δὲ αἰγασθὶ
δοκέουσιν ἔχειν, οὐκ
ἔχουσιν, καὶ πολλοὺς
μήνας ἐξαπατῶνται,
τὰ κατὰ μηνίων δὲ φαί-
νομενίῳ, καὶ τὰς γαστέ-
ρας ὁρῶσιν αἰσθῆναι
κίνησιν τε καὶ κινεομενίας,

sa sit attenuationis,
& quod concipere nō
possit, sanguinem vo-
miturā esse mulierē
expectar dū est. men-
ses autem tali neces-
sariō evanuerunt. Si
verò febris soluta fu-
erit à sanguinis eru-
ptione, & menses cō-
paruerint, in vtero cō-
cipiet. Si verò prius-
quam sanguis erum-
pat, alui excrementa
liquida facta fuerint
prauo modo, pericu-
lum est periturā esse
mulierē antea quā
sanguinem vomat.

Quæcunque in vte-
ro se concepisse pu-
tant, & non concepe-
runt, & p multos men-
ses fallūtur, mēstruis
purgationibus nō ap-
parētibus, & vētres au-
geri ac moueri vidēt,

hæ & caput dolent, & collū, & præcordia, & in mammis lac ipsis nō est, nisi modicum quiddam atque id aquosum. Postquam vero ventris tumiditas exoluta fuerit, ac molles factæ fuerint, in utero concipient, si non aliud quoddam impedimentum ipsis fiat. Nam hæc affectio bona est ad mutationem in utero faciendam, ut post hoc tempus in utero concipiant. At his quæ conceperunt, dolores hi non sunt, nisi familiares his fuerint, capitis dolores, & lac in mammis gignitur.

At verò eas quæ à diuturnis fluxionib⁹

αὐται κεφαλὴν τε ἀλγέουσι, καὶ τράχηλον, καὶ ὑποχόνδρια, καὶ ἐν τοῖσι πτθούσι γάλα οὐκ ἐγγίνεται σφίσιν, εἰ μὴ ὀλίγον πικρὰ ἰδαίης. ἐπὶ δὲ τὸ κύρωμα τὸ τῆς γαστρὸς ἀπολυθῆναι, καὶ λαπαρὰ γίνονται, αὐται ἐν γαστρὶ λήθονται, ἢν μὴ πᾶσι καὶ λυμα γίνονται σφίσιν. ἐπὶ τὸ πάθος γε τοῦ περὶ ἀγαθὸν ὅστις μεταβολὴν ποιῆσαι ἐν τῇ ὑσέει, ὥς τε μετὰ τὸν χρόνον ἀγασσὶ λαμβανέειν. τῇσι δ' ἐχούουσιν ἐν γαστρὶ τὰ ἀλγέματα ταῦτα οὐ γίνεται, ἢν μὴ ξυνήθεα ἔωσι ταύτησιν αἱ κεφαλαλγίαι, καὶ γάλα ἐν τοῖσι πτθούσιν ἐγγίναται.

Τὰς δὲ ὑπὸ τῷ ῥέει τῷ πολυχρονίων

ἐχομλίας, ὁρῶταῦ εἰ
κεφαλήν ἀλγέουσι,
καὶ ὀσφυῶ, καὶ τὸ κῆ
τω τῆς γαστρὸς. ἔρεσθαι
δὲ καὶ πρὸς αἰμωδίας,
καὶ ἀμβλυωσμοῦ, καὶ
ἡχων. ὁκῆσαι δὲ νή-
σιες ἰούσαι, ἀπὸ χολα
ἑμέουσι πολλὰς ἡμέ-
ρας, μήτε αἰ γαστρί ἔχου-
σαι, μήτε πνεύματι
νονσαι, πτωδάνεσθαι
ἐλμινθας στρογγύλας
εἰ ξυμεμέουσιν. ἢ νῆ
μὴ ὁμολογέωσι, ὡς ο-
λίγειν αὐτῇσι τοῦτο
ἔσεται. γίνεται δὲ
μάλιστα μὲν τῇσι γυν-
ναξὶ τὸ νέσημα τοῦ-
το. ἔπειτα δὲ καὶ
παρθένοις, τοῖσι δ' ἄλ-
λοις αἰσθώποισιν
ἡσυχον.

Οσας δὲ αἰσθῶ
ρεπῶν ὁδῶναι γίνον-
ται, θανάτους μὲν οὐκ
ἐνεφθίμους, ἀλλὰ

venatur, interrogare
oportet an caput do-
leant, & lumbos, & in fer-
nam ventris partem.
Interrogandæ sunt etiā
de destitū stupore, &
visus hebetudine, &
aurium sonitu. Que-
cunq; autem diu ie-
janae sunt, subbiliosa
vomūt p̄ multos dies,
quum neq; vterum ge-
stent, neq; febricitet,
eas interrogare oportet
an lumbricos ro-
tundos simul vomāt.
Si enim hoc non con-
fitentur, prædicendū
est ipsis futurum esse.
Fit autem hic mor-
bus maximè quidem
mulieribus: deinde ve-
rò etiam virginibus,
alijs autem homini-
bus minus.

Quibuscūq; verò si-
ne febribus dolores sūt, mortem quidē non

inducunt. verum ple-
riq; diurni sunt, &
multas mutatiões ac
recidivas habēt. Mo-
di autem hi sunt: pri-
mum quidem ex capi-
tis doloribus, aliqui
sunt leues, aliqui mul-
to grauiores. Vtrosq;
verò hoc modo confi-
derare oportet.

Quicunq; hebetem
visum habēt, & rubor
quidā ipsis fit in ocu-
lis, & pruritus fronte
vexat, his sanguis sua
sponte manās opitula-
tur. Atq; hic mod⁹ ne-
cessariò simplex est.

Quibus verò dolo-
res circa caput & frō-
tem, ex magnis vētis
fiunt, & ex frigorib⁹
cū vehementer cal-
facti fuerint eos gra-
uon τ μεγαλών γίνοντες, ή αὐ τῶ ψυχίων ὄ-
ταν θαλφθῶσιν ἰσχυρῶς, πύπτους δὲ κέρυ-
ζαι

ἐξ ὀργαζόνται. πολυ-
χρόνιοι δὲ αἱ πλείους
εἰσὶ, ή πολλὰς μετα-
στάσεις ἔχουσι ή, ἄπο
σφοδράς. οἱ δὲ τρέποιν,
πρῶτον μὲν, τῶ πρὸς
πρὸς κεφαλὴν ἀλγη-
μάτων, τὰ μὲν ὁρίσασθαι,
τὰ δὲ χαλεπώτερον
πολλῶν. χρὴ δὲ ἄπο σκέ-
πτεσθαι ἐκαστὸν αὐ-
τῶν, ὡς δεῖ.

Οκτώσιν δὲ αὐτῶν ἀμ-
βλυώμενοι, ή δρῶνθός
πῆχουσιν, αὐτῶν τῶ ὀ-
φθαλμῶν αὐτοῖσι γί-
νεσθαι, ή κινησὶς ἔχει
τὸ μέταπρον, τὸ δὲ οἱσιν
ἀρρήγει αἷμα ἐνὶ ἀ-
πὸ τῶ αὐτομάτου. καὶ
ἐξ ἀνάγκης ἀπαλῶς
ἔστος ὁ πότος.

Οἱσιν δὲ ὁ δυνάει πρὸς
πρὸς κεφαλὴν ή ὁ μέ-
ταπρον, αὐτῶν τῶ αἵ-
ματος τῶν μεγάλων γίνοντες, ή αὐ τῶ ψυχίων ὄ-
ταν θαλφθῶσιν ἰσχυρῶς, πύπτους δὲ κέρυ-
ζαι

ζαι ἢ πελῆως μάλισ-
α παλάσσειν. ὡφε-
λίουσι τε καὶ πρημοί,
καὶ βλεῖναι ἐν τῇσι ῥίσι
γινόμεναι, μάλλον ἢ
ἀπὸ τῶ ἀνέμαθ' ἐν
μῇ, ἐξ ἀνάγκης. καὶ
εὐζαι γινόντ' ἐπελῆως,
ὥς τε καὶ ἡχας ἐπιγε-
νέσθ'· οἵ τε πρημοί ἐπι-
γυόμενοι, τὰς ὀδυνὰς
ἢν μὴ πάντως, φύμα-
τα ἀνάγκη ἐπιγυένθ'·
καὶ ἀχροίαις πύτοιςιν.

Οκτόσσις ἡ ὀδυνῶν
αἰὲν ἀφοφασίων τ' γί-
νοντ', καὶ πολυχρόνιοι,
καὶ ἐν πάσῃ τῇ κεφαλῇ,
ἰσχυροῖσι τε ἔσσι καὶ ἀμε-
νηνοῖσι, προσεσθ' ἡ
ῥοῖσι τὸ νόσημα πολ-
λῶ χαλεπώτερον τοῦ
πρόσθεν. ἢν ἡ καὶ ἐς ὄν
ῥάχιλόν τε καὶ ἐς τὸν
νῶτον ἡ ὀδυνὴ κατὰ-
βαίνει πρὸς κεφαλὴν ἀ-
πολιποῦσα, καὶ αὐτὴς

uedines quidē maxí-
mè perfectè liberant.
profunt autem & ster-
nutationes, & q̄ mucī
in naribus sūt, magis
quidem sua spē: sū
minus, coacte. Graue
dines autē sūt pfectè,
adēd vt & tussēs suc-
cedāt: & sternutatio-
nes succedentes, si do-
lores non sedauerint,
necesse est tubercula
& decolorationes his
succedere.

Quibus autē dolo-
res sine manifestis cau-
sis sūt, & diuturni, &
in toto capite, sūtq;
ipsi & graciles & de-
biles, his prædicendū
est morbū longè gra-
uiorem priore esse.
Si verò etiam ad col-
lum, & ad dorsum do-
lor descendat, caput
relinquens, & rur-

fus ad caput recurrat, adhuc grauior fit. Verum omniū horū grauiſſimus eſt, ſi ex capite ad collū ac dorſum tendat. Vtilitates autem his ex abſceſſib⁹ fore expectādum eſt: aut vbi pus p tuſſim reiecerūt, aut hæmorrhoidas habēt, aut puſtulas in corporibus enatas. Cōfert etiā caput furfures habens.

Torpores & pūcturæ purginoſæ velut ab vrtica, quibus per caput diſcurrunt, aliquādo per totū, aliquādo per aliquā partem: ſæpe verò & frigiditytas aliqua ab ipſis ſentiri putatur, velut p caput diſcurrere, hos in interrogare oportet, an etiā ad ſūmā linguā pūctura illa pcedat.

πάνιν πωλινδρομέα
αἰς πῶ κεφαλὴν, καὶ ἐν
χαλεπῶ πρὸν γίνεῃ.
τῶτων δὲ πάντων δεινό
τα ἔν, εἰ ξυμταῖνοι οὐκ
τ κεφαλῆς εἰς τὸν βῆ-
χιλὸν περὶ τὸν νῶτον.
τὰς δὲ ὠφελείας ἵσπε-
οῖσι ποσοδίχεται ἐξ
ἀποσασίων ἴσεται· ἢ
πῶτοι βήξασιν, ἢ αἰμορ-
ροΐδας ἔχουσιν, ἢ ἐξαν-
θήματα ἐν τοῖς σώμα-
σι. λυσιπελῆαι δὲ καὶ πε-
πρωθεῖσθαι ἢ κεφαλῇ.

Νάγκαι δὲ καὶ κνι-
δῶσις οἱ σὶ διὰ τῆς κε-
φαλῆς διαΐωνται, τό-
τε μὲν διὰ πάσης, τό-
τε δὲ διὰ μέρους π-
νός· πολλὰ δὲ καὶ
ψυχρόν τι δοκέει αὐ-
τοῖσιν, εἰ διαχωρῆι διὰ
τῆς κεφαλῆς, τούτους
ἐπανερεῖν, εἰ καὶ εἰς τὴν
γλῶσσαν ἀκρὴν ἀφ-
κνῆται ἢ κνιδώσις· εἰ

ἢ ὅτε ποῖοι, πῆλον
 ὃ νόσημα γίνεῃ, καὶ
 χαλεπώτερον ἀπαλ-
 λάξαι. οὐ περὶς δ' αἰὲν
 οὗτος. οἱ δ' ἴσθ' ὅτι τῶν
 ὠφελειῶν ἐξ ἀπιστα-
 σίων οἱς τῶν προγίγνα-
 πται. ἥστων μὲν τοῖς ἐπι-
 γίνοντι ἀπιστασίαις ὡς
 τὰ τοῖσιν ἢ ἐκείνοις.

Οκτὸς οὖν δὲ ξυνὴ τῶν
 σιν ὁδῶν σιν σκοῦσι
 νοὶ λαμβάνουσι, δυστα-
 πῶτα καὶ ἐν γυναικὶν.
 γένοιτο δ' ὁ ἴσθ' οὗ-
 τος μάλιστα γίνεῃ. αἱ
 δ' ἄλλαι νόσοι αἱ ἀμφὶ
 κεφαλὰς, αἱ δ' ἐν τῇ
 ἡ γυναικὶν, ἀσφαλῶς
 ἰσχυρόταται, καὶ πολὺ
 χρόνιότεραι. γίνον-
 ται δ' καὶ νεανίσκοις
 περὶ καὶ περὶ τοῖς
 τῶν σιν ἐν ἡλικίᾳ, καὶ
 μάλιστα τῶν κατὰ μνη-
 νίων ἐς τὴν ἀρόδον.

Si enim hoc fecerit,
 perfectius morbus fit,
 & qui difficilius sub-
 moveri possit. Verū
 absq; hoc facilis est.
 Modi verò utilitatū
 cōsequendarū ex ab-
 scessibus contingent,
 veluti antea scriptum
 est. Sed tamē absces-
 sus minus in his suc-
 cedunt, quā in illis.

Quosunque verò
 vnā cū doloribus ver-
 tigines corripit, ma-
 lum aegrè exolubile
 ac furiosum existit. se-
 nibus autē maximè
 hic modus fit. At alij
 morbi circa caput, &
 viris, & mulieribus,
 cum securitate vehe-
 mētissimi sunt, & diu-
 turniores: sunt autē
 & adolescentibus, &
 virginib⁹ in ea puber-
 tatis ætate, & maximè circa mēsiū p̄gressū.

Mulierib⁹ verò in capitis doloribus, alia quidē omnia fiūt, quæ & viris. Verūm pūctura illæ pruriginosæ & affectiones atrabilaria, his minus quàm viris, si nō menses penitus aboliti fuerint.

Quib⁹ colores dū iuvenes sunt, pravi sunt ad multū tēpus, & cōtinēter, nō tamē morbi regij modo: hi siue viri sint, siue fœminæ, caput dolēt, & lapides ac terrā comedunt, & hemorrhoidas habēt.

Pallidi verò cū virore colores qui diuturni sunt, & morbus regius vehemēs nō est, alia quidē eadē facere solent, verūm pro lapidum ac terræ esu, ξυμβαίνει. αὐτὴ δὲ τῶν λίθων τούτους καὶ τῆς γῆς τρώξις τὰ ὑποχόνδρια λυπώει μᾶλλον

τῇσι ἢ γυναιξίν ἐν τῇσι κεφαλαλγίῃσι, τὰ μᾶλλον παύειν γίνεσθαι, ἢ τοῖσιν αὐδράσιν. αἱ κνιδώσιες δὲ καὶ τὰ μελαγχολικά, ταύτησιν ἥσσον, ἢ βροῖσιν αὐδράσιν, ἢν μὴ τὰ κατὰ μήνια τελέως ἡφανισμένα ᾖ.

Οἷσι ἢ τὰ χρώματα νέοις ἐῤῥοι πονηρά ὅτι πολὺν χρόνον, ξιωχέως ἢ, μὴ ἰκτεριώδεα βόπον, ὅποι καὶ τὸ αὐδρῶν καὶ τῶν γυναικῶν, κεφαλὴν ἀλγέσσι, καὶ λίθους τε καὶ γῆν τρώουσι, καὶ αἰμορροϊδας ἔχουσι.

Τὰ ἢ χλωρὰ χρώματα ὅσα χρόνιά εἰσι, καὶ μὴ ἰσχυροὶ ἰκτεροὶ εἰσι, τὰ μᾶλλον τὰ αὐτοῖσιν αὐτοῖσιν τὰ ποιεῖν αὐτοῖσιν λίθων τούτους καὶ τῆς γῆς τρώξις τὰ ὑποχόνδρια λυπώει μᾶλλον

ἰσὺν ἐπέρους.

Οκρόσοι δὲ πουλυὺν
χρόνον ὡχροὶ φαίνον
), καὶ τὰ πρόσωπα ἐ-
πεμμένα ἔχοντες, εἰδί-
ναι χρὴ τούτους πῶς
κεφαλὴν ὀδυνημένης
ἢ πῶς τὰ σπλάγχνα ἀλ-
γήματα ἔχοντες, ἢ ἐν
τῇ ἐδρῇ καὶ ἐν πὶ ἐν
ἐωυτοῖσι. τοῖσι δὲ πλεί-
στοις τῶν ποικίλων φα-
νομένων, ὅς ἐστι τῶν
τῶν κακῶν φαίνε), ἀλ-
λ' ἔστιν ὅτε πολλὰ, ἢ
καὶ πάντα.

Οἱ δὲ τῶν νυκτὸς ὄρων
τες, οὓς δὲ νυκτῶν
πας καλέομεν, ὅσοι
ἀλίσκονται ἅπῃ τῶν
σήμασι νέοι, ἢ παῖδες
ἢ καὶ νεανίσκοι. καὶ ἀ-
παλλάσσον) ἅπῃ τῶν
αὐτομάτως, οἱ δὲ πεσ-
σαρεκαὶ νημέριοι, οἱ δὲ
ἐπὶ ἀμνηοὶ. πρὸς δὲ καὶ
ἐν αὐτὸν ὅλον παρέ-

præcordia hos magis
affligunt q̄ alteros.

Quicūq; verò mul-
to tempore pallidi ap-
parét, & facies in tu-
more eleuatas habét,
eos caput dolere sciē-
dum est, aut circa vi-
scera dolorē habere,
aut in sede malū ali-
quod in seipsis. Ex his
autē apparétibus ple-
risq;, non vnū aliquod
horum malorum ap-
paret, sed plerūq; mul-
ta, aut etiam omnia.

Qui nocte vident,
quos sanè nyctalopas
vocamus, hi morbo
corripíuntur iuuenes,
aut pueri, aut etiam
adolescentes: & libe-
ratur sua spóte, aliqui
in quadraginta dieb⁹,
aliqui septimo men-
se: quibusdā verò & p
totū annum perman.

fit. Quapropter de tē-
pore coniectare oportet, ita ut & ad morbi
robur, & ad ægri æta-
tem respicias. Absces-
sus autem his profunt
insuper apparentes, &
ad infernas partes flu-
entes. Verūm nō val-
de accedūt, propter iu-
uentutē. At mulieres
non corripuntur ab
hoc morbo, neq; vir-
gines quibus menses
cōparent. Quibus au-
tem lachrymarū flu-
xiones diurnæ fue-
rint, & hī nyctalopes
fiunt, eos interrogare
oportet, an caput do-
luerint antea, quā
hæc reuelarunt.

Quicunq; dum ne-
que febricitāt, neque
decolores sunt, sæpe
& verticem & tempo-

μανε. σημαίνεσθαι χρὴ
τοῦ χρόνου, ἐς τε
πρὶν ἰσχυρῶς νοσήμα-
τος ὁρῶντα, ἐς τε πρὶν
ἡλικίην νοσήοντος. αἱ
δὲ ἀποσάσεις, ὠφέλει
σι μὲν ζούσας ἐπιφανό-
μεναι τε, ἐς τὰ κάτω
ῥέουσαι. ἐπιγίνονται
δὲ ἔκαστα. διὰ πρὶν νεό-
τητα. αἱ δὲ γυναικες
ἔχουσιν ἀλίσκον, ὑπὸ τοῦ
νοσήματος τῶν ζώντων, ἔδὲ
παρθένοι ἢ σι τὰ ἐπι-
μήνια φαίνονται. οἷσι δὲ
ἐνύματτα διακρύνων πο-
λυχρόνια, ἢ νυκτάλεια
πρὸς γίνονται, τὰς τὰς ἐ-
παύσεσθαι, ἢν πρὶν κα-
φαλὴν ὑπερηλθῇ καὶ τὸ
ἔωσι, πρὸ τοῦ ἀποκρη-
μάτων τουπέων.

Οκτώσιν δὲ μήτε πυ-
ρετήναιτες, μήτε ἄ-
χρηστοι εἶντες, ἀλγέ-
ουσι πολλαίς πρὶν τε
κρησφῆν, καὶ ἔνθα κροτᾶ

φους, ἢν μὴ πῶ ἄλλιν
 φανερὴν ἔχωσιν ἀπο-
 σασιν ἐν τῷ προσώ-
 πῳ, ἢ βαρὺ φθέγγων
 θ, ἢ ὀδόντας ἀλγέω-
 σι, τρέβοισιν αἵμα ῥαῖ ἢ
 νασι δὲ τ' ῥινῶν προς-
 δίχεσθαι. οἷσι δ' ἐκ τ' ῥι-
 νῶν αἵμα ῥεῖ, δοκέου-
 σιν οἷον ὑγιαίνειν τὰ λ-
 λατ' ὅτις ἢ σπληνα
 οὐκ ἔστις ἐπερμελὶον ἔ-
 χοντας, ἢ τὴν κεφαλὴν
 ἀλγέοντάς τε ἢ, μαρ-
 μαρυγῶδες τι πρὸ τ' ὀ-
 φθαλμῶν φαινόμε-
 νον ὄρεσι. ἑῶσι δ' πλεί-
 σοισι τ' βιδέτων ἄμα καὶ
 τὰ ἀπὸ τ' κεφαλῆς ὅ-
 πως ἔχοντα φαίνεσθαι,
 καὶ τὰ ἀπὸ τ' σπληνος.

Οὐλα δὲ πτηνῶν
 καὶ σόματα δυσώ-
 δεα, οἷσι σπληνες με-
 γάλοι · ὁμοῖοι δὲ
 ἔχουσι σπληνας μεγά-
 λος, μήτ' αἰμοῦ ῥαῖαι

ra dolent, si nō alium
 manifestū habuerint
 abscessum in facie,
 aut grauit̃er loquan-
 tur, aut dētes doleāt,
 his sanguinem per na-
 res erupturū esse ex-
 pectandū est. Quibus
 verò ex naribus san-
 guis fluit, hi alioqui
 sani esse vidētur: hos
 autem vel splenem in-
 tumorem eleuatum
 habere comperies,
 vel caput dolere, &
 splendicans quiddam
 ipsis ob oculos obuer-
 sari. Plerisque verò
 horum simul & caput
 & splen, hoc modo se
 habere apparent.

Gingiuæ vitiatæ, &
 ora graueolentia his
 sunt, quib⁹ splenes ma-
 gni. Qui verò habent
 splenes magnos, nec
 sanguinis eruptiones

fiūt, nec os foetidū, ho-
rū tibiæ praua vlcera
habēt, & cicatrices ni-
gras. sin aliū patētem
habeāt abscessū in fa-
cie, aut graue loquā-
tur, aut dētib' doleāt,
ijs sanguinis eruptio
per nares expectāda.
at quib' partes sub o-
culis valde attollūtur
ijs esse magnos lienes
cōperies. Sin & in pe-
dibus tumores acce-
dāt, aquā etiam habe-
re videbuntur. verūm
vēter, & lūbi spectād i.

Distortionēs verò in
facie, nulli alij corpo-
ris parti cōmunes, ci-
to sedātur aut sua spō-
te, aut necessitate: re-
liqui verò siderantur.

Quibus prēter motus
impotētīā attenuatur
τοῦ σώματος ἐπικοινωνήη, ταχέως πάντες, καὶ
αὐτόματα καὶ πρὸς αἰάκας. οἱ δ' ἄλλοι ἀπὸ πλη-
κτοι. οἱσι μὲν τῷ μὴ δυνάμει κινέειν, λεπτιώτης ὁ

γίνοντι, μήτε σόμα δυν-
σῶδες, τεπέων αἰκνῆ-
μαι ἔλκεα πονηρὰ ἰ-
χθισι, καὶ ὅλας μελαί-
νας. ἢν δ' ἄλλην φανε-
ρὴν ἔχουσιν ἀπόστασιν
ἐν τῷ προσώπῳ, ἢ βα-
ρὺ φθέγγωντι, ἢ ὁδόν-
τας ἀλγέωσι, ζυπέοι-
σιν αἰμορῆς ἀγίην διὰ
ῥινῶν προσδέχεσθαι.
οἱσι δὲ τὰ ἑπὶ τοὺς ὀ-
φθαλμοὺς ἰσχυρῶς
ἐκχυρῶς, τοὺς τε σπλῆ-
νας μεγάλως ἐνρήσεις
ἔχοντας. οἱ δὲ καὶ ἐν
ζῶσι ποσὶν οἰδήματα
προσγίνονται, καὶ ὕ-
δωρ φαίησον, ἔχον-
τες ἄλλα καὶ πλὴν γασ-
τρας, καὶ πλὴν ὀσφύος ἐπι-
κτείνειν.

Τὰ δὲ ἐν τοῖσι προ-
σώποισι παρὰ στέμ-
ματα, ἢν μηδενὶ ἄλλω
τοῦ σώματος ἐπικοινωνήη, ταχέως πάντες, καὶ
αὐτόματα καὶ πρὸς αἰάκας. οἱ δ' ἄλλοι ἀπὸ πλη-
κτοι. οἱσι μὲν τῷ μὴ δυνάμει κινέειν, λεπτιώτης ὁ

νεοσηκὸς τῷ σώματι,
 ἔτι ἀδυνάτοι εἰς τὸ
 κατὰ σῶμα. οἱ σὶ δὲ ξυν
 τήξιν μὴ ἐπιγύοντι,
 ἔτι δὲ ἔσοντι ὑγιέες.
 ὥστε δὲ τὸ χρόνον ὁπότε
 ἔσοντι, προλέγειν ἔς
 τε πλὴν ἰχθύν τὸ νοσή-
 ματος ὁρῶντα, καὶ ἐς τὸν
 χρόνον, καὶ ἐς πλὴν ἡλι-
 κίην τὸ αὐτῶρον, καὶ
 εἰς πλὴν ὥρην, εἰδὼς ὅτι
 τὰ παλαιότατα τὸ νο-
 σημάτων, καὶ τὰ κάκι-
 στα, καὶ κυλινδρὸν μύμα,
 βαρύντατα ὑπακύνει
 καὶ τὰ ἐν τοῖσι γεγραμμέ-
 νοις τῶν σώματων. ἔστι δὲ
 καὶ τὸ φθινόπωρον τε
 καὶ ὁ χειμὼν τὸ ἥρος τὸ
 καὶ τὸ θέρος αὐτῶν
 δειότορος ταῦτα τὰ
 νοσήματα ἀφαιεῖται.

Αἱ δὲ ἐν τοῖσιν ὥμοισι
 γενόμεναι ὀδυνᾶι, ὁκνᾶ
 σαι μὴ ἐς τὰς χεῖρας ἐ-
 πιχάτα βαίνειν, νάρ-
 κας τε καὶ ὀδυνᾶς πα-

morbida pars corpo-
 ris, hi sanari nequeūt.
 at quib⁹ colliquatio-
 nes nō accedunt, hi sa-
 ni euadēt. Ceterū de
 tempore quādo sani
 erūt, prædicēdū est, re-
 spectu habito ad vim
 morbi, ad tēpus, & ad
 ætatē hominis, & ad
 anni tēpus, ita vt eius
 rei memor sis, quod
 vetustissimi morbi, &
 pessimi, & qui reuol-
 uuntur, grauissimè
 obediunt: itēque hi
 qui sunt in vetustissi-
 mis corporib⁹. Sed &
 autūnus & hyems, ad
 tales morbos submo-
 uēdos minorem com-
 moditatem exhibent
 quàm ver & æstas.

Dolores porrò in
 humeris orientes, qui
 quidem ad manus
 descendunt, torporēs-
 que ac dolores indu-

μα ὅσῳ, τοῖσιν αὐτοῖς
σι προσγίνεῃ ἰχυρό
τατον, τοῖσιν ἀπὸ πε-
σαρχέωντα ἐπὶ ὧν ἐς
τὰ ἐξήκοντα πλὴν ἡλι-
κίην, ταύτῳ μέλιστα
ἰχτιάδες βιάζονται.

Σκέπτεσθαι δὲ δεῖ ὅ-
τε πρὸ ἰχτιάδων ὁ κρῖ-
σος γὰρ τῷ γεραι-
τέρῳ αἰτε νάρκα ἰ-
χυρόταται καὶ κατὰ
ψύξεις τῆς ὀσφύος τε
καὶ τῶν σκελέων, καὶ
ὁ αἰδοῖον ἐπαίρειν ἀ-
δυνατοῦσι, καὶ ἡ γα-
στὴρ οὐ διαχωρεῖται, εἰ
μὴ πρὸς ἀνάγκην,
καὶ κατὰ τῆς μύξας
πολλὴ διεξέρχεται,
τοῦτέοισι χρόνιότα-
τον τὸ νόσημα ἔσται·
καὶ προλέγειν ἐνί-
κωτὸν τὸ ἐλάχιστον,
ἀφ' οὗ χρόνου ἡρξά-
το τὸ νόσημα γίνε-
σθαι. καὶ τὰς ὥφε-
λίας ἐς τὸ ἔαρ τε

bus, viris vehemētis-
simus esse solet, à qua
dragesimo anno vsq;
ad sexagesimū. Qua
ætate etiam coxendi-
cum morbus maxi-
mè affligit.

Porro de coxendi-
cū morbo sic confide-
rationē facere oportet.
Quibuscunq; se-
nioribus torpores ve-
hementissimi sunt, &
perfrigerationes tum
lūborum, tum crurū,
& qui pudendū arri-
gere nō possunt, & q-
bus alius nō egerit,
nisi ad necessitatem
coacta, & prodit ipsis
multus stercoraceus
muc⁹, his maximè diu-
turnus morbus erit:
prædicendumque est
annum vt minimum
duraturum esse mor-
bū, ab eo tēpore quo
incepit, & opé ad ver,

& æstatē expectandā
esse. At verò iuueni-
bus nō quidē min⁹ do-
loris inducit coxēdi-
cū morbus, verū bre-
uior est. nā xl. die li-
berātur. Sed neq; tor-
pores vehemētes acce-
dunt, neq; perfrigera-
tiones crurū ac lūbo-
rū. Quibus autem hic
morbus est quidē in
lūbis ac cruribus, nō
autē affligit adeo vt
decūbant, considera-
re oportet an alicubi
sint collectiōes in co-
xa, & interrogare an
ad inguē dolor pgre-
diatur. Si enim ambo
hæc habet, diuturnus
fit morbus. Interrogā-
dū insuper est, an infe-
more torpores insint,
& ad poplitē pgre-diā-
tur, & si hoc fateatur,
rursus rogandū, an &
p tibiā ad summū pe-

χὲ τὸ δέρος προσδίχε-
ται. τοῖσι δὲ νεανίσκοι-
σιν, ἐπὶ δ' ὡμοὶ μὲν ἔχ-
ουσιν αἱ ἰχτιάδες, βρα-
χύτ' ὅρται δ' ἐν τῇ πε-
σσεσθαι δὲ μέγιστοι ἁ-
παστάσιν. ἅλλ' ἔ-
δὲ αἱ νάρκη ἐπιγίνον-
ται ἰσχυραὶ, ὅτε αἱ κα-
τὰ τὴν ἰσχίον σκελίων
καὶ τὸ σπύρον. οἷσι δὲ τὸ
νόσημα τὸ ὅτι μὲν ἐν
τῇ ὀσφύϊ καὶ τῷ σκέ-
λει, βιάξεται δὲ ὅτε
ὥς περὶ τὰ κνήμια, ξυ-
σπρέμματα σκέπτεσθαι
μὲν ἵππον ἐν τῷ ἰσχίῳ, καὶ
ἐπ' ἀνέρεσθαι, εἰ εἰς τὸν β-
βῶνα ἢ ὁ δ' ὡς ἂν ἐκινῇ
τοῦτον. ἢν δὲ ταῦτ' ἔχη ἅμα
φω, χρόνιον τὸ νόση-
μα γινέται. ἐπ' ἀνέρεσθαι
δὲ καὶ ἐν τῷ μηρῷ νάρ-
κη ἐγγίνονται, καὶ εἰς
πῶν ἰγνύνῃ ἂν ἐκινῇ
καὶ ἢν φῇ, αὐτὸς ἐρε-
σθαι, καὶ ἢν διὰ τὴν κνή-
μην, αὐτὸν ἐν τὰς ὀν τῶν

fiunt, periculū est ne
aut claudi fiāt articu-
li, aut affectio abscef-
sus humore melli fi-
milis, sub ipsis nasca-
tur. Fit autē hic mor-
bus his quibus in pue-
ritia & iuuentute san-
guis ex narib⁹ fluere
solitus desijt. Proinde
interrogādū est de sā-
guinis eruptione, an ī
iuuentute facta fue-
rit: & an pruriginosae
puncturae, & in pecto-
re, & in dorso insint:
& quibus alui dolo-
res fortes inducāt ci-
tra exturbationes, &
quibus haemorrhoi-
des fiāt. hoc enim ho-
rum morborū princi-
pium est. Si verò ma-
lo colore sint hi ho-
mines, interrogandū
est an caput doleant.
Hoc enim fatebuntur.
Quibus verò ex his
alui dolores in dextris fuerint, dolores

vos ἢ χολαδῆναι τὰ ἄρ-
θρα, ἢ ὁ δὴ μελικηρίδα
καλέουσι γίνεσθαι ὑπὸ αὐ-
τοῖσι. γίνεσθαι δὲ νέσσιμα
ἴσθαι, οἷσιν αὖ τῇ περιδίῃ
τε καὶ νέστι πξιώνδες
ἰὸν αἷμα ἔχον αὐτῶν,
ἐπὶ αὐτῷ. ἰπαιρίδα δὲ
πρὸς τὸ αἷμα ἔχον ἑξί-
ος, εἰ ἐγγύς αὐτῇ νέστι
π. καὶ αἰκιδώσις αὐτῇ
τῷ σῆθει καὶ τῷ μετα-
φρεσί. εἰ αὖτε καὶ ὀκ-
σοῖς αἰκιδίαι ἰσχυρὰς
ὁ δὴ αἷμα πρὸς ἑχέσιν αἰ-
ονταραξίων, καὶ ὀκ-
σοῖς αἰμοῦ ἑοίδος γίγον-
ται. αὐτῇ δὲ ἢ ἀρχὴ τῆ νο-
σημάτων τῶν. ἢ δὲ
κακὰ ἔχουσι οἱ αἰσθω-
πιῶται φαίνωνται, ἰπα-
νίριδα καὶ κεφαλὴν εἰ
ὁ δὴ αὐτῶν πρὸς φήσσει γὰρ.
πύπν δὲ ὀκ-
σοῖς αἰ-
κιδίαι ἰπαδωοῖ αὐτῇ
τοῖς δεξιόις, εἰ αὖτε ἄλ-

γήματα ἰσχυρότερα γί-
 νεται καὶ μάλιστα ὅταν
 πρὸς τῷ ὑποχονδρίῳ
 χτλζὶ ἢ παρὰ τὸ ὑπόλαι-
 μα τὸ ὀδυώδες ἢ ὠφέλει
 ἢ πάντας τὰς ὀδυώ-
 παρανοήσας φόβος
 τῆς γαστρίδος ἢ ἡνίοχος ἐκ-
 ται ἢ ἡ ὀδυώσις παύση-
 ται, ὅθεν παχὺ καὶ χλω-
 ρὸν ἐρέουσιν. ἐστὶ ἢ θανα-
 τώδης ἢ ὁδὸς μὲν ὁ δὲ
 πρὸς τὸν χρόνον ἢ κατὰ
 τὰς ὁδοὺς δὲ παλαιὸν
 ἢ δὴ ἢ ἐνὸς ἡμέρας ἀμ-
 βλυσσιν οἱ αὐτῶς πο-
 ῖν αὐτῶν. ἀλλ' ἐπ' ἀνέρε-
 ας πρὸς τὸ αἷμα, εἰ
 νέω ἐόντι ἐξέρχεται, καὶ πρὸς τὸ
 ἀμβλυνόμενον, καὶ πρὸς τὸ
 ἔρξαι τὸ κενώσιος χλωρό-
 τητος, καὶ ἀμφὶ τὸ φόβον
 εἰς γίνονταί τ' ἢ ὠφέ-
 λουσιν ἐπιγινώσκοντες. φη-
 σι δὲ πάντα ταῦτα. * εἰτε ἐν-
 λαν, πνέουσι πῦρον ἰλπίσαν μάλλον πνέου-
 σκεῖται δὲ τὰς τέτοις καὶ αὐτοῖς ποσὶν οἰδήμα-
 τα. ὅθεν ὁ σημεῖον ἐν τέτοις ὁ μὲν λέγειν ὅτιν.

his acriores fiunt, &
 præsertim quū ad pre-
 cordium iuxta hepar
 reliquæ doloris fue-
 rint. His autem dolo-
 ribus prodest strepi-
 tus statim in aluo ob-
 ortus. Postq̃ autē do-
 lor quicuerit, urinam
 crassā ac pallidā me-
 iūt. Atq; hic mod⁹ le-
 talis nō est, verū val-
 de diuturn⁹. quū autē
 iā vetust⁹ fuerit mor-
 bus, homines ab ipso
 cæcutiūt. At de sāgui-
 ne interrogare oport-
 tet, an in iuuetute flu-
 xerit, & de visus hebe-
 tudine, & de urine e-
 uacuatiōis pallore, &
 de strepitib⁹ an infint
 & succedētes profint.
 hæc enī oīa fatebūtur.

* εἰτε ἐν-
 λαν, πνέουσι πῦρον ἰλπίσαν μάλλον πνέου-
 σκεῖται δὲ τὰς τέτοις καὶ αὐτοῖς ποσὶν οἰδήμα-
 τα. ὅθεν ὁ σημεῖον ἐν τέτοις ὁ μὲν λέγειν ὅτιν.

Impetigines & lepre, & vitiligines albę quibus quidē iuuenibus aut pueris aliquid horū factū est, aut paulatim conspectum in multo tempore augefcit: his non putare oportet abscessum esse, eā papularū eruptio- nē, sed morbū. Quib⁹ verò horū quid factū est multū & derepen- te, hoc sanē fuerit ab- scessus. Fiūt autē leu- cę quidē ex letalissi- mis morbis, qualis est & morbus tabidus ap- pellatus. Lepre verò & impetigines, ex morbis ab atra bile. Ex his autem facilius sanātur ea quę in ma- ximē iuuenibus fiūt, & quę recentissima sūt, & in mollissimis ac carnosissimis corporis partib⁹ producuntur.

Λαγχῆνες δὲ καὶ λέ-
πραι, καὶ λευκαί, οἷσι μὲν
νεοῖσιν, ἢ παισὶν ἔσθιν
ἐγγύς τι τούτων, ἢ κα-
τὰ μικρὸν φαιέν, αὐξέ-
ται εἰ πολλῷ χρόνῳ,
τότεσι μὲν ἔχρησται ἀπο-
σαι νομίζουσιν τὸ ἐξ αἵ-
ματος, ἀλλὰ νόσημα οἷ-
σι δὲ ἐγγύς το τούτων π-
πολύ τε καὶ ἐξ ἀπίνης, τῷ
το αὐτοῦ εἶναι ἀπόσας. γί-
νοντι δὲ, λευκαί καὶ μέ-
τῃ θανάτου δεσάτων νο-
σημάτων, οἷον καὶ ἡ νοῦ-
σος ἡ φθινικὴ καλεο-
μένη· αἱ δὲ λέπραι καὶ οἱ
λαγχῆνες, καὶ τῶν με-
λαγχολικῶν. ἰσθαι δὲ
τῶν πτέρων οὐ περὶ τὴν ἐξ-
ῶσιν, ὅσα νεώτατοι τε
γίνεται, καὶ νεώτατα
ᾗ, καὶ τοῦ σώματος
εἰ τοῖσι μαλθακώτα-
τοισι, καὶ σαρκώδεσ-
τοισι φύεται.

HIPPO-

Ι Π Π Ο Κ Ρ Α -
Τ Ο Υ Σ Π Ε Ρ Ι
Ε Ν Υ Π Ν Ι Ω Ν .

H I P P O C R A -
T I S D E I N -
S O M N I I S .

Περὶ τῆς ἐκ μὴ
ρίων τῆς αἰσθη-
σιν ὑπνοισιν,
ὅς τις ὁρῶνς ἰνὼσκει,
μεγάλην ἔχοντα δύνα-
μιν ἀρῆσαι πρὸς ἅπαν-
τα· ἢ δὲ ψυχὴ ἐκ τῆς ὁ-
ρᾶς. ὅταν μὲν σῶμα τι
ὑπηρετῇ, ἢ αὐτὴν πολ-
λὰ μεριζομένη, ὅς τις γιν-
ηαὐτὴ ἰωντῇ, ἀλλ' ἀπο-
δίδωσι π μέρους ἐκά-
τω τῷ σώματι, ἢ ἄλλων
ὄντων αἰσθητοῖσι, ὅ-
ς τις ἢ, ὅς τις, ψαύσει, ὅ-
δοι πορεύη, πρὸς τὴν, πᾶ-
ση τῇ τῷ σώματι δια-
νοίῃ· αὐτὴ δ' ἰωντῇ ἢ
διανοίᾳ ἐγίνετα. ὅς τις
τῷ σώματι ἢ συχά-
ση, ἢ ψυχὴ κινουμένη,
καὶ ἐπεξέρπουσα τὰ
μέρη τοῦ σώματος,

Q Visquis de
his quæ in
somnia ob-
veniunt, recte conie-
ctat, is magnā habe-
re vim ad omnia, ip-
sa reperiet : anima
enim vigilat. & quū
quidē corpori inser-
uit, in multas par-
tes distributa, nō sui
iuris est, sed partē ali-
quā singulis corpo-
ris partibus, siue sen-
sibus distribuit, audi-
tui, visui, tactui, gres-
sui, actioni, ac omni
corporis facultati: ip-
sa autē cogitatio sui
iuris nō est. Quum
autē corp⁹ quiescit,
anima in motu est,
& corporis partes p-
h

reptans, domū suam
gubernat, & om-
nes corporis actio-
nes ipsa perficit. Nā
corpus dormiens nō
sentit, ipsa verò vigi-
lās cognoscit, ac visi-
bilia videt, & audibi-
lia audit, vadit, tan-
git, tristatur, ani-
maduertit: in sūma,
quēcūq; corporis aut
animę munia, ea om-
nia anima ipsa in fō-
no obit. Quicūq; igi-
tur hæc rectè iudica-
re nouit, magnam sa-
pientię partē nouit.

Quęcūque igitur
sōnia diuina sunt, &
quædā enētura signi-
ficāt, aut vrbib⁹, aut
populo priuato, siue
bona, siue mala, non
ob ipsorū delictū, de
huiusmodi sūt q̄ iudi-
cāt certā artē habētes.

Quęcūq; autē corporis affectiones sunt,

Διοικεῖ ἐν ἑαυτῷ οἶκον,
καὶ τὰς τῶ σώματος πρὴ-
ξιας ἀπάσας αὐτὴ δια-
πρήσσει. ὅτι καὶ τὸ σῶμα
καθῶδον οὐκ αἰσθάνε-
ται, ἡ δὲ χειρὸς ἐρεῖα σινώ-
σκει, καθορῇ δὲ τὰ ὄρα-
τά, καὶ διακρίνει τὰ ἀκ-
σά, βαδίζει, ψαύει, λυ-
πεῖται, ἀνθυμείη· ἀλλ' ὅτι
ἴσῃ, ὁκνῶσαι τὸ σώματος
ὑπερεσίου, ἢ τὴ ψυχῆς,
ταῦτα πάντα ἡ ψυχὴ
ἐν τῷ ὕπνῳ διαπρήσσει.
ὅς τις ἐν ἐπιστάσει κρί-
νεν ταῦτα ὀρθῶς, μέρος
μέρος ἐπιστάσεως σοφίης.

Οκνῶσαι δὲ ἐν τῷ ἐν-
πνίων δεῖα ἐστὶ, καὶ προ-
σημαίνει ἐνὰ συμβησὸς
μῦθα, ἢ πόλεσιν, ἢ πό-
λιν ἢ λαῷ, ἢ καὶ αἰ-
σῶσιν, μὴ δὲ αὐτῷ ἀ-
μαρτίνῃ, εἰσὶν αἱ κρίν-
ουσι περὶ τῶν ἐκείνων ἀκρι-
βῆ τέχνην ἔχοντες.

Οκνῶσαι δὲ ἡ ψυχὴ τῷ

σώματος παθήματα
 προσημαίνει πλησμο
 νῆς ἢ κενώσιος ὑπερβο
 λὴν τῶν ξυμφύτων, ἢ με
 τὰ βολὴν τῶν ἀνθέων, κρί
 νουσι ἢ καὶ ταῦτα καὶ τὰ
 ἢ πύχαινοι, τὰ δὲ ἀ
 μαρτάνουσι, καὶ εὐδὲ περ
 ἰστων ἰνὼσκει, δὲ ὅ,
 ἡ εὐγίνε, εὐδὲ ὅ, παύ
 ῃ πύχουσι, εὐδὲ ὅ, ἡ αὐ
 ῃ μάρτῃσι φυλάσσει
 ἡ παραινέσεις μήπ
 κῇ λῆν, εὐδὲ διδά
 σκειν ὡς καὶ φυλά
 ξαι, ἀλλὰ δεῖσιν οὐ
 ξαι καὶ κελύουσι. καὶ ὅ,
 οὐ καὶ πρέπον, καὶ λὴν
 εἰς ἄβυστον. δὲ ἡ αὐ
 ῃ ἐν ξυλλογῇ ἀνὸν ἡ τῶ
 θεὸς ἐπιγαλῆσαι. ἔχει
 εὐδὲ ἰστων ταῦτα ὡς

Οκτά τῶν ἐν πύων
 τὰς ἡ μόρινας πράξι
 ας τοῦ αὐτοῦ περὶ ἡ
 διαίτια εἰς πλὴν οὐ
 φρόνην ἀνπνιάται ἐσπέρην, καὶ ἀποδίδωσι

& anima per ipsas re
 pletionis aut euacua
 tionis excessum, aut
 cōsuetorū mutatio
 nē prēmōstrat, de his
 itidē iudicāt, & partī
 assequūtur partī ab
 errāt, & de neutris re
 ctē sentiūt, cur nam
 fiat neq; sciūt qñ as
 sequunt, neq; qñ ab
 errāt: cauere admo
 nētes ne qd malī ac
 cidat, nō docēt quō
 cauēdū, verū diis sup
 plicare iubēt. Et sup
 plicare quidē decorū
 ac valde bonū est: o
 portet autē etiā ipsū
 opitulari, & deos in
 uocare. De his igitur
 res hoc mō se habet.

Quæ īsomnia mēs
 hoīs īn noctē p som
 nū offert de diurnis
 actionibus, & reddit

quomodo facta sūt,
 ea quæ seria ac iusta
 in re per diem facta
 sunt, aut de quib⁹ cō
 filium initū est, hæc
 homini bona sunt. sa-
 nitatem enim signi-
 ficat: propterea quod
 anima in diurnis cō
 filiis pseuerat, neq;
 repletionem, neq; eua-
 cuationem, neque ali-
 qua alia forinsecus
 allapsa re, victa. quū
 autē insomnia diur-
 nis actionib⁹ aduer-
 santur, & de ipsis pu-
 gna oboritur, quum
 sanè hoc contigerit,
 turbationem in cor-
 pore significat. Et si
 quidē fortis fuerit,
 forte est malū: si ve-
 rò levis, debilius.

De actione quidē
 igitur, an auertenda
 sit, siue nō, nihil de-

χτ) πρόπον γυόμυα,
 ἄτῳ τῇσιν ἡμέρησιν
 ἐπράχθη, ἢ ἐβλάθη
 ἐν δικάῳ πρήγματι,
 ταῦτα τῷ αἰσθώτῳ
 ἀγαθὰ ὡς εἶναι γὰρ ση-
 μαίνει. διότι ἡ ψυχὴ
 παρεμβύει ἐν τοῖσιν
 ἡμόρινοῖσι βελάμα-
 σιν, οὔτε πλεονασμῷ
 πρὶν κρατηθεῖσα, οὔτε
 κενώσει, ὅτε ἄλλω οὐ
 δυνάμει ἐξώθεν προσπε-
 σόντι. ὅταν δὲ πρὸς τὰς
 ἡμόρινας ἐπράχθῃ ὑ-
 περβαίνοντα τὰ ἐν-
 πνια, καὶ ἐγγίνηται πε-
 ρὶ αὐτῶν ἡ μάχη, ἡνὶ
 καὶ αὐτὸ συμβαίνει,
 παραχρὴν σημαίνει ἐν
 τῷ σώματι, ὡς ἢ μὲν
 ἰσχυρὴ ἢ, ἰσχυρὸν ὅτι κα-
 κόν, ἢ δὲ φαύλη, ἀσθε-
 νέστερον.

Περὶ μὲν οὖν τῆς
 ἐπράχθῃς, εἴτε δεῖ ἀπο-
 τρέψαν, εἴτε μὴ δεῖ, ὅ

κρίνω. ὅς τ' ὁ σῶμα τ' αὐ-
 τῷ πον διεραπνέει
 ξυμβεβλῶ. πλῆσμο
 νῆς δ' πνὸς ἐγγινομέ-
 νης, ἀποκρίσις ἐλθὲν
 πρὸς, ἥ τις ἐπ' αὐτῷ πλῶ
 ψυχὴν. ἢ μὲν ἐνὶ χυ-
 ρὸν ἢ τὸ ἀναιπώδεν,
 ἐμπετόν τε ξυμφέρεα
 ποιήσας, καὶ τοῖσι σι-
 ποῖσι κρύφοιςι ποσ-
 σάσιν ἐς ἡμέρας πᾶ-
 τε, καὶ ὅτισι πᾶσι πα-
 σι πολλοῖσι καὶ ὁξείσιν
 καὶ ποσάγωγῆς χρεῖ-
 ναι, καὶ τοῖσι γυμνα-
 σίοισιν ἐπὶ γυμναζέ-
 ας συμμέτρῳσι πορὸς
 πλῶ ποσάγωγῆν τ' σι-
 ζῶν. ἢν δ' ἀσθενέσειον
 τὸ ἀναιπώδεν γῆνη, καὶ
 ἀφελὼν τὸν ἐμπετόν, τὸ
 τρίτον μέρος ἀφελὲ τ'
 σιπῶ, καὶ ὅτις ἡσυχῇ
 ποσάγῃ πάλιν ἐς
 τὰς πέντε ἡμέρας, καὶ
 τοῖσι πᾶσι πασίν τε

cerno: verum corpus
 hominis curari con-
 sulo. Repletionē enī
 aliqua intus facta,
 secretio quædā con-
 tigit, quæ animam
 perturbavit. Si igitur
 fortis fuerit con-
 trarietas, vomitum
 facere cōducit, & ci-
 bos leues exhibere
 sensim adiciēdo ali-
 quid ad dies quinque,
 & deambulationib⁹
 multis ac velocibus
 sensim augescētib⁹
 uti, & exercitiis exer-
 ceri moderatis, pro
 ciborum assumptio-
 rum ratione. Si verò
 debilior fuerit con-
 trarietas, detractio
 vomitu, tertiam cibi
 partē adime, atque
 hanc sensim rursus ad
 dies quinque adice, &
 deambulationib⁹ pre-

me. Sed & vocis exerciitis vtatur, & diis supplicet, & turbatio ipsi sedabitur.

At verò solē & lunam, & coelū ac stellas, pura atq; agilia solito more videre, singula bona sunt. sanitatē enī corpori significant ab omnibus presentibus. Verūm talem habitum presentī diēta cōseruare oportet. Si verò quid contrarium his fiat, morbū quēdam corpori significat: à fortibus quidem, fortio-rem: à debilioribus verò, leuiorē. Et astrorū quidem exterior est in corpore circuitus, solis vero medi⁹, lunæ autē ad cauitates. quodcūq; igitur horū astrorū

ζαν, ἢ τοῖσι τ' φωνῇσ' ἀπ' νοῖσι χρεῖσθω, καὶ τοῖσι θεοῖσιν ἀχέσθω, καὶ κατὰ τὴν ἰσχύα αὐτῶν ἢ παραχρή.

Ἡλιον ἢ τὴν σελήνην, καὶ ἄστρον ἢ ἀστέρα κατὰ τὴν ἰσχύα καὶ ἀγίαν χεῖρα τὸν ὁρώμενα ἔχοντα, ἀγαθὰ ἢ γάρον ἢ τῶν σώματι σημαίνει ἀπὸ πάντων τ' ὑπαρχόντων· ἀλλὰ χρὴ διαφυλάσσειν ταύτην πλὴν ἐξ ἑνὸς παρούσης διαίτης. εἰ δὲ πτέρων ὑπεναντίον χύοιτο, νῆσον πνατὴν σώματι σημαίνει· ἀπὸ μὲν τ' ἰχθύων, ἰχθυόπτερον· ἀπὸ δὲ πτέρων ἀσθενέσεων, κατὰ τὴν ἰσχύα ἄσθενων ἢ ἐξω πείλοδος ἢ λίξης δὲ, ἢ μέσης σελήνης δὲ, ἢ πρὸς τὰ κατὰ τὴν ἰσχύα, πλὴν οὐκ οὐδὲ κοίτην πτέρων ἢ ἄστρον

ἐσθλὸν, ἢ βλάπτε-
ται, ἢ ἀφανίζεσθαι, ἢ
πέχεσθαι τὸ πρὸς ὅδον,
αὐτὸ αὐτὸ τὸ μέρος ἐν
ὑνυκτον πρὸς ἵνασθαι.

Καὶ ἢν μὲν ἀπὸ ἀέ-
ρος ὁρᾷ, ἢ νεφέλης π
τῶν ἀστρων τῶν πᾶ-
χον, ἀσθενέστερον ἢν
δὲ ἀπὸ ὑδατος ἢ χαλά-
ξης, ἰσχυρότερον. ση-
μαίνει δὲ ἀποκρίσιν ἐν
τῷ σώματι ὑγρὰν ἢ
φλεγμωδὴν γνο-
μὴν, ἐς πᾶν ἔσω πε-
ριφορὴν ἐμπειρωμέ-
ναι. Συμφέρει θιγαρεῶν
τῶν τοῖσι πεδρόμοι
σιν ἐν τοῖσιν ἱματίοις
κεκρυμέναι πολλοῖσιν
ἐξ ὀλίγων προσάγον-
τα, ὅπως ἐξιδρώσῃ ὡς
μάλιστα. καὶ τοῖσι πε-
ριπατοῖσιν ἀπὸ τοῦ
γυμνασίου, πολλοῖ-
σι καὶ ἀνέχουσιν χρεῖ-
σται. τῶν πεσιπῶν

extingui, aut laedi,
aut disparere, aut si-
sti à circuitu suo vi-
detur, iuxta illā ipsā
partem morbum re-
dundare significat.

Et si quidē ab aere,
aut nebula, aliquod
ex ipsis astris pati qd
horū videt, debilio-
rem: si verò ab aqua,
aut grādine, fortio-
rem. Significat autē
secretionē in corpo-
re humidā ac pitui-
tosam factam esse, &
in externā circunfc-
rentiā illapsam esse.
Conducit itaq; huic
& cursib⁹ in omni ve-
stitū vti multis, sen-
sim augefcētibus, vt
quām maximē exu-
det. Item de ambula-
tionib⁹ ab exercitio
multis citra prandiū
vti, & detracta cibo-

rum tertia parte, ad dies quinque sensim adiciendo rursus exhibere. Sin fortius videatur esse, etiā fouēdū. nā per cuticulā purgare, expedit, q̄ in externa circūferētia offensa sit. Cibis verò vtendū est siccis, acribus, austeris, meracis, & laboribus maximē ficcātibus.

Si verò quid horū luna patiatur, reuulsionem intro facere cōducit, vtiq; vomitu ab acribus & salufuginosis, ac molli- b⁹ cibis: cursib⁹ autē circularib⁹ celerib⁹, & deambulationib⁹ velocibus. Vtendū & vocis exercitiis & prādiū auferēdū, cibiq; detractiōe, ac rurs⁹ appositione itidē v-

ἀφ' ὁμοῦ τοῦ ζίτον μέρος, προσάγειν εἰς πέντε ἡμέρας· εἰ δὲ δοκῇ ἡ χυρὸν εἶναι, καὶ περιῆσαι πλὴν τῆς κατὰ ροσιν διὰ τοῦ χρωτὸς ξυμφέρεται ποιεῖσθαι, διότι ἐν τῇ ἐξω περιφορῇ ὁ ζῖτος βλάβος τοῖσι σιτίοις χρησθαι ξηροῖσι, δριμέσιν, αὐσηροῖσιν, ἀκρήτοις, καὶ τοῖσι πόνοις τοῖσι ξηραίνουσι μάλιστα.

Εἰ πὺν τούτων ἡ σελήνη πάχει, εἴσω τῷ αἵματι πᾶσιν ποιεῖσθαι ξυμφέρεται, ἐμέτω, χρῆσθαι ἀλμυρῶν, καὶ μαλακῶν σιτίων· τοῖσι δὲ ῥοχοῖσιν ὀξέσι, καὶ τοῖσι περιπάτοις ὀξέσι· τοῖσι δὲ τῇ φωνῇ πόνοις καὶ αἰσθησίῃ, καὶ τῇ σίτι τῇ ἀφαιρέσει καὶ προσαγωγῇ ὥ-

σάυτως. διὰ τούτου ὁ ἥ-
λιος ἀνιππασέον· διότι
πρὸς τὰς κοιλίας τῶ σώμα-
τος βλαβερόν ἐφάνη.

Εἰ δὲ ὁ ἥλιος τοιοῦτό τι
πάσχει, ἰσχυρότερον τὸ
τοιοῦτον καὶ δυσεξαρωρό-
τερον. δεῖ δὲ ἀμφοτέ-
ρως τὰς ἀνιππασίδας
ποιεῖσθαι, καὶ τοῖσι δρό-
μοις τοῖσι τῆς κῆμψι-
σι τροχοῖσι χρῆσθαι, καὶ
τοῖσι περὶ τὰς κοιλίας, καὶ
τοῖσιν ἄλλοις πόντοις
πάνσι. τὸ δὲ σίτων τῇ ἀ-
φαιρέσει, καὶ τῇ προσ-
τάξει ἡσάυτως. ἐπὶ ταῖς
ἐμέσαις, αὐτὸς πίνει.
ποσοῦν γὰρ, ποσὸς τὰς

Εἰ δὲ αἰσθῆναι ὅτι
θλίβεται καὶ ἀσθενέει ὁ
κοιλίας ἐπὶ τῇ ξηρα-
σίῃ τῇ περὶ τὰς κοιλίας
εἶναι, σημαίνει κίνδυ-
νον εἰς νοῦσον πεσεῖν.
ἀλλὰ χρὴ τὸ πόνων ἀ-
γνιστὸν ἐλάττωσιν in morbum: verum labor de-

tendū est. Ob id autē
intro reuellēdū est,
quā ad cavitates cor-
poris offēsa apparet.

Si autē sol tale quid
patiat, fortius iam ma-
lum est, & tenacius.
Oportet autē in utrā-
que partē reuulsio-
nes facere, & rectis
cursibus, & curuis, &
circularib⁹ vti, & deā-
bulationibus, & aliis
laborib⁹ omnib⁹. Ci-
borū autē detractio-
ne, ac rursus apposi-
tione, eodem modo.
deinde vomere, & rur-
sus sensim cibos au-
gere ad dies quinq;.

Si verò serenitate
existente prematur
hec, & debilia esse vi-
deantur, & præ sic-
citate à circuitu suo
impediri, periculū si-
gnificat delabēdi in morbum: verū labor de-

trahédus, & diēta hu-
mediore ac molliv-
ti, & balneis, ac ocio
āpliori, & sōno mul-
to, dū malū sedetur.

Si autē igneū acca-
lidū esse videatur qđ
se illis opponat, bilis
secretionē significat.
Sin superata hęc eua-
nescāt, piculū est ad
mortē pueniendi ex
morbo. Si versa hęc
esse videātur, pręsen-
tē statū in fugā verti
significāt. Fugere au-
tē ipsa celeriter, es-
seq; qui ea persequā-
tur, periculū denun-
ciāt futurę insanīę
hominis, si nō cura-
tus fuerit. Omnibus
autē his conducit, vt
veratro purgati opti-
mā viā^o rationē in-
stituāt. sin min^o vt vi-
ctū ad aquā tendēte
vtātur. vinum verò ne bibant aut omnino

φαίρειν, τῇ τ' διαίτῃ
ύγροτέρῃ καὶ μαλακῇ,
χρῆεσθ, καὶ λουτροῖσι, καὶ
ἐκδυμῇ πλείονι, καὶ
ύπνῳ πολλῷ, μέχρις
αὐτῆς ταπείνωσης.

Εἰ δὲ πυρεσθεὶς δο-
κοῖν εἶναι τὸ εἰσυμπού-
μενον καὶ θερμὸν, χο-
λῆς ἀποκρίσιν σημαί-
νει· εἰ δὲ καὶ ἀφανίζοιτο
τὰ κρατῆρ' μύνα, κίνδυν-
ος εἰς θανάτον καὶ τὸ νό-
σος ὅτι εἶναι δὲ βεβη-
ναὶ δοκοῖν, τραπῆναι
εἰς φυγὴν τὸ ὑπάρχον.
φύγειν δὲ ταχέως, οὗ
δὲ δύνανται, κίνδυνος μα-
κρῆναι τὸν αὐτῶν πόνον, ἢ
μὴ διαπραπῆναι. ξυμ-
φέρεται δὲ πύτοιςι πα-
σι, καὶ πῖσι καὶ ἐλλεβό-
ρῳ κρατὶ δέντας δια-
τῆσθαι. ἢν δὲ μὴ, τῇ πρὸς
ύδατος διαίτῃ, χρῆεσθ
ξυμφέρεται. οἶνον δὲ μὴ
πίνεσθ· εἰ δ' ἔν, λουκρὸν,

λεπτόν, μαλακόν, ὑδα-
 ρῆ. ἀπέχεσθαι δὲ δρι-
 μέων, ξηραυλικῶν, θερ-
 μαυτικῶν, ἀλμυρῶν.
 πόννοις ὅτε τι χεῖρ
 σιν πλείοσι χεῖρα,
 καὶ δρόμοισιν ἐν ἱμα-
 τῷ πλείοσι. βίβις ὅ-
 μῃ ἔσω, μῃ δὲ πάλῃ, μῃ
 δὲ ἀλίνδῃσις. ὑπνοῖσι
 μαλακοῖσι ἐν δειπνῷ, καὶ
 ῥαθυμείῳ, πάλιν τῷ
 χεῖρ φύσιν πόνων. ἀπὸ
 ὅτε δειπνῶ πρὸ πατρί-
 τω. ἀγαθὸν δὲ καὶ πυρρῇ
 διαίτῃ μέαν δὲ οὐκ ἔ-
 ρις. βίβοντα δὲ ἡμέ-
 ρων μὴ πληρωθῇ. ὅ-
 ταν δὲ πληρωθῇ, δὲ
 ἐν τῷ μῇ ἐμεσάτω
 ἀπὸ τῶν γλυκίων, καὶ ὑ-
 δαρῶν, καὶ κούφων.

Οκτάσα δὲ πόντων
 πλασά ὅτε ἄλλοι ἄλλῃ
 μὴ ὑπὸ αἰσῆς, ἡν-
 χῆς πινὰ πᾶσι ξιν ση-
 μαίει ὅτε μερίμνης.

albū, tenue, molle &
 aquosum. Abstineant
 autē ab acribus, resic-
 cātibus, calfaciētib⁹,
 ac falsuginosis. Labo-
 ribus secundū naturā
 plurimis utatur, & cur-
 sibus in vestitu pluri-
 mis. Frictio verò ne
 fiat, neq; lucta, neq; vo-
 lutatio in pulvere. Sō-
 nis utatur mollib⁹, &
 ī ocio degat, exceptis
 laboribus naturalib⁹:
 à cœna deābulet. Bo-
 nū est & fomētis uti:
 à fomētis verò vomere.
 p xxx. verò dies nō
 repleatur. Quū autē
 repletus fuerit, bis in
 mēse vomat à dolci-
 b⁹, aquosis, ac leuib⁹.

Quæcūq; autem ex
 his aliās aliò præ nul-
 la necessitate errāt, a-
 nimæ turbationē quā-
 dā præcura significāt.

Confert autem huic
ociū, & animū conuer
ti ad spectacula, maxi
mè risum mouentia:
quod si fieri non pos
sit, ad id ex quo ad bi
duū aut triduū maxi
mè voluptatē capiat,
& sedabitur. Sin mi
nus, periculum est de
labendi in morbum.

Quæcunq; astra ex
circunferētia excide
re videntur, suntq; pu
ra & splendida, & vl
trā ac prorsum ferri
videntur, sanitatē si
gnificant. Quicquid
enim in corpore parū
ex circuitu excerni
tur secundum naturā
à vespera in aurorā,
id ipsum recte habet.
Nā & quæ in vētre se
cernūtur, & quæ in car
nē eructantur, omnia
ex circuitu ac circūfe

ξυμφέρεται δὲ τὸ πῶς ἔα
δυμῆσαι τὸ κ, πλὴν ψυ
χὴν βλαπῆναι πρὸς θε
ωρίας· μάλιστα ἢ πρὸς
τὰς φοβούμενους γέλω
τας· εἰ δὲ μὴ, ὅ, π μάλι
στα ἡσθήσεται θεασά
μενος, ἡμέρας δύο ἢ
βίαι, καὶ καταστήσει. εἰ
δὲ μὴ, κίνδυνος ἐς νοῦ
σον πίπτειν.

Ο, π δ' αὖ οὐκ ἔστι πρὸς
εἰφορίας οὐκ πίπτειν δο
κίει τὸ ἀσθενῶν, ὁ κῆρσα ἢ
καθαρεῖ καὶ λαμπρῶ, καὶ
πρόσω δοκεῖ φέρεσθαι,
ὑγίαν σημαίνει· ὅ, π
π' αὖ τῷ σώματι κα
ταρὸν ἰόν, οὐκ κρίνεται
οὐκ ἔστι πρὸς ὁδὸν καὶ φύ
σιν ἀφ' ἐσπέραις πρὸς
ἡῶν, ὅς θῶς ἔχει καὶ κατὰ
τὰ αὖ τῷ, κοιλίῃ ἀπο
κρινόμενα, καὶ τὰ ἐς
πλὴν σάρακα ἀπὸ τῶν γέ
μενα, ἅπαντα οὐκ τῆς

πρὸ οὗτο καὶ πείθει.

Ο, π δ' αὖ τῶτων μί-
λαι καὶ ἀμυδρόν, καὶ
πρὸς ἰσχυρὴν δοκίην
φέρειται, ἢ ἐς πλὴν θά-
λασσαν, ἢ ἐς πλὴν γῆν,
ἢ αἰώ, μᾶλλον ταῦτα
σημαίνει τὰς νούσους·
τὰ μ' αἰώ φθόρον, καὶ
ἐν μα κεφαλῇς ἐς δὴ
λασσαν, ὁκόσα ἔστι θά-
λασσαν, κοιλίης νοσή-
ματα· ὁκόσα ἔστι γῆν,
καὶ φύματα μάλιστα
σημαίνει, τὰ ἐν τῇ σαρ-
κὶ φύματα. τὸ τοιοῦ-
τον συμφέρει, ὅτε τρίτον μέ-
ρος τοσούτου ἀφαιρέ-
ται· ἐμίσαιτα δ' προσά-
γειν ἐς ἡμέρας πέντε.
αἱ ἄλλαι δὲ πέντε κο-
μίσαιτα τὰ σίλια πέν-
τα· καὶ ἐμίσαιτα
πάλιν προσαγίσθω
καὶ τὸν αὐτὸν χρό-
νον.

rentia excidunt.

Quaecūq; verò nigra
& obscura sunt, & ad
vesperā ac occasū fer-
ri videtur, aut in ma-
re, aut in terrā, aut sur-
sum, ea magis mor-
bos significāt. Et quæ
quidē sursum ferūtur,
fluxum capitis signifi-
cāt. Quæ verò in ma-
re, ventris morbos.
quæ in terram, tuber-
cula maximè signi-
ficant ex carne ena-
scentia. His condu-
cit tertiā cibi partem
detrahere: & à vomī-
tu ad dies quinq; ean-
dē rursus sensim adii-
ciēdo exhibere, in a-
liis autē quinq; dieb⁹
cibos omnes assume-
re, & vomitu facto, rur-
sus eodē modo cibis
sensim auctus exhi-
beatur.

Quaecunq; verò ex his pura & candida in cælo exhærere videbûtur, sanū esse significât, quia quod in hominē descendit, ex æthere est. Tale autē videt anima, quale sanè descenderit.

Quæ autem nigra fuerint, & nō pura, neque cōspicua, morbū significât, nō propter repletionē, neq; evacuationē, sed forinsecus inductā. Huic cōfert cursibus circularib⁹ velocib⁹ vti, quōquā minima corporis colliquatio fiat, & spiritu quā densissimo vtens, id quod inductū est excernat. à cursibus autē, deambulationib⁹ celeribus vtendū est. Victus autē mollis & levis ad dies

Ο, π δ' αὖ τούτων
ἐρανοίοισιν ἐφέξειν
δόξῃσιν καθαρόν καὶ
ὑγρόν ἐόν, ὑγιαίνειν ση-
μαίνει, διότι καὶ τ' αἰ-
θέρος ἐς τὸν αἰθέρα
κατελθόν ὅστι. τοιοῦτον
δὲ καὶ ἡ ψυχὴ ὁρᾷ,
οἷόν τ' ἐσέλθῃ.

Ο, π δ' αὖ μέγαν, ἢ
λίαν καθαρόν, μηδὲ
ἀφανές, νεκρόν σημαί-
νει, ὅτι διὰ πλησμο-
νίν, ὅτι διὰ κένωσιν,
ἀλλ' ἔξωθεν ἐπαγο-
γῆς. ἐνμφέρεσι δὲ τού-
τῳ βροχοῖσιν ὁξέσι κε-
κῆται, ὅπως σιῶτι-
ξίς ὡς ἡ ἀχίς τ' σώ-
ματος γλύνται. πνέ-
ματι δὲ ὡς πυκνοτά-
τῳ χρησάμενος, σί-
κριν τὸ παρ' ἑθόν, ἀ-
πὸ δὲ τ' βροχῶν, πᾶσι
πᾶσι τοῖσιν ὁξέσιν. ἡ δὲ
δύσμετα, μαλακὴ καὶ
κούφη τ' ὁσοαχθίτω

ἰς ἡμέρας πέντε.

Ο, π δ' αὖ λαμβά-
ναι παρὰ θεοῦ δοκῇ
καθαρὸν, ἀγαθὸν πρὸς
ὑγίαν σημαίνει ἢ τὰ
ἰσιόντα ἐς τὸ σῶμα,
ἢ καθαρεῖ. ὅ, ἡ δ' αὖ
τῶν τὸ ἐκκλινόν δο-
κῇ, ὁραῖ, ἐκ ἀγαθόν
ἔσθον ἢ ἐς τὸ σῶμα ση-
μαίνει ἢ ἡλιδέναι. χρὴ
οὖν ὡς τὸν πρὸς περὶ,
θεοραπιδέναι καὶ τὸν.

Εἰ δὲ δοκοῖν ὑπερβα-
ῖν δαλμαλδακαῖα ἢ οὐ-
δὲ, καὶ μὴ πρὸς δὲ βρῆ
χρῆ, μὴ δὲ δεινῶς χαι-
μάξιν, ἀγαθόν σημαί-
ναι ἢ σύμμετρον καὶ κα-
θαρὸν ὅ, πνῦμα αἰετῶ
ἡέρος εἰσεληλιδέναι.

Εἰ δὲ τῶν τῶν αὐ-
τῶν, πρὸς δὲ ὑπερβα-
ῖν καὶ ἀλῆν ἢ, ἢ
ὑπερβαῖν πρὸς καθαρῶν,

valde complui quis sibi videatur, & tem-
pestatē ac turbinem esse, idque aqua nō pura

quatuor offeratur.

Quicquid porrò à
deo accipere quis sibi
videtur purū, bonum
est ad sanitatē: signi-
ficat enim ea quæ in
corp⁹ ingesta sunt, pu-
ra esse. Quicquid ve-
rò huic contrariū vi-
dere quis putat, nō est
bonum: morbū enim
in corpus venissē signi-
ficat. Oportet igitur
velut priorem etiam
hunc curari.

Si quis se cōplui pu-
tet clementi cœlo, a-
qua molli, & non val-
de madefieri, neq; ve-
hemētē tempestatē
ingruere, bonū est. si-
gnificat enim mode-
ratum ac purū spiritū
ex aere ingressū esse.

Si verò vice versa,

morbū designat à spi-
ritu qui in iplo est. Ve-
rū oportet etiā hūc si-
mili diætā uti, & om-
nes hospauco cibo ali.

De significationib⁹
quidē igitur astrorū
sic iudicare oportet,
prouidereq; ac diætā
statuere, & diis suppli-
care, in secūdis rebus,
Soli, Ioui cœlesti, Io-
ui possessori, Miner-
uæ opulentæ, Mercu-
rio, Apollini. In cōtra-
riis, diis malorum a-
uerforib⁹, & terræ, &
heroib⁹, quo mala ac
grauia oīa auertant.

Ceterū & hæc fani-
tatē præsignant. Nimi-
rum ea quæ in terra
fiunt, acutè videre, &
audire, & securè iter
facere, & securè ac ci-
tra timorem curre-
re, & videre terram

νοῦσον σημαίνει ἀπὸ
πνεύματος τ' ἐπ' αὐτ'.
ἀλλὰ χρὴ καὶ τοῦτον
ὡσαύτως διατηρῆναι
σιύοισι πε ὀλίγοις
πάντας τούτους.

Περὶ μὲν τ' ἑρρανίων
σημείων ἄσρων, οὕτω
χρῆσιν ὥσπερ ἵα προμή-
θεύας, καὶ ἐκ διατηρίας
καὶ τοῖς θεοῖς εὐχεσθαι.
ὡς μὲν θεοῖσιν ἀγαθοῖ-
σιν, ἡλίῳ, Διὶ ἑρρανίῳ,
Διὶ κτησίῳ, Ἀθηνῇ
κτησίῳ, Ἑρμῇ, Ἀπόλ-
λωνι. ὡς δὲ τοῖσιν ἐ-
ναντίοις, θεοῖσιν ἀπορρο-
πίοις, καὶ γῇ, καὶ ἡρώσιν
ἀποτρόπαια γυνέσθαι
τὰ χαλεπὰ πάντα.

Προσημαίνει δὲ καὶ
τὰδε πρὸς ὑγείην τῆν
ὡς γῆς ὅξυν ὀρεῖν, καὶ
ἀκέρειν, ὁδοιπορεῖν πε-
ἀσφαλῶς, καὶ ῥέχαιν
ἀσφαλῶς καὶ ἀπερφό-
βος, καὶ τῶν γῆν ὀρεῖν
λείην

λείην καὶ καλῶς εἶργα
σμένην, καὶ τὰ δένδρεα
δαλέοντα, καὶ πολύ-
καρπα, καὶ ἡμέρα, καὶ
ποταμὸς ῥέοντας κα-
τὰ πρόπον, καὶ ὕδατι
καθαρῶ, μήτ' πλείονι,
μήτε ὕαπλονι τ' προσή-
κοντος· τὰς τ' κρήνας,
καὶ τὰ φρέατα ὡσαύ-
τως. ταῦτα πάντα ὅ-
πως ὁρῶμενα, σημαί-
νει ὑγίαι τῷ αἰσθη-
τῷ, καὶ τὸ σῶμα κατὰ
τὸ πρόπον, πάσας τε τὰς
περιόδους καὶ τὰς προ-
σαγωγὰς, καὶ τὰς ἀ-
ποκρίσεις εἶν'.

Εἰ δὲ πάλιν ὥς
ναῖον ὁρῶμεν, βλάβος
σημαίνει πρὸς τὸ σῶ-
μα π. ὅπως μὲν καὶ
ἀκροῦς βλαπτομένων,
περὶ πρὸς κεφαλὴν νό-
σον σημαίνει. τοῖσι δὲ
ὁρῶμεν ὡς πρὸς τοῖσι,
καὶ τοῖσι ἀπὸ δείπνου

leuem ac probè cul-
tam, & arbores floren-
tes, fructuosasque, ac
fatiuas, & flumina so-
lito more fluentia, &
aqua pura, neque co-
piofiore, neque pau-
ciore quàm cōueniēs
est: item fontes, & pu-
teos eodē modo. Hæc
omnia sic visa, sanita-
tem homini designāt,
& corpus rectè habe-
re, omnesq; circuitus,
& exhibitiones cibo-
rū, ac secretiones, in-
tegras esse.

Si verò quid his cō-
trarium videatur, de-
trimētum aliquod in
corpore significat: &
visus quidē ac auditus
læsus, morbū circa ca-
put significat. Itaque
matutinis deambula-
tionibus, itemq; à cœ-
na pluribus utēdū est,

ad superiorem dietā.
Crurib⁹ verò lēsis, vo-
mitib⁹ reuellendū est
& lucta ampliore vtē-
dū, vltra superiorē die-
tā. Terra autē aspera,
carnē nō purā signifi-
cat, quare deambula-
tionibus ab exercitiis
pluribus vtēdum est.

Arborum verò steri-
litas, seminis humani
corruptionē indicat.
Si igit^r folia arborib⁹
decidant, ab humidis
ac frigidis corpus læ-
ditur. Si verò floridæ
sint arbores, verū in-
fructuosæ à calidis &
siccis. hæc igit^r p^r dietā
frigefacere ac hume-
ctare oportet, illa verò
siccare ac calfacere.

Flumina autem nō
solito more fluentia,
sanguinis circuitū si-

Ποταμοὶ δὲ μὴ χεῖρ πρόπον γινόμενοι, αἰ-

πλέοσι χρησέον πρὸς
τῇ προτέρῃ διαίτῃ· τῇ
σκελέων ἢ βλαπτομέ-
νων. ἐμέτοισιν αὖ π-
σασέον, καὶ τῇ πάλῃ
πλείονι χρησέον πρὸς
τῇ προτέρῃ διαίτῃ. γῆ
ἢ ῥαχέῃ, οὐ καὶ θαλάσσιον
πλὴν σάρακα σημαίνει.
Ζῷσιν δ' ἂν ἀπὸ γυμνασί-
ων πᾶσι πᾶσι πλείο-
σι πονητέον.

Δένδρων ἢ ἡ ἀκαρ-
πία, σπέρματος τ⁹ αὐ-
θωπίνε διαφθορὴν
δηλοῖ. ἢν μὲν οὖν φυλ-
λῶδες οὐκ ἔσονται ἢ τὰ δέν-
δρα, ἀπὸ τ⁹ ὑγρῶν ἢ
ψυχρῶν βλάπτει. ἢν
δὲ περὶ λημενῶν, ἀκαρ-
πα ἢ ἡ, ἀπὸ τ⁹ θερμῶν
ἢ ξηρῶν. τὰ μὲν δ' ἂν, πο-
σι διαίτημασι χρὴ ξη-
ραίνειν καὶ θερμαί-
ναν, τὰ δὲ ψύχειν καὶ
ὑγραίνειν.

ματος πείσοδον σημαίνουσι· πλεον υγρὸν ῥέοντες, ὑπερβολὴν· ἥσσον δὲ ῥέοντες, ἐλλείψιν. δεῖ δὲ τῇ διαίτη, τὸ μὴ αὐξήσαι, τὸ ἡμεῖσαι. μὴ καὶ διαφορὰ δὲ ῥέοντες, ταραχὴν σημαίνουσι. καθαίρονται δὲ ὑπὸ τῶν ῥοχῶν, καὶ τῶν παύων, πνύματι πικρῷ ἀνακινούμενα.

Κρεῖναι δὲ καὶ φρέατα θεώμενα, πνύματα παρὰ τὴν κύσιν σημαίνει. ἀλλὰ καὶ τῶν ὀρεῶν καὶ τῶν κρητῶν καὶ τῶν κρητῶν.

Θάλασσα ταραχόμενή, καὶ λίμνη νοῦσον σημαίνει. ἀλλὰ καὶ τῶν ποταμῶν καὶ τῶν κρητῶν καὶ τῶν κρητῶν.

Γῆ κινούμενη θεώμενη, ἢ οἰκίη, ὑγιαίνοντι μὴ αὐδρεῖ, ἀσθενεῖν.

moueri videre, sano

gnificant: & auctiora quidē fluentia, excessum: imminuta verò, defectū. Oportet itaque per diætā, hunc quidem augere, illā verò imminuere. Nō pura autem fluentia, turbationem significant, quæ à cursibus circularibus, & deambulationibus, corpore per densum spiritum moto, purgatur.

Fontes verò & putei cōmoti conspecti, flatus circa vesicā significant, quos medicamentis urinā cientibus expurgare oportet.

Mare perturbatū, ventris morbum significat, sed oportet alium mouentibus, leuibusq; ac mollibus expurgare.

Terram aut domū quidem viro debilita-

tem significat, ægro-
tanti verò, sanitatem
& ex præsentī statu
transmotionem. Sano
itaq; trāsmutare diæ-
tam conducit: itaque
primū vomat, & rur-
sus, vbi paulatim cibū
assumpsit: à præsentī
enim diæta totū cor-
pus mouetur. Debili
verò eadem diæta vti
conducit. nam corpus
ex p̄senti statu transit.

Terram ab aqua ali
qua aut mari inunda-
tam videre, morbum
significat, humiditate
multa in corpore exi-
stēte. Verū oportet vo-
mitibus, & prædij de-
tractione, & laborib⁹
& sicco victu vti: dein
de sensim adiiciendo,
ac modico cibo re-
nutrire.

Sed neque nigram,

σημαίνει νοσείωντι δὲ,
ὑγίαν καὶ μετακίνησιν τῆς
ὑπάρχοντος. τῷ μὲν ἔν
ὑγιαίνοντι μεταστῆσαι
πρὸς διαίταν ξυμφέρει.
ἐμὲσάτω παρῶτον, εἰ
προςδέξῃ αὐτοῖς καὶ
μικρόν. ἀπὸ δὲ τῆς ὑπαρ-
χούσης κινήσει ἅπαν τὸ
σῶμα. τῷ δὲ ἀσθενούν-
τι ξυμφέρον χρῆσθαι
τῇ αὐτῇ διαίτῃ· μεδί-
στα δὲ καὶ δὴ τὸ σῶμα,
ὅτι τὸ παρῶντος.

Κατακλυζομένην
γῆν ἀπὸ πνέοντος ὕδατος
ἢ θαλάσσης ὁρῆν, νοῦ-
σον σημαίνει, ὑγρασί-
ης παλαιᾶς ἀνεούσης ἐν
τῷ σώματι. ἀλλὰ χρὴ
ποῖσιν ἐμέδουσι, καὶ ἀ-
ναρξήσει, καὶ ποῖσι πο-
νοῖσι καὶ ξηροῖσι διαί-
τήμασι χρῆσθαι· ἕως
ταῦτα προσάγειν ἐξ ὀλί-
γων, καὶ ὀλίγοις.

Ἀλλ' ὅδε μέλαιναν

ὄρα ἄν γῆν, ὅδε καὶ τακε
καυμλύνει δοκεῖ ἀγα-
θόν, ἀλλὰ κίνδυνος ἰ-
χυρὸς νοσήματος αὐ-
πνυχᾶν καὶ θανάσι-
μα ξηρασίης ἢ ὑποδ-
βολὴν σημαίνει εἴτ' αὖ
τῇ σαρκί. ἀλλὰ χρὴ
τὸς τ' πόνους ἀφελῆν,
τ' πεσίπον ὁκῆσα ξη-
ράπε καὶ θερμά, καὶ δρι-
μέα καὶ οὐρηπικά. δια-
τῆσαι πετ' πεπλισά-
νης καὶ θέφθω τῷ χυ-
λῷ, καὶ πᾶσι βίς μαλα-
κῶσι καὶ κρύφουσιν ὀλί-
γοισι. ποτῷ χρεῖον π-
ύδαρᾶ, λευκῷ, πλείο-
νι, λευκοῖσι πολλοῖσι
θερμῶσι. ἀλλὰ μὴ ἄ-
σιτος λυέσθω, μαλα-
κυνθῆτω, ῥαθυμείτω,
ψυχὸς καὶ ἥλιον φυ-
λατέσθω. οὐχ ἑαδ' δι-
γῆ, καὶ Ἑρμῇ, καὶ τοῖ-
σιν ἡρώσιν.

Εἰ δὲ καλυμβῆν αὖ

neque cōbustam ter-
ram videre bonū est,
sed periculum est de-
labendi in fortem ac
lethalem morbū. Sic-
citatē enim excessum
in carne esse signifi-
cat. Verūm oportet &
labores detrahēre, &
cibos qui sicci & cali-
di, & acres ac vrinam
cientes sunt: nutrire q̃s
ptisanæ succo deco-
cto, & omnibus molli-
bus ac leuibus modi-
cis: & potu vti aquo-
so, albo, copiosiore: &
balneis multis cali-
dis: sed ieiunus ne la-
uet, molliter cubet ac
dormiat, & in ocio
degit, frigus & solem
vitet. Supplicet autē
terræ, & Mercurio, &
Heroibus.

Si verò in stagno,
aut in mari, aut in flu-

minibus natare quis sibi videatur, non est bonū: humiditatis enī excessū significat. Cōfert autē huic, & diætā sicca, & laboribus uti: febricitāti verò id bonum est: extinguitur enim caliditas ab humoribus.

Quicquid porrò q̄s circa seipsum videt solito more fieri, ad naturam suipsius, neque maius, neq; minus, bonum est ad fanitatem. Et vestitū albū indutum esse, & calciamētum pulcherrimū, bonū est. Quicquid verò mēbris maius fuerit, bonum rō est: sed neq; quodcunq; tandē fuerit minus: & oportet hoc quidē per diētā augere, illud verò minuire. Nigra autem morbosiora sunt,

λίμνη, ἢ ἐν θαλάσῃ, ἢ ἐν ποταμοῖσι δοκίμει, ἐκ ἀγαθόν· ὑποβολὴν δ' ὑγρασίας σημαίνει. ξυμφέρει δ' τὸ τῷ τῇ διαίτῃ τοῖσι τε πόντοις χρῆσθαι. πυρετὸν δ' ἀγαθόν· σβέννυται γὰρ τὸ θερμὸν ὑπὸ τῇ ὑγρῷ.

Ο, π δ' αὖτις περὶ αὐτοὺς ὁρᾷ χεῖρ ῥόπον γινόμενον, πρὸς πλεονήθειαν ἢ ἐνὶ φύσιν πλεονέχει, μήτε μείζω, μήτε ἐλάττω, ἀγαθόν πρὸς ὑγίαν· ὅτι, καὶ ἐσθλὰ λαμβάνειν ἐνδεδύμενος, καὶ ὑποδείσιν πλεονεχίαν, ἀγαθόν. ὁ, π δ' αὖτις εἴη μείζον τῶν μελῶν, ἐκ ἀγαθόν· ἀλλ' οὐδ' ὅπως αὖτις εἴη ἐλάττω. καὶ χρὴ τὸ μέν αὖξιν τῇ διαίτῃ, τὸ δ' μειοῦν. τὰ δὲ μέλαινα νοσερώτερά τε καὶ ἐπε-

κίνδυνον. ἀλλὰ χρεῖμα
λάσσειν ἢ ὑγραίνειν. ἢ
τὰ κρινὰ μεταλλά-
γην σημαίνει.

Τοὺς ἀποθανόντας
ὁρῆν καθερούς ἐν ἱμα-
τίοις λευκοῖς, ἀγα-
θόν, ἢ λαμβάνειν π-
πρὸς αὐτῶν κατὰ δρό-
νον, ἀγαθόν ὑγείνην ἢ ση-
μαίνει ἢ τὸ σώματων,
ἢ τῶν ἐσιόντων ἀπὸ
γαρ τὸ ἀποθανόντων
αἱ βροφαὶ καὶ αὐξή-
σις, ἢ σπέρματα γί-
νον. ταῦτα δὲ κατὰ
ἐξ ἐσέρεπαι ἐς τὸ σῶ-
μα, ὑγείνην σημαίνει. ἢν
δὲ τὸ ὠκυαῖον πρὸς ὁ-
ρῶν γυμνὸς ἢ μελανο-
εἰμονας, ἢ μὴ κατὰ
ἐξ, ἢ λαμβάνοντας
πῖ ἢ φέροντας ἐκ τῆς
οἰκίας, ἐκ ἐπιτήδειον
σημαίνει ἢ ἔσονται τὰ
γαρ ἐσιόντα ἐς τὸ σῶ-
μα βλαβερά. ἀλλὰ

& periculosa. mollire
itaq; oportet & hume-
ctare. Noua quoq; trās-
mutationē significāt.

Mortuos videre pu-
ros in vestib⁹ albis, bo-
nū est, & accipere ali-
quid ab ipsis purū, bo-
nū est. Sanitatē enim
significat corporū, &
salubritatē ingestorū:
à mortuis enim nutri-
menta, & incremēta,
ac semina sunt. Hæc
autē pura in corpus ir-
repere, sanitatē signi-
ficāt. Si verò contra
quis videat ipsos nu-
dos, aut nigris vestib⁹
indutos, aut nō puros,
aut aliquid accipien-
tes, aut ex domo por-
tantes, non est cōmo-
dum: morbū enim si-
gnificat. quæ enim in
corp⁹ ingerūtur, noci-
ua sunt. Verū oportet

curſibus circularibus
& deambulationibus
depurgari, & alimen-
to molli ac leui à vo-
mitu ſenſim nutriri.

Quęcunq; verò for-
mę peregrinę corpo-
ra in ſomnis apparēt,
& hominē perterrent,
ciborū incōſuetorum
repletionē, & ſecretio-
nem, & bilis ſupernē
ac infernē eruptionē,
& morbum periculo-
ſum ſignificant. Verū
oportet vomitū face-
re, & ad dies quinque
cibos quamleuiſmos
nō multos, neq; acres,
neq; ſiccōs, neq; cali-
dos ſenſim adiiciēdo
accipere, & laboribus
naturalibus maximē
vti, exceptis deābula-
tionibus à cœna. Utē-
dum etiam balneis &
calidis lauacris, & o-

χεῖν τοῖσι βροχοῖσι καὶ
βίσι πᾶσι πᾶσι τοῖσι ἀ-
ποκκαθαίρειν, καὶ τῇ
τροφῇ τῇ μαλακῇ τε
καὶ κρύφῃ προσάγειν
ἐμέσαιντα.

Οκόσα δὲ ἀλλόμορ-
φα σώματα φαίνεσθαι
αἱ τοῖσι ὑπνοῖσι, καὶ φο-
βίαι τὸν αἰσθητὸν, σι-
λίων ἀσωτήτων σημαί-
ναι πλησμονήν, καὶ ἀπό-
κρισιν, καὶ χολέραν, καὶ
νέκρον κινδυνώδη. ἀλλὰ
καὶ χεῖν ἔμετον ποιή-
σαυ, καὶ προσάγα-
γεῖν, ἐς ἡμέρας πέν-
τε σιτίοισιν ὡς κρυφο-
τάτοις μὴ πολλοῖσι,
μηδὲ δριμέσι, μήτ' βί-
σι ξηροῖσι, μήτε τοῖσι
θερμοῖσι, καὶ τῶν πόνων
βίσι καὶ φύσιν μάλι-
στα, πλὴν τῶν ἀπὸ δει-
πνῶν πᾶσι. καὶ χεῖν-
αυ δὲ καὶ λουβροῖσι καὶ
θερμολουβήσι, καὶ ῥα-

θυμῆσιν. ἥλιον δὲ καὶ
ψυχὸς φυλαπέσσω.

Ὡς δὲ ἐν τῷ ὕπνῳ ἐ-
σθίαν δοκῇ, ἢ πίνειν
τῶν σωήτων σιῶν ἢ
πομάτων, εἴδειαν ση-
μαίνει τροφῆς, καὶ ψυ-
χῆς ἀθυμίας. κρέα δὲ
τὰ μὲν ἰσχυρότατα, με-
γίστης ὑπερβολῆς. τὰ
δὲ ἀσθενέστατα, ἥσσω.
ὥσπερ δὲ ἐσθιόμενον
ἀγαθὸν, ὅτῳ καὶ ὁρώμε-
νον. ἀφαιρέειν ἐν τῶν
σιπίων ξυμφέρεται τρο-
φῆς δὲ ὑπερβολὴν ὅτι
σημαίνει. ἀλλὰ καὶ ἄρ-
ποι τυρῶ καὶ μέλιτι
πεπονημένοι καὶ ὕ-
πνους ἐσθιόμενοι, ὥ-
σαύτως σημαίνουσιν.
ὕδωρ δὲ καὶ θαρρὸν πι-
νόμενον, ἀγαθόν. τὰ δὲ
ἄλλα πάντα, βλάπεια.

Ὅκιστα δὲ δοκεῖ ὁ
αὐτῶπος θεωρεῖν τῷ

homo ex consuetis ac familiaribus se videre

cio. Solem verò & fri-
gus vitet.

Si verò quis per som-
num edere aut bibere
consuetos cibos ac po-
tus sibi videatur, ino-
piam alimenti signifi-
cat, & animæ tristitiā.
Et si carnes robustissi-
mas quis edere se pu-
tet, maximū alimenti
excessum designat: si
verò debilissimas, ut
minorē. nam ut id quod
editur bonū est, sic e-
tiam id quod videtur.
Cibi igitur detrahen-
di: nā alimenti excessū
hoc significat. Sed &
panes ex caseo ac mel-
le facti per somnū co-
mesti, similiter signi-
ficant. Aquam autē pu-
ram bibere bonū est,
reliqua omnia noxia.

Quæcunque ho-

putat ea animæ concupiscentiam significant. Quæcunq; verò fugit perturresadus, sanguinem sisti ac præsiccitate coerceri significant. Cōfert itaque frigefacere corpus ac humectare.

Quñ verò quis pugnat, aut pūgitur, aut ab alio ligatur, secretionem circuitui contrariam corpori cōtingisse significat. Ōdu cit igit vomere, & attenuare ac deāculare, & cibis leuibus uti, & à vomitu ad dies quinque sensim renutrire.

Quin & oberrationes & ascensus in somnis visi graui significant. Fluminum trāsitiones & hostes, armati, mōstra forme peregrinæ, morbū aut

σωήθων, ψυχῆς ἐπισυμῆν σημαίνει ὁ κῶσα δὲ φύγει πεφοβημένος. ἐπίσασιν τ' αἵματος σημαίνει ὑπὸ ξηρασίης. ἐνυμφέρει ἢ ψύξει καὶ ὑγρῶσαι τὸ σῶμα.

Ὅκῶσα δὲ ἢ μάχη, ἢ κεν πῖεται, ἢ ξυωδεῖται ὑπὸ ἄλλου, ἀποκρισιν σημαίνει ὡς ναιὲν τῇ πελώδῳ βρονταίαι τῷ σώματι. συμφέρει οὖν ἐμείναι καὶ ἰχναίειν καὶ ποδὶ πατεῖν, καὶ σιτίεσθαι καὶ φροῖσι χρῆσθαι, καὶ προσάγειν καὶ τοῖς ἐμέτον, ἐς ἡμέρας πέντε.

Ἀλλὰ καὶ πλάιοι καὶ αἰσβάσεις καὶ φαντασμάτων χαλεπὰ ταῦτα σημαίνουσι. ποταμῶν διαβάσεις καὶ ὁπλῖται, καὶ πολέμοι, καὶ πέρατα ἄλλομορ

φα, νοῦσον σημαίνει, ἢ
μανίνην. ξυμφέρει οὖν
τοῖς ἐν πύλαις αὐτῶν
μενέουσι, σιτίοις ὀλί-
γοις, καὶ ὑφοσί πικ-
ραλαχοῖσι χρεῖσθαι, καὶ
ἐμέτοις. προσάγειν
ἡσυχίαν ἢ μέρας
πάντες καὶ τοῖσι πό-
νοις τοῖσι καὶ φύσιν
πολλοῖσι χρεῖσθαι,
πληρὴν ἀποδείπναι. Τερ-
μολυσθὴν δὲ, ἔκδυ-
μὴν, ψύχος, ἥλιον,
φυλάσσειν.

Τούτοις χρώμε-
νος, ὥς γέγραπται, ὑ-
γιαίνει τὸν βίον. καὶ
ἄρρηται μοι δῖαιτα,
ὥς δυνατὸν εἶναι αὐ-
τῶν ὄντων, ξυμφο-
ρῇ τοῖς
θεοῖς.

insaniam significant.
Confert itaq; his qui
talibus in somnis ve-
xantur, cibis modicis
vti, leuibusq; ac molli-
bus, itemq; vomitib⁹,
atq; sic sensim rursus
ad dies quinque cibū
exhibere. Vtendum &
laboribus naturalibus
multis, præterquam à
cœna, Calida laua-
cra, & ocium, frigusq;
ac solem vitent.

Qui igitur his quæ-
admodum conscripta
sunt vtetur, vitā sanus
deget. & inuēta est sa-
nè à me hæc ipsa die-
ta, quantum possibile
est humano ingenio
excogitare, diis auxi-
liantibus.

Ι Π Π Ο Κ Ρ Α
Τ Ο Υ Σ Ο Ρ
Κ Ο Σ .

I V S I V R A N
D V M H I P P O
C R A T I S .

Ο Μνυμι Α-
πόλλωνα ἱη-
τῆρον, καὶ Α-
σκληπιόν, καὶ Ὑγίαν,
καὶ Πανάκειαν, καὶ
θεοὺς πάντας καὶ πά-
σας ἰσορᾶς περιούμα-
νος, ἐπιτελέα ποιήσῃν
καὶ δυνάμιν καὶ κρί-
σιν ἐμήν, ὅρκων τόνδε
καὶ ξυσφᾶσθ' ἐν πύλῃ.

Ἡγήσεσθ' μὲν τὸν
διδάξαντά με πύλῃ πέ-
χην τάνπῃ, ἴσα χρεέ-
τησιν ἐμοῖσιν· καὶ βίβλιν
κρινώσεσθ'· καὶ χρεέ-
ων χρηρίζοντά με τὰ δο-
σιν ποιήσεσθ'· καὶ γέ-
νος τὸ ἐξ ἐωυτέος, ἀδελ-
φοῖς ἴσον ἐπικρινέειν
ἀρεῇσι.

geniem eius fratrem loco habiturum.

TEstor Apolli-
nem medicū,
& AEsculapiū,
Hygiénque, & Pana-
ceam, & deos & deas
omnes, me quantum
in me erit & quātum
ingenium meum va-
lebit, hæc omnia ob-
servaturum, quæ hoc
iureiurādo atque his
tabulis continentur.

Tributurū me præ-
ceptorī meo à quo
hæc artē sum edoctus,
nō minus q̃ parenti à
quo sum genitus. Vitā
cū eo cōmunicaturū:
res omnes quas illi ne-
cessarias esse intelli-
gam, pro viribus meis
subministraturū: pro-

Καὶ διδάξαι πῶς
τέχνην ταύτην, ἣν χρη-
ρίζωσι μαθητάνειν, ἄνθρω-
ποῦ καὶ ξυγγραφῆς.
παρὰγγελλίης τε καὶ
ἀκροήσιος, καὶ τῆς λοι-
πῆς ἀπόσεως μαθησί-
ος μετὰ δόσιν ποιήσε-
ας ὑποσὶ τε ἐμοῖσι, καὶ
ποῖσι τοῖς ἐμὲ διδάξαν-
τος, καὶ μαθηταῖσι συγ-
γεγραμμένοις τε, καὶ
ὑποκριμένοις νόμῳ ἰν-
δικῶ, ἄλλῳ δὲ οὐδενί.

Διατιμήμασί τε χρη-
σομαί, ἐπὶ ὧν φελεῖη κα-
μνόντων καὶ δυνάμιν
καὶ κρίσιν ἐμὴν. ὅτι δη-
λήσει δὲ καὶ ἀδικίῃ
εἶργεν.

Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ
φάρμακον οὐδενὶ αἰτι-
θεὶς, θανάσιμον, οὐδὲ
ὑφ' ἡγήσομαι ξυμβου-
λίην ποιήνδε.

Ομοίως δὲ οὐδὲ γυ-
ναϊκὴν πικρὸν φθόρον

Hanc artē sine mer-
cede & sine pactioni-
bus edoctrum : prae-
cepta omnia libenter
& fideliter traditurū
meis & praeceptoris
mei liberis, ceterisque
discipulis, qui se legi-
bus medicinae astrin-
xerint, atque iurati
fuerint, alij praeterea
nemini.

In curandis aegro-
tis pro viribus. & pro
ingenio meo necessa-
riis rebus vsurū. Ne-
mini aegritudinem di-
laturum, nihil per in-
iuriam facturum.

Rogatum nemini
venenum daturū, ne-
que id cuiquam con-
sulturum.

Neque praegnāti mu-
lieri ad interficiendū
conceptum foetum po-

tionem porrecturum.

Vitam meam atque
artem meam puram
atque integram ser-
uaturum.

Laboranti lapillo
haud quenquam exci-
furū, sed expertis eius
artis hoc negotium
permiffurum.

Quancunque do-
mum ingreffus fuero,
duntaxat liberādis æ-
grotis operam datu-
rum. Omnē iniuriā,
omnem corruptelam,
omne genus turpitu-
dinis, res etiam vene-
reas sponte mea cui-
taturum: siue mulie-
bria corpora curaue-
ro, siue virilia, siue ho-
minis liberi, siue serui.

Quæ inter curan-
dum vel videro, vel
audiero, vel etiam extra curam in vita ho-
minum cognouero, quæ reticenda esse in-

δώσω.

Αγνώως δὲ καὶ ὁσί-
ως διατηρήσω βίον
τὸν ἐμὸν, καὶ τέχνην
πρὸς ἐμήν.

Οὐτε μέω δὲ οὐδὲ
μὴν λιθιῶντας· οὐχ ὡ-
ρήσω ἢ ὀργάτῃσιν αὐ-
δράσι πρὸς ἡξίους τῆςδε.

Εἰς οἰκίας δὲ ὁκνῶ-
σας αὐτὸ ἐσίω, ἐσελθόν-
σομαι ἐπὶ ὠφελείῃ κα-
μόνων, οὐκ ὅτις ἐὼν
πάσης ἀδικίης ἐκρυ-
σίης, καὶ φθορίης τῆς
τε ἄλλης, καὶ ἀφραδί-
σίων ἔργων, ἐπὶ τε γυ-
ναικείων σωμάτων καὶ
αὐδράων, ἐλθόντε-
ρων τε καὶ δούλων.

Ἀδ' αὖτ' εἴ τι δευ-
πίη ἢ ἴδω ἢ ἀκούσω,
ἢ καὶ αὐτὸν δευραπίης
καὶ βίον αὐτῶντων,

ἢ μὴ χρὴ ποτε ἐκλα-

λίσσασθ' ἔξω, σιγήσο-
μαι, ἄρξῃται ἡ γούμης-
vos εἴτ' τὰ ποιᾶντα.

Ορκεν μὲν οὐὲ μοι
τόνδε ἐπιτελέα ποι-
έοντι, καὶ μὴ ξυγχε-
οντι, εἴη ἐπ' ἀνέχασθ' ἢ
βίος ἢ τέχνης δοξαζο-
μῆν' ὡς περὶ πάντων αὐ-
τῶν ποιοῖσιν εἰς τὸν ἀπὸ
χρόνον· περὶ βαινόν-
τι δὲ καὶ ἐπιπορευόν-
τι, τὰναντία τὸν πέων.

telligam, nemini ape-
riturum, sed inteme-
ratam taciturnitatem
servaturum.

Præsens igitur ius-
iurandum integre at-
que incorrupte servā-
ti mihi omnia tam in
vita quàm in arte mea
prospera feliciaq; suc-
cedant, & gloria in æ-
ternū parata sit: trās-
gredienti vero atque

periuro contraria omnia eveniant.

EXCVDEBAT GVIL.
MORELIVS, IN GRAE-
CIS TYPOGRAPHVS
REGIVS, LVTE TIAE
PARISIORVM M. D.
LVII. CAL. DECEMBR.



Δύτεραι φρονίδες σοφώτεραι.



